


TYGER GODKÄNDA
ENLIGT ADDA

HÖSTEN 2026

BRUTTOPRISLISTA
- EX MOMS

LAURITZON



Kontor och kundservice

Beställningar, leveranser och förfrågor

Kontaktuppgifter

Tel. +358 97771800
customerservice@lauritzon.fi

Lager

Lager och logistik

Kontaktuppgifter

Mia Meriluoto
Tel. +358 977718036
mia.meriluoto@lauritzon.fi

Modell avdelning

Modell beställningar

Kontaktuppgifter

Tel. +358 97771800
samples@lauritzon.fi



Camilla Hökerberg

Country Manager, Sweden

Tel. +46 70 435 30 88
camilla.hokerberg@lauritzon.fi

Stockholm Showroom

Wittstocksgatan 30
115 27 Stockholm
Sverige

Vänligen kontakta
Camilla för att boka en tid

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	MÖBEL-FAKTA	TVÄTTRÄD
ALPACA	185,66	Pile: 60% WP, 27% WV, 13% PA Ground: 80% CO, 10% PES, 10% CV	110000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
ALVAR	54,18	100% PES	100000	139		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0, CAL 117 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
ALVAR STRIPE	61,35	100% PES	70000	139		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0, CAL 117 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
ANYWHERE	87,88	100% PES	100000	138	•	EN 1021 Part 1 and 2, BS 5852 Source 0 and 1, IMO FTP 2010 Part 8	•		•	SKONSAM 60 °
AQUA COLOUR	58,17	73% PES, 27% CO	100000	138		BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 60 °
AQUA COLOUR ECO	51,79	54% recycled PES, 29% organic CO, 17% PES	100000	138		BS 5852 Source 0, EN 1021 Part 1	•	•		SKONSAM 60 °
AQUA COLOUR ECO FR	72,51	54% recycled PES, 29% organic CO, 17% PES	100000	138	•	EN 1021 Part 1 and 2	•	•		SKONSAM 60 °
ATELJÉ	53,39	65% PES, 24% PAN, 11% CV	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
BABY VELOUR	54,98	100% PES	70000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	KEMTVÄTT ELLER SKONSAM 30 °
BAND	88,45	100% PES	60000	138		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	KEMTVÄTT ELLER SKONSAM 30 °
BOLSHOI	71,71	53% PAN, 42% PES, 5% CV	90000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
BOLSHOI FR	90,84				•		•		•	SKONSAM 30 °
BON	49,4	100% PES	40000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
BOND	52,59	56% recycled PES, 8% recycled CO, 36% PES	70000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
BOND STRIPE	61,35	64% recycled PES, 36% PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
BOUCLÉ	102,79	43% PAN, 17% CO, 14% CV, 14% PES, 12% WO	40000	138 ± 2	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
CAMEL	82,87	65% WO, 15% WP, 20% PA	100000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	MÖBEL-FAKTA	TVÄTTRÄD
CANVAS	133,86	90% LI, 10% PA	50000	140		BS 5852 Source 0	•		•	KEMTVÄTT
CASA	60,56	50% PES, 50% CO	100000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
CASCAIS	35,06	100% PES	90000	138		BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
CHANTELLE	48,61	100% PES	70000	138		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
CHEETAH	86,06	48% PAN, 36% PES, 16% Harmolan PP	45000	138			•		•	SKONSAM 30 °
CHIME	83,67	100% recycled PES	100000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•	•		SKONSAM 30 °
COBBLES	43,82	100% PES	78000	143		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
COLORI	72,51	95% PES, 5% recycled CO	70000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0, CAL 117	•		•	SKONSAM 30 °
CONFETTI	109,16	79% PAN, 21% PES	>50000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT ELLER HANDTVÄTT
COUNTRY CHECK	116,33	80% WO, 20% PA	80000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
COUNTRY CHECK 2	116,33	80% WO, 20% PA	40000	140	•	EN 1021 Part 1	•		•	KEMTVÄTT
COUNTRY SOFT	116,33	80% WO, 20% PA	80000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
COW	62,95	95% PES, 5% CO	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
DACAPO	44,62	100% PES	100000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	MYCKET SKONSAM 30 °
DELUXE	59,76	100% PES	100000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 60 °
DELUXE FR	82,07	100% PES	100000	140 ± 2	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	SKONSAM 60 °
DIAMONDS	44,62	46% PAN, 44% PES, 10% CO	40000	140		EN 1021 Part 1	•		•	MYCKET SKONSAM 30 °
DIAMONDS SOFT	52,59	60% PES, 27% PAN, 13% CO	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
DOODLE	56,57	100% PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•		•	KEMTVÄTT
DUCALE	127,49	75% WO, 10% LI, 7% WP, 8% PA	86000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	MÖBEL-FAKTA	TVÄTTRÄD
DUKE	96,41	75% recycled CO, 20% PES, 5% recycled AF	100000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•	•	•	SKONSAM 30 °
DUNES	86,85	31% PES, 26% PAN, 28% CV, 8% LI, 7% CO	50000	140		NFPA 260 - Class 1	•		•	KEMTVÄTT
DYLAN	39,84	100% PES	88000	138		BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
ECOLANA	77,29	70% recycled WO, 20% PES, 5% PA, 5% PAN	>60000	145	•	EN 1021 Part 1 and 2, IMO A.652		•	•	KEMTVÄTT
ELYSEE	78,88	100% PES	150000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
FENICE	82,87	75% WO, 25% PA	100000	150	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
FLAIR	45,42	91% PES, 9% CV	40000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
FLAX A	151,39	91% LI, 9% PA	100000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
FLAX D	136,25	100% LI	40000	137 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 40 °
FRIZZY	45,42	100% PES	100000	140		BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
FROST	66,93	Pile: 50% CO, 50% PES, Ground: 100% PES	70000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
GRAIN	101,99	30% CV, 21% PES, 18% recycled WO, 17% LI, 14% recycled PAN	40000	136		EN 1021 Part 1	•			KEMTVÄTT
GREENWAY	52,59	79% recycled CO, 6% recycled AF, 15% PES	50000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
HALIHALI	39,04	100% PES	70000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
HAVEN	136,25	57% PAN, 16% CO, 11% LI, 10% CV, 6% PES	50000	140	•	BS 5852 Source 0 and 1	•		•	KEMTVÄTT
HEMISPHERE	98,01	100% PAN	40000	138		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
HEMMA	101,2	100% PES	80000	137		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 40 °
HIMALAYA	51	100% recycled PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	HANDTVÄTT
HOGAR	42,23	100% PES	100000	138		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
IDOLS	62,15	53% PAN, 23% PES, 13% CO, 11% WO	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 40 °
JADE	51,79	100% PES	100000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO- TEX	GRS	MÖBEL- FAKTA	TVÄTTRÄD
KAJO	43,03	86% PES, 14% CO	40000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
KILT	100,4	70% recycled WO, 20% PES, 5% PA, 5% PAN	>100000	145	•	EN 1021 Part 1 and 2		•	•	KEMTVÄTT
KNOT	121,12	41% recycled PES, 19% PES, 18% WV, 15% recycled CO, 6% CO, 1% recycled AF	100000	140 ± 2	•	EN 1021 Part 1 and 2, BS 5852 Source 0 and 1	•	•	•	KEMTVÄTT
LAAMA	129,08	65% WO, 15% WP, 20% PA	100000	138	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
LEIMUR	49,4	47% PES, 43% PAN, 10% CO	40000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
LINNÉ	114,74	95% LI, 5% PA	45000	145		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	30 °
LOFT	47,81	100% PES	100000	143		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
LUCCA	82,87	66% PAN, 34% PES	45000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	HANDTVÄTT
LUMI	31,08	100% PES	50000	143		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MAJA	67,73	59% recycled PES, 33% PES, 8% recycled CO	100000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
MANHATTAN	45,42	90% PES, 10% CO	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MARLEY	39,04	90% RPET, 10% PES	>95000	138		BS 5852 Source 0	•	•	•	SKONSAM 30 °
MILLA	36,65	45% PES, 25% PO, 16% CO, 9% CV, 5% LI	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MILOU	77,29	94% recycled PES, 6% recycled CO	100000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
MOCHA	44,62	100% PES	70000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MONROE	40,64	100% PES	100000	138		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
MOYO	86,06	36% PES, 34% PA, 21% WO, 9% recycled CO	70000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	KEMTVÄTT ELLER SKONSAM 30 °
MOYO STRIPE	86,06	36% PES, 34% PAN, 21% WO, 9% recycled CO	70000	139		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0, CAL 117 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MURU	73,31	59% PAN, 29% PES, 12% WO	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
MURU STRIPE	88,45	59% PAN, 29% PES, 12% WO	60000	140		EN 1021 part 1	•		•	SKONSAM 30 °

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	MÖBEL-FAKTA	TVÄTTRÄD
NEMI MELANGE	62,15	100% PES Trevira CS	65000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	60 °
NOBLESSE	55,78	100% PES	80000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
NUVOLA	45,42	91% PES, 9% CV	40000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
OIKOS	42,23	100% PES	100000	138		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
ORSETTO	145,02	34% CV, 33% PAN, 17% WO, 8% PES, 4% LI, 4% CO	80000	138 ± 2	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
PANTHER	62,95	95% PES, 5% CO	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
PARIS	42,23	100% PES	100000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
PEACH	86,85	100% PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•		•	30 °
PEKKIE	82,07	100% recycled PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
PREPPY	66,14	92% PES, 8% recycled CO	40000	139		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0, CAL 117 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
PUXX	109,16	100% PU	300000	145	•	EN1021 Part 1 and 2, BS 5852 Source 5, IMO 2010 FTP: Part 8, CAL117 Part 1	•		•	TORKAÄV / SPRITA
PYRY	31,08	90% PES, 10% PA, Backside 100% PES	40000	143		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
RANDOLF	55,78	56% recycled PES, 8% recycled CO, 36% PES	70000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•	•	•	SKONSAM 30 °
REEL	100,4	70% recycled WO, 20% PES 5% PA, 5% PAN	>100000	145	•	EN 1021 Part 1 and 2			•	KEMTVÄTT
RELA	47,01	100% PES	40000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	HANDTVÄTT
RENEGADES	41,43	100% PES	100000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
RETRO	67,73	100% PES	90000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
RICCIO	156,97	7% CO, 20% PAN, 23% PES, 10% CV, 40% WO	40000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2, BS 5852 Source 0 and 1	•		•	KEMTVÄTT
RIPLEY	93,23	31% recycled CO, 22% recycled WO, 21% PAN, 16% PES, 10% SE	70000	140	•	EN 1021 Part 1	•	•	•	KEMTVÄTT

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	MÖBEL-FAKTA	TVÄTTRÄD
RITZ	78,09	100% PES	80000	139		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
ROKY	69,32	52% PES, 43% PAN, 5% CV	45000	140		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
ROOM	53,39	65% PES, 24% PAN, 11% CV	80000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
ROX	47,01	100% PES	80000	138		BS 5852 Source 0	•		•	30 °
SAKURA	39,84	51% PES 34% PO 15% CO	50000	139		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
SAVANN	62,95	95% PES, 5% CO	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
SHETLAND	86,85	75% WO, 25% PA	100000	150 ± 2	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
SORRENTO	35,06	92% PES, 8% PA	45000	142		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
STAR	44,62	47% PES, 43% PAN, 10% CO	40000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
STARK	36,65	51% PES, 34% PO, 15% CO	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
STORY	61,35	75% recycled CO, 25% recycled PES	50000	140		EN 1021 Part 1	•	•	•	SKONSAM 30 °
STRÖMSÖ	56,57	100% PES	84000	140		EN 1021 Part 1	•		•	40 °
STRONG	38,25	100% PES	90000	145 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
STYLE	44,62	100% PES	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
TAIKA	55,78	73 % PES, 27 % CV	40000	142 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
TIGER	109,96	20% recycled WO, 12% WO, 26% WV, 27% PA, 15% SE	100000	150	•	EN 1021 Part 1 and 2, IMO FTP Code 2010:Part 8	•		•	KEMTVÄTT
TIKI	53,39	50% PES, 28% CV, 12% LI, 10% CO	45000	145 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	KEMTVÄTT
TIPTOP	46,22	100% PES	100000	143		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	SKONSAM 30 °
TIVOLI	39,84	51% PES, 34% PO, 15% CO	50000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
TRELLIS	70,12	50% CV, 25% LI, 15% CO, 10% PES	45000	138 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	KEMTVÄTT
TREVI A3000	88,45	100% PES Trevira CS	100000	140	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	60 °

PRODUKT	€ / m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO- TEX	GRS	MÖBEL- FAKTA	TVÄTTRÄD
TRUMAN	129,88	37% WO, 25% CO, 18% CV, 9% LI, 7% WP, 4% PA	50000	138	•	EN 1021 Part 1 and 2	•		•	KEMTVÄTT
VERANDA	60,56	65% PES, 24% PAN, 11% CV	60000	140 ± 2		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
VIRVEL	68,53	46% PES, 44% PAN, 10% recycled CO	100000	139		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
YEDI	58,96	100% PES	100000	140		EN 1021 Part 1	•		•	SKONSAM 30 °
ZENZA	88,45	50% recycled PES, 35% PP, 15% PES	100000	138		EN 1021 Part 1, BS 5852 Source 0	•		•	KEMTVÄTT ELLER MYCKET SKONSAM 30 °
ZOOM	112,35	49% CV, 20% recycled CO, 9% CO, 22% PES	50000	138 ± 2	•	BS 5852 Source 0 and 1, IMO FTPC Part 8	•	•	•	KEMTVÄTT

PRODUKT	€/m	KOMPOSITION	MARTINDALE	BREDD CM		BRANDKLASS	OEKO-TEX	GRS	TVÄTTRÄD
AHEAD	51	59% CO, 41% PES		142 ± 2			•		SKONSAM 30 °
AIR	65,34	100% PES		291 ± 2	•	BS 5867 Part 2	•		SKONSAM 60 °
ALVA	76,49	100% LI		300			•		SKONSAM 30 °
ASTRAL	67,73	75% recycled PES FR, 25% PES FR		305	•	BS 5867 Part 2	•	•	MYCKET SKONSAM 30 °
BLOSSOM	76,49	100% PES	50000	297 ± 2			•	•	MYCKET SKONSAM 30 °
CLOUD	119,52	99% LI, 1% PES		297			•		MYCKET SKONSAM 30 °
DREAM	96,41	88% HA, 8% WO, 4% PA		292			•		HANDTVÄTT
GALATEA	106,77	53% WO, 47% LI		320			•		SKONSAM 30 °
HALO	70,92	44% PES, 28% WO, 28% PAN		297			•		HANDTVÄTT
HAZE	80,48	87% PES, 13% LI		297 ± 2			•		SKONSAM 30 °
LUMEN	106,77	80% WO, 20% PA		292			•		KEMTVÄTT
MIDSUMMER	94,02	51% LI, 49% HA		295			•		SKONSAM 30 °
MISTY	74,9	100% PES Trevira CS		300	•	EN 13773, BS 5867 Part 2	•		SKONSAM 30 °
MISTY DIGI	115,54	100% PES Trevira CS		300	•	EN 13773, BS 5867 Part 3	•		SKONSAM 30 °
NIGHT	94,82	51% LI, 49% HA		295			•		SKONSAM 30 °
ORGANIC	39,84	100% CO	20000	138			•	•	MYCKET SKONSAM 30 °
SKY	102,79	100% LI		298			•		SKONSAM 30 °
SUNNIVA	62,15	71% recycled PES FR, 29% PES FR		310	•	BS 5867 Part 2	•	•	SKONSAM 30 °
SWAN	77,29	68% recycled PES, 32% PES	14000	300			•	•	SKONSAM 30 °
WAVE	97,21	50% LI, 50% PES		297 ± 2			•		SKONSAM 30 °

LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON LAURITZON