

|                                            |                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invändig solavskärmning, gardiner & skenor | Rullgardiner                      | Rullgardin<br>Rullgardin Project<br>Panelgardiner |                                                                                               |
|                                            | Plisségardin & Duette®            |                                                   |                                                                                             |
|                                            | Lamellgardiner                    |                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                                            | Persiennner                       | Aluminium<br>Trä                                  |                                                                                             |
|                                            | Gardintyger                       |                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                                            | Hissgardiner                      |                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                                            | Duo rullgardin                    |                                                   |                                                                                                                                                                                |
|                                            | Silhouette®                       |                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                            | Skenor & stänger                  | Skenor<br>Premium<br>Tillbehör & Övrigt           |    |
|                                            | Velux måttguide, barnsäkerhet mm. |                                                   |                                                                                                                                                                              |
| Utvändig solavskärmning<br>& Insektsnät    | Outdoor Screens                   |                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                            | Markiser                          |                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                            | Insektsnät                        |                                                   |                                                                                                                                                                              |
| Motorisering                               | PowerView® Motorisering           |                                                   |                                                                                                                                                                              |
|                                            | Motorisering                      |                                                   |                                                                                                                                                                              |







## ALLMÄNT

Luxaflex® Rullgardin är ett modernt system där funktion och design går hand i hand.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

För mycket stora fönster - speciellt projekt - tillverkar vi våra Rullgardin Projekt, som erbjuds med en särskild vävkollektion. Se separat avsnitt.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## VÄV - KOLLEKTION

Välj bland ett stort urval av vackra tyger, färger och kvaliteter från vår Luxaflex® Rullgardinkollektion.


Observera att vi inte erbjuder specialvävar från Luxaflex® Project kollektion på detta system.

## MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.


### KOM IHÅG! Uppge höjden.

#### Typer:




Modell 10  
Sidobeslag

Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 20  
Monteringsprofil


Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 560-690  
Kasset S1, S2, S3

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. sidokanaler som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

#### Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.



TYP 9  
Skylight med  
sidokanaler

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



## BETJÄNING



### Välj mellan följande betjäningmöjligheter:


- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot prilllägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas. Stora rullgardiner med Ø50/62 rör -levereras med unik hjälpfjäder som gör gardinen lättare att betjäna.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Fler dragalternativ finns på sida 13 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval. Längd 100, 150, 200 och 250 cm.
- Motor:** 12V DC, 24V DC eller 230V AC - beroende på rörstorlek. Välj mellan flera styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** 18V DC eller 230V AC motor, beroende på rörstorlek. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® Automation.

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger

Alla komponenter finns i färgerna vit (RAL 9016), grå (RAL 9006) och svart (RAL 9005). Typ 9, skylight tillverkas endast i vitt eller anodiserad alu.


### Modeller




**Modell 10 Sidobeslag**  
Stål är standard.  
Plast eller Designbeslag går att välja.

**Modell 20 Monteringsprofil**  
Stål är standard.  
Designbeslag går att välja.

**Modell 560/580/680**  
Kassett S1: H: 68 x D: 72 mm  
Kassett S2: H: 80 x D: 89 mm  
Kassett S3: H: 102 x D: 102 mm



**Sidokanal, 35 mm**  
Skruv eller tejp.  
I nisch eller på vägg.



**Sidokanal, 64 mm**  
Skruv i nisch eller på vägg. L-profil till botten finns som tillval. Endast S2/S3.

\* Mått inkl. beslag

Kassett med sidokanaler tillverkas endast med avslut 600.





## Wirestyrning

Det är möjligt att få wirestyrning till alla modeller (utom Skylight) när man väljer sidodrag eller motor. Alltid med avslut 124.




Väggbeslag



Sidobeslag



Beslag nisch/fönsterbräda




Typ 9 Skylight med sidokanaler

## Rör


Alla rullgardiner tillverkas på aluminiumrör och rördimension styrs av produktens bredd och höjd. Det går alltid välja större rörstorlek mot prillägg. Över 300 cm produkthöjd levereras alltid med Ø62 mm rör oavsett bredd.

| Standard rör | Produktbredd   | Max. produkthöjd |
|--------------|----------------|------------------|
| Ø31 mm       | < 200 cm       | 300 cm           |
| Ø37 mm       | 200,1 - 250 cm | 300 cm           |
| Ø50 mm       | 250,1 - 300 cm | 300 cm           |
| Ø62 mm       | 300,1 - 350 cm | 400 cm           |




## Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.



Underrullad



Överrullad

**Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.**



## VÄV

### Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet - se info på vävprovet i kollektionsboken. Många rullgardinsvävar kan vändas eller skarvas (max. 1 vågrät skarv). Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

### Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 124 XL och 600 (Stadium). Solfilm, SN och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

## STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.


## RE-LIFE

Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Tex® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustremsor.

### De-Fend™

Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.

## MONTERING



\* Till 62 mm rör används 55XL/75XL beslag, som mäter H: 75 mm och D: 93/113 mm.

## AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Beroende på modell kan rullgardin tillverkas med sydd kanal, dekorativt avslut eller fasonering. Nedan visas alternativen.

**SYDD KANAL**

Sydd kanal med dold tyngdlist.  
Höjd 30 mm.

**AVSLUTNING 124 XL - OVAL**

Oval underlist i vit, grå och svart. Höjd: 30 mm.

**FASONERING 100**

Max bredd 250 cm.

**AVSLUTNING 122 - RUND**

Runt rör i vitt, aluminium eller svart.  
Ø 16 mm. Lämpar sig inte till tunga/stela vävar. Max bredd 250 cm.

**AVSLUTNING 600 - STADIUM**

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart.  
Höjd 33 mm.

**FASONERING 103**

Max bredd 250 cm.

**AVSLUTNING 124 - OVAL**

Oval underlist i Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

**AVSLUTNING 123**


Platt underlist. Se färger och storlekar i kollektionsboken. max. bredd 250 cm.

**FASONERING 104**

Handtag med vitt metallrör.

Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



| Typ                                                                                                                 | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modell-nummer <sup>4</sup>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betjäning                                                                                                      | Min. bredd cm                                                                   | Max. bredd cm                | Max. höjd cm     | Max. yta m <sup>2</sup> |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| <br>Modell 10<br>Sidobeslag        | Frihängande rullgardin med sidobeslag. Stålbreslag är standard men plastbeslag eller designbeslag går att välja upp till vissa bredder och höjder. Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.                                                                                                          | 11                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sidodrag - stålbreslag (std)                                                                                   | 21                                                                              | 350                          | 400              | 12                      |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13a                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fjäder (endast plastbeslag)                                                                                    | 50                                                                              | 180                          | 180              | 3,2                     |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor<br>12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor<br>12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor | 62<br>75<br>64                                                                  | 250                          | 300              | 6,8                     |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion<br>12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor                                             | 76                                                                              |                              |                  |                         | 300               | 300        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24V motor<br>24V Sonesse 30 RTS motor<br>24V Sonesse 30 Zigbee motor                                           | 40<br>52<br>55                                                                  | 250                          | 300              | 6,0<br>6,0              |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230V motor<br>230V Sonesse 40 Zigbee motor                                                                     | 65 <sup>6</sup>                                                                 |                              |                  |                         | 350<br>300        | 400<br>300 |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>                                  | 53                           | 250              | 300                     | 6,8               |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 18V PowerView® <sup>5</sup>                                                     | 35                           |                  |                         |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230V PowerView®                                                                                                | 75                                                                              | 350                          | 400              | 12                      |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>Modell 20<br>Monterings-<br>profil | Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag.<br><br>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                                             |                                                                                 | Sidodrag - stålbreslag (std) | 21               | 300                     | 300               | 12         |
| 24                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LiteRise®                                                                                                      | 80                                                                              | 250                          | 210 <sup>3</sup> | 5,5                     |                   |            |
| 23                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SoftRaise®                                                                                                     | 60                                                                              | 200                          | 250              | 5,0                     |                   |            |
| 26                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor<br>12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor<br>12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor | 62<br>75<br>64                                                                  | 250                          | 300              | 6,8                     |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion<br>12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor                                             | 76                                                                              |                              |                  |                         | 300               | 300        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24V motor<br>24V Sonesse 30 RTS motor<br>24V Sonesse 30 Zigbee motor                                           | 40<br>52<br>55                                                                  | 250                          | 300              | 6,8<br>6,0<br>6,0       |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230V motor<br>23V Sonesse 40 Zigbee motor                                                                      | 65 <sup>6</sup>                                                                 |                              |                  |                         | 300               | 300        |
|                                                                                                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>                                  | 53                           | 250              | 300                     | 6,8               |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 18V PowerView® <sup>5</sup>                                                     | 35                           |                  |                         |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230V PowerView®                                                                                                | 75                                                                              | 300                          | 300              | 12                      |                   |            |
| <br>Modell 560/570<br>Kassett S1 | Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 560) eller stängd kassett (modell 570).<br><br>Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.<br><br>35 mm sidokanaler <sup>7</sup> finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolistan. |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 561                                                                                                            | 571                                                                             | Sidodrag                     | 21               | 250                     | 280 <sup>1</sup>  | 6,8        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 564                                                                                                            | 574                                                                             | LiteRise®                    | 80               | 250                     | 210 <sup>3</sup>  | 5,5        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 563                                                                                                            | 573                                                                             | SoftRaise®                   | 60               | 200                     | 250               | 5,0        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                     | 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor<br>12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor<br>12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor | 62<br>75<br>64                                                                  | 250                          | 280 <sup>1</sup> | 6,8                     |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion<br>12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor                                             | 76                                                                              |                              |                  |                         | 300               | 300        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 24V motor<br>24V Sonesse 30 RTS motor<br>24V Sonesse 30 Zigbee motor            | 40<br>52<br>55               | 250              | 280 <sup>1</sup>        | 6,8<br>6,0<br>6,0 |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5/8</sup><br>18V PowerView® <sup>5</sup> | 53<br>35                     |                  |                         |                   | 250        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 568                                                                                                                     | 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                 |                              |                  |                         |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>Modell 580/590<br>Kassett S2     | Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 580) eller stängd kassett (modell 590). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.<br><br>35 mm och 64 mm sidokanaler <sup>7</sup> finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg).<br><br>Borst fås även ovanför kassett samt i sidolistan. | 581                                                                                                            | 591                                                                             | Sidodrag                     | 21               | 250                     | 300 <sup>1</sup>  | 6,8        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 584                                                                                                            | 594                                                                             | LiteRise®                    | 80               | 250                     | 210 <sup>3</sup>  | 5,5        |
| 583                                                                                                                 | 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SoftRaise®                                                                                                     | 60                                                                              | 200                          | 250              | 5,0                     |                   |            |
| 586                                                                                                                 | 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor<br>12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor<br>12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor | 62<br>75<br>64                                                                  | 250                          | 300 <sup>1</sup> | 6,8                     |                   |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion<br>12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor                                             | 76                                                                              |                              |                  |                         | 300               | 300        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 24V motor<br>24V Sonesse 30 RTS motor<br>24V Sonesse 30 Zigbee motor            | 40<br>52<br>55               | 250              | 300 <sup>1</sup>        | 6,8<br>6,0<br>6,0 |            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5/8</sup><br>18V PowerView® <sup>5</sup> | 53<br>35                     |                  |                         |                   | 250        |
| 588                                                                                                                 | 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                 |                              |                  |                         |                   |            |

<sup>1</sup> Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

<sup>2</sup> Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

<sup>3</sup> LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

<sup>4</sup> Modellnummer anger modell och betjäning.

<sup>5</sup> Min. höjd med PowerView® är 39 cm.


<sup>6</sup> Min. bredd beroende på motortyp.

<sup>7</sup> LiteRise® och SoftRaise® tillverkas inte med sidokanaler.

<sup>8</sup> Det är inte möjligt att beställa stängd kassett med PowerView® med inbyggt batteri.

<sup>9</sup> Motor fås endast med 64 mm sidokanal.



| Typ                                                                                                                      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modell-nummer <sup>1</sup> |     | Betjäning                                                          | Min. bredd cm   | Max. bredd cm | Max. höjd cm            | Max. yta m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <br>Modell 680/690<br><b>Kassett S3</b> | Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 680) eller stängd kassett (modell 690). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.<br><br>35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten <sup>9</sup> . Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg).<br><br>Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten. | 681                        | 691 | Sidodrag                                                           | 21              | 350           | 300 <sup>1</sup>        | 10,5                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 686                        | 696 | 12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion<br>12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor | 76              | 300           | 300                     | 9,0                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |     | 230V motor<br>230V Sonesse 40 WF Zigbee                            | 65 <sup>6</sup> | 350<br>300    | 300 <sup>1</sup><br>300 | 10,5<br>9,0             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 688                        | 698 | 230V PowerView®                                                    | 75              | 350           | 300 <sup>1</sup>        | 10,5                    |
| <br>TYP 9<br><b>Skylight</b>            | Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnings.<br><br>Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.<br><br>Observera att kassett och sidolister bygger 4 mm utanför fönstrets kant på alla 4 sidor.                                                |                            |     | Steglös betjäning<br>Rör 25 mm                                     | 35              | 140           | 140                     | 2,1                     |

<sup>1</sup> Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

<sup>4</sup> Modellnummer anger modell och betjäning.

<sup>6</sup> Min. bredd beroende på motortyp.

<sup>8</sup> Det är inte möjligt att beställa stängd kassett med PowerView® med inbyggt batteri.

<sup>9</sup> Motor/PowerView® fås endast med 64 mm sidokanal.








## RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.



Modell 10  
Sidobeslag

Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd                                  | >   | 80                            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220                   | 240   | 260   | 280               | 300   | 320    | 340    | 350    |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd                                   | v   |                               |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Rördimension                           |     | Ø31                           |       |       |       |       |       |       | Ø37 (upp till 250 cm) |       |       | Ø50 (från 250 cm) |       | Ø62    |        |        |
| PRISGRUPP<br>1                         | 100 | 993                           | 1.176 | 1.331 | 1.484 | 1.744 | 1.899 | 2.132 | 2.687                 | 2.829 | 2.945 | 3.416             | 3.886 | 4.359  | 4.833  | 5.305  |
|                                        | 120 | 1.048                         | 1.241 | 1.410 | 1.578 | 1.861 | 2.038 | 2.303 | 2.856                 | 3.012 | 3.135 | 3.606             | 4.091 | 4.563  | 5.044  | 5.521  |
|                                        | 140 | 1.095                         | 1.305 | 1.490 | 1.677 | 1.983 | 2.175 | 2.462 | 3.028                 | 3.192 | 3.332 | 3.811             | 4.293 | 4.769  | 5.255  | 5.736  |
|                                        | 160 | 1.144                         | 1.368 | 1.560 | 1.773 | 2.102 | 2.310 | 2.622 | 3.198                 | 3.372 | 3.525 | 4.008             | 4.495 | 4.981  | 5.466  | 5.951  |
|                                        | 180 | 1.192                         | 1.432 | 1.652 | 1.868 | 2.219 | 2.446 | 2.786 | 3.369                 | 3.555 | 3.723 | 4.209             | 4.700 | 5.181  | 5.676  | 6.153  |
|                                        | 200 | 1.238                         | 1.497 | 1.729 | 1.960 | 2.334 | 2.577 | 2.942 | 3.533                 | 3.731 | 3.913 | 4.406             | 4.898 | 5.364  | 5.823  | 6.285  |
|                                        | 220 | 1.287                         | 1.564 | 1.809 | 2.056 | 2.451 | 2.714 | 3.108 | 3.706                 | 3.915 | 4.108 | 4.595             | 5.061 | 5.519  | 5.968  | 6.430  |
|                                        | 240 | 1.332                         | 1.625 | 1.887 | 2.150 | 2.567 | 2.847 | 3.268 | 3.872                 | 4.092 | 4.291 | 4.751             | 5.206 | 5.666  | 6.114  | 6.579  |
|                                        | 260 | 1.382                         | 1.687 | 1.967 | 2.241 | 2.683 | 2.985 | 3.438 | 4.041                 | 4.264 | 4.440 | 4.909             | 5.360 | 5.810  | 6.267  | 6.732  |
|                                        | 280 | 1.430                         | 1.750 | 2.046 | 2.332 | 2.801 | 3.117 | 3.592 | 4.203                 | 4.407 | 4.599 | 5.050             | 5.516 | 5.969  | 6.420  | 6.888  |
|                                        | 300 | 1.476                         | 1.810 | 2.122 | 2.425 | 2.915 | 3.253 | 3.761 | 4.335                 | 4.547 | 4.750 | 5.213             | 5.665 | 6.126  | 6.495  | 6.968  |
|                                        | 320 | 1.867                         | 2.111 | 2.374 | 2.700 | 3.224 | 3.592 | 4.199 | 4.478                 | 4.695 | 4.898 | 5.591             | 5.993 | 6.279  | 6.691  | 7.048  |
|                                        | 340 | 2.259                         | 2.413 | 2.633 | 2.982 | 3.539 | 3.937 | 4.327 | 4.624                 | 4.840 | 5.047 | 5.974             | 6.216 | 6.560  | 6.918  | 7.162  |
|                                        | 360 | 2.522                         | 2.714 | 2.882 | 3.263 | 3.856 | 4.260 | 4.472 | 4.772                 | 4.987 | 5.197 | 6.356             | 6.556 | 6.839  | 7.145  | 7.278  |
|                                        | 380 | 2.838                         | 2.987 | 3.140 | 3.547 | 4.174 | 4.441 | 4.608 | 4.916                 | 5.135 | 5.346 | 6.642             | 6.896 | 7.119  | 7.371  | 7.509  |
|                                        | 400 | 3.139                         | 3.249 | 3.397 | 3.832 | 4.399 | 4.626 | 4.887 | 5.064                 | 5.282 | 5.511 | 7.034             | 7.237 | 7.398  | 7.598  | 7.736  |
| PRISGRUPP<br>2                         | 100 | 1.448                         | 1.713 | 1.924 | 2.149 | 2.522 | 2.736 | 3.057 | 3.889                 | 4.084 | 4.259 | 4.714             | 5.168 | 5.626  | 6.083  | 6.538  |
|                                        | 120 | 1.559                         | 1.845 | 2.086 | 2.338 | 2.754 | 3.007 | 3.386 | 4.230                 | 4.450 | 4.641 | 5.087             | 5.552 | 5.998  | 6.457  | 6.908  |
|                                        | 140 | 1.660                         | 1.978 | 2.250 | 2.533 | 2.996 | 3.278 | 3.700 | 4.575                 | 4.815 | 5.030 | 5.481             | 5.934 | 6.375  | 6.830  | 7.279  |
|                                        | 160 | 1.762                         | 2.109 | 2.399 | 2.727 | 3.234 | 3.548 | 4.019 | 4.919                 | 5.177 | 5.420 | 5.863             | 6.314 | 6.761  | 7.205  | 7.650  |
|                                        | 180 | 1.864                         | 2.243 | 2.581 | 2.920 | 3.470 | 3.819 | 4.343 | 5.263                 | 5.547 | 5.815 | 6.256             | 6.699 | 7.133  | 7.583  | 8.009  |
|                                        | 200 | 1.963                         | 2.375 | 2.742 | 3.108 | 3.703 | 4.084 | 4.656 | 5.599                 | 5.907 | 6.201 | 6.640             | 7.079 | 7.481  | 7.877  | 8.275  |
|                                        | 220 | 2.066                         | 2.512 | 2.906 | 3.302 | 3.939 | 4.355 | 4.980 | 5.947                 | 6.278 | 6.591 | 7.016             | 7.409 | 7.791  | 8.166  | 8.559  |
|                                        | 240 | 2.166                         | 2.641 | 3.068 | 3.493 | 4.175 | 4.624 | 5.297 | 6.288                 | 6.640 | 6.968 | 7.341             | 7.711 | 8.092  | 8.457  | 8.848  |
|                                        | 260 | 2.271                         | 2.772 | 3.231 | 3.683 | 4.407 | 4.897 | 5.631 | 6.631                 | 6.994 | 7.291 | 7.670             | 8.029 | 8.388  | 8.757  | 9.138  |
|                                        | 280 | 2.376                         | 2.902 | 3.395 | 3.870 | 4.646 | 5.165 | 5.943 | 6.965                 | 7.302 | 7.626 | 7.974             | 8.346 | 8.702  | 9.057  | 9.434  |
|                                        | 300 | 2.476                         | 3.028 | 3.554 | 4.060 | 4.880 | 5.436 | 6.270 | 7.252                 | 7.605 | 7.948 | 8.309             | 8.653 | 9.013  | 9.207  | 9.578  |
|                                        | 320 | 2.866                         | 3.273 | 3.705 | 4.217 | 5.046 | 5.619 | 6.920 | 7.383                 | 7.751 | 8.105 | 8.505             | 8.876 | 9.113  | 9.477  | 9.789  |
|                                        | 340 | 3.257                         | 3.514 | 3.863 | 4.383 | 5.221 | 5.807 | 7.038 | 7.519                 | 7.889 | 8.263 | 8.709             | 8.974 | 9.341  | 9.746  | 10.001 |
|                                        | 360 | 3.533                         | 3.755 | 4.007 | 4.548 | 5.398 | 5.967 | 7.182 | 7.663                 | 8.034 | 8.421 | 8.915             | 9.201 | 9.592  | 10.015 | 10.213 |
|                                        | 380 | 3.844                         | 4.006 | 4.160 | 4.714 | 5.575 | 6.122 | 7.315 | 7.797                 | 8.178 | 8.580 | 9.012             | 9.447 | 9.845  | 10.285 | 10.468 |
|                                        | 400 | 4.052                         | 4.314 | 4.517 | 4.881 | 5.729 | 6.280 | 7.455 | 7.937                 | 8.323 | 8.779 | 9.219             | 9.692 | 10.097 | 10.554 | 10.790 |
| Avslutning 124 och 122                 |     | 253                           | 320   | 382   | 448   | 504   | 572   | 640   | 700                   | 768   | 827   | 879               | 930   | 982    | 1.034  | 1.086  |
| Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL |     | 441                           | 555   | 663   | 777   | 880   | 995   | 1.110 | 1.216                 | 1.332 | 1.438 | 1.536             | 1.635 | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
| Avslutning 123, 104 och fasonering     |     | 797                           | 1.000 | 1.198 | 1.400 | 1.592 | 1.796 | 2.000 | 2.196                 | 2.400 | 2.595 |                   |       |        |        |        |
| Monteringsprofil (Modell 20)           |     | 261                           | 331   | 428   | 499   | 569   | 640   | 710   | 804                   | 874   | 964   | 1.034             | 1.131 |        |        |        |
| LiteRise®/Softraise® <sup>1</sup>      |     | 433                           | 464   | 494   | 525   | 556   | 587   | 618   | 680                   | 742   | 803   |                   |       |        |        |        |
| Öppen kassett (560/580/680)            |     | 944                           | 1.092 | 1.363 | 1.511 | 1.659 | 1.807 | 1.956 | 2.223                 | 2.370 | 2.445 | 2.762             | 3.080 | 3.398  | 3.716  | 4.033  |
| Stängd kassett (570/590/690)           |     | 1.110                         | 1.291 | 1.596 | 1.777 | 1.994 | 2.175 | 2.357 | 2.657                 | 2.837 | 2.929 | 3.307             | 3.687 | 4.067  | 4.447  | 4.826  |
| 35 mm sidokanaler <sup>2</sup>         |     | 1.143:- per meter höjd (par)  |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| 64 mm sidokanaler <sup>2</sup>         |     | 1.607:- per meter höjd (par)  |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Plastbeslag (modell 10)                |     | -70:- prisavdrag <sup>3</sup> |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Designbeslag                           |     | 362:- <sup>4</sup>            |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Wirestyrning                           |     | 592:-                         |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Stålkedja                              |     | 289:-                         |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
| Större<br>rördimension                 | Ø37 | 157:- per meter bredd         |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
|                                        | Ø50 | 167:- per meter bredd         |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |
|                                        | Ø62 | 199:- per meter bredd         |       |       |       |       |       |       |                       |       |       |                   |       |        |        |        |

<sup>1</sup> Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.

<sup>2</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

<sup>3</sup> Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.

<sup>4</sup> Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.

### Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

| Ström          | Teknologi | Motor                                    | Pris                    |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------|
| 12V DC         | RTS       | Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion <sup>2</sup> | 3.393:-                 |
|                | RTS       | Sonesse 28 Li-Ion RTS <sup>1</sup>       | Motorpaket <sup>1</sup> |
|                | Zigbee    | Sonesse 28 WF 2/20 Li-Ion Zigbee         | 1.980:-                 |
| 24V DC         | Kabel     | R28 WT                                   | 2.405:-                 |
|                | RTS       | Sonesse 30 RTS <sup>2</sup>              | 3.786:-                 |
|                | Zigbee    | Sonesse 30 24V 2/25 Zigbee <sup>2</sup>  | 4.385:-                 |
| PowerView® 18V |           | M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri         | 3.015:-                 |
|                |           | M25T PV Gen 3 <sup>3</sup>               | 2.410:-                 |

<sup>1</sup> Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.  
Se avsnitt Motorisering.

<sup>2</sup> Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

<sup>3</sup> Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

### Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

| Ström           | Teknologi | Motor                                 | Pris    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 12V DC          | RTS       | Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28    | 3.900:- |
|                 | Zigbee    | Ø50: Sonesse 40 WF 4/20 Li-Ion Zigbee | 4.120:- |
| 230V AC         | Kabel     | Ø50: Sonesse 40 6/20                  | 2.685:- |
|                 |           | Ø62: Jet 50 10/17                     | 2.650:- |
|                 | RTS       | Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20              | 3.944:- |
|                 |           | Ø62: Sonesse 50 RTS 6/17              | 4.495:- |
|                 | Zigbee    | Ø50: Sonesse 40 WF 3/30 Zigbee        | 3.085:- |
| PowerView® 230V |           | Ø50: PowerView® 6/20                  | 3.715:- |
|                 |           | Ø62 PowerView® 6/26                   | 3.715:- |

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.


| Bredd          | >                                      | 80                            | 100                   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    | 220                   | 240    | 260    | 280               | 300    | 320    | 340    | 350    |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd           | v                                      |                               |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
| Rördimension   |                                        | Ø31                           |                       |       |       |       |       |        | Ø37 (upp till 250 cm) |        |        | Ø50 (från 250 cm) |        | Ø62    |        |        |
| PRISGRUPP<br>3 | 100                                    | 1.456                         | 1.726                 | 1.917 | 2.135 | 2.513 | 2.719 | 3.027  | 3.888                 | 4.072  | 4.248  | 4.724             | 5.198  | 5.676  | 6.154  | 6.629  |
|                | 120                                    | 1.597                         | 1.897                 | 2.127 | 2.378 | 2.810 | 3.063 | 3.442  | 4.323                 | 4.540  | 4.736  | 5.200             | 5.683  | 6.147  | 6.623  | 7.093  |
|                | 140                                    | 1.731                         | 2.068                 | 2.339 | 2.630 | 3.117 | 3.407 | 3.842  | 4.764                 | 5.006  | 5.234  | 5.699             | 6.166  | 6.623  | 7.094  | 7.558  |
|                | 160                                    | 1.865                         | 2.239                 | 2.536 | 2.879 | 3.420 | 3.750 | 4.246  | 5.204                 | 5.474  | 5.731  | 6.187             | 6.650  | 7.110  | 7.567  | 8.024  |
|                | 180                                    | 1.999                         | 2.411                 | 2.766 | 3.127 | 3.720 | 4.096 | 4.659  | 5.644                 | 5.948  | 6.238  | 6.686             | 7.141  | 7.583  | 8.042  | 8.476  |
|                | 200                                    | 2.131                         | 2.582                 | 2.976 | 3.372 | 4.020 | 4.435 | 5.057  | 6.079                 | 6.412  | 6.732  | 7.178             | 7.624  | 8.031  | 8.430  | 8.834  |
|                | 220                                    | 2.265                         | 2.758                 | 3.188 | 3.621 | 4.323 | 4.781 | 5.467  | 6.527                 | 6.888  | 7.235  | 7.663             | 8.056  | 8.439  | 8.813  | 9.208  |
|                | 240                                    | 2.397                         | 2.928                 | 3.399 | 3.869 | 4.625 | 5.125 | 5.875  | 6.966                 | 7.357  | 7.718  | 8.090             | 8.457  | 8.835  | 9.198  | 9.586  |
|                | 260                                    | 2.536                         | 3.098                 | 3.612 | 4.113 | 4.926 | 5.474 | 6.294  | 7.409                 | 7.817  | 8.147  | 8.523             | 8.875  | 9.226  | 9.589  | 9.966  |
|                | 280                                    | 2.671                         | 3.269                 | 3.823 | 4.359 | 5.230 | 5.818 | 6.699  | 7.843                 | 8.224  | 8.588  | 8.926             | 9.289  | 9.636  | 9.982  | 10.352 |
|                | 300                                    | 2.804                         | 3.434                 | 4.030 | 4.606 | 5.532 | 6.164 | 7.113  | 8.222                 | 8.627  | 9.015  | 9.363             | 9.695  | 10.043 | 10.210 | 10.572 |
|                | 320                                    | 3.217                         | 3.683                 | 4.171 | 4.751 | 5.686 | 6.334 | 7.823  | 8.352                 | 8.808  | 9.182  | 9.550             | 9.927  | 10.154 | 10.529 | 10.844 |
|                | 340                                    | 3.632                         | 3.927                 | 4.321 | 4.904 | 5.848 | 6.510 | 7.930  | 8.486                 | 8.979  | 9.351  | 9.747             | 10.035 | 10.411 | 10.848 | 11.116 |
|                | 360                                    | 4.050                         | 4.300                 | 4.498 | 5.059 | 6.012 | 6.653 | 8.064  | 8.627                 | 9.158  | 9.519  | 9.943             | 10.255 | 10.694 | 11.168 | 11.388 |
|                | 380                                    | 4.378                         | 4.560                 | 4.748 | 5.214 | 6.179 | 6.791 | 8.188  | 8.760                 | 9.337  | 9.689  | 10.052            | 10.511 | 10.976 | 11.487 | 11.700 |
|                | 400                                    | 4.675                         | 4.877                 | 4.997 | 5.370 | 6.319 | 6.935 | 8.319  | 8.898                 | 9.516  | 9.898  | 10.222            | 10.768 | 11.258 | 11.806 | 12.037 |
| PRISGRUPP<br>4 | 100                                    | 1.726                         | 2.034                 | 2.265 | 2.535 | 2.968 | 3.206 | 3.564  | 4.574                 | 4.804  | 5.018  | 5.546             | 6.072  | 6.601  | 7.131  | 7.658  |
|                | 120                                    | 1.901                         | 2.245                 | 2.525 | 2.833 | 3.333 | 3.631 | 4.078  | 5.111                 | 5.381  | 5.618  | 6.131             | 6.667  | 7.180  | 7.707  | 8.225  |
|                | 140                                    | 2.064                         | 2.458                 | 2.786 | 3.140 | 3.711 | 4.055 | 4.570  | 5.658                 | 5.957  | 6.229  | 6.744             | 7.260  | 7.764  | 8.283  | 8.795  |
|                | 160                                    | 2.229                         | 2.669                 | 3.028 | 3.446 | 4.084 | 4.477 | 5.068  | 6.200                 | 6.533  | 6.841  | 7.342             | 7.853  | 8.360  | 8.864  | 9.367  |
|                | 180                                    | 2.396                         | 2.881                 | 3.311 | 3.750 | 4.454 | 4.903 | 5.576  | 6.746                 | 7.117  | 7.462  | 7.956             | 8.456  | 8.940  | 9.446  | 9.923  |
|                | 200                                    | 2.558                         | 3.094                 | 3.572 | 4.049 | 4.824 | 5.321 | 6.065  | 7.283                 | 7.691  | 8.070  | 8.561             | 9.050  | 9.493  | 9.928  | 10.368 |
|                | 220                                    | 2.724                         | 3.310                 | 3.832 | 4.357 | 5.197 | 5.748 | 6.576  | 7.839                 | 8.279  | 8.689  | 9.157             | 9.584  | 9.999  | 10.405 | 10.834 |
|                | 240                                    | 2.888                         | 3.521                 | 4.091 | 4.662 | 5.569 | 6.172 | 7.076  | 8.381                 | 8.858  | 9.288  | 9.687             | 10.083 | 10.490 | 10.883 | 11.303 |
|                | 260                                    | 3.058                         | 3.731                 | 4.353 | 4.962 | 5.941 | 6.603 | 7.596  | 8.929                 | 9.425  | 9.819  | 10.224            | 10.602 | 10.976 | 11.368 | 11.775 |
|                | 280                                    | 3.227                         | 3.941                 | 4.614 | 5.264 | 6.316 | 7.028 | 8.096  | 9.466                 | 9.932  | 10.363 | 10.723            | 11.113 | 11.484 | 11.854 | 12.253 |
|                | 300                                    | 3.391                         | 4.146                 | 4.871 | 5.568 | 6.688 | 7.456 | 8.606  | 9.939                 | 10.433 | 10.892 | 11.264            | 11.615 | 11.988 | 12.147 | 12.537 |
|                | 320                                    | 3.853                         | 4.414                 | 5.008 | 5.706 | 6.832 | 7.613 | 9.426  | 10.070                | 10.567 | 11.024 | 11.440            | 11.860 | 12.118 | 12.523 | 12.872 |
|                | 340                                    | 4.315                         | 4.675                 | 5.154 | 5.856 | 6.985 | 7.776 | 9.532  | 10.208                | 10.693 | 11.158 | 11.626            | 11.988 | 12.396 | 12.899 | 13.208 |
|                | 360                                    | 4.679                         | 4.936                 | 5.283 | 6.004 | 7.142 | 7.902 | 9.672  | 10.354                | 10.826 | 11.294 | 11.813            | 12.193 | 12.716 | 13.275 | 13.544 |
|                | 380                                    | 5.054                         | 5.240                 | 5.423 | 6.154 | 7.299 | 8.023 | 9.797  | 10.488                | 10.961 | 11.430 | 11.940            | 12.467 | 13.035 | 13.651 | 13.881 |
|                | 400                                    | 5.309                         | 5.512                 | 5.788 | 6.305 | 7.426 | 8.149 | 9.933  | 10.632                | 11.096 | 11.553 | 12.068            | 12.742 | 13.354 | 14.026 | 14.256 |
| PRISGRUPP<br>5 | 100                                    | 2.063                         | 2.431                 | 2.710 | 3.014 | 3.543 | 3.817 | 4.228  | 5.467                 | 5.730  | 5.978  | 6.468             | 6.956  | 7.448  | 7.939  | 8.428  |
|                | 120                                    | 2.278                         | 2.691                 | 3.027 | 3.383 | 3.993 | 4.341 | 4.862  | 6.129                 | 6.441  | 6.720  | 7.190             | 7.685  | 8.155  | 8.639  | 9.115  |
|                | 140                                    | 2.482                         | 2.954                 | 3.349 | 3.763 | 4.459 | 4.865 | 5.473  | 6.801                 | 7.151  | 7.476  | 7.944             | 8.412  | 8.868  | 9.341  | 9.805  |
|                | 160                                    | 2.687                         | 3.215                 | 3.648 | 4.142 | 4.917 | 5.388 | 6.095  | 7.471                 | 7.863  | 8.232  | 8.682             | 9.142  | 9.598  | 10.047 | 10.497 |
|                | 180                                    | 2.892                         | 3.478                 | 3.996 | 4.519 | 5.375 | 5.914 | 6.723  | 8.143                 | 8.584  | 8.999  | 9.437             | 9.881  | 10.307 | 10.757 | 11.173 |
|                | 200                                    | 3.094                         | 3.739                 | 4.316 | 4.890 | 5.830 | 6.430 | 7.331  | 8.807                 | 9.293  | 9.752  | 10.183            | 10.611 | 10.987 | 11.353 | 11.727 |
|                | 220                                    | 3.299                         | 4.010                 | 4.641 | 5.270 | 6.291 | 6.957 | 7.957  | 9.491                 | 10.020 | 10.518 | 10.917            | 11.272 | 11.612 | 11.942 | 12.301 |
|                | 240                                    | 3.501                         | 4.269                 | 4.961 | 5.648 | 6.751 | 7.481 | 8.575  | 10.161                | 10.736 | 11.258 | 11.575            | 11.891 | 12.220 | 12.534 | 12.880 |
|                | 260                                    | 3.710                         | 4.530                 | 5.286 | 6.021 | 7.209 | 8.012 | 9.217  | 10.836                | 11.437 | 11.917 | 12.239            | 12.532 | 12.822 | 13.132 | 13.460 |
|                | 280                                    | 3.920                         | 4.791                 | 5.609 | 6.393 | 7.675 | 8.536 | 9.827  | 11.499                | 12.065 | 12.595 | 12.862            | 13.165 | 13.449 | 13.730 | 14.048 |
|                | 300                                    | 4.121                         | 5.047                 | 5.924 | 6.771 | 8.133 | 9.063 | 10.459 | 12.088                | 12.686 | 13.251 | 13.530            | 13.787 | 14.071 | 14.169 | 14.413 |
|                | 320                                    | 4.671                         | 5.358                 | 6.079 | 6.918 | 8.275 | 9.224 | 11.421 | 12.216                | 12.821 | 13.392 | 13.705            | 13.997 | 14.221 | 14.517 | 14.824 |
|                | 340                                    | 5.222                         | 5.665                 | 6.242 | 7.078 | 8.426 | 9.394 | 11.542 | 12.344                | 12.956 | 13.534 | 13.895            | 14.146 | 14.394 | 14.925 | 15.235 |
|                | 360                                    | 5.677                         | 5.969                 | 6.385 | 7.241 | 8.583 | 9.516 | 11.663 | 12.475                | 13.094 | 13.678 | 14.085            | 14.297 | 14.689 | 15.334 | 15.646 |
|                | 380                                    | 6.055                         | 6.334                 | 6.541 | 7.402 | 8.740 | 9.634 | 11.787 | 12.607                | 13.232 | 13.822 | 14.235            | 14.486 | 14.984 | 15.741 | 16.057 |
|                | 400                                    | 6.314                         | 6.572                 | 6.914 | 7.565 | 8.862 | 9.757 | 11.911 | 12.740                | 13.372 | 13.969 | 14.387            | 14.732 | 15.279 | 16.150 | 16.467 |
| PRISTILLÄGG    | Avslutning 124 och 122                 | 253                           | 320                   | 382   | 448   | 504   | 572   | 640    | 700                   | 768    | 827    | 879               | 930    | 982    | 1.034  | 1.086  |
|                | Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL | 441                           | 555                   | 663   | 777   | 880   | 995   | 1.110  | 1.216                 | 1.332  | 1.438  | 1.536             | 1.635  | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
|                | Avslutning 123, 104 och fasonering     | 797                           | 1.000                 | 1.198 | 1.400 | 1.592 | 1.796 | 2.000  | 2.196                 | 2.400  | 2.595  |                   |        |        |        |        |
|                | Monteringsprofil (Modell 20)           | 261                           | 331                   | 428   | 499   | 569   | 640   | 710    | 804                   | 874    | 964    | 1.034             | 1.131  |        |        |        |
|                | LiteRise®/Softraise® <sup>1</sup>      | 433                           | 464                   | 494   | 525   | 556   | 587   | 618    | 680                   | 742    | 803    |                   |        |        |        |        |
|                | Öppen kassett (560/580/680)            | 944                           | 1.092                 | 1.363 | 1.511 | 1.659 | 1.807 | 1.956  | 2.223                 | 2.370  | 2.445  | 2.762             | 3.080  | 3.398  | 3.716  | 4.033  |
|                | Stängd kassett (570/590/690)           | 1.110                         | 1.291                 | 1.596 | 1.777 | 1.994 | 2.175 | 2.357  | 2.657                 | 2.837  | 2.929  | 3.307             | 3.687  | 4.067  | 4.447  | 4.826  |
|                | 35 mm sidokanaler <sup>2</sup>         | 1.143:- per meter höjd (par)  |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | 64 mm sidokanaler <sup>2</sup>         | 1.607:- per meter höjd (par)  |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | Plastbeslag (modell 10)                | -70:- prisavdrag <sup>3</sup> |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | Designbeslag                           | 362:- <sup>4</sup>            |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | Wirestyrning                           | 592:-                         |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | Stålkedja                              | 289:-                         |                       |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                | Större rördimension                    | Ø37                           | 157:- per meter bredd |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                |                                        | Ø50                           | 167:- per meter bredd |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |
|                |                                        | Ø62                           | 199:- per meter bredd |       |       |       |       |        |                       |        |        |                   |        |        |        |        |

<sup>1</sup> Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.<sup>2</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.<sup>3</sup> Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.<sup>4</sup> Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.



## RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.



Modell 10  
Sidobeslag

Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd                                  | >   | 80                            | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    | 240                   | 260    | 280    | 300               | 320    | 340    | 350    |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| Höjd                                   | v   |                               |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Rördimension                           |     | Ø31                           |       |       |       |        |        |        |        | Ø37 (upp till 250 cm) |        |        | Ø50 (från 250 cm) |        | Ø62    |        |
| PRISGRUPP<br>6                         | 100 | 2.435                         | 2.872 | 3.185 | 3.555 | 4.166  | 4.504  | 5.011  | 6.437  | 6.752                 | 7.045  | 7.583  | 8.116             | 8.655  | 9.192  | 9.726  |
|                                        | 120 | 2.696                         | 3.187 | 3.573 | 4.002 | 4.713  | 5.136  | 5.770  | 7.240  | 7.614                 | 7.943  | 8.455  | 8.997             | 9.508  | 10.037 | 10.555 |
|                                        | 140 | 2.942                         | 3.504 | 3.964 | 4.463 | 5.277  | 5.769  | 6.506  | 8.055  | 8.474                 | 8.857  | 9.366  | 9.877             | 10.371 | 10.885 | 11.387 |
|                                        | 160 | 3.191                         | 3.820 | 4.331 | 4.920 | 5.835  | 6.401  | 7.251  | 8.867  | 9.339                 | 9.773  | 10.260 | 10.758            | 11.251 | 11.738 | 12.224 |
|                                        | 180 | 3.440                         | 4.138 | 4.753 | 5.377 | 6.390  | 7.035  | 8.003  | 9.683  | 10.212                | 10.702 | 11.173 | 11.652            | 12.109 | 12.594 | 13.040 |
|                                        | 200 | 3.685                         | 4.455 | 5.142 | 5.826 | 6.944  | 7.662  | 8.739  | 10.489 | 11.071                | 11.613 | 12.076 | 12.534            | 12.932 | 13.321 | 13.716 |
|                                        | 220 | 3.936                         | 4.784 | 5.536 | 6.287 | 7.501  | 8.298  | 9.495  | 11.319 | 11.951                | 12.541 | 12.967 | 13.339            | 13.693 | 14.038 | 14.416 |
|                                        | 240 | 4.182                         | 5.098 | 5.924 | 6.744 | 8.057  | 8.932  | 10.245 | 12.133 | 12.816                | 13.437 | 13.766 | 14.092            | 14.435 | 14.757 | 15.122 |
|                                        | 260 | 4.437                         | 5.416 | 6.317 | 7.195 | 8.613  | 9.575  | 11.019 | 12.953 | 13.666                | 14.243 | 14.574 | 14.872            | 15.167 | 15.486 | 15.827 |
|                                        | 280 | 4.689                         | 5.732 | 6.711 | 7.649 | 9.175  | 10.209 | 11.760 | 13.758 | 14.431                | 15.064 | 15.333 | 15.642            | 15.928 | 16.215 | 16.541 |
|                                        | 300 | 4.937                         | 6.042 | 7.094 | 8.106 | 9.733  | 10.849 | 12.523 | 14.474 | 15.185                | 15.863 | 16.144 | 16.399            | 16.685 | 16.810 | 17.024 |
|                                        | 320 | 5.557                         | 6.380 | 7.246 | 8.250 | 9.899  | 11.022 | 13.651 | 14.626 | 15.345                | 16.031 | 16.314 | 16.572            | 16.862 | 17.162 | 17.495 |
|                                        | 340 | 6.178                         | 6.714 | 7.409 | 8.412 | 10.076 | 11.207 | 13.795 | 14.780 | 15.506                | 16.199 | 16.486 | 16.747            | 17.041 | 17.640 | 17.992 |
|                                        | 360 | 6.806                         | 7.044 | 7.548 | 8.573 | 10.259 | 11.335 | 13.939 | 14.935 | 15.668                | 16.369 | 16.660 | 16.923            | 17.359 | 18.119 | 18.490 |
|                                        | 380 | 7.169                         | 7.445 | 7.701 | 8.735 | 10.443 | 11.458 | 14.085 | 15.090 | 15.833                | 16.541 | 16.835 | 17.102            | 17.687 | 18.597 | 18.988 |
|                                        | 400 | 7.533                         | 7.777 | 8.109 | 8.896 | 10.584 | 11.588 | 14.232 | 15.248 | 15.999                | 16.715 | 17.013 | 17.283            | 18.016 | 19.076 | 19.486 |
| PRISGRUPP<br>7                         | 100 | 2.716                         | 3.196 | 3.555 | 3.962 | 4.661  | 5.029  | 5.582  | 7.185  | 7.544                 | 7.856  | 8.423  | 8.987             | 9.555  | 10.124 | 10.688 |
|                                        | 120 | 2.992                         | 3.532 | 3.967 | 4.439 | 5.241  | 5.703  | 6.394  | 8.041  | 8.458                 | 8.813  | 9.354  | 9.926             | 10.465 | 11.023 | 11.572 |
|                                        | 140 | 3.253                         | 3.869 | 4.383 | 4.929 | 5.841  | 6.377  | 7.181  | 8.908  | 9.373                 | 9.787  | 10.324 | 10.864            | 11.385 | 11.928 | 12.459 |
|                                        | 160 | 3.516                         | 4.207 | 4.772 | 5.418 | 6.434  | 7.052  | 7.978  | 9.772  | 10.291                | 10.762 | 11.276 | 11.804            | 12.323 | 12.837 | 13.350 |
|                                        | 180 | 3.781                         | 4.545 | 5.222 | 5.905 | 7.024  | 7.728  | 8.786  | 10.639 | 11.219                | 11.753 | 12.249 | 12.755            | 13.238 | 13.750 | 14.220 |
|                                        | 200 | 4.040                         | 4.883 | 5.636 | 6.385 | 7.611  | 8.395  | 9.570  | 11.496 | 12.131                | 12.722 | 13.211 | 13.695            | 14.114 | 14.523 | 14.937 |
|                                        | 220 | 4.305                         | 5.231 | 6.054 | 6.874 | 8.203  | 9.072  | 10.376 | 12.377 | 13.068                | 13.710 | 14.160 | 14.550            | 14.923 | 15.284 | 15.681 |
|                                        | 240 | 4.564                         | 5.566 | 6.468 | 7.359 | 8.797  | 9.749  | 11.176 | 13.242 | 13.990                | 14.666 | 15.009 | 15.350            | 15.710 | 16.048 | 16.430 |
|                                        | 260 | 4.835                         | 5.904 | 6.886 | 7.841 | 9.389  | 10.433 | 11.999 | 14.113 | 14.892                | 15.518 | 15.867 | 16.178            | 16.487 | 16.823 | 17.181 |
|                                        | 280 | 5.104                         | 6.240 | 7.303 | 8.322 | 9.986  | 11.107 | 12.789 | 14.969 | 15.702                | 16.393 | 16.672 | 16.996            | 17.296 | 17.597 | 17.942 |
|                                        | 300 | 5.366                         | 6.569 | 7.712 | 8.809 | 10.579 | 11.788 | 13.603 | 15.723 | 16.503                | 17.239 | 17.535 | 17.801            | 18.101 | 18.239 | 18.420 |
|                                        | 320 | 6.027                         | 6.928 | 7.869 | 8.962 | 10.735 | 11.953 | 14.844 | 15.888 | 16.676                | 17.420 | 17.719 | 17.988            | 18.291 | 18.595 | 18.950 |
|                                        | 340 | 6.694                         | 7.280 | 8.039 | 9.132 | 10.904 | 12.131 | 14.999 | 16.053 | 16.851                | 17.602 | 17.905 | 18.178            | 18.485 | 19.100 | 19.481 |
|                                        | 360 | 7.366                         | 7.631 | 8.183 | 9.303 | 11.079 | 12.258 | 15.155 | 16.221 | 17.027                | 17.787 | 18.093 | 18.368            | 18.785 | 19.604 | 20.011 |
|                                        | 380 | 7.808                         | 8.055 | 8.344 | 9.474 | 11.254 | 12.386 | 15.313 | 16.391 | 17.205                | 17.973 | 18.282 | 18.562            | 19.125 | 20.108 | 20.541 |
|                                        | 400 | 8.198                         | 8.432 | 8.769 | 9.645 | 11.384 | 12.516 | 15.472 | 16.561 | 17.385                | 18.160 | 18.475 | 18.757            | 19.466 | 20.613 | 21.071 |
| Avslutning 124 och 122                 |     | 253                           | 320   | 382   | 448   | 504    | 572    | 640    | 700    | 768                   | 827    | 879    | 930               | 982    | 1.034  | 1.086  |
| Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL |     | 441                           | 555   | 663   | 777   | 880    | 995    | 1.110  | 1.216  | 1.332                 | 1.438  | 1.536  | 1.635             | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
| Avslutning 123, 104 och fasonering     |     | 797                           | 1.000 | 1.198 | 1.400 | 1.592  | 1.796  | 2.000  | 2.196  | 2.400                 | 2.595  |        |                   |        |        |        |
| Monteringsprofil (Modell 20)           |     | 261                           | 331   | 428   | 499   | 569    | 640    | 710    | 804    | 874                   | 964    | 1.034  | 1.131             |        |        |        |
| LiteRise®/Softraise® <sup>1</sup>      |     | 433                           | 464   | 494   | 525   | 556    | 587    | 618    | 680    | 742                   | 803    |        |                   |        |        |        |
| Öppen kassett (560/580/680)            |     | 944                           | 1.092 | 1.363 | 1.511 | 1.659  | 1.807  | 1.956  | 2.223  | 2.370                 | 2.445  | 2.762  | 3.080             | 3.398  | 3.716  | 4.033  |
| Stängd kassett (570/590/690)           |     | 1.110                         | 1.291 | 1.596 | 1.777 | 1.994  | 2.175  | 2.357  | 2.657  | 2.837                 | 2.929  | 3.307  | 3.687             | 4.067  | 4.447  | 4.826  |
| 35 mm sidokanaler <sup>2</sup>         |     | 1.143:- per meter höjd (par)  |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| 64 mm sidokanaler <sup>2</sup>         |     | 1.607:- per meter höjd (par)  |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Plastbeslag (modell 10)                |     | -70:- prisavdrag <sup>3</sup> |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Designbeslag                           |     | 362:- <sup>4</sup>            |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Wirestyrning                           |     | 592:-                         |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Stålkedja                              |     | 289:-                         |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
| Större<br>rördimension                 | Ø37 | 157:- per meter bredd         |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
|                                        | Ø50 | 167:- per meter bredd         |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |
|                                        | Ø62 | 199:- per meter bredd         |       |       |       |        |        |        |        |                       |        |        |                   |        |        |        |

<sup>1</sup> Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.

<sup>2</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

<sup>3</sup> Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.

<sup>4</sup> Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.

### Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

| Ström          | Teknologi | Motor                                    | Pris                    |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------|
| 12V DC         | RTS       | Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion <sup>2</sup> | 3.393:-                 |
|                | RTS       | Sonesse 28 Li-Ion RTS <sup>1</sup>       | Motorpaket <sup>1</sup> |
|                | Zigbee    | Sonesse 28 WF 2/20 Li-Ion Zigbee         | 1.980:-                 |
| 24V DC         | Kabel     | R28 WT                                   | 2.405:-                 |
|                | RTS       | Sonesse 30 RTS <sup>2</sup>              | 3.786:-                 |
|                | Zigbee    | Sonesse 30 24V 2/25 Zigbee <sup>2</sup>  | 4.385:-                 |
| PowerView® 18V |           | M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri         | 3.015:-                 |
|                |           | M25T PV Gen 3 <sup>3</sup>               | 2.410:-                 |

<sup>1</sup> Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.  
Se avsnitt Motorisering.

<sup>2</sup> Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

<sup>3</sup> Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

### Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

| Ström               | Teknologi       | Motor                                 | Pris    |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| 12V DC              | RTS             | Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28    | 3.900:- |
|                     | Zigbee          | Ø50: Sonesse 40 WF 4/20 Li-Ion Zigbee | 4.120:- |
| 230V AC             | Kabel           | Ø50: Sonesse 40 6/20                  | 2.685:- |
|                     |                 | Ø62: Jet 50 10/17                     | 2.650:- |
|                     | RTS             | Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20              | 3.944:- |
|                     |                 | Ø62: Sonesse 50 RTS 6/17              | 4.495:- |
|                     | Zigbee          | Ø50: Sonesse 40 WF 3/30 Zigbee        | 3.085:- |
|                     | PowerView® 230V | Ø50: PowerView® 6/20                  | 3.715:- |
| Ø62 PowerView® 6/26 |                 | 3.715:-                               |         |

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## SKYLIGHT

Inkl. sidolister samt gummilist i underlist. Profolfärg vit eller aluminium.

Pris i kr.

TYP 9  
Skylight







| Bredd                      | >      | 50      | 60    | 80    | 100   | 120   | 140   |
|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd                       | v      |         |       |       |       |       |       |
| PRISGRUPP 1                | 100    | 2.206   | 2.362 | 2.775 | 3.188 | 3.646 | 4.103 |
|                            | 120    | 2.448   | 2.622 | 3.035 | 3.484 | 3.998 | 4.511 |
|                            | 140    | 2.757   | 2.912 | 3.378 | 3.813 | 4.331 | 4.848 |
| PRISGRUPP 2                | 100    | 2.897   | 3.103 | 3.646 | 4.190 | 4.790 | 5.391 |
|                            | 120    | 3.217   | 3.445 | 3.987 | 4.578 | 5.253 | 5.927 |
|                            | 140    | 3.621   | 3.827 | 4.437 | 5.010 | 5.690 | 6.371 |
| PRISGRUPP 3                | 100    | 2.999   | 3.212 | 3.775 | 4.336 | 4.958 | 5.580 |
|                            | 120    | 3.330   | 3.566 | 4.128 | 4.738 | 5.437 | 6.135 |
|                            | 140    | 3.749   | 3.960 | 4.593 | 5.185 | 5.889 | 6.593 |
| PRISGRUPP 4                | 100    | 3.324   | 3.560 | 4.183 | 4.807 | 5.497 | 6.187 |
|                            | 120    | 3.691   | 3.952 | 4.575 | 5.251 | 6.026 | 6.800 |
|                            | 140    | 4.154   | 4.389 | 5.091 | 5.747 | 6.528 | 7.308 |
| PRISGRUPP 5                | 100    | 3.614   | 3.869 | 4.546 | 5.224 | 5.973 | 6.723 |
|                            | 120    | 4.012   | 4.296 | 4.972 | 5.707 | 6.549 | 7.390 |
|                            | 140    | 4.516   | 4.771 | 5.533 | 6.247 | 7.095 | 7.944 |
| PRISGRUPP 6                | 100    | 4.188   | 4.484 | 5.269 | 6.054 | 6.922 | 7.791 |
|                            | 120    | 4.648   | 4.977 | 5.763 | 6.615 | 7.589 | 8.564 |
|                            | 140    | 5.234   | 5.530 | 6.412 | 7.239 | 8.222 | 9.205 |
| PRISGRUPP 7                | 100    | 4.415   | 4.729 | 5.556 | 6.385 | 7.300 | 8.215 |
|                            | 120    | 4.902   | 5.250 | 6.077 | 6.975 | 8.004 | 9.032 |
|                            | 140    | 5.519   | 5.831 | 6.762 | 7.633 | 8.671 | 9.709 |
| Dragstav<br>grå anodiserad | 100 cm | 677:-   |       |       |       |       |       |
|                            | 150 cm | 830:-   |       |       |       |       |       |
|                            | 200 cm | 983:-   |       |       |       |       |       |
|                            | 250 cm | 1.136:- |       |       |       |       |       |

Solfilm tillverkas inte på Skylight.

I Luxaflex Connect finns fönsterkoder från t ex Velux, Roto och Fakro för enkel beställning.  
Se också utvalda Velux koder och måttagning under avsnitt Övrigt.






|                                                                                     |                         | Artikelnummer | Artikelnamn                                                               | Mått i mm    | Färg                                                                        | Antal per lev. pack | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|    | Beslag 33 mm            | 247506xxxx    | Sidobeslag, plast                                                         | 60 x 53      | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858                                          | 1                   | 43:75  |
|                                                                                     | Beslag 38 mm            | 247507xxxx    |                                                                           | 64,5 x 53    |                                                                             |                     | 60:-   |
|                                                                                     | Beslag 46 mm            | 247529xxxx    |                                                                           | 72,5 x 53    |                                                                             |                     | 86:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                         |               |                                                                           |              |                                                                             |                     |        |
|    |                         | 247116xxxx    | Plasttäckkåpa till sidobeslag                                             |              | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858                                          | 1                   | 16:-   |
|                                                                                     |                         | 247237xxxx    | Plasttäckkåpa för skruvar (passar både till plastbeslag och designbeslag) |              |                                                                             |                     | 16:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                         |               |                                                                           |              |                                                                             |                     |        |
|    | Beslag 33 mm            | 247616xxxx    | Sidobeslag, stål (används till sida med sidodrag)                         | 62 x 50 x 31 | Grå 7052<br>Vit 0199<br>Svart 1858                                          | 1                   | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 38 mm            | 247608xxxx    |                                                                           | 71 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 46 mm            | 247618xxxx    |                                                                           | 80 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 55 mm            | 247609xxxx    |                                                                           | 84 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 33 mm | 247617xxxx    |                                                                           |              | Grå 0952<br>Vit 0155<br>Svart 1858                                          |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 38 mm | 247603xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 46 mm | 247619xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 55 mm | 247604xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|   | Beslag 33 mm            | 247242xxxx    | Sidobeslag, stål (används inte till sida med sidodrag)                    | 62 x 50 x 31 | Grå 7052<br>Vit 0199<br>Svart 1858                                          | 1                   | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 38 mm            | 247100xxxx    |                                                                           | 71 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 46 mm            | 247101xxxx    |                                                                           | 80 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Beslag 55 mm            | 247102xxxx    |                                                                           | 84 x 50 x 31 |                                                                             |                     | 49:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 33 mm | 247243xxxx    |                                                                           |              | Grå 0952<br>Vit 0155<br>Svart 1858                                          |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 38 mm | 247110xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 46 mm | 247112xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|                                                                                     | Plasttäckkåpa til 55 mm | 247114xxxx    |                                                                           |              |                                                                             |                     | 16:-   |
|                                                                                     |                         | 541101xxxx    | Magnetisk plasttäckkåpa för skruvar (passar stålbeslag)                   |              | Grå 0952<br>Vit 0155<br>Svart 1858                                          | 1                   | 93:-   |
|  | Beslag, 33 mm           | 247105xxxx    | Designbeslag - aluminium                                                  | 60 x 53      | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858<br>Gun metal grey 7123<br>Champagne 7190 | 1                   | 216:-  |
|                                                                                     | Beslag, 38 mm           | 247106xxxx    |                                                                           | 64,5 x 53    |                                                                             |                     | 216:-  |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                         |               |                                                                           |              |                                                                             |                     |        |
|  |                         | 247240xxxx    | Metalltäckkåpa till designbeslag.                                         |              | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858<br>Gun metal grey 7123<br>Champagne 7190 | 1                   | 81:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                         |               |                                                                           |              |                                                                             |                     |        |
|  |                         | 2475480000    | Clipsbeslag - monteringsprofil                                            |              |                                                                             | 1                   | 20:-   |
|  | S1                      | 247510xxxx    | Beslag - kassett S1/S2/S3                                                 | 67 x 58 x 30 | Vit 0199<br>Grå 7052<br>Svart 1858                                          | 1                   | 41:25  |
|                                                                                     | S2                      | 247511xxxx    |                                                                           | 78 x 65 x 30 |                                                                             |                     | 41:25  |
|                                                                                     | S3                      | 247512xxxx    |                                                                           | 97 x 79 x 30 |                                                                             |                     | 41:25  |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                         |               |                                                                           |              |                                                                             |                     |        |




|  |                                        | Artikelnummer | Artikelnamn            | Mått i mm | Färg                               | Antal per lev. pack | Å pris |
|--|----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|--------|
|  | Ø31/37 rör<br>Ø50 mm rör<br>Ø62 mm rör | 247601xxxx    | Broms till sidodrag    |           | Vit 0155<br>Svart 1858<br>Grå 0952 | 1                   | 103:-  |
|  |                                        | 247621xxxx    |                        |           |                                    |                     | 119:-  |
|  |                                        | 246739xxxx    |                        |           |                                    |                     | 135:-  |
|  |                                        |               |                        |           |                                    |                     |        |
|  |                                        | 52225300      | Fjädermekanism, ø31 mm |           | Vit                                | 1                   | 94:-   |
|  |                                        | 5503215081    | Adapter till fjäder    |           |                                    |                     | 29:25  |
|  |                                        | 53100002      | Adapter till beslag    |           | Zink                               |                     | 77:-   |
|  |                                        | 2460700204    | Ändlös kedja           | 400       | Vit                                |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2460700952    |                        |           | Grå                                |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2460701858    |                        |           | Svart                              |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2460100000    |                        |           | Stål                               |                     | 90:-   |
|  |                                        | 2454240204    |                        | 500       | Vit                                |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2454240952    |                        |           | Grå                                |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2454241858    |                        |           | Svart                              |                     | 29:25  |
|  |                                        | 2453960000    |                        |           | Stål                               |                     | 90:-   |
|  |                                        | 2453500204    |                        | 600       | Vit                                |                     | 33:25  |
|  |                                        | 2453500952    |                        |           | Grå                                |                     | 33:25  |
|  |                                        | 2460731858    |                        |           | Svart                              |                     | 33:25  |
|  |                                        | 2460120000    |                        |           | Stål                               |                     | 97:-   |
|  |                                        | 2460730204    |                        | 700       | Vit                                |                     | 38:50  |
|  |                                        | 2460730952    |                        |           | Grå                                |                     | 38:50  |
|  |                                        | 2460731858    |                        |           | Svart                              |                     | 38:50  |
|  |                                        | 2460130000    |                        |           | Stål                               |                     | 99:-   |
|  |                                        | 2460750204    |                        | 800       | Vit                                |                     | 42:50  |
|  |                                        | 2460750952    |                        |           | Grå                                |                     | 42:50  |
|  |                                        | 2460751858    |                        |           | Svart                              |                     | 42:50  |
|  |                                        | 2460150000    |                        |           | Stål                               |                     | 107:-  |
|  |                                        | 2460760204    |                        | 900       | Vit                                |                     | 46:50  |
|  |                                        | 2460760952    |                        |           | Grå                                |                     | 46:50  |
|  |                                        | 2460761858    |                        |           | Svart                              |                     | 46:50  |
|  |                                        | 2454010000    |                        |           | Stål                               |                     | 110:-  |
|  |                                        | 2454260204    |                        | 1000      | Vit                                |                     | 48:-   |
|  |                                        | 2454260952    |                        |           | Grå                                |                     | 48:-   |
|  |                                        | 2454261858    |                        |           | Svart                              |                     | 48:-   |
|  |                                        | 2453980000    |                        |           | Stål                               |                     | 115:-  |
|  |                                        | 2460780204    |                        | 1100      | Vit                                |                     | 60:-   |
|  |                                        | 2460780952    |                        |           | Grå                                |                     | 60:-   |
|  |                                        | 2460781858    |                        |           | Svart                              |                     | 60:-   |
|  |                                        | 2460180000    |                        |           | Stål                               |                     | 127:-  |
|  |                                        | 2454270204    |                        | 1250      | Vit                                |                     | 66:-   |
|  |                                        | 2454270952    |                        |           | Grå                                |                     | 66:-   |
|  |                                        | 2454271858    |                        |           | Svart                              |                     | 66:-   |
|  |                                        | 2453990000    |                        |           | Stål                               |                     | 142:-  |
|  |                                        | 2453530204    |                        | 1500      | Vit                                |                     | 77:-   |
|  |                                        | 2453530952    |                        |           | Grå                                |                     | 77:-   |
|  |                                        | 2453531858    |                        |           | Svart                              |                     | 77:-   |
|  |                                        | 2454030000    |                        |           | Stål                               |                     | 162:-  |
|  |                                        | 2453490204    |                        | 1750      | Vit                                |                     | 82:-   |
|  |                                        | 2453490952    |                        |           | Grå                                |                     | 82:-   |
|  |                                        | 2453491858    |                        |           | Svart                              |                     | 82:-   |
|  |                                        | 2454040000    |                        |           | Stål                               |                     | 186:-  |

(Fortsätt på nästa sida.)



|                                                                                     | Artikelnummer | Artikelnamn                                                   | Mått i mm                          | Färg                | Antal per lev. pack | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| (Fortsättning från föregående sida)                                                 | 2453540204    | Ändlös kedja                                                  | 2000                               | Vit                 | 1                   | 85:-   |
|                                                                                     | 2453540952    |                                                               |                                    | Grå                 |                     | 85:-   |
|                                                                                     | 2453541858    |                                                               |                                    | Svart               |                     | 85:-   |
|                                                                                     | 2454050000    |                                                               |                                    | Stål                |                     | 198:-  |
|                                                                                     | 2453550204    |                                                               | 2500                               | Vit                 |                     | 97:-   |
|                                                                                     | 2453550952    |                                                               |                                    | Grå                 |                     | 97:-   |
|                                                                                     | 2453551858    |                                                               |                                    | Svart               |                     | 97:-   |
|                                                                                     | 2454060000    |                                                               |                                    | Stål                |                     | 228:-  |
|                                                                                     | 2454220204    |                                                               | 3000                               | Vit                 |                     | 106:-  |
|                                                                                     | 2454220952    |                                                               |                                    | Grå                 |                     | 106:-  |
|                                                                                     | 2454221858    |                                                               |                                    | Svart               |                     | 106:-  |
|                                                                                     | 2454070000    |                                                               |                                    | Stål                |                     | 265:-  |
|                                                                                     | 2454230204    |                                                               | 3500                               | Vit                 |                     | 118:-  |
|                                                                                     | 2454230952    |                                                               |                                    | Grå                 |                     | 118:-  |
|                                                                                     | 2454231858    |                                                               |                                    | Svart               |                     | 118:-  |
|                                                                                     | 2454080000    |                                                               |                                    | Stål                |                     | 308:-  |
|    | 2453690155    | Kedjetygnd                                                    |                                    | Vit                 |                     | 82:-   |
|                                                                                     | 2453697163    |                                                               |                                    | Silvergrå           |                     | 82:-   |
|  | 1568710155    | Luxaflex®<br>Kedjespännare<br>till nisch och<br>väggmontering |                                    | Vit                 |                     | 162:-  |
|                                                                                     | 1568761858    |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|                                                                                     | 1568770155    |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|                                                                                     | 1568860000    |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|                                                                                     | 2453567178    | Kedjestopp<br>- plast                                         |                                    | Transparent         |                     | 12:-   |
|  | 1568690155    | Barnsäker<br>kedjesamlare                                     |                                    | Vit<br>Grå<br>Svart | 1                   | 22:25  |
|                                                                                     | 1568690952    |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|                                                                                     | 1568691858    |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|  | 1561527178    | Kedjespännare<br>(standard)<br>- till<br>nischmontering       |                                    | Transparent         | 1                   | 25:-   |
|                                                                                     |               |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|  | 1568737178    | Lin- och<br>kedjespännare,<br>stor - till<br>väggmontering    | 300 x 250 x 370<br>300 x 250 x 370 | Transparent         | 1                   | 35:25  |
|                                                                                     | 1568730155    |                                                               |                                    | Vit                 |                     |        |
|  | 1561160000    | Wirebeslag - Vagg                                             |                                    | Transparent         | 1                   | 29:25  |
|                                                                                     |               |                                                               |                                    |                     |                     |        |
|  | 2451137178    | Wirebeslag -<br>Sidmontering                                  |                                    | Transparent         | 1                   | 29:25  |
|                                                                                     |               |                                                               |                                    |                     |                     |        |



|                                                                                                                                                                 | Artikelnummer                                                           | Artikelnamn                          | Mått i mm   | Färg                         | Antal per lev. pack | Å pris         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                | 1561150000                                                              | Wirebeslag -<br>Nisch/Fönsterbräda   |             | Transparent                  | 1                   | 29:25          |
| Plastlist till sydd kanal<br>13 mm rör                                                                                                                          | 5000402<br>88810                                                        | Rör/list till kanal/<br>avslutningar | 5000        | Std. vit<br>Vit              | 1                   | 64:-<br>36:-/m |
| <br>Till sydd kanal<br>Till avslut 124<br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris | 1566177351 &<br>532000002<br><br>1566177351,<br>2453240000,<br>WS300011 | Draglina<br>och fästtillbehör        | 200         |                              | 1                   | 42:50          |
| <br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris                                      | 2487310000 &<br>2453240000                                              | Handtag till<br>avslutning 124       |             |                              |                     | 42:50          |
| <br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris                                     | 300290<br>300260<br>300270                                              | D-ring                               | B: 40 H: 30 | Blank stål<br>Mässing<br>Vit | 1                   | 29:25          |
| <br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris                                     | 88823<br>88858<br>88824                                                 | Läderstropp                          |             | Vit<br>Svart<br>Natur        | 1                   | 154:-          |

Observera: Max. linlängd på hängande draglinor är 20 cm - enligt EN13120.



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt med stålkedja som på bilden.



Monteringsprofil.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger.  
Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.





## ALLMÄNT

Rullgardin Project är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat för större projekt. Systemet är uppdelat i XL och XXL, som passar till både små och stora fönsterpartier. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



## VÄV - KOLLEKTION


Välj mellan ett stort urval funktionella kvaliteter i en mängd olika färger - anpassade för företag och större projekt. Var uppmärksam på att vi inte erbjuder alla dekorativa vävar från Luxaflex® rullgardinskollektion till detta system.

## MÄTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.


Observera – höjd måste anges

### Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

### Modeller:



Modell XL-10  
Frihängande

Ange färdigbredd  
samt färdighöjd.



Modell XL-150  
Kombi med  
halvkassett

Ange färdigbredd  
samt färdighöjd.



Modell XXL-210  
Heavy Duty

Ange färdigbredd  
samt färdighöjd.



Modell XL-20  
Frihängande med  
monteringsprofil

Ange färdigbredd  
samt färdighöjd.



Modell XL-S3  
Kassett

Ange färdigbredd  
på kassetten samt  
färdighöjd.



Modell XXL-270/290  
Heavy Duty Kassett

Ange färdigbredd  
på kassetten samt  
färdighöjd.



Modell XL-40  
Frihängande med  
täckprofil

Ange färdigbredd  
samt färdighöjd.



Modell XL-70/90  
Kassett

Ange färdigbredd på  
kassetten samt  
färdighöjd.  
Vid sidokanaler ange  
färdighöjd inklusive  
kassett.

Vid sidokanaler  
ange färdighöjd  
inklusive kassett.



## BETJÄNING

### Sidodrag:

Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg.  
Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg.  
Kontakta kundtjänst för mer information.  
Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-290).

### Snäckväxel med vev:


3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm.  
Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-290).  
Finns även måttanpassad vev, max. 430 cm.

### Motor:

230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS/IO)  
- kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör.  
Vi erbjuder även en 24V DCT motor till Ø37 mm rör (XL).

### PowerView®:

Inbyggd 230 V AC motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.




## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger




Alla komponenter till XL modellerna finns i vitt, grått och svart (monteringsprofil i grå färg är anodiserad aluminium). XXL modeller finns endast i vitt. Snäckväxel finns i vitt och grått, veven är alltid stål.

### Modeller



### Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning, mot pristillägg.  
Levereras med avslut 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.




**Modell XXL-270/290**  
Heavy Duty Kassett  
Sidokanaler som tillval




## Sidokanaler

Till modell XL-70 och XXL-270 kassett kan det mot prillägg beställas sidokanaler, bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 Stadium. Sidokanaler och avslut levereras med borst. Bottenlist (L-profil) finns som tillval.




## Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling (enbart Modell XL-10/XXL-210) med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner. Modell XL-S3 samt XL-150, samt alla XL modeller med snäckväxel, kan ej seriekopplas.



|     | Avstånd mellan väv | Max. yta*         | Vinkel          |
|-----|--------------------|-------------------|-----------------|
| XL  | 46-340 mm          | 36 m <sup>2</sup> | upp till 15 gr. |
| XXL | 46-1140 mm         | 48 m <sup>2</sup> | upp till 15 gr. |

\* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning, kontakta kundservice för mer information.



## Rör

Alla rullgardiner tillverkas på stabilt aluminiumrör och rördimensionen styrs av produktens mått - se tabell nedan. Det går alltid välja större rörstorlek mot prillägg. XL-S3 levereras alltid på 50 mm rör.

| Standard rör | Produktbredd   | Max. produkthöjd |
|--------------|----------------|------------------|
| Ø31 mm       | < 200 cm       | 300 cm           |
| Ø37 mm       | 200,1 - 260 cm | 300 cm           |
| Ø50 mm       | 260,1 - 360 cm | 400 cm           |


Över 300 cm produkthöjd levereras alltid Ø50 mm rör oavsett bredd.

| Standard rör | Produktbredd   | Max. produkthöjd |
|--------------|----------------|------------------|
| Ø50 mm       | < 360 cm       | 400 cm           |
| Ø62 mm       | 360,1 - 450 cm | 460 cm           |


Över 400 cm produkthöjd levereras alltid Ø62 mm rör oavsett bredd.

## Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.



Underrullad



Överrullad

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.

## VÄVAR

### Max. dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max. dimension. Hör med kundservice om väv då produkten överstiger dessa mått.

### Skarvning av väv


Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundservice.



## MONTERING

### Beslag



Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner: 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).

### Antal beslag: modell XL-20/XL-S3

| Bredd i mm | Antal clips |
|------------|-------------|
| <1200      | 2           |
| 1200-2200  | 3           |
| 2200-3000  | 4           |
| 3000-3600  | 5           |

Avstånd till första beslaget är 70 mm

### Antal beslag: modell XL-70/90/XXL-270/290

| Bredd i mm |           |       |
|------------|-----------|-------|
| <1800      | 1810-2500 | >2500 |
| 2          | 3         | 4     |

Avstånd till första beslaget är 55-70 mm

### Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen  $\pm 4$  mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. Nivåreglerare är ej möjligt på Kasset XL-S3. På modell XXL-210/XXL-270/290 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är  $\pm 17$  mm.

## ÖVRIGT

### Luxaflex® Rullgardinskollektion


På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin d.v.s. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex® rullgardin Project är färdighöjd följande:

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Ø31/37 mm rör | vävhöjd - 20 cm (som angivet på etikett)             |
| Ø50 mm rör    | vävhöjd - 30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett) |
| Ø62 mm rör    | vävhöjd - 40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett) |

### Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:



Avslut 124 Oval – vit, alu eller svart





Avslut 600 Stadium – vit, alu eller svart



Avslut 124 Oval XL – vit, alu eller svart



| MODELL                                                                                                                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                                | Modell-nummer | Betjäning                        | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm     | Max. yta m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <br><b>MODELL XL-10</b><br><b>Sidobeslag</b><br><b>Ø31/37/50 mm</b>               | Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg.                                                                                            | 11            | Sidodrag                         | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.                                                                                                                     | 15            | Snäckväxel med vev               | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                                                                                                                 | 16            | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 18            | PowerView® 230V AC <sup>3</sup>  | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XL-20</b><br><b>Monteringsprofil</b><br><b>Ø31/37/50 mm</b>         | Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg.          | 21            | Sidodrag                         | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.<br><br>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                   | 25            | Snäckväxel med vev               | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 26            | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 28            | PowerView® 230V AC <sup>3</sup>  | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XL-40</b><br><b>Täckprofil</b><br><b>Ø31/37/50 mm</b>               | Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.                                                                                                                                      | 41            | Sidodrag                         | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.<br><br>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                   | 45            | Snäckväxel med vev               | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 46            | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 48            | PowerView® 230V AC <sup>3</sup>  | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XL-S3</b><br><b>Kassett</b><br><b>Ø50 mm</b>                       | Rullgardin med kassett som är öppen nedtill. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.                                                                                                       | 681H          | Sidodrag <sup>3</sup>            | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Görs alltid på 50 mm rör.                                                                                                                                                                                  | 686H          | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Sidokanal och seriekoppling kan ej väljas.                                                                                                                                                                 | 688H          | PowerView® 230 V AC <sup>3</sup> | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XL-90/70</b><br><b>Kassett</b><br><b>Ø31/37/50 mm</b>             | Rullgardin i öppen/stängd kassett - 9x och 7x. Sidokanaler finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.                                                                      | 91/71         | Sidodrag                         | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan man välja snäckväxel eller motor samt wirestyrning.<br><br>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                                  | 95/75         | Snäckväxel med vev               | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 96/76         | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 98/78         | PowerView® 230V AC <sup>3</sup>  | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XL-150</b><br><b>Kombi med halvkassett</b><br><b>Ø31/37/50 mm</b> | Kombi är en modell med två rullgardiner som placeras i ett beslag och täcks med en halvkassett som är öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.                                            | 151           | Sidodrag                         | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    | Rullgardinerna har separata betjäningar. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Snäckväxel kan endast fås på en av gardinerna. Wirestyrning på den bakre gardinen finns som tillval. | 155           | Snäckväxel med vev               | 30            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 156           | 230V AC motor <sup>3</sup>       | 65            | 360           | 400              | 12                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 158           | PowerView® 230V AC <sup>3</sup>  | 75            | 360           | 400              | 12                      |
| <br><b>MODELL XXL-210</b><br><b>Heavy Duty Sidobeslag</b><br><b>Ø50/62 mm</b>   | Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget <sup>2</sup> .                                                      | 211           | Sidodrag                         | 30            | 450           | 460              | 16                      |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.<br><br>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                   | 215           | Snäckväxel med vev               | 30            | 450           | 460              | 16                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 216           | 230V AC motor <sup>4</sup>       | 95            | 450           | 460              | 16                      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 218           | PowerView® 230V AC               | 75            | 450           | 460              | 16                      |
| <br><b>MODELL XXL-270/290</b><br><b>Heavy Duty Kassett</b><br><b>Ø50/62 mm</b>  | Rullgardin i öppen/stängd kassett - 29x och 27x - på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanaler finns som tillval till 27x. Levereras alltid med vinkel för montering i tak eller på vägg. <sup>2</sup>           | 271/291       | Sidodrag                         | 30            | 450           | 460 <sup>1</sup> | 16 <sup>1</sup>         |
|                                                                                                                                                                    | Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.<br><br>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.                   | 275/295       | Snäckväxel med vev               | 30            | 450           | 460 <sup>1</sup> | 16 <sup>1</sup>         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 276/296       | 230V AC motor <sup>4</sup>       | 95            | 450           | 460 <sup>1</sup> | 16 <sup>1</sup>         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 278/298       | PowerView® 230V AC               | 75            | 350           | 460 <sup>1</sup> | 16 <sup>1</sup>         |

<sup>1</sup> Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

<sup>2</sup> Max. yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg (62 mm rör).

<sup>3</sup> Endast 50 mm rör.

<sup>4</sup> Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.



## RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL  
XL-10  
Standard

Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd                                  | >                | 80                                                      | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340    | 360    |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd                                   | v                |                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Rördimension                           |                  | Ø31                                                     |       |       |       |       |       |       | Ø37   |       |       | Ø50   |       |       |        |        |
| PRISGRUPP 1                            | 100              | 993                                                     | 1.176 | 1.331 | 1.484 | 1.744 | 1.899 | 2.132 | 2.687 | 2.829 | 2.945 | 3.416 | 3.886 | 4.359 | 4.833  | 5.305  |
|                                        | 120              | 1.048                                                   | 1.241 | 1.410 | 1.578 | 1.861 | 2.038 | 2.303 | 2.856 | 3.012 | 3.135 | 3.606 | 4.091 | 4.563 | 5.044  | 5.521  |
|                                        | 140              | 1.095                                                   | 1.305 | 1.490 | 1.677 | 1.983 | 2.175 | 2.462 | 3.028 | 3.192 | 3.332 | 3.811 | 4.293 | 4.769 | 5.255  | 5.736  |
|                                        | 160              | 1.144                                                   | 1.368 | 1.560 | 1.773 | 2.102 | 2.310 | 2.622 | 3.198 | 3.372 | 3.525 | 4.008 | 4.495 | 4.981 | 5.466  | 5.951  |
|                                        | 180              | 1.192                                                   | 1.432 | 1.652 | 1.868 | 2.219 | 2.446 | 2.786 | 3.369 | 3.555 | 3.723 | 4.209 | 4.700 | 5.181 | 5.676  | 6.153  |
|                                        | 200              | 1.238                                                   | 1.497 | 1.729 | 1.960 | 2.334 | 2.577 | 2.942 | 3.533 | 3.731 | 3.913 | 4.406 | 4.898 | 5.364 | 5.823  | 6.285  |
|                                        | 220              | 1.287                                                   | 1.564 | 1.809 | 2.056 | 2.451 | 2.714 | 3.108 | 3.706 | 3.915 | 4.108 | 4.595 | 5.061 | 5.519 | 5.968  | 6.430  |
|                                        | 240              | 1.332                                                   | 1.625 | 1.887 | 2.150 | 2.567 | 2.847 | 3.268 | 3.872 | 4.092 | 4.291 | 4.751 | 5.206 | 5.666 | 6.114  | 6.579  |
|                                        | 260              | 1.382                                                   | 1.687 | 1.967 | 2.241 | 2.683 | 2.985 | 3.438 | 4.041 | 4.264 | 4.440 | 4.909 | 5.360 | 5.810 | 6.267  | 6.732  |
|                                        | 280              | 1.430                                                   | 1.750 | 2.046 | 2.332 | 2.801 | 3.117 | 3.592 | 4.203 | 4.407 | 4.599 | 5.050 | 5.516 | 5.969 | 6.420  | 6.888  |
|                                        | 300              | 1.476                                                   | 1.810 | 2.122 | 2.425 | 2.915 | 3.253 | 3.761 | 4.335 | 4.547 | 4.750 | 5.213 | 5.665 | 6.126 | 6.495  | 6.968  |
|                                        | 320              | 1.867                                                   | 2.111 | 2.374 | 2.700 | 3.224 | 3.592 | 4.199 | 4.478 | 4.695 | 4.898 | 5.591 | 5.993 | 6.279 | 6.691  | 7.048  |
|                                        | 340              | 2.259                                                   | 2.413 | 2.633 | 2.982 | 3.539 | 3.937 | 4.327 | 4.624 | 4.840 | 5.047 | 5.974 | 6.216 | 6.560 | 6.918  | 7.162  |
|                                        | 360 <sup>1</sup> | 2.522                                                   | 2.714 | 2.882 | 3.263 | 3.856 | 4.260 | 4.472 | 4.772 | 4.987 | 5.197 | 6.356 | 6.556 | 6.839 | 7.145  | 7.278  |
| PRISGRUPP 2                            | 100              | 1.448                                                   | 1.713 | 1.924 | 2.149 | 2.522 | 2.736 | 3.057 | 3.889 | 4.084 | 4.259 | 4.714 | 5.168 | 5.626 | 6.083  | 6.538  |
|                                        | 120              | 1.559                                                   | 1.845 | 2.086 | 2.338 | 2.754 | 3.007 | 3.386 | 4.230 | 4.450 | 4.641 | 5.087 | 5.552 | 5.998 | 6.457  | 6.908  |
|                                        | 140              | 1.660                                                   | 1.978 | 2.250 | 2.533 | 2.996 | 3.278 | 3.700 | 4.575 | 4.815 | 5.030 | 5.481 | 5.934 | 6.375 | 6.830  | 7.279  |
|                                        | 160              | 1.762                                                   | 2.109 | 2.399 | 2.727 | 3.234 | 3.548 | 4.019 | 4.919 | 5.177 | 5.420 | 5.863 | 6.314 | 6.761 | 7.205  | 7.650  |
|                                        | 180              | 1.864                                                   | 2.243 | 2.581 | 2.920 | 3.470 | 3.819 | 4.343 | 5.263 | 5.547 | 5.815 | 6.256 | 6.699 | 7.133 | 7.583  | 8.009  |
|                                        | 200              | 1.963                                                   | 2.375 | 2.742 | 3.108 | 3.703 | 4.084 | 4.656 | 5.599 | 5.907 | 6.201 | 6.640 | 7.079 | 7.481 | 7.877  | 8.275  |
|                                        | 220              | 2.066                                                   | 2.512 | 2.906 | 3.302 | 3.939 | 4.355 | 4.980 | 5.947 | 6.278 | 6.591 | 7.016 | 7.409 | 7.791 | 8.166  | 8.559  |
|                                        | 240              | 2.166                                                   | 2.641 | 3.068 | 3.493 | 4.175 | 4.624 | 5.297 | 6.288 | 6.640 | 6.968 | 7.341 | 7.711 | 8.092 | 8.457  | 8.848  |
|                                        | 260              | 2.271                                                   | 2.772 | 3.231 | 3.683 | 4.407 | 4.897 | 5.631 | 6.631 | 6.994 | 7.291 | 7.670 | 8.029 | 8.388 | 8.757  | 9.138  |
|                                        | 280              | 2.376                                                   | 2.902 | 3.395 | 3.870 | 4.646 | 5.165 | 5.943 | 6.965 | 7.302 | 7.626 | 7.974 | 8.346 | 8.702 | 9.057  | 9.434  |
|                                        | 300              | 2.476                                                   | 3.028 | 3.554 | 4.060 | 4.880 | 5.436 | 6.270 | 7.252 | 7.605 | 7.948 | 8.309 | 8.653 | 9.013 | 9.207  | 9.578  |
|                                        | 320              | 2.866                                                   | 3.273 | 3.705 | 4.217 | 5.046 | 5.619 | 6.920 | 7.383 | 7.751 | 8.105 | 8.505 | 8.876 | 9.113 | 9.477  | 9.789  |
|                                        | 340              | 3.257                                                   | 3.514 | 3.863 | 4.383 | 5.221 | 5.807 | 7.038 | 7.519 | 7.889 | 8.263 | 8.709 | 8.974 | 9.341 | 9.746  | 10.001 |
|                                        | 360 <sup>1</sup> | 3.533                                                   | 3.755 | 4.007 | 4.548 | 5.398 | 5.967 | 7.182 | 7.663 | 8.034 | 8.421 | 8.915 | 9.201 | 9.592 | 10.015 | 10.213 |
| Monteringsprofil XL-20                 |                  | 261                                                     | 331   | 428   | 499   | 569   | 640   | 710   | 804   | 874   | 964   | 1.034 | 1.131 | 1.201 | 1.272  | 1.342  |
| Täckprofil XL-40                       |                  | 768                                                     | 854   | 1.025 | 1.196 | 1.367 | 1.538 | 1.709 | 1.879 | 2.050 | 2.221 | 2.392 | 2.563 | 2.734 | 2.905  | 3.075  |
| Kassett XL-S3 <sup>2</sup>             |                  | 1.339                                                   | 1.488 | 1.786 | 2.084 | 2.382 | 2.679 | 2.977 | 3.275 | 3.573 | 3.870 | 4.168 | 4.466 | 4.763 | 5.061  | 5.359  |
| XL-90 Öppen kassett                    |                  | 2.003                                                   | 2.225 | 2.670 | 3.115 | 3.561 | 4.006 | 4.451 | 4.896 | 5.341 | 5.786 | 6.231 | 6.676 | 7.121 | 7.566  | 8.011  |
| XL-70 Stängd kassett                   |                  | 2.157                                                   | 2.397 | 2.876 | 3.355 | 3.836 | 4.315 | 4.795 | 5.274 | 5.753 | 6.233 | 6.712 | 7.191 | 7.671 | 8.150  | 8.629  |
| 64 mm sidokanaler <sup>3</sup>         |                  | 1.607:- per meter höjd (par)                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Bottenlist Kassett                     |                  | 109                                                     | 136   | 163   | 190   | 218   | 245   | 272   | 299   | 326   | 354   | 381   | 408   | 435   | 462    | 490    |
|                                        |                  | 2.157                                                   | 2.397 | 2.877 | 3.356 | 3.835 | 4.315 | 4.794 | 5.274 | 5.753 | 6.232 | 6.712 | 7.191 | 7.671 | 8.150  | 8.630  |
| Kombi XL-150                           |                  | Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Avslutning 124                         |                  | 253                                                     | 320   | 382   | 448   | 504   | 572   | 640   | 700   | 768   | 827   | 879   | 930   | 982   | 1.034  | 1.086  |
| Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL |                  | 441                                                     | 555   | 663   | 777   | 880   | 995   | 1.110 | 1.216 | 1.332 | 1.438 | 1.536 | 1.635 | 1.734 | 1.833  | 1.931  |
| Designbeslag                           |                  | 362:- per par                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Wirestyrning                           |                  | 944:-                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)   |                  | 2.636:- (inkl. vev)                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Snäckväxel (avtagbar)                  |                  | 1.336:- (exkl. vev)                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Seriekoppling, 0-15 gr.                |                  | 261:- per koppling                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Pristillägg Kulkedja i stål            |                  | 289:-                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Pristillägg Ø50 mm rör                 |                  | 167:- per meter bredd                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |

<sup>1</sup> Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

<sup>2</sup> XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

<sup>3</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

| Motor                                         | Motornamn                        | Art. nr    | Pris        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Ljudsvag motor 24V DC                         | Sonesse 30 DCT 2/25              | 1241146    | kr. 2.670:- |
| Ljudsvag motor 230 V AC                       | Sonesse 40 6/20                  | 51510131   | kr. 2.685:- |
| Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin | Screen Up 40 4,5/30, svart kabel | 51510139   | kr. 1.679:- |
| Ljudsvag motor med RTS 230 V AC               | Sonesse 40 RTS 6/20              | 51510135   | kr. 3.944:- |
| Motor med IO 230 V AC                         | Sunea Screen 40 IO 9/16          | 51510150   | kr. 3.655:- |
| Ljudsvag motor med IO 230 V AC                | Sonesse 40 IO 6/20               | 51510151   | kr. 3.944:- |
| PowerView® 230 V AC - max 1 rullgardin        | PowerView® 3/30                  | 1711070000 | kr. 3.715:- |

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI. Från ex. Becker, Nice.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.





## RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.

| Bredd                                  | >                                                       | 80                           | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                   | v                                                       |                              |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rördimension                           |                                                         | Ø31                          |       |       |       |       |       | Ø37   |        |        |        | Ø50    |        |        |        |        |
| PRISGRUPP 3                            | 100                                                     | 1.456                        | 1.726 | 1.917 | 2.135 | 2.513 | 2.719 | 3.027 | 3.888  | 4.072  | 4.248  | 4.724  | 5.198  | 5.676  | 6.154  | 6.629  |
|                                        | 120                                                     | 1.597                        | 1.897 | 2.127 | 2.378 | 2.810 | 3.063 | 3.442 | 4.323  | 4.540  | 4.736  | 5.200  | 5.683  | 6.147  | 6.623  | 7.093  |
|                                        | 140                                                     | 1.731                        | 2.068 | 2.339 | 2.630 | 3.117 | 3.407 | 3.842 | 4.764  | 5.006  | 5.234  | 5.699  | 6.166  | 6.623  | 7.094  | 7.558  |
|                                        | 160                                                     | 1.865                        | 2.239 | 2.536 | 2.879 | 3.420 | 3.750 | 4.246 | 5.204  | 5.474  | 5.731  | 6.187  | 6.650  | 7.110  | 7.567  | 8.024  |
|                                        | 180                                                     | 1.999                        | 2.411 | 2.766 | 3.127 | 3.720 | 4.096 | 4.659 | 5.644  | 5.948  | 6.238  | 6.686  | 7.141  | 7.583  | 8.042  | 8.476  |
|                                        | 200                                                     | 2.131                        | 2.582 | 2.976 | 3.372 | 4.020 | 4.435 | 5.057 | 6.079  | 6.412  | 6.732  | 7.178  | 7.624  | 8.031  | 8.430  | 8.834  |
|                                        | 220                                                     | 2.265                        | 2.758 | 3.188 | 3.621 | 4.323 | 4.781 | 5.467 | 6.527  | 6.888  | 7.235  | 7.663  | 8.056  | 8.439  | 8.813  | 9.208  |
|                                        | 240                                                     | 2.397                        | 2.928 | 3.399 | 3.869 | 4.625 | 5.125 | 5.875 | 6.966  | 7.357  | 7.718  | 8.090  | 8.457  | 8.835  | 9.198  | 9.586  |
|                                        | 260                                                     | 2.536                        | 3.098 | 3.612 | 4.113 | 4.926 | 5.474 | 6.294 | 7.409  | 7.817  | 8.147  | 8.523  | 8.875  | 9.226  | 9.589  | 9.966  |
|                                        | 280                                                     | 2.671                        | 3.269 | 3.823 | 4.359 | 5.230 | 5.818 | 6.699 | 7.843  | 8.224  | 8.588  | 8.926  | 9.289  | 9.636  | 9.982  | 10.352 |
|                                        | 300                                                     | 2.804                        | 3.434 | 4.030 | 4.606 | 5.532 | 6.164 | 7.113 | 8.222  | 8.627  | 9.015  | 9.363  | 9.695  | 10.043 | 10.210 | 10.572 |
|                                        | 320                                                     | 3.217                        | 3.683 | 4.171 | 4.751 | 5.686 | 6.334 | 7.823 | 8.352  | 8.808  | 9.182  | 9.550  | 9.927  | 10.154 | 10.529 | 10.844 |
|                                        | 340                                                     | 3.632                        | 3.927 | 4.321 | 4.904 | 5.848 | 6.510 | 7.930 | 8.486  | 8.979  | 9.351  | 9.747  | 10.035 | 10.411 | 10.848 | 11.116 |
|                                        | 360 <sup>1</sup>                                        | 4.050                        | 4.300 | 4.498 | 5.059 | 6.012 | 6.653 | 8.064 | 8.627  | 9.158  | 9.519  | 9.943  | 10.255 | 10.694 | 11.168 | 11.388 |
| PRISGRUPP 4                            | 100                                                     | 1.726                        | 2.034 | 2.265 | 2.535 | 2.968 | 3.206 | 3.564 | 4.574  | 4.804  | 5.018  | 5.546  | 6.072  | 6.601  | 7.131  | 7.658  |
|                                        | 120                                                     | 1.901                        | 2.245 | 2.525 | 2.833 | 3.333 | 3.631 | 4.078 | 5.111  | 5.381  | 5.618  | 6.131  | 6.667  | 7.180  | 7.707  | 8.225  |
|                                        | 140                                                     | 2.064                        | 2.458 | 2.786 | 3.140 | 3.711 | 4.055 | 4.570 | 5.658  | 5.957  | 6.229  | 6.744  | 7.260  | 7.764  | 8.283  | 8.795  |
|                                        | 160                                                     | 2.229                        | 2.669 | 3.028 | 3.446 | 4.084 | 4.477 | 5.068 | 6.200  | 6.533  | 6.841  | 7.342  | 7.853  | 8.360  | 8.864  | 9.367  |
|                                        | 180                                                     | 2.396                        | 2.881 | 3.311 | 3.750 | 4.454 | 4.903 | 5.576 | 6.746  | 7.117  | 7.462  | 7.956  | 8.456  | 8.940  | 9.446  | 9.923  |
|                                        | 200                                                     | 2.558                        | 3.094 | 3.572 | 4.049 | 4.824 | 5.321 | 6.065 | 7.283  | 7.691  | 8.070  | 8.561  | 9.050  | 9.493  | 9.928  | 10.368 |
|                                        | 220                                                     | 2.724                        | 3.310 | 3.832 | 4.357 | 5.197 | 5.748 | 6.576 | 7.839  | 8.279  | 8.689  | 9.157  | 9.584  | 9.999  | 10.405 | 10.834 |
|                                        | 240                                                     | 2.888                        | 3.521 | 4.091 | 4.662 | 5.569 | 6.172 | 7.076 | 8.381  | 8.858  | 9.288  | 9.687  | 10.083 | 10.490 | 10.883 | 11.303 |
|                                        | 260                                                     | 3.058                        | 3.731 | 4.353 | 4.962 | 5.941 | 6.603 | 7.596 | 8.929  | 9.425  | 9.819  | 10.224 | 10.602 | 10.976 | 11.368 | 11.775 |
|                                        | 280                                                     | 3.227                        | 3.941 | 4.614 | 5.264 | 6.316 | 7.028 | 8.096 | 9.466  | 9.932  | 10.363 | 10.723 | 11.113 | 11.484 | 11.854 | 12.253 |
|                                        | 300                                                     | 3.391                        | 4.146 | 4.871 | 5.568 | 6.688 | 7.456 | 8.606 | 9.939  | 10.433 | 10.892 | 11.264 | 11.615 | 11.988 | 12.147 | 12.537 |
|                                        | 320                                                     | 3.853                        | 4.414 | 5.008 | 5.706 | 6.832 | 7.613 | 9.426 | 10.070 | 10.567 | 11.024 | 11.440 | 11.860 | 12.118 | 12.523 | 12.872 |
|                                        | 340                                                     | 4.315                        | 4.675 | 5.154 | 5.856 | 6.985 | 7.776 | 9.532 | 10.208 | 10.693 | 11.158 | 11.626 | 11.988 | 12.396 | 12.899 | 13.208 |
|                                        | 360 <sup>1</sup>                                        | 4.679                        | 4.936 | 5.283 | 6.004 | 7.142 | 7.902 | 9.672 | 10.354 | 10.826 | 11.294 | 11.813 | 12.193 | 12.716 | 13.275 | 13.544 |
| Monteringsprofil XL-20                 |                                                         | 261                          | 331   | 428   | 499   | 569   | 640   | 710   | 804    | 874    | 964    | 1.034  | 1.131  | 1.201  | 1.272  | 1.342  |
| Täckprofil XL-40                       |                                                         | 768                          | 854   | 1.025 | 1.196 | 1.367 | 1.538 | 1.709 | 1.879  | 2.050  | 2.221  | 2.392  | 2.563  | 2.734  | 2.905  | 3.075  |
| Kassett XL-S3 <sup>2</sup>             |                                                         | 1.339                        | 1.488 | 1.786 | 2.084 | 2.382 | 2.679 | 2.977 | 3.275  | 3.573  | 3.870  | 4.168  | 4.466  | 4.763  | 5.061  | 5.359  |
| XL-90 Öppen kassett                    |                                                         | 2.003                        | 2.225 | 2.670 | 3.115 | 3.561 | 4.006 | 4.451 | 4.896  | 5.341  | 5.786  | 6.231  | 6.676  | 7.121  | 7.566  | 8.011  |
| XL-70 Stängd kassett                   |                                                         | 2.157                        | 2.397 | 2.876 | 3.355 | 3.836 | 4.315 | 4.795 | 5.274  | 5.753  | 6.233  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.629  |
| 64 mm sidkanaler <sup>3</sup>          |                                                         | 1.607:- per meter höjd (par) |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRISTILLÄGG                            | Bottenlist Kassett                                      | 109                          | 136   | 163   | 190   | 218   | 245   | 272   | 299    | 326    | 354    | 381    | 408    | 435    | 462    | 490    |
|                                        | Kombi XL-150                                            | 2.157                        | 2.397 | 2.877 | 3.356 | 3.835 | 4.315 | 4.794 | 5.274  | 5.753  | 6.232  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.630  |
|                                        | Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd) |                              |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        | Avslutning 124                                          | 253                          | 320   | 382   | 448   | 504   | 572   | 640   | 700    | 768    | 827    | 879    | 930    | 982    | 1.034  | 1.086  |
| Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL |                                                         | 441                          | 555   | 663   | 777   | 880   | 995   | 1.110 | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  | 1.635  | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
| Designbeslag                           |                                                         | 362:- per par                |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Wirestyrning                           |                                                         | 944:-                        |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)   |                                                         | 2.636:- (inkl. vev)          |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel (avtagbar)                  |                                                         | 1.336:- (exkl. vev)          |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Seriekoppling, 0-15 gr.                |                                                         | 261:- per koppling           |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg Kulkedja i stål            |                                                         | 289:-                        |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg Ø50 mm rör                 |                                                         | 167:- per meter bredd        |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |

\* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

Luxaflex® PowerView®





## RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.

MODELL  
XL-10  
StandardÖvriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd                                  | >                  | 80                                                      | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                   | v                  |                                                         |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rördimension                           |                    | Ø31                                                     |       |       |       |        |        |        | Ø37    |        |        | Ø50    |        |        |        |        |
| PRISGRUPP 5                            | 100                | 2.063                                                   | 2.431 | 2.710 | 3.014 | 3.543  | 3.817  | 4.228  | 5.467  | 5.730  | 5.978  | 6.468  | 6.956  | 7.448  | 7.939  | 8.428  |
|                                        | 120                | 2.278                                                   | 2.691 | 3.027 | 3.383 | 3.993  | 4.341  | 4.862  | 6.129  | 6.441  | 6.720  | 7.190  | 7.685  | 8.155  | 8.639  | 9.115  |
|                                        | 140                | 2.482                                                   | 2.954 | 3.349 | 3.763 | 4.459  | 4.865  | 5.473  | 6.801  | 7.151  | 7.476  | 7.944  | 8.412  | 8.868  | 9.341  | 9.805  |
|                                        | 160                | 2.687                                                   | 3.215 | 3.648 | 4.142 | 4.917  | 5.388  | 6.095  | 7.471  | 7.863  | 8.232  | 8.682  | 9.142  | 9.598  | 10.047 | 10.497 |
|                                        | 180                | 2.892                                                   | 3.478 | 3.996 | 4.519 | 5.375  | 5.914  | 6.723  | 8.143  | 8.584  | 8.999  | 9.437  | 9.881  | 10.307 | 10.757 | 11.173 |
|                                        | 200                | 3.094                                                   | 3.739 | 4.316 | 4.890 | 5.830  | 6.430  | 7.331  | 8.807  | 9.293  | 9.752  | 10.183 | 10.611 | 10.987 | 11.353 | 11.727 |
|                                        | 220                | 3.299                                                   | 4.010 | 4.641 | 5.270 | 6.291  | 6.957  | 7.957  | 9.491  | 10.020 | 10.518 | 10.917 | 11.272 | 11.612 | 11.942 | 12.301 |
|                                        | 240                | 3.501                                                   | 4.269 | 4.961 | 5.648 | 6.751  | 7.481  | 8.575  | 10.161 | 10.736 | 11.258 | 11.575 | 11.891 | 12.220 | 12.534 | 12.880 |
|                                        | 260                | 3.710                                                   | 4.530 | 5.286 | 6.021 | 7.209  | 8.012  | 9.217  | 10.836 | 11.437 | 11.917 | 12.239 | 12.532 | 12.822 | 13.132 | 13.460 |
|                                        | 280                | 3.920                                                   | 4.791 | 5.609 | 6.393 | 7.675  | 8.536  | 9.827  | 11.499 | 12.065 | 12.595 | 12.862 | 13.165 | 13.449 | 13.730 | 14.048 |
|                                        | 300                | 4.121                                                   | 5.047 | 5.924 | 6.771 | 8.133  | 9.063  | 10.459 | 12.088 | 12.686 | 13.251 | 13.530 | 13.787 | 14.071 | 14.169 | 14.413 |
|                                        | 320                | 4.671                                                   | 5.358 | 6.079 | 6.918 | 8.275  | 9.224  | 11.421 | 12.216 | 12.821 | 13.392 | 13.705 | 13.997 | 14.221 | 14.517 | 14.824 |
|                                        | 340                | 5.222                                                   | 5.665 | 6.242 | 7.078 | 8.426  | 9.394  | 11.542 | 12.344 | 12.956 | 13.534 | 13.895 | 14.146 | 14.394 | 14.925 | 15.235 |
|                                        | 360 <sup>1</sup>   | 5.677                                                   | 5.969 | 6.385 | 7.241 | 8.583  | 9.516  | 11.663 | 12.475 | 13.094 | 13.678 | 14.085 | 14.297 | 14.689 | 15.334 | 15.646 |
| PRISGRUPP 6                            | 100                | 2.435                                                   | 2.872 | 3.185 | 3.555 | 4.166  | 4.504  | 5.011  | 6.437  | 6.752  | 7.045  | 7.583  | 8.116  | 8.655  | 9.192  | 9.726  |
|                                        | 120                | 2.696                                                   | 3.187 | 3.573 | 4.002 | 4.713  | 5.136  | 5.770  | 7.240  | 7.614  | 7.943  | 8.455  | 8.997  | 9.508  | 10.037 | 10.555 |
|                                        | 140                | 2.942                                                   | 3.504 | 3.964 | 4.463 | 5.277  | 5.769  | 6.506  | 8.055  | 8.474  | 8.857  | 9.366  | 9.877  | 10.371 | 10.885 | 11.387 |
|                                        | 160                | 3.191                                                   | 3.820 | 4.331 | 4.920 | 5.835  | 6.401  | 7.251  | 8.867  | 9.339  | 9.773  | 10.260 | 10.758 | 11.251 | 11.738 | 12.224 |
|                                        | 180                | 3.440                                                   | 4.138 | 4.753 | 5.377 | 6.390  | 7.035  | 8.003  | 9.683  | 10.212 | 10.702 | 11.173 | 11.652 | 12.109 | 12.594 | 13.040 |
|                                        | 200                | 3.685                                                   | 4.455 | 5.142 | 5.826 | 6.944  | 7.662  | 8.739  | 10.489 | 11.071 | 11.613 | 12.076 | 12.534 | 12.932 | 13.321 | 13.716 |
|                                        | 220                | 3.936                                                   | 4.784 | 5.536 | 6.287 | 7.501  | 8.298  | 9.495  | 11.319 | 11.951 | 12.541 | 12.967 | 13.339 | 13.693 | 14.038 | 14.416 |
|                                        | 240                | 4.182                                                   | 5.098 | 5.924 | 6.744 | 8.057  | 8.932  | 10.245 | 12.133 | 12.816 | 13.437 | 13.766 | 14.092 | 14.435 | 14.757 | 15.122 |
|                                        | 260                | 4.437                                                   | 5.416 | 6.317 | 7.195 | 8.613  | 9.575  | 11.019 | 12.953 | 13.666 | 14.243 | 14.574 | 14.872 | 15.167 | 15.486 | 15.827 |
|                                        | 280                | 4.689                                                   | 5.732 | 6.711 | 7.649 | 9.175  | 10.209 | 11.760 | 13.758 | 14.431 | 15.064 | 15.333 | 15.642 | 15.928 | 16.215 | 16.541 |
|                                        | 300                | 4.937                                                   | 6.042 | 7.094 | 8.106 | 9.733  | 10.849 | 12.523 | 14.474 | 15.185 | 15.863 | 16.144 | 16.399 | 16.685 | 16.810 | 17.024 |
|                                        | 320                | 5.557                                                   | 6.380 | 7.246 | 8.250 | 9.899  | 11.022 | 13.651 | 14.626 | 15.345 | 16.031 | 16.314 | 16.572 | 16.862 | 17.162 | 17.495 |
|                                        | 340                | 6.178                                                   | 6.714 | 7.409 | 8.412 | 10.076 | 11.207 | 13.795 | 14.780 | 15.506 | 16.199 | 16.486 | 16.747 | 17.041 | 17.640 | 17.992 |
|                                        | 360 <sup>1</sup>   | 6.806                                                   | 7.044 | 7.548 | 8.573 | 10.259 | 11.335 | 13.939 | 14.935 | 15.668 | 16.369 | 16.660 | 16.923 | 17.359 | 18.119 | 18.490 |
| Monteringsprofil XL-20                 |                    | 261                                                     | 331   | 428   | 499   | 569    | 640    | 710    | 804    | 874    | 964    | 1.034  | 1.131  | 1.201  | 1.272  | 1.342  |
| Täckprofil XL-40                       |                    | 768                                                     | 854   | 1.025 | 1.196 | 1.367  | 1.538  | 1.709  | 1.879  | 2.050  | 2.221  | 2.392  | 2.563  | 2.734  | 2.905  | 3.075  |
| Kassett XL-S3 <sup>2</sup>             |                    | 1.339                                                   | 1.488 | 1.786 | 2.084 | 2.382  | 2.679  | 2.977  | 3.275  | 3.573  | 3.870  | 4.168  | 4.466  | 4.763  | 5.061  | 5.359  |
| XL-90 Öppen kassett                    |                    | 2.003                                                   | 2.225 | 2.670 | 3.115 | 3.561  | 4.006  | 4.451  | 4.896  | 5.341  | 5.786  | 6.231  | 6.676  | 7.121  | 7.566  | 8.011  |
| XL-70 Stängd kassett                   |                    | 2.157                                                   | 2.397 | 2.876 | 3.355 | 3.836  | 4.315  | 4.795  | 5.274  | 5.753  | 6.233  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.629  |
| 64 mm sidokanaler <sup>3</sup>         |                    | 1.607:- per meter höjd (par)                            |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRISTILLÄGG                            | Bottenlist Kassett | 109                                                     | 136   | 163   | 190   | 218    | 245    | 272    | 299    | 326    | 354    | 381    | 408    | 435    | 462    | 490    |
|                                        | Kombi XL-150       | 2.157                                                   | 2.397 | 2.877 | 3.356 | 3.835  | 4.315  | 4.794  | 5.274  | 5.753  | 6.232  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.630  |
|                                        |                    | Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd) |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Avslutning 124                         |                    | 253                                                     | 320   | 382   | 448   | 504    | 572    | 640    | 700    | 768    | 827    | 879    | 930    | 982    | 1.034  | 1.086  |
| Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL |                    | 441                                                     | 555   | 663   | 777   | 880    | 995    | 1.110  | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  | 1.635  | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
| Designbeslag                           |                    | 362:- per par                                           |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Wirestyrning                           |                    | 944:-                                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)   |                    | 2.636:- (inkl. vev)                                     |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel (avtagbar)                  |                    | 1.336:- (exkl. vev)                                     |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Seriekoppling, 0-15 gr.                |                    | 261:- per koppling                                      |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg Kulkedja i stål            |                    | 289:-                                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg Ø50 mm rör                 |                    | 167:- per meter bredd                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

<sup>1</sup> Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.<sup>2</sup> XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.<sup>3</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

| Motor                                         | Motornamn                        | Art. nr    | Pris        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Ljudsvag motor 24V DC                         | Sonesse 30 DCT 2/25              | 1241146    | kr. 2.670:- |
| Ljudsvag motor 230 V AC                       | Sonesse 40 6/20                  | 51510131   | kr. 2.685:- |
| Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin | Screen Up 40 4,5/30, svart kabel | 51510139   | kr. 1.679:- |
| Ljudsvag motor med RTS 230 V AC               | Sonesse 40 RTS 6/20              | 51510135   | kr. 3.944:- |
| Motor med IO 230 V AC                         | Sunea Screen 40 IO 9/16          | 51510150   | kr. 3.655:- |
| Ljudsvag motor med IO 230 V AC                | Sonesse 40 IO 6/20               | 51510151   | kr. 3.944:- |
| PowerView® 230 V AC - max 1 rullgardin        | PowerView® 3/30                  | 1711070000 | kr. 3.715:- |

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI. Från ex. Becker, Nice.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



## RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.

| Bredd        | >                                      | 80                                                      | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd         | v                                      |                                                         |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rördimension |                                        | Ø31                                                     |       |       |       |        |        |        | Ø37    |        |        | Ø50    |        |        |        |        |
| PRISGRUPP 7  | 100                                    | 2.716                                                   | 3.196 | 3.555 | 3.962 | 4.661  | 5.029  | 5.582  | 7.185  | 7.544  | 7.856  | 8.423  | 8.987  | 9.555  | 10.124 | 10.688 |
|              | 120                                    | 2.992                                                   | 3.532 | 3.967 | 4.439 | 5.241  | 5.703  | 6.394  | 8.041  | 8.458  | 8.813  | 9.354  | 9.926  | 10.465 | 11.023 | 11.572 |
|              | 140                                    | 3.253                                                   | 3.869 | 4.383 | 4.929 | 5.841  | 6.377  | 7.181  | 8.908  | 9.373  | 9.787  | 10.324 | 10.864 | 11.385 | 11.928 | 12.459 |
|              | 160                                    | 3.516                                                   | 4.207 | 4.772 | 5.418 | 6.434  | 7.052  | 7.978  | 9.772  | 10.291 | 10.762 | 11.276 | 11.804 | 12.323 | 12.837 | 13.350 |
|              | 180                                    | 3.781                                                   | 4.545 | 5.222 | 5.905 | 7.024  | 7.728  | 8.786  | 10.639 | 11.219 | 11.753 | 12.249 | 12.755 | 13.238 | 13.750 | 14.220 |
|              | 200                                    | 4.040                                                   | 4.883 | 5.636 | 6.385 | 7.611  | 8.395  | 9.570  | 11.496 | 12.131 | 12.722 | 13.211 | 13.695 | 14.114 | 14.523 | 14.937 |
|              | 220                                    | 4.305                                                   | 5.231 | 6.054 | 6.874 | 8.203  | 9.072  | 10.376 | 12.377 | 13.068 | 13.710 | 14.160 | 14.550 | 14.923 | 15.284 | 15.681 |
|              | 240                                    | 4.564                                                   | 5.566 | 6.468 | 7.359 | 8.797  | 9.749  | 11.176 | 13.242 | 13.990 | 14.666 | 15.009 | 15.350 | 15.710 | 16.048 | 16.430 |
|              | 260                                    | 4.835                                                   | 5.904 | 6.886 | 7.841 | 9.389  | 10.433 | 11.999 | 14.113 | 14.892 | 15.518 | 15.867 | 16.178 | 16.487 | 16.823 | 17.181 |
|              | 280                                    | 5.104                                                   | 6.240 | 7.303 | 8.322 | 9.986  | 11.107 | 12.789 | 14.969 | 15.702 | 16.393 | 16.672 | 16.996 | 17.296 | 17.597 | 17.942 |
|              | 300                                    | 5.366                                                   | 6.569 | 7.712 | 8.809 | 10.579 | 11.788 | 13.603 | 15.723 | 16.503 | 17.239 | 17.535 | 17.801 | 18.101 | 18.239 | 18.420 |
|              | 320                                    | 6.027                                                   | 6.928 | 7.869 | 8.962 | 10.735 | 11.953 | 14.844 | 15.888 | 16.676 | 17.420 | 17.719 | 17.988 | 18.291 | 18.595 | 18.950 |
|              | 340                                    | 6.694                                                   | 7.280 | 8.039 | 9.132 | 10.904 | 12.131 | 14.999 | 16.053 | 16.851 | 17.602 | 17.905 | 18.178 | 18.485 | 19.100 | 19.481 |
|              | 360 <sup>1</sup>                       | 7.366                                                   | 7.631 | 8.183 | 9.303 | 11.079 | 12.258 | 15.155 | 16.221 | 17.027 | 17.787 | 18.093 | 18.368 | 18.785 | 19.604 | 20.011 |
| PRISTILLÄGG  | Monteringsprofil XL-20                 | 261                                                     | 331   | 428   | 499   | 569    | 640    | 710    | 804    | 874    | 964    | 1.034  | 1.131  | 1.201  | 1.272  | 1.342  |
|              | Täckprofil XL-40                       | 768                                                     | 854   | 1.025 | 1.196 | 1.367  | 1.538  | 1.709  | 1.879  | 2.050  | 2.221  | 2.392  | 2.563  | 2.734  | 2.905  | 3.075  |
|              | Kassett XL-S3 <sup>2</sup>             | 1.339                                                   | 1.488 | 1.786 | 2.084 | 2.382  | 2.679  | 2.977  | 3.275  | 3.573  | 3.870  | 4.168  | 4.466  | 4.763  | 5.061  | 5.359  |
|              | XL-90 Öppen kassett                    | 2.003                                                   | 2.225 | 2.670 | 3.115 | 3.561  | 4.006  | 4.451  | 4.896  | 5.341  | 5.786  | 6.231  | 6.676  | 7.121  | 7.566  | 8.011  |
|              | XL-70 Stängd kassett                   | 2.157                                                   | 2.397 | 2.876 | 3.355 | 3.836  | 4.315  | 4.795  | 5.274  | 5.753  | 6.233  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.629  |
|              | 64 mm sidokanaler <sup>3</sup>         | 1.607:- per meter höjd (par)                            |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Bottenlist Kassett                     | 109                                                     | 136   | 163   | 190   | 218    | 245    | 272    | 299    | 326    | 354    | 381    | 408    | 435    | 462    | 490    |
|              | Kombi XL-150                           | 2.157                                                   | 2.397 | 2.877 | 3.356 | 3.835  | 4.315  | 4.794  | 5.274  | 5.753  | 6.232  | 6.712  | 7.191  | 7.671  | 8.150  | 8.630  |
|              |                                        | Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd) |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Avslutning 124                         | 253                                                     | 320   | 382   | 448   | 504    | 572    | 640    | 700    | 768    | 827    | 879    | 930    | 982    | 1.034  | 1.086  |
|              | Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL | 441                                                     | 555   | 663   | 777   | 880    | 995    | 1.110  | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  | 1.635  | 1.734  | 1.833  | 1.931  |
|              | Designbeslag                           | 362:- per par                                           |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Wirestyrning                           | 944:-                                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)   | 2.636:- (inkl. vev)                                     |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Snäckväxel (avtagbar)                  | 1.336:- (exkl. vev)                                     |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Seriekoppling, 0-15 gr.                | 261:- per koppling                                      |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Pristillägg Kulkedja i stål            | 289:-                                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              | Pristillägg Ø50 mm rör                 | 167:- per meter bredd                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



## RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd          | >                                      | 80                           | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd           | v                                      |                              |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| Rördimension   |                                        | Ø50                          |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| PRISGRUPP<br>1 | 100                                    | 3.063                        | 3.246 | 3.401 | 3.554 | 3.814 | 3.969 | 4.202  | 4.757  | 4.899  | 5.015  | 5.486  |
|                | 120                                    | 3.118                        | 3.311 | 3.480 | 3.648 | 3.931 | 4.108 | 4.373  | 4.926  | 5.082  | 5.205  | 5.676  |
|                | 140                                    | 3.165                        | 3.375 | 3.560 | 3.747 | 4.053 | 4.245 | 4.532  | 5.098  | 5.262  | 5.402  | 5.881  |
|                | 160                                    | 3.214                        | 3.438 | 3.630 | 3.843 | 4.172 | 4.380 | 4.692  | 5.268  | 5.442  | 5.595  | 6.078  |
|                | 180                                    | 3.262                        | 3.502 | 3.722 | 3.938 | 4.289 | 4.516 | 4.856  | 5.439  | 5.625  | 5.793  | 6.279  |
|                | 200                                    | 3.308                        | 3.567 | 3.799 | 4.030 | 4.404 | 4.647 | 5.012  | 5.603  | 5.801  | 5.983  | 6.476  |
|                | 220                                    | 3.357                        | 3.634 | 3.879 | 4.126 | 4.521 | 4.784 | 5.178  | 5.776  | 5.985  | 6.178  | 6.665  |
|                | 240                                    | 3.402                        | 3.695 | 3.957 | 4.220 | 4.637 | 4.917 | 5.338  | 5.942  | 6.162  | 6.361  | 6.821  |
|                | 260                                    | 3.452                        | 3.757 | 4.037 | 4.311 | 4.753 | 5.055 | 5.508  | 6.111  | 6.334  | 6.510  | 6.979  |
|                | 280                                    | 3.500                        | 3.820 | 4.116 | 4.402 | 4.871 | 5.187 | 5.662  | 6.273  | 6.477  | 6.669  | 7.120  |
|                | 300                                    | 3.546                        | 3.880 | 4.192 | 4.495 | 4.985 | 5.323 | 5.831  | 6.405  | 6.617  | 6.820  | 7.283  |
|                | 320                                    | 3.937                        | 4.181 | 4.444 | 4.770 | 5.294 | 5.662 | 6.269  | 6.548  | 6.765  | 6.968  | 7.661  |
|                | 340                                    | 4.329                        | 4.483 | 4.703 | 5.052 | 5.609 | 6.007 | 6.397  | 6.694  | 6.910  | 7.117  | 8.044  |
|                | 360                                    | 4.592                        | 4.784 | 4.952 | 5.333 | 5.926 | 6.330 | 6.542  | 6.842  | 7.057  | 7.267  | 8.426  |
|                | 380                                    | 4.908                        | 5.057 | 5.210 | 5.617 | 6.244 | 6.511 | 6.678  | 6.986  | 7.205  | 7.416  | 8.712  |
|                | 400                                    | 5.209                        | 5.319 | 5.467 | 5.902 | 6.469 | 6.696 | 6.957  | 7.134  | 7.352  | 7.581  | 9.104  |
|                | 420                                    | 5.399                        | 5.509 | 5.657 | 6.092 | 6.659 | 6.886 | 7.147  | 7.324  | 7.542  | 7.771  | 9.294  |
|                | 440                                    | 5.599                        | 5.709 | 5.857 | 6.292 | 6.859 | 7.086 | 7.347  | 7.524  | 7.742  | 7.971  | 9.494  |
|                | 460                                    | 5.809                        | 5.919 | 6.067 | 6.502 | 7.069 | 7.296 | 7.557  | 7.734  | 7.952  | 8.181  | 9.704  |
| PRISGRUPP<br>2 | 100                                    | 3.518                        | 3.783 | 3.994 | 4.219 | 4.592 | 4.806 | 5.127  | 5.959  | 6.154  | 6.329  | 6.784  |
|                | 120                                    | 3.629                        | 3.915 | 4.156 | 4.408 | 4.824 | 5.077 | 5.456  | 6.300  | 6.520  | 6.711  | 7.157  |
|                | 140                                    | 3.730                        | 4.048 | 4.320 | 4.603 | 5.066 | 5.348 | 5.770  | 6.645  | 6.885  | 7.100  | 7.551  |
|                | 160                                    | 3.832                        | 4.179 | 4.469 | 4.797 | 5.304 | 5.618 | 6.089  | 6.989  | 7.247  | 7.490  | 7.933  |
|                | 180                                    | 3.934                        | 4.313 | 4.651 | 4.990 | 5.540 | 5.889 | 6.413  | 7.333  | 7.617  | 7.885  | 8.326  |
|                | 200                                    | 4.033                        | 4.445 | 4.812 | 5.178 | 5.773 | 6.154 | 6.726  | 7.669  | 7.977  | 8.271  | 8.710  |
|                | 220                                    | 4.136                        | 4.582 | 4.976 | 5.372 | 6.009 | 6.425 | 7.050  | 8.017  | 8.348  | 8.661  | 9.086  |
|                | 240                                    | 4.236                        | 4.711 | 5.138 | 5.563 | 6.245 | 6.694 | 7.367  | 8.358  | 8.710  | 9.038  | 9.411  |
|                | 260                                    | 4.341                        | 4.842 | 5.301 | 5.753 | 6.477 | 6.967 | 7.701  | 8.701  | 9.064  | 9.361  | 9.740  |
|                | 280                                    | 4.446                        | 4.972 | 5.465 | 5.940 | 6.716 | 7.235 | 8.013  | 9.035  | 9.372  | 9.696  | 10.044 |
|                | 300                                    | 4.546                        | 5.098 | 5.624 | 6.130 | 6.950 | 7.506 | 8.340  | 9.322  | 9.675  | 10.018 | 10.379 |
|                | 320                                    | 4.936                        | 5.343 | 5.775 | 6.287 | 7.116 | 7.689 | 8.990  | 9.453  | 9.821  | 10.175 | 10.575 |
|                | 340                                    | 5.327                        | 5.584 | 5.933 | 6.453 | 7.291 | 7.877 | 9.108  | 9.589  | 9.959  | 10.333 | 10.779 |
|                | 360                                    | 5.603                        | 5.825 | 6.077 | 6.618 | 7.468 | 8.037 | 9.252  | 9.733  | 10.104 | 10.491 | 10.985 |
|                | 380                                    | 5.914                        | 6.076 | 6.230 | 6.784 | 7.645 | 8.192 | 9.385  | 9.867  | 10.248 | 10.650 | 11.082 |
|                | 400                                    | 6.122                        | 6.384 | 6.587 | 6.951 | 7.799 | 8.350 | 9.525  | 10.007 | 10.393 | 10.849 | 11.289 |
|                | 420                                    | 6.312                        | 6.574 | 6.777 | 7.141 | 7.989 | 8.540 | 9.715  | 10.197 | 10.583 | 11.039 | 11.479 |
|                | 440                                    | 6.512                        | 6.774 | 6.977 | 7.341 | 8.189 | 8.740 | 9.915  | 10.397 | 10.783 | 11.239 | 11.679 |
|                | 460                                    | 6.722                        | 6.984 | 7.187 | 7.551 | 8.399 | 8.950 | 10.125 | 10.607 | 10.993 | 11.449 | 11.889 |
| PRISGRUPP<br>3 | 100                                    | 3.526                        | 3.796 | 3.987 | 4.205 | 4.583 | 4.789 | 5.097  | 5.958  | 6.142  | 6.318  | 6.794  |
|                | 120                                    | 3.667                        | 3.967 | 4.197 | 4.448 | 4.880 | 5.133 | 5.512  | 6.393  | 6.610  | 6.806  | 7.270  |
|                | 140                                    | 3.801                        | 4.138 | 4.409 | 4.700 | 5.187 | 5.477 | 5.912  | 6.834  | 7.076  | 7.304  | 7.769  |
|                | 160                                    | 3.935                        | 4.309 | 4.606 | 4.949 | 5.490 | 5.820 | 6.316  | 7.274  | 7.544  | 7.801  | 8.257  |
|                | 180                                    | 4.069                        | 4.481 | 4.836 | 5.197 | 5.790 | 6.166 | 6.729  | 7.714  | 8.018  | 8.308  | 8.756  |
|                | 200                                    | 4.201                        | 4.652 | 5.046 | 5.442 | 6.090 | 6.505 | 7.127  | 8.149  | 8.482  | 8.802  | 9.248  |
|                | 220                                    | 4.335                        | 4.828 | 5.258 | 5.691 | 6.393 | 6.851 | 7.537  | 8.597  | 8.958  | 9.305  | 9.733  |
|                | 240                                    | 4.467                        | 4.998 | 5.469 | 5.939 | 6.695 | 7.195 | 7.945  | 9.036  | 9.427  | 9.788  | 10.160 |
|                | 260                                    | 4.606                        | 5.168 | 5.682 | 6.183 | 6.996 | 7.544 | 8.364  | 9.479  | 9.887  | 10.217 | 10.593 |
|                | 280                                    | 4.741                        | 5.339 | 5.893 | 6.429 | 7.300 | 7.888 | 8.769  | 9.913  | 10.294 | 10.658 | 10.996 |
|                | 300                                    | 4.874                        | 5.504 | 6.100 | 6.676 | 7.602 | 8.234 | 9.183  | 10.292 | 10.697 | 11.085 | 11.433 |
|                | 320                                    | 5.287                        | 5.753 | 6.241 | 6.821 | 7.756 | 8.404 | 9.893  | 10.422 | 10.878 | 11.252 | 11.620 |
|                | 340                                    | 5.702                        | 5.997 | 6.391 | 6.974 | 7.918 | 8.580 | 10.000 | 10.556 | 11.049 | 11.421 | 11.817 |
|                | 360                                    | 6.120                        | 6.370 | 6.568 | 7.129 | 8.082 | 8.723 | 10.134 | 10.697 | 11.228 | 11.589 | 12.013 |
|                | 380                                    | 6.448                        | 6.630 | 6.818 | 7.284 | 8.249 | 8.861 | 10.258 | 10.830 | 11.407 | 11.759 | 12.122 |
|                | 400                                    | 6.745                        | 6.947 | 7.067 | 7.440 | 8.389 | 9.005 | 10.389 | 10.968 | 11.586 | 11.968 | 12.292 |
|                | 420                                    | 6.935                        | 7.137 | 7.257 | 7.630 | 8.579 | 9.195 | 10.579 | 11.158 | 11.776 | 12.158 | 12.482 |
|                | 440                                    | 7.135                        | 7.337 | 7.457 | 7.830 | 8.779 | 9.395 | 10.779 | 11.358 | 11.976 | 12.358 | 12.682 |
|                | 460                                    | 7.345                        | 7.547 | 7.667 | 8.040 | 8.989 | 9.605 | 10.989 | 11.568 | 12.186 | 12.568 | 12.892 |
| PRISTILLÄGG    | XXL-290 Öppen kassett                  | 4.683                        | 4.847 | 5.174 | 5.505 | 5.832 | 6.159 | 6.489  | 6.819  | 7.145  | 7.473  | 7.803  |
|                | XXL-270 Stängd kassett                 | 4.837                        | 5.019 | 5.380 | 5.745 | 6.107 | 6.468 | 6.833  | 7.197  | 7.557  | 7.920  | 8.284  |
|                | 64 mm sidokanaler <sup>1</sup>         | 1.607:- per meter höjd (par) |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|                | Bottenlist Kassett                     | 109                          | 136   | 163   | 190   | 218   | 245   | 272    | 299    | 326    | 354    | 381    |
|                | Avslutning 124 Oval                    | 253                          | 320   | 382   | 448   | 504   | 572   | 640    | 700    | 768    | 827    | 879    |
|                | Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL | 441                          | 555   | 663   | 777   | 880   | 995   | 1.110  | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  |
|                | Wirestyrning                           | 944:-                        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|                | Snäckväxel, avtagbar                   | 3.267:- per st.              |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|                | Seriekoppling 0-15 gr.                 | Ej pristillägg               |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|                | Kulkedja stål                          | 289:-                        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
| Ø62 mm rör     |                                        | 130                          | 145   | 175   | 205   | 234   | 258   | 292    | 321    | 345    | 377    | 404    |

<sup>1</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

## Motoriseringsalternativ

| Motor                           | Motornamn                    | Art. nr    | Pris        | Rekommenderas till            |
|---------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Motor 230 V AC                  | Jet 10/17                    | 51510159   | kr. 2.650:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor 230 V AC                  | Atlas 15/17                  | 51510161   | kr. 3.122:- | max. 3 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor 230 V AC         | Sonesse 6/17 SH              | 51510176   | kr. 3.743:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor med RTS 230 V AC | Sonesse RTS<br>Ljudsvag 6/17 | 51510175   | kr. 4.495:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor med IO 230 V AC           | Maestria 50 IO 10/17         | 51510183   | kr. 3.935:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| PowerView® 230V AC              | PowerView® 10/17             | 1711110000 | kr. 3.715:- | max. 2 seriekopplade gardiner |

Priser för styrning  
tillkommer.Se avsnitt  
Motorisering/  
PowerView.®

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

|                              | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 450    |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              | Ø50    |        |        |        | Ø62    |        |        |        |        |
| 100                          | 5.956  | 6.429  | 6.903  | 7.375  | 8.386  | 8.776  | 9.166  | 9.556  | 9.946  |
| 120                          | 6.161  | 6.633  | 7.114  | 7.591  | 8.602  | 8.992  | 9.382  | 9.772  | 10.162 |
| 140                          | 6.363  | 6.839  | 7.325  | 7.806  | 8.817  | 9.207  | 9.597  | 9.987  | 10.377 |
| 160                          | 6.565  | 7.051  | 7.536  | 8.021  | 9.032  | 9.422  | 9.812  | 10.202 | 10.592 |
| 180                          | 6.770  | 7.251  | 7.746  | 8.223  | 9.234  | 9.624  | 10.014 | 10.404 | 10.794 |
| 200                          | 6.968  | 7.434  | 7.893  | 8.355  | 9.366  | 9.756  | 10.146 | 10.536 | 10.926 |
| 220                          | 7.131  | 7.589  | 8.038  | 8.500  | 9.511  | 9.901  | 10.291 | 10.681 | 11.071 |
| 240                          | 7.276  | 7.736  | 8.184  | 8.649  | 9.660  | 10.050 | 10.440 | 10.830 | 11.220 |
| 260                          | 7.430  | 7.880  | 8.337  | 8.802  | 9.813  | 10.203 | 10.593 | 10.983 | 11.373 |
| 280                          | 7.586  | 8.039  | 8.490  | 8.958  | 9.969  | 10.359 | 10.749 | 11.139 | 11.529 |
| 300                          | 7.735  | 8.196  | 8.565  | 9.038  | 10.049 | 10.439 | 10.829 | 11.219 | 11.609 |
| 320                          | 8.063  | 8.349  | 8.761  | 9.118  | 10.129 | 10.519 | 10.909 | 11.299 | 11.689 |
| 340                          | 8.286  | 8.630  | 8.988  | 9.232  | 10.243 | 10.633 | 11.023 | 11.413 | 11.803 |
| 360                          | 8.626  | 8.909  | 9.215  | 9.348  | 10.359 | 10.749 | 11.139 | 11.529 | 11.919 |
| 380                          | 8.966  | 9.189  | 9.441  | 9.579  | 10.475 | 10.865 | 11.255 | 11.645 | 12.035 |
| 400                          | 9.307  | 9.468  | 9.668  | 9.806  | 10.591 | 10.981 | 11.371 | 11.761 | 12.151 |
| 420                          | 9.497  | 9.658  | 9.858  | 9.996  | 10.781 | 11.171 | 11.561 | 11.951 | 12.341 |
| 440                          | 9.697  | 9.858  | 10.058 | 10.196 | 10.981 | 11.371 | 11.761 | 12.151 | 12.541 |
| 460                          | 9.907  | 10.068 | 10.268 | 10.406 | 11.191 | 11.581 | 11.971 | 12.361 | 12.751 |
| 100                          | 7.238  | 7.696  | 8.153  | 8.608  | 9.619  | 10.009 | 10.399 | 10.789 | 11.179 |
| 120                          | 7.622  | 8.068  | 8.527  | 8.978  | 9.989  | 10.379 | 10.769 | 11.159 | 11.549 |
| 140                          | 8.004  | 8.445  | 8.900  | 9.349  | 10.360 | 10.750 | 11.140 | 11.530 | 11.920 |
| 160                          | 8.384  | 8.831  | 9.275  | 9.720  | 10.731 | 11.121 | 11.511 | 11.901 | 12.291 |
| 180                          | 8.769  | 9.203  | 9.653  | 10.079 | 11.090 | 11.480 | 11.870 | 12.260 | 12.650 |
| 200                          | 9.149  | 9.551  | 9.947  | 10.345 | 11.356 | 11.746 | 12.136 | 12.526 | 12.916 |
| 220                          | 9.479  | 9.861  | 10.236 | 10.629 | 11.640 | 12.030 | 12.420 | 12.810 | 13.200 |
| 240                          | 9.781  | 10.162 | 10.527 | 10.918 | 11.929 | 12.319 | 12.709 | 13.099 | 13.489 |
| 260                          | 10.099 | 10.458 | 10.827 | 11.208 | 12.219 | 12.609 | 12.999 | 13.389 | 13.779 |
| 280                          | 10.416 | 10.772 | 11.127 | 11.504 | 12.515 | 12.905 | 13.295 | 13.685 | 14.075 |
| 300                          | 10.723 | 11.083 | 11.277 | 11.648 | 12.659 | 13.049 | 13.439 | 13.829 | 14.219 |
| 320                          | 10.946 | 11.183 | 11.547 | 11.859 | 12.870 | 13.260 | 13.650 | 14.040 | 14.430 |
| 340                          | 11.044 | 11.411 | 11.816 | 12.071 | 13.082 | 13.472 | 13.862 | 14.252 | 14.642 |
| 360                          | 11.271 | 11.662 | 12.085 | 12.283 | 13.294 | 13.684 | 14.074 | 14.464 | 14.854 |
| 380                          | 11.517 | 11.915 | 12.355 | 12.538 | 13.506 | 13.896 | 14.286 | 14.676 | 15.066 |
| 400                          | 11.762 | 12.167 | 12.624 | 12.860 | 13.718 | 14.108 | 14.498 | 14.888 | 15.278 |
| 420                          | 11.952 | 12.357 | 12.814 | 13.050 | 13.908 | 14.298 | 14.688 | 15.078 | 15.468 |
| 440                          | 12.152 | 12.557 | 13.014 | 13.250 | 14.108 | 14.498 | 14.888 | 15.278 | 15.668 |
| 460                          | 12.362 | 12.767 | 13.224 | 13.460 | 14.318 | 14.708 | 15.098 | 15.488 | 15.878 |
| 100                          | 7.268  | 7.746  | 8.224  | 8.699  | 9.710  | 10.100 | 10.490 | 10.880 | 11.270 |
| 120                          | 7.753  | 8.217  | 8.693  | 9.163  | 10.174 | 10.564 | 10.954 | 11.344 | 11.734 |
| 140                          | 8.236  | 8.693  | 9.164  | 9.628  | 10.639 | 11.029 | 11.419 | 11.809 | 12.199 |
| 160                          | 8.720  | 9.180  | 9.637  | 10.094 | 11.105 | 11.495 | 11.885 | 12.275 | 12.665 |
| 180                          | 9.211  | 9.653  | 10.112 | 10.546 | 11.557 | 11.947 | 12.337 | 12.727 | 13.117 |
| 200                          | 9.694  | 10.101 | 10.500 | 10.904 | 11.915 | 12.305 | 12.695 | 13.085 | 13.475 |
| 220                          | 10.126 | 10.509 | 10.883 | 11.278 | 12.289 | 12.679 | 13.069 | 13.459 | 13.849 |
| 240                          | 10.527 | 10.905 | 11.268 | 11.656 | 12.667 | 13.057 | 13.447 | 13.837 | 14.227 |
| 260                          | 10.945 | 11.296 | 11.659 | 12.036 | 13.047 | 13.437 | 13.827 | 14.217 | 14.607 |
| 280                          | 11.359 | 11.706 | 12.052 | 12.422 | 13.433 | 13.823 | 14.213 | 14.603 | 14.993 |
| 300                          | 11.765 | 12.113 | 12.280 | 12.642 | 13.653 | 14.043 | 14.433 | 14.823 | 15.213 |
| 320                          | 11.997 | 12.224 | 12.599 | 12.914 | 13.925 | 14.315 | 14.705 | 15.095 | 15.485 |
| 340                          | 12.105 | 12.481 | 12.918 | 13.186 | 14.197 | 14.587 | 14.977 | 15.367 | 15.757 |
| 360                          | 12.325 | 12.764 | 13.238 | 13.458 | 14.469 | 14.859 | 15.249 | 15.639 | 16.029 |
| 380                          | 12.581 | 13.046 | 13.557 | 13.770 | 14.741 | 15.131 | 15.521 | 15.911 | 16.301 |
| 400                          | 12.838 | 13.328 | 13.876 | 14.107 | 15.013 | 15.403 | 15.793 | 16.183 | 16.573 |
| 420                          | 13.028 | 13.518 | 14.066 | 14.297 | 15.203 | 15.593 | 15.983 | 16.373 | 16.763 |
| 440                          | 13.228 | 13.718 | 14.266 | 14.497 | 15.403 | 15.793 | 16.183 | 16.573 | 16.963 |
| 460                          | 13.438 | 13.928 | 14.476 | 14.707 | 15.613 | 16.003 | 16.393 | 16.783 | 17.173 |
|                              | 8.130  | 8.457  | 8.787  | 9.118  | 9.441  | 9.772  | 9.888  | 10.209 | 10.367 |
|                              | 8.645  | 9.007  | 9.371  | 9.736  | 10.094 | 10.459 | 10.609 | 10.965 | 11.140 |
| 1.607:- per meter höjd (par) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 408    | 435    | 462    | 490    | 517    | 544    | 571    | 598    | 612    |
|                              | 930    | 982    | 1.034  | 1.086  |        |        |        |        |        |
|                              | 1.635  | 1.734  | 1.833  | 1.931  | 2.030  | 2.128  | 2.226  | 2.325  | 2.423  |
| 944:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.267:- per st.              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ej pristillägg               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 289:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 429    | 461    | 485    | 520    |        |        |        |        |        |

\* Höjden är begränsad till vävens mått, max.  
1 skarv är möjligt. Se respektive väv



## RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL  
XXL-210  
Heavy Duty

Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd          | >                                      | 80                           | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd           | v                                      |                              |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rördimension   |                                        | Ø50                          |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRISGRUPP<br>4 | 100                                    | 3.796                        | 4.104 | 4.335 | 4.605  | 5.038  | 5.276  | 5.634  | 6.644  | 6.874  | 7.088  | 7.616  |
|                | 120                                    | 3.971                        | 4.315 | 4.595 | 4.903  | 5.403  | 5.701  | 6.148  | 7.181  | 7.451  | 7.688  | 8.201  |
|                | 140                                    | 4.134                        | 4.528 | 4.856 | 5.210  | 5.781  | 6.125  | 6.640  | 7.728  | 8.027  | 8.299  | 8.814  |
|                | 160                                    | 4.299                        | 4.739 | 5.098 | 5.516  | 6.154  | 6.547  | 7.138  | 8.270  | 8.603  | 8.911  | 9.412  |
|                | 180                                    | 4.466                        | 4.951 | 5.381 | 5.820  | 6.524  | 6.973  | 7.646  | 8.816  | 9.187  | 9.532  | 10.026 |
|                | 200                                    | 4.628                        | 5.164 | 5.642 | 6.119  | 6.894  | 7.391  | 8.135  | 9.353  | 9.761  | 10.140 | 10.631 |
|                | 220                                    | 4.794                        | 5.380 | 5.902 | 6.427  | 7.267  | 7.818  | 8.646  | 9.909  | 10.349 | 10.759 | 11.227 |
|                | 240                                    | 4.958                        | 5.591 | 6.161 | 6.732  | 7.639  | 8.242  | 9.146  | 10.451 | 10.928 | 11.358 | 11.757 |
|                | 260                                    | 5.128                        | 5.801 | 6.423 | 7.032  | 8.011  | 8.673  | 9.666  | 10.999 | 11.495 | 11.889 | 12.294 |
|                | 280                                    | 5.297                        | 6.011 | 6.684 | 7.334  | 8.386  | 9.098  | 10.166 | 11.536 | 12.002 | 12.433 | 12.793 |
|                | 300                                    | 5.461                        | 6.216 | 6.941 | 7.638  | 8.758  | 9.526  | 10.676 | 12.009 | 12.503 | 12.962 | 13.334 |
|                | 320                                    | 5.923                        | 6.484 | 7.078 | 7.776  | 8.902  | 9.683  | 11.496 | 12.140 | 12.637 | 13.094 | 13.510 |
|                | 340                                    | 6.385                        | 6.745 | 7.224 | 7.926  | 9.055  | 9.846  | 11.602 | 12.278 | 12.763 | 13.228 | 13.696 |
|                | 360                                    | 6.749                        | 7.006 | 7.353 | 8.074  | 9.212  | 9.972  | 11.742 | 12.424 | 12.896 | 13.364 | 13.883 |
|                | 380                                    | 7.124                        | 7.310 | 7.493 | 8.224  | 9.369  | 10.093 | 11.867 | 12.558 | 13.031 | 13.500 | 14.010 |
|                | 400                                    | 7.379                        | 7.582 | 7.858 | 8.375  | 9.496  | 10.219 | 12.003 | 12.702 | 13.166 | 13.623 | 14.138 |
|                | 420                                    | 7.569                        | 7.772 | 8.048 | 8.565  | 9.686  | 10.409 | 12.193 | 12.892 | 13.356 | 13.813 | 14.328 |
|                | 440                                    | 7.769                        | 7.972 | 8.248 | 8.765  | 9.886  | 10.609 | 12.393 | 13.092 | 13.556 | 14.013 | 14.528 |
|                | 460                                    | 7.979                        | 8.182 | 8.458 | 8.975  | 10.096 | 10.819 | 12.603 | 13.302 | 13.766 | 14.223 | 14.738 |
| PRISGRUPP<br>5 | 100                                    | 4.133                        | 4.501 | 4.780 | 5.084  | 5.613  | 5.887  | 6.298  | 7.537  | 7.800  | 8.048  | 8.538  |
|                | 120                                    | 4.348                        | 4.761 | 5.097 | 5.453  | 6.063  | 6.411  | 6.932  | 8.199  | 8.511  | 8.790  | 9.260  |
|                | 140                                    | 4.552                        | 5.024 | 5.419 | 5.833  | 6.529  | 6.935  | 7.543  | 8.871  | 9.221  | 9.546  | 10.014 |
|                | 160                                    | 4.757                        | 5.285 | 5.718 | 6.212  | 6.987  | 7.458  | 8.165  | 9.541  | 9.933  | 10.302 | 10.752 |
|                | 180                                    | 4.962                        | 5.548 | 6.066 | 6.589  | 7.445  | 7.984  | 8.793  | 10.213 | 10.654 | 11.069 | 11.507 |
|                | 200                                    | 5.164                        | 5.809 | 6.386 | 6.960  | 7.900  | 8.500  | 9.401  | 10.877 | 11.363 | 11.822 | 12.253 |
|                | 220                                    | 5.369                        | 6.080 | 6.711 | 7.340  | 8.361  | 9.027  | 10.027 | 11.561 | 12.090 | 12.588 | 12.987 |
|                | 240                                    | 5.571                        | 6.339 | 7.031 | 7.718  | 8.821  | 9.551  | 10.645 | 12.231 | 12.806 | 13.328 | 13.645 |
|                | 260                                    | 5.780                        | 6.600 | 7.356 | 8.091  | 9.279  | 10.082 | 11.287 | 12.906 | 13.507 | 13.987 | 14.309 |
|                | 280                                    | 5.990                        | 6.861 | 7.679 | 8.463  | 9.745  | 10.606 | 11.897 | 13.569 | 14.135 | 14.665 | 14.932 |
|                | 300                                    | 6.191                        | 7.117 | 7.994 | 8.841  | 10.203 | 11.133 | 12.529 | 14.158 | 14.756 | 15.321 | 15.600 |
|                | 320                                    | 6.741                        | 7.428 | 8.149 | 8.988  | 10.345 | 11.294 | 13.491 | 14.286 | 14.891 | 15.462 | 15.775 |
|                | 340                                    | 7.292                        | 7.735 | 8.312 | 9.148  | 10.496 | 11.464 | 13.612 | 14.414 | 15.026 | 15.604 | 15.965 |
|                | 360                                    | 7.747                        | 8.039 | 8.455 | 9.311  | 10.653 | 11.586 | 13.733 | 14.545 | 15.164 | 15.748 | 16.155 |
|                | 380                                    | 8.125                        | 8.404 | 8.611 | 9.472  | 10.810 | 11.704 | 13.857 | 14.677 | 15.302 | 15.892 | 16.305 |
|                | 400                                    | 8.384                        | 8.642 | 8.984 | 9.635  | 10.932 | 11.827 | 13.981 | 14.810 | 15.442 | 16.039 | 16.457 |
|                | 420                                    | 8.574                        | 8.832 | 9.174 | 9.825  | 11.122 | 12.017 | 14.171 | 15.000 | 15.632 | 16.229 | 16.647 |
|                | 440                                    | 8.774                        | 9.032 | 9.374 | 10.025 | 11.322 | 12.217 | 14.371 | 15.200 | 15.832 | 16.429 | 16.847 |
|                | 460                                    | 8.984                        | 9.242 | 9.584 | 10.235 | 11.532 | 12.427 | 14.581 | 15.410 | 16.042 | 16.639 | 17.057 |
| PRISTILLÄGG    | XXL-290 Öppen kassett                  | 4.683                        | 4.847 | 5.174 | 5.505  | 5.832  | 6.159  | 6.489  | 6.819  | 7.145  | 7.473  | 7.803  |
|                | XXL-270 Stängd kassett                 | 4.837                        | 5.019 | 5.380 | 5.745  | 6.107  | 6.468  | 6.833  | 7.197  | 7.557  | 7.920  | 8.284  |
|                | 64 mm sidokanaler <sup>1</sup>         | 1.607:- per meter höjd (par) |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Bottenlist Kassett                     | 109                          | 136   | 163   | 190    | 218    | 245    | 272    | 299    | 326    | 354    | 381    |
|                | Avslutning 124 Oval                    | 253                          | 320   | 382   | 448    | 504    | 572    | 640    | 700    | 768    | 827    | 879    |
|                | Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL | 441                          | 555   | 663   | 777    | 880    | 995    | 1.110  | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  |
|                | Wirestyrning                           | 944:-                        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Snäckväxel, avtagbar                   | 3.267:- per st.              |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Seriekoppling 0-15 gr.                 | Ej pristillägg               |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Kulkedja stål                          | 289:-                        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Ø62 mm rör                             | 130                          | 145   | 175   | 205    | 234    | 258    | 292    | 321    | 345    | 377    | 404    |

<sup>1</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

## Motoriseringsalternativ

| Motor                           | Motornamn                 | Art. nr    | Pris        | Rekommenderas till            |
|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Motor 230 V AC                  | Jet 10/17                 | 51510159   | kr. 2.650:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor 230 V AC                  | Atlas 15/17               | 51510161   | kr. 3.122:- | max. 3 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor 230 V AC         | Sonessé 6/17 SH           | 51510176   | kr. 3.743:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor med RTS 230 V AC | Sonessé RTS Ljudsvag 6/17 | 51510175   | kr. 4.495:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor med IO 230 V AC           | Maestria 50 IO 10/17      | 51510183   | kr. 3.935:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| PowerView® 230V AC              | PowerView® 10/17          | 1711110000 | kr. 3.715:- | max. 2 seriekopplade gardiner |

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView.®





Pris i kr.

|     | 300                          | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 450    |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | Ø50                          |        |        |        | Ø62    |        |        |        |        |
| 100 | 8.142                        | 8.671  | 9.201  | 9.728  | 10.739 | 11.129 | 11.519 | 11.909 | 12.299 |
| 120 | 8.737                        | 9.250  | 9.777  | 10.295 | 11.306 | 11.696 | 12.086 | 12.476 | 12.866 |
| 140 | 9.330                        | 9.834  | 10.353 | 10.865 | 11.876 | 12.266 | 12.656 | 13.046 | 13.436 |
| 160 | 9.923                        | 10.430 | 10.934 | 11.437 | 12.448 | 12.838 | 13.228 | 13.618 | 14.008 |
| 180 | 10.526                       | 11.010 | 11.516 | 11.993 | 13.004 | 13.394 | 13.784 | 14.174 | 14.564 |
| 200 | 11.120                       | 11.563 | 11.998 | 12.438 | 13.449 | 13.839 | 14.229 | 14.619 | 15.009 |
| 220 | 11.654                       | 12.069 | 12.475 | 12.904 | 13.915 | 14.305 | 14.695 | 15.085 | 15.475 |
| 240 | 12.153                       | 12.560 | 12.953 | 13.373 | 14.384 | 14.774 | 15.164 | 15.554 | 15.944 |
| 260 | 12.672                       | 13.046 | 13.438 | 13.845 | 14.856 | 15.246 | 15.636 | 16.026 | 16.416 |
| 280 | 13.183                       | 13.554 | 13.924 | 14.323 | 15.334 | 15.724 | 16.114 | 16.504 | 16.894 |
| 300 | 13.685                       | 14.058 | 14.217 | 14.607 | 15.618 | 16.008 | 16.398 | 16.788 | 17.178 |
| 320 | 13.930                       | 14.188 | 14.593 | 14.942 | 15.953 | 16.343 | 16.733 | 17.123 | 17.513 |
| 340 | 14.058                       | 14.466 | 14.969 | 15.278 | 16.289 | 16.679 | 17.069 | 17.459 | 17.849 |
| 360 | 14.263                       | 14.786 | 15.345 | 15.614 | 16.625 | 17.015 | 17.405 | 17.795 | 18.185 |
| 380 | 14.537                       | 15.105 | 15.721 | 15.951 | 16.961 | 17.351 | 17.741 | 18.131 | 18.521 |
| 400 | 14.812                       | 15.424 | 16.096 | 16.326 | 17.297 | 17.687 | 18.077 | 18.467 | 18.857 |
| 420 | 15.002                       | 15.614 | 16.286 | 16.516 | 17.487 | 17.877 | 18.267 | 18.657 | 19.047 |
| 440 | 15.202                       | 15.814 | 16.486 | 16.716 | 17.687 | 18.077 | 18.467 | 18.857 | 19.247 |
| 460 | 15.412                       | 16.024 | 16.696 | 16.926 | 17.897 | 18.287 | 18.677 | 19.067 | 19.457 |
| 100 | 9.026                        | 9.518  | 10.009 | 10.498 | 11.509 | 11.899 | 12.289 | 12.679 | 13.069 |
| 120 | 9.755                        | 10.225 | 10.709 | 11.185 | 12.196 | 12.586 | 12.976 | 13.366 | 13.756 |
| 140 | 10.482                       | 10.938 | 11.411 | 11.875 | 12.886 | 13.276 | 13.666 | 14.056 | 14.446 |
| 160 | 11.212                       | 11.668 | 12.117 | 12.567 | 13.578 | 13.968 | 14.358 | 14.748 | 15.138 |
| 180 | 11.951                       | 12.377 | 12.827 | 13.243 | 14.254 | 14.644 | 15.034 | 15.424 | 15.814 |
| 200 | 12.681                       | 13.057 | 13.423 | 13.797 | 14.808 | 15.198 | 15.588 | 15.978 | 16.368 |
| 220 | 13.342                       | 13.682 | 14.012 | 14.371 | 15.382 | 15.772 | 16.162 | 16.552 | 16.942 |
| 240 | 13.961                       | 14.290 | 14.604 | 14.950 | 15.961 | 16.351 | 16.741 | 17.131 | 17.521 |
| 260 | 14.602                       | 14.892 | 15.202 | 15.530 | 16.541 | 16.931 | 17.321 | 17.711 | 18.101 |
| 280 | 15.235                       | 15.519 | 15.800 | 16.118 | 17.129 | 17.519 | 17.909 | 18.299 | 18.689 |
| 300 | 15.857                       | 16.141 | 16.239 | 16.483 | 17.494 | 17.884 | 18.274 | 18.664 | 19.054 |
| 320 | 16.067                       | 16.291 | 16.587 | 16.894 | 17.905 | 18.295 | 18.685 | 19.075 | 19.465 |
| 340 | 16.216                       | 16.464 | 16.995 | 17.305 | 18.316 | 18.706 | 19.096 | 19.486 | 19.876 |
| 360 | 16.367                       | 16.759 | 17.404 | 17.716 | 18.727 | 19.117 | 19.507 | 19.897 | 20.287 |
| 380 | 16.556                       | 17.054 | 17.811 | 18.127 | 19.138 | 19.528 | 19.918 | 20.308 | 20.698 |
| 400 | 16.802                       | 17.349 | 18.220 | 18.537 | 19.549 | 19.939 | 20.329 | 20.719 | 21.109 |
| 420 | 16.992                       | 17.539 | 18.410 | 18.727 | 19.739 | 20.129 | 20.519 | 20.909 | 21.299 |
| 440 | 17.192                       | 17.739 | 18.610 | 18.927 | 19.939 | 20.329 | 20.719 | 21.109 | 21.499 |
| 460 | 17.402                       | 17.949 | 18.820 | 19.137 | 20.149 | 20.539 | 20.929 | 21.319 | 21.709 |
|     | 8.130                        | 8.457  | 8.787  | 9.118  | 9.441  | 9.772  | 9.888  | 10.209 | 10.367 |
|     | 8.645                        | 9.007  | 9.371  | 9.736  | 10.094 | 10.459 | 10.609 | 10.965 | 11.140 |
|     | 1.607:- per meter höjd (par) |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 408                          | 435    | 462    | 490    | 517    | 544    | 571    | 598    | 612    |
|     | 930                          | 982    | 1.034  | 1.086  |        |        |        |        |        |
|     | 1.635                        | 1.734  | 1.833  | 1.931  | 2.030  | 2.128  | 2.226  | 2.325  | 2.423  |
|     | 944:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 3.267:- per st.              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | Ej pristillägg               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 289:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 429                          | 461    | 485    | 520    |        |        |        |        |        |

\* Höjden är begränsad till vävens mått, max.  
1 skarv är möjligt. Se respektive väv



## RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Övriga  
modeller  
Observera  
tillägg

| Bredd          | >                                      | 80                           | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd           | v                                      |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rördimension   |                                        | Ø50                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRISGRUPP<br>6 | 100                                    | 4.505                        | 4.942  | 5.255  | 5.625  | 6.236  | 6.574  | 7.081  | 8.507  | 8.822  | 9.115  | 9.653  |
|                | 120                                    | 4.766                        | 5.257  | 5.643  | 6.072  | 6.783  | 7.206  | 7.840  | 9.310  | 9.684  | 10.013 | 10.525 |
|                | 140                                    | 5.012                        | 5.574  | 6.034  | 6.533  | 7.347  | 7.839  | 8.576  | 10.125 | 10.544 | 10.927 | 11.436 |
|                | 160                                    | 5.261                        | 5.890  | 6.401  | 6.990  | 7.905  | 8.471  | 9.321  | 10.937 | 11.409 | 11.843 | 12.330 |
|                | 180                                    | 5.510                        | 6.208  | 6.823  | 7.447  | 8.460  | 9.105  | 10.073 | 11.753 | 12.282 | 12.772 | 13.243 |
|                | 200                                    | 5.755                        | 6.525  | 7.212  | 7.896  | 9.014  | 9.732  | 10.809 | 12.559 | 13.141 | 13.683 | 14.146 |
|                | 220                                    | 6.006                        | 6.854  | 7.606  | 8.357  | 9.571  | 10.368 | 11.565 | 13.389 | 14.021 | 14.611 | 15.037 |
|                | 240                                    | 6.252                        | 7.168  | 7.994  | 8.814  | 10.127 | 11.002 | 12.315 | 14.203 | 14.886 | 15.507 | 15.836 |
|                | 260                                    | 6.507                        | 7.486  | 8.387  | 9.265  | 10.683 | 11.645 | 13.089 | 15.023 | 15.736 | 16.313 | 16.644 |
|                | 280                                    | 6.759                        | 7.802  | 8.781  | 9.719  | 11.245 | 12.279 | 13.830 | 15.828 | 16.501 | 17.134 | 17.403 |
|                | 300                                    | 7.007                        | 8.112  | 9.164  | 10.176 | 11.803 | 12.919 | 14.593 | 16.544 | 17.255 | 17.933 | 18.214 |
|                | 320                                    | 7.627                        | 8.450  | 9.316  | 10.320 | 11.969 | 13.092 | 15.721 | 16.696 | 17.415 | 18.101 | 18.384 |
|                | 340                                    | 8.248                        | 8.784  | 9.479  | 10.482 | 12.146 | 13.277 | 15.865 | 16.850 | 17.576 | 18.269 | 18.556 |
|                | 360                                    | 8.876                        | 9.114  | 9.618  | 10.643 | 12.329 | 13.405 | 16.009 | 17.005 | 17.738 | 18.439 | 18.730 |
|                | 380                                    | 9.239                        | 9.515  | 9.771  | 10.805 | 12.513 | 13.528 | 16.155 | 17.160 | 17.903 | 18.611 | 18.905 |
|                | 400                                    | 9.603                        | 9.847  | 10.179 | 10.966 | 12.654 | 13.658 | 16.302 | 17.318 | 18.069 | 18.785 | 19.083 |
|                | 420                                    | 9.793                        | 10.037 | 10.369 | 11.156 | 12.844 | 13.848 | 16.492 | 17.508 | 18.259 | 18.975 | 19.273 |
|                | 440                                    | 9.993                        | 10.237 | 10.569 | 11.356 | 13.044 | 14.048 | 16.692 | 17.708 | 18.459 | 19.175 | 19.473 |
|                | 460                                    | 10.203                       | 10.447 | 10.779 | 11.566 | 13.254 | 14.258 | 16.902 | 17.918 | 18.669 | 19.385 | 19.683 |
| PRISGRUPP<br>7 | 100                                    | 4.786                        | 5.266  | 5.625  | 6.032  | 6.731  | 7.099  | 7.652  | 9.255  | 9.614  | 9.926  | 10.493 |
|                | 120                                    | 5.062                        | 5.602  | 6.037  | 6.509  | 7.311  | 7.773  | 8.464  | 10.111 | 10.528 | 10.883 | 11.424 |
|                | 140                                    | 5.323                        | 5.939  | 6.453  | 6.999  | 7.911  | 8.447  | 9.251  | 10.978 | 11.443 | 11.857 | 12.394 |
|                | 160                                    | 5.586                        | 6.277  | 6.842  | 7.488  | 8.504  | 9.122  | 10.048 | 11.842 | 12.361 | 12.832 | 13.346 |
|                | 180                                    | 5.851                        | 6.615  | 7.292  | 7.975  | 9.094  | 9.798  | 10.856 | 12.709 | 13.289 | 13.823 | 14.319 |
|                | 200                                    | 6.110                        | 6.953  | 7.706  | 8.455  | 9.681  | 10.465 | 11.640 | 13.566 | 14.201 | 14.792 | 15.281 |
|                | 220                                    | 6.375                        | 7.301  | 8.124  | 8.944  | 10.273 | 11.142 | 12.446 | 14.447 | 15.138 | 15.780 | 16.230 |
|                | 240                                    | 6.634                        | 7.636  | 8.538  | 9.429  | 10.867 | 11.819 | 13.246 | 15.312 | 16.060 | 16.736 | 17.079 |
|                | 260                                    | 6.905                        | 7.974  | 8.956  | 9.911  | 11.459 | 12.503 | 14.069 | 16.183 | 16.962 | 17.588 | 17.937 |
|                | 280                                    | 7.174                        | 8.310  | 9.373  | 10.392 | 12.056 | 13.177 | 14.859 | 17.039 | 17.772 | 18.463 | 18.742 |
|                | 300                                    | 7.436                        | 8.639  | 9.782  | 10.879 | 12.649 | 13.858 | 15.673 | 17.793 | 18.573 | 19.309 | 19.605 |
|                | 320                                    | 8.097                        | 8.998  | 9.939  | 11.032 | 12.805 | 14.023 | 16.914 | 19.958 | 18.746 | 19.490 | 19.789 |
|                | 340                                    | 8.764                        | 9.350  | 10.109 | 11.202 | 12.974 | 14.201 | 17.069 | 18.123 | 18.921 | 19.672 | 19.975 |
|                | 360                                    | 9.436                        | 9.701  | 10.253 | 11.373 | 13.149 | 14.328 | 17.225 | 18.291 | 19.097 | 19.857 | 20.163 |
|                | 380                                    | 9.878                        | 10.125 | 10.414 | 11.544 | 13.324 | 14.456 | 17.383 | 18.461 | 19.275 | 20.043 | 20.352 |
|                | 400                                    | 10.268                       | 10.502 | 10.839 | 11.715 | 13.454 | 14.586 | 17.542 | 18.631 | 19.455 | 20.230 | 20.545 |
|                | 420                                    | 10.458                       | 10.692 | 11.029 | 11.905 | 13.644 | 14.776 | 17.732 | 18.821 | 19.645 | 20.420 | 20.735 |
|                | 440                                    | 10.658                       | 10.892 | 11.229 | 12.105 | 13.844 | 14.976 | 17.932 | 19.021 | 19.845 | 20.620 | 20.935 |
|                | 460                                    | 10.868                       | 11.102 | 11.439 | 12.315 | 14.054 | 15.186 | 18.142 | 19.231 | 20.055 | 20.830 | 21.145 |
| PRISTILLÄGG    | XXL-290 Öppen kassett                  | 4.683                        | 4.847  | 5.174  | 5.505  | 5.832  | 6.159  | 6.489  | 6.819  | 7.145  | 7.473  | 7.803  |
|                | XXL-270 Stängd kassett                 | 4.837                        | 5.019  | 5.380  | 5.745  | 6.107  | 6.468  | 6.833  | 7.197  | 7.557  | 7.920  | 8.284  |
|                | 64 mm sidokanaler <sup>1</sup>         | 1.607:- per meter höjd (par) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Bottenlist Kassett                     | 109                          | 136    | 163    | 190    | 218    | 245    | 272    | 299    | 326    | 354    | 381    |
|                | Avslutning 124 Oval                    | 253                          | 320    | 382    | 448    | 504    | 572    | 640    | 700    | 768    | 827    | 879    |
|                | Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL | 441                          | 555    | 663    | 777    | 880    | 995    | 1.110  | 1.216  | 1.332  | 1.438  | 1.536  |
|                | Wirestyrning                           | 944:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Snäckväxel, avtagbar                   | 3.267:- per st.              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Seriekoppling 0-15 gr.                 | Ej pristillägg               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Kulkedja stål                          | 289:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Ø62 mm rör                             | 130                          | 145    | 175    | 205    | 234    | 258    | 292    | 321    | 345    | 377    | 404    |

<sup>1</sup> Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

## Motoriseringsalternativ

| Motor                           | Motornamn                 | Art. nr    | Pris        | Rekommenderas till            |
|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| Motor 230 V AC                  | Jet 10/17                 | 51510159   | kr. 2.650:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor 230 V AC                  | Atlas 15/17               | 51510161   | kr. 3.122:- | max. 3 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor 230 V AC         | Sonessé 6/17 SH           | 51510176   | kr. 3.743:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Ljudsvag motor med RTS 230 V AC | Sonessé RTS Ljudsvag 6/17 | 51510175   | kr. 4.495:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| Motor med IO 230 V AC           | Maestria 50 IO 10/17      | 51510183   | kr. 3.935:- | max. 2 seriekopplade gardiner |
| PowerView® 230V AC              | PowerView® 10/17          | 1711110000 | kr. 3.715:- | max. 2 seriekopplade gardiner |

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView.®



Pris i kr.


|     | 300                          | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 450    |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | Ø50                          |        |        |        | Ø62    |        |        |        |        |
| 100 | 10.186                       | 10.725 | 11.262 | 11.796 | 12.807 | 13.197 | 13.587 | 13.977 | 14.367 |
| 120 | 11.067                       | 11.578 | 12.107 | 12.625 | 13.636 | 14.026 | 14.416 | 14.806 | 15.196 |
| 140 | 11.947                       | 12.441 | 12.955 | 13.457 | 14.468 | 14.858 | 15.248 | 15.638 | 16.028 |
| 160 | 12.828                       | 13.321 | 13.808 | 14.294 | 15.305 | 15.695 | 16.085 | 16.475 | 16.865 |
| 180 | 13.722                       | 14.179 | 14.664 | 15.110 | 16.121 | 16.511 | 16.901 | 17.291 | 17.681 |
| 200 | 14.604                       | 15.002 | 15.391 | 15.786 | 16.797 | 17.187 | 17.577 | 17.967 | 18.357 |
| 220 | 15.409                       | 15.763 | 16.108 | 16.486 | 17.497 | 17.887 | 18.277 | 18.667 | 19.057 |
| 240 | 16.162                       | 16.505 | 16.827 | 17.192 | 18.203 | 18.593 | 18.983 | 19.373 | 19.763 |
| 260 | 16.942                       | 17.237 | 17.556 | 17.897 | 18.908 | 19.298 | 19.688 | 20.078 | 20.468 |
| 280 | 17.712                       | 17.998 | 18.285 | 18.611 | 19.622 | 20.012 | 20.402 | 20.792 | 21.182 |
| 300 | 18.469                       | 18.755 | 18.880 | 19.094 | 20.105 | 20.495 | 20.885 | 21.275 | 21.665 |
| 320 | 18.642                       | 18.932 | 19.232 | 19.565 | 20.576 | 20.966 | 21.356 | 21.746 | 22.136 |
| 340 | 18.817                       | 19.111 | 19.710 | 20.062 | 21.073 | 21.463 | 21.853 | 22.243 | 22.633 |
| 360 | 18.993                       | 19.429 | 20.189 | 20.560 | 21.571 | 21.961 | 22.351 | 22.741 | 23.131 |
| 380 | 19.172                       | 19.757 | 20.667 | 21.058 | 22.069 | 22.459 | 22.849 | 23.239 | 23.629 |
| 400 | 19.353                       | 20.086 | 21.146 | 21.556 | 22.567 | 22.957 | 23.347 | 23.737 | 24.127 |
| 420 | 19.543                       | 20.276 | 21.336 | 21.746 | 22.757 | 23.147 | 23.537 | 23.927 | 24.317 |
| 440 | 19.743                       | 20.476 | 21.536 | 21.946 | 22.957 | 23.347 | 23.737 | 24.127 | 24.517 |
| 460 | 19.953                       | 20.686 | 21.746 | 22.156 | 23.167 | 23.557 | 23.947 | 24.337 | 24.727 |
| 100 | 11.057                       | 11.625 | 12.194 | 12.758 | 13.769 | 14.159 | 14.549 | 14.939 | 15.329 |
| 120 | 11.996                       | 12.535 | 13.093 | 13.642 | 14.653 | 15.043 | 15.433 | 15.823 | 16.213 |
| 140 | 12.934                       | 13.455 | 13.998 | 14.529 | 15.540 | 15.930 | 16.320 | 16.710 | 17.100 |
| 160 | 13.874                       | 14.393 | 14.907 | 15.420 | 16.431 | 16.821 | 17.211 | 17.601 | 17.991 |
| 180 | 14.825                       | 15.308 | 15.820 | 16.290 | 17.301 | 17.691 | 18.081 | 18.471 | 18.861 |
| 200 | 15.765                       | 16.184 | 16.593 | 17.007 | 18.018 | 18.408 | 18.798 | 19.188 | 19.578 |
| 220 | 16.620                       | 16.993 | 17.354 | 17.751 | 18.762 | 19.152 | 19.542 | 19.932 | 20.322 |
| 240 | 17.420                       | 17.780 | 18.118 | 18.500 | 19.511 | 19.901 | 20.291 | 20.681 | 21.071 |
| 260 | 18.248                       | 18.557 | 18.893 | 19.251 | 20.262 | 20.652 | 21.042 | 21.432 | 21.822 |
| 280 | 19.066                       | 19.366 | 19.667 | 20.012 | 21.023 | 21.413 | 21.803 | 22.193 | 22.583 |
| 300 | 19.871                       | 20.171 | 20.309 | 20.490 | 21.501 | 21.891 | 22.281 | 22.671 | 23.061 |
| 320 | 20.058                       | 20.361 | 20.665 | 21.020 | 22.031 | 22.421 | 22.811 | 23.201 | 23.591 |
| 340 | 20.248                       | 20.555 | 21.170 | 21.551 | 22.562 | 22.952 | 23.342 | 23.732 | 24.122 |
| 360 | 20.438                       | 20.855 | 21.674 | 22.081 | 23.092 | 23.482 | 23.872 | 24.262 | 24.652 |
| 380 | 20.632                       | 21.195 | 22.178 | 22.611 | 23.622 | 24.012 | 24.402 | 24.792 | 25.182 |
| 400 | 20.827                       | 21.536 | 22.683 | 23.141 | 24.152 | 24.542 | 24.932 | 25.322 | 25.712 |
| 420 | 21.017                       | 21.726 | 22.873 | 23.331 | 24.342 | 24.732 | 25.122 | 25.512 | 25.902 |
| 440 | 21.217                       | 21.926 | 23.073 | 23.531 | 24.542 | 24.932 | 25.322 | 25.712 | 26.102 |
| 460 | 21.427                       | 22.136 | 23.283 | 23.741 | 24.752 | 25.142 | 25.532 | 25.922 | 26.312 |
|     | 8.130                        | 8.457  | 8.787  | 9.118  | 9.441  | 9.772  | 9.888  | 10.209 | 10.367 |
|     | 8.645                        | 9.007  | 9.371  | 9.736  | 10.094 | 10.459 | 10.609 | 10.965 | 11.140 |
|     | 1.607:- per meter höjd (par) |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 408                          | 435    | 462    | 490    | 517    | 544    | 571    | 598    | 612    |
|     | 930                          | 982    | 1.034  | 1.086  |        |        |        |        |        |
|     | 1.635                        | 1.734  | 1.833  | 1.931  | 2.030  | 2.128  | 2.226  | 2.325  | 2.423  |
|     | 944:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 3.267:- per st.              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | Ej pristillägg               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 289:-                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 429                          | 461    | 485    | 520    |        |        |        |        |        |

\* Höjden är begränsad till vävens mått, max.  
1 skarv är möjligt. Se respektive väv





|  |                                           | Artikelnummer                          | Artikelnamn                                                     | Mått i mm               | Färg                               | Antal per lev. pack | Å pris                  |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|  | Beslag 38 mm                              | 2471007052<br>2471000199<br>2471001858 | Beslag Ø37/50 mm modell XL-10 och XL-20. XL-20 går ej på 38 mm. | 62 x 50 x 31            | Grå<br>Vit<br>Svart                | 1                   | 55:50<br>55:50<br>55:50 |
|  | Beslag 46 mm                              | 2471017052<br>2471010199<br>2471011858 |                                                                 | 71 x 50 x 31            | Grå<br>Vit<br>Svart                |                     | 55:50<br>55:50<br>55:50 |
|  | Beslag 55 mm                              | 2471027052<br>2471020199<br>2471021858 |                                                                 | 80 x 50 x 31            | Grå<br>Vit<br>Svart                |                     | 55:50<br>55:50<br>55:50 |
|  | Täckkåpa till 38 mm                       | 2471100952<br>2471100155<br>2471101858 |                                                                 |                         | Grå<br>Vit<br>Svart                |                     | 19:-<br>19:-<br>19:-    |
|  | Täckkåpa till 46 mm                       | 2471120952<br>2471120155<br>2471121858 |                                                                 |                         | Grå<br>Vit<br>Svart                |                     | 19:-<br>19:-<br>19:-    |
|  | Täckkåpa till 55 mm                       | 2471140952<br>2471140155<br>2471141858 |                                                                 |                         | Grå<br>Vit<br>Svart                |                     | 19:-<br>19:-<br>19:-    |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  | Beslag 38 mm                              | 2471067060                             | Designbeslag modell XL-10                                       | D: 65 x H: 53 x B: 35   | Aluminium                          | 1                   | 237:-                   |
|  | Beslag 46 mm                              | 2471077060                             |                                                                 | D: 73 x H: 53 x B: 35   | Aluminium                          |                     | 237:-                   |
|  | Beslag 55 mm                              | 2471087060                             |                                                                 | D: 82 x H: 53 x B: 35   | Aluminium                          |                     | 284:-                   |
|  | Rund täckkåpa, metal                      | 247240xxxx                             |                                                                 |                         | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858 |                     | 89:-<br>89:-<br>89:-    |
|  | Plasttäckkåpa för skruvar                 | 247237xxxx                             |                                                                 |                         | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858 |                     | 19:-<br>19:-<br>19:-    |
|  |                                           | 2471260155<br>2471260952<br>2471261858 | Nivåreglerare modell XL-10/20/40/70/90/150                      |                         | Vit<br>Grå<br>Svart                | 1                   | 95:-                    |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           | 2475480000                             | Clipsbeslag monteringsprofil modell XL-20                       | D: 9 x H: 49 x B: 20    | Grå                                | 1                   | 22:-                    |
|  | Beslag                                    | 2471470199                             | Beslag modell XL-40                                             | D: 84 x H: 79 x B: 40   | Vit                                | 1 par               | 761:-                   |
|  | Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel | 2471420155                             |                                                                 |                         |                                    |                     | 74:-                    |
|  | Täckkåpa i plast till motor               | 2471430155                             |                                                                 |                         |                                    |                     | 109:-                   |
|  |                                           | 2471400199<br>2471407052<br>2471401858 | Vinkel till modell XL-70/XL-90                                  | D: 78 x H: 83 x B: 40   | Vit<br>Grå<br>Svart                | 1                   | 55:-<br>55:-<br>55:-    |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  |                                           |                                        |                                                                 |                         |                                    |                     |                         |
|  | Beslag, vänster                           | 2472900003                             | Kombibeslag modell XL-150                                       | D: 123 x H: 155 x B: 52 | Alu                                | 1                   | 319:-                   |
|  | Beslag, höger                             | 2472910003                             |                                                                 |                         | Alu                                |                     | 319:-                   |
|  | Täckkåpa i plast                          | 2472940155                             |                                                                 |                         | Vit                                |                     | 99:-                    |



|                                                                                   | Artikelnummer                    | Artikelnamn              | Mått i mm                                              | Färg  | Antal per lev. pack | Å pris |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|
|  | Beslag 55 mm, betjäningssida     | Beslag<br>modell XXL-210 | D: 99 x H: 88 x B: 65<br><br>D: 119 x H: 88 x<br>B: 65 | Vit   | 1                   | 154:-  |
|                                                                                   | Beslag 55 mm                     |                          |                                                        |       |                     | 154:-  |
|                                                                                   | Beslag 75 mm, betjäningssida     |                          |                                                        |       |                     | 164:-  |
|                                                                                   | Beslag 75 mm                     |                          |                                                        |       |                     | 164:-  |
|                                                                                   | Täckkåpa till<br>55 mm           |                          |                                                        |       |                     | 27:75  |
|                                                                                   | Täckkåpa<br>till 75 mm           |                          |                                                        |       |                     | 36:50  |
|                                                                                   | Täcklock i plast<br>till skruvar |                          |                                                        |       |                     | 24:75  |
|                                                                                   |                                  |                          |                                                        |       |                     |        |
|                                                                                   |                                  |                          |                                                        |       |                     |        |
|                                                                                   | Uppge betjäning vid order        |                          |                                                        |       |                     |        |
| (Fortsätt på nästa sida.)                                                         | 2460700204                       | Ändlös kedja             | 400                                                    | Vit   |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2460700952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2460701858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2460100000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 100:-  |
|                                                                                   | 2454240204                       |                          | 500                                                    | Vit   |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2454240952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2454241858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 33:50  |
|                                                                                   | 2453960000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 38:-   |
|                                                                                   | 2453500204                       |                          | 600                                                    | Vit   |                     | 36:50  |
|                                                                                   | 2453500952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 36:50  |
|                                                                                   | 2460731858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 36:50  |
|                                                                                   | 2460120000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 106:-  |
|                                                                                   | 2460730204                       |                          | 700                                                    | Vit   |                     | 43:75  |
|                                                                                   | 2460730952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 43:75  |
|                                                                                   | 2460731858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 43:75  |
|                                                                                   | 2460130000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 109:-  |
|                                                                                   | 2460750204                       |                          | 800                                                    | Vit   |                     | 51:-   |
|                                                                                   | 2460750952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 51:-   |
|                                                                                   | 2460751858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 51:-   |
|                                                                                   | 2460150000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 119:-  |
|                                                                                   | 2460760204                       |                          | 900                                                    | Vit   |                     | 52:50  |
|                                                                                   | 2460760952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 52:50  |
|                                                                                   | 2460761858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 52:50  |
|                                                                                   | 2454010000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 122:-  |
|                                                                                   | 2454260204                       |                          | 1000                                                   | Vit   |                     | 54:-   |
|                                                                                   | 2454260952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 54:-   |
|                                                                                   | 2454261858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 54:-   |
|                                                                                   | 2453980000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 127:-  |
|                                                                                   | 2460780204                       |                          | 1100                                                   | Vit   |                     | 65:-   |
|                                                                                   | 2460780952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 65:-   |
|                                                                                   | 2460781858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 65:-   |
|                                                                                   | 2460180000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 141:-  |
|                                                                                   | 2454270204                       |                          | 1250                                                   | Vit   |                     | 74:-   |
|                                                                                   | 2454270952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 74:-   |
|                                                                                   | 2454271858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 74:-   |
|                                                                                   | 2453990000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 156:-  |
|                                                                                   | 2453530204                       |                          | 1500                                                   | Vit   |                     | 84:-   |
|                                                                                   | 2453530952                       |                          |                                                        | Grå   |                     | 84:-   |
|                                                                                   | 2453531858                       |                          |                                                        | Svart |                     | 84:-   |
|                                                                                   | 2454030000                       |                          |                                                        | Stål  |                     | 178:-  |



|                                                                                     | Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Artikelnamn                                          | Mått i mm                                            | Färg                                                                                                                                 | Antal per lev. pack | Å pris                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Fortsättning från föregående sida)                                                 | 2453490204<br>2453490952<br>2453491858<br>2454040000<br><br>2453540204<br>2453540952<br>2453541858<br>2454050000<br><br>2453550204<br>2453550952<br>2453551858<br>2454060000<br><br>2454220204<br>2454220952<br>2454221858<br>2454070000<br><br>2454230204<br>2454230952<br>2454231858<br>2454080000 | Ändlös kedja                                         | 1750<br><br>2000<br><br>2500<br><br>3000<br><br>3500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål<br><br>Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål<br><br>Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål<br><br>Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | 1                   | 92:-<br>92:-<br>92:-<br>205:-<br><br>95:-<br>95:-<br>95:-<br>217:-<br><br>106:-<br>106:-<br>106:-<br>252:-<br><br>118:-<br>118:-<br>118:-<br>292:-<br><br>130:-<br>130:-<br>130:-<br>339:- |
|   | 1561527178                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kedjespännare (standard), till nischmontering        |                                                      | Transparent                                                                                                                          | 1                   | 25:-                                                                                                                                                                                       |
|  | 1568710155<br>1568761858<br>1568770155<br>1568860000                                                                                                                                                                                                                                                 | Luxaflex® kedjespännare till nisch och väggmontering |                                                      | Vit                                                                                                                                  |                     | 162:-                                                                                                                                                                                      |
|  | 1568737178<br><br>1568730155                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering      | 30 × 25 × 37                                         | Transparent<br><br>Vit                                                                                                               | 1                   | 35:25<br><br>35:25                                                                                                                                                                         |
|  | Beslag 2471617060                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirebeslag till vågrät och lodrät montering          |                                                      | Alu                                                                                                                                  | 1                   | 208:-                                                                                                                                                                                      |
|  | Plastlock 2471770155<br>2471770952<br>2471771858                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      | Vit<br>Grå<br>Svart                                                                                                                  |                     | 19:-<br>19:-<br>19:-                                                                                                                                                                       |
|  | Avståndsvinkel inkl. beslag 2472117060                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                      | Alu                                                                                                                                  |                     | 308:-                                                                                                                                                                                      |





## ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




## MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.  
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

### Förklaring av mått:



### Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

#### Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Skena                | 1400 mm |
| En överlapp á 100 mm | 100 mm  |
| =                    | 1500 mm |

**1500/2 = d.v.s. 2 st paneler á 750 mm**

#### Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Skena                 | 1400 mm |
| Tre överlapp á 100 mm | 300 mm  |
| =                     | 1700 mm |


**1700/4 = d.v.s. 4 st paneler á 425 mm**

## BETJÄNING

**Handdrag:** Panelerna betjänas genom att dra i väven.  
Dragstång finns som tillbehör.

### Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.





## PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor



## VÄVAR


### Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

## TYPÖVERSIKT

| TYP                                                                                                | Beskrivning                                                                               | Mått avser | Min bredd cm | Max bredd cm | Max höjd cm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <br>Frihängande | Väv till panelgardin.<br><br>Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor. | Väv        | 25           | 120          | 350         |

## PRISER

Pris per st.


Pris i kr.

| Bredd upp till cm | Höjd upp till 200 cm |       |       | Höjd över 200 cm |       |        |
|-------------------|----------------------|-------|-------|------------------|-------|--------|
| Prisgrupp         | 60                   | 90    | 120   | 60               | 90    | 120    |
| 1                 | 914                  | 1.175 | 1.873 | 1.097            | 1.410 | 2.248  |
| 2                 | 1.457                | 2.146 | 2.979 | 1.749            | 2.575 | 3.575  |
| 3                 | 1.875                | 2.681 | 3.935 | 2.249            | 3.218 | 4.722  |
| 4                 | 2.402                | 3.876 | 5.482 | 2.883            | 4.652 | 6.579  |
| 5                 | 3.591                | 5.146 | 6.434 | 4.309            | 6.175 | 7.720  |
| 6                 | 4.244                | 6.341 | 8.152 | 5.093            | 7.609 | 9.782  |
| 7                 | 4.586                | 6.843 | 8.805 | 5.503            | 8.212 | 10.566 |

Pristillägg mönsterpassning: 1.265,- kr. per panel.

Vid köp av endast 1 st panel tillkommer 25 % på ovanstående pris.

Vid köp av 3 eller fler paneler i samma väv och mått avgår -5 %.





## ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÄTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




**Standard fönster**  
Ange färdigmått eller nischmått\*.



**Special fönster**  
Ange alltid nischmått.

### Måttförklaring:



Med sidolister: Ange alltid nischmått.

U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit®: Se sida 30 för mättagning.

Framefix™: Ange färdigmått = nischmått + 54 mm. Se sida 30 för mer information.

## Rekommenderat avdrag

| Modell 1__                                                                          | Modell 2__                             | Modell 3__                                                      | Skylight                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                                        |                                                                 |                         |
| Frihängande för standard fönster                                                    | Uppspänd med wire för tak-/skråfönster | Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.                        | Skylight för takfönster |
| Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm)<br>Färdighöjd = nischmått - 5 mm |                                        | Färdigbredd = nischmått - 3 mm<br>Färdighöjd = nischmått - 0 mm | Ange alltid nischmått   |



## BETJÄNING

Beroende på vald modell finns följande betjäningssmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



### SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



### Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



### LiteRise®

Betjänas med handtag av metall eller transparent plast. Metallhandtag är standard. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




### Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthandtag.



### Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



### Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



### PowerView®

18V motor - det finns olika motortyper beroende på modell. Installation och betjäning med app och/eller fjärrkontroll - se avsnitt PowerView®.







## HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


### Överlister




Standard  
Med 32 mm väv är överlisten  
37 mm djup



XL



CHR<sup>1</sup>




SBS<sup>2</sup>

| Betjäning/överlist       | Standard | XL | CHR | SBS |
|--------------------------|----------|----|-----|-----|
| Linlås, Handtag          | •        |    |     |     |
| SmartCord® och LiteRise® |          |    | •   |     |
| Kedjdrag, 12V/24V motor  |          | •  |     |     |
| PowerView®               |          | •  |     | •   |


<sup>1</sup> Levereras med borst i toppen av överlisten.

<sup>2</sup> Levereras med borst i toppen, på modell 1209 kommer det även borst i underkant av överlisten.


### Underlister



20/25 mm väv



32 mm väv




64 mm väv

### Mellanlist \_ 3 \_ \_ / \_ 4 \_ \_ / \_ 8 \_ \_


| Vävbredd | SmartCord®<br>LiteRise®<br>PowerView® | Andra<br>betjäningstyper |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 20/25 mm | 27 x 16                               | 23 x 14                  |
| 32 mm    | 35 x 16                               | 34 x 14                  |
| 64 mm    | 67 x 16                               |                          |

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.

### Uppspända modeller




Betjäningslist, 20/25/32 mm  
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)  
18 x 9 mm.

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.



Betjäningslist, DuoMotion™  
PowerView® till model 3249

### Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 15-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




## Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt sida 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR och SBS överlisten.

| Typ av sidolist |                       |       | Montering |      | Sidolist, storlek |          |
|-----------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------------|----------|
|                 |                       |       | Nisch     | Vägg | 20/25 mm          | 32 mm    |
| L-list 90/96°   | med skruv             | (S1)  | •         |      | 24x25 mm          |          |
|                 | LightLock™, med skruv | (S8)  | •         |      |                   |          |
| U-list          | med skruv             | (S3)  | •         |      | 35x18 mm          | 46x18 mm |
|                 | med tejp              | (S3I) | •         | •    |                   |          |
|                 | med tejp och vinkel*  | (A1)  | •         | •    |                   |          |

\* Max. 128 cm i bredd.




(S1) L-list, 90/96 gr.




(S3) U-list för skruv



(S3I) U-profil, med tejp.  
Kan också monteras på glas.




(A1) U-list med tejp och vinkel.  
Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefot. Sidolistan kan också monteras på glas.



## (S8) LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggnings av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



## (A2) TruFit®

Monteringslist till modell 3242


- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



## (A3) TruFit® Glide

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslisten är 20 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).
- Listerna är fastlåsta och glider mot monteringslisten.








## A7 Framefix™, för uppspända modeller

Monteringsram till modell 3242 och 3322, som monteras runt kanten av fönsterramen med hjälp av självhäftande magnetband. Ramen levereras ej ihopsatt (wirefötter är monterade) De fyra listerna är gerade i 45 graders vinkel och sätts samman med hjälp av en vinkel i hörnet. Det går att få insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv.

Vid beställning ange färdigmått = nischmått + 54 mm (bredd/höjd).

OBS! Karmens djup behöver vara minst 16 mm. För fönster med max lutning 15 grader.




## S4 S5 S6 Monteringsram, för uppspända modeller


Modell 3242 och 3322 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plaströr. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.



**Nischmontering:** Förborrade hål i sidan, standard 17 mm S4 från bakkant. Alternativt kan 5 mm S5 avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.



**Väggmontering:** Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp S6. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



## Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar erbjuds i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Framefix™ finns inte i brun och Skylight modeller endast i vit och grå.

## Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

## Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

| Modell                               | Vävtyp          | 2      | 3            | 4           | 5           | 6           | 7     |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1100                                 | Plissé 20 mm    | < 64,9 | 65 - 104,9   | 105 - 144,9 | 145 - 184,9 | > 185       |       |
|                                      | Plissé 32 mm    | < 79,9 | 80 - 139,9   | 140 - 199,9 | 200 - 249,9 | > 250       |       |
|                                      | Duette®         | < 100  | 100,1 - 180  | 180,1 - 240 | > 240,1     |             |       |
| 1101 <sup>1</sup> /1109<br>1201/1301 | Plissé 20/32 mm | < 50   | 50 - 89,9    | 90 - 124,9  | 125 - 169,9 | 170 - 199,9 | > 200 |
|                                      | Duette®         | < 90   | 90 - 159,9   | 160 - 239,9 | 240 - 309,9 | 310 - 379,9 | > 380 |
| 1102<br>1202/1302                    | Plissé 20 mm    | < 49,9 | 50 - 89,9    | 90 - 129,9  | 130 - 169,9 | 170 - 209,9 | > 210 |
|                                      | Plissé 32 mm    | < 69,9 | 70 - 129,9   | 130 - 189,9 | 190 - 249,9 | > 250       |       |
|                                      | Duette®         | < 100  | 100,1 - 180  | 180,1 - 240 |             |             |       |
| 1200/1300                            | Plissé 20/32 mm | < 79,9 | 80 - 149,9   | 150 - 219,9 | > 220       |             |       |
|                                      | Duette®         | < 100  | 100,1 - 180  | 180,1 - 240 | > 240,1     |             |       |
| 2102 <sup>2</sup>                    | Duette®/Plissé  | < 50   | 50 - 89,9    | 90 - 124,9  | > 125       |             |       |
| 3242                                 | Plissé 20/32 mm | < 50   | 50 - 89,9    | 90 - 128    |             | > 128       |       |
|                                      | Duette®         | < 68   | 68,1 - 110,5 | > 110,6     |             |             |       |
| Skylight                             | Duette®/Plissé  | < 37,9 | 38 - 68,9    | 70 - 99,9   | 100 - 129,9 | > 130       |       |

cm

<sup>1</sup> Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

<sup>2</sup> Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.

Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.




## MONTERING


Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.

Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

### Standardbeslag




Standard överlist  
- med 32 mm väv är  
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR och SBS överlist



Uppspänd modell med wirefot.  
Till väggmontering levereras extra  
vinkel. Se tillbehör på sida 28.



Uppspänd modell med fast list,  
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristilllägg.


OBS!

Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om  
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.


### Monteringsvinklar, mot pristilllägg



Vinkel 28 mm<sup>1</sup>  
- 5 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.




Vinkel 60 mm  
40 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.



Vinkel 90 mm  
70 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.

<sup>1</sup> Levereras standard, utan pristilllägg till fast list för modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd  
Uppspända modeller,  
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.  
Uppspända modeller.



## Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

| Modell/överlist                         | 2       | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10      |
|-----------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Frihängande, standard/<br>XL överlist   | 35-79,9 | 80-149,9 | 150-219,9 | 220-299,9 | 300-360   |           |           |           |         |
| Frihängande, XL överlist<br>med motor   | 35-49,9 | 50-89,9  | 90-119,9  | 120-169,9 | 170-209,9 | 210-249,9 | 250-289,9 | 290-329,9 | 330-360 |
| Frihängande, CHR<br>överlist            | 35-89,9 | 90-179,9 | 180-249,9 | 250       |           |           |           |           |         |
| Frihängande,<br>SBS överlist            | 50-80,0 | 80,1-150 | 150,1-220 | 220,1-290 | 290,1-360 |           |           |           |         |
| Uppspänd med fast<br>list i topp/botten | 25-79,9 | 80-119,9 | 120-150   |           |           |           |           |           |         |

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

## VÄV

- Skarvning:** Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.
- Dag & Natt:** På Dag & Natt produkter (modell \_30\_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).
- Duette® Fixe:** Duette® är unika dubbel plisséväv som förutom att dölja snörena mellan de två vävlagren också höjer isoleringsgraden. Alla Duette® har en unik Fixé konstruktion, som ger en jämn fördelning av plisséringarna.
- Fixé konstruktionen ger väven extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.
- Duette® Architella®:** En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.
- Topar® plus:** Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.
- StainStop:** Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.
- Verosol®:** Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster eller till Skylight.

**Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.**



## Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som vävkaliteten tillhör.

| Kvalitet                  | Viktgrupp      | Särskild bredd/höjd begränsning, i cm |       |                  |                  | Pakethöjd |       |       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|                           |                | Max. bredd                            |       | Max. höjd        |                  | 25 mm     | 32 mm | 64 mm |
|                           |                | 25 mm                                 | 32 mm | 25 mm            | 32 mm            |           |       |       |
| Batiste Architella® RD    | 5              |                                       |       |                  | 260              | 5         | 5     | 2     |
| Batiste Duo Tone          | 3              |                                       |       | 260              | 300              | 4         | 4     | 2     |
| Batiste Eden Duo Tone     | 3              | 220                                   | 220   | 300              | 300              | 4         | 4     |       |
| Batiste Fresco Duo Tone   | 3              | 220                                   | 220   | 300              | 300              | 4         | 4     |       |
| Batiste Full Tone         | 3              |                                       |       | 260              | 300              | 4         | 4     | 2     |
| Batiste Plain Duo Tone    | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 4         | 4     |       |
| Batiste Sheer Full Tone   | 3 <sup>1</sup> |                                       |       | 260              | 300              | 4         | 3     | 2     |
| Elan Architella® RD       | 5 <sup>2</sup> |                                       |       |                  | 300              | 4         | 4     | 2     |
| Elan Croco Duo Tone       | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Elan Duo Tone             | 3 <sup>1</sup> |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     | 1     |
| Elan Duo Tone RD          | 3 <sup>1</sup> |                                       |       | 340              |                  | 3         | 2     | 1     |
| Elan Full Tone            | 3              |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |
| Elan Full Tone RD         | 3              |                                       |       | 340              |                  | 3         | 2     |       |
| Elan Ombre Duo Tone       | 3              | 300                                   | 300   | 300 <sup>4</sup> | 300 <sup>4</sup> | 3         | 2     |       |
| Elan Plain Duo Tone       | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Elan Plain Full Tone      | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Elan Suello Duo Tone      | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Elan Tarn Full Tone       | 3              | 300                                   | 300   | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Elan Topar® Full Tone     | 3              |                                       |       | 300              | 300              | 3         | 2     |       |
| Eternity Re-Life Duo Tone | 2              |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |
| Mono Duo Tone             | 2              |                                       |       |                  |                  | 3         |       |       |
| Mono Duo Tone RD          | 3              |                                       |       |                  |                  | 3         |       |       |
| Nordic Re-Life Duo Tone   | 2 <sup>3</sup> |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |
| Royale Duo Tone           | 3              |                                       |       | 305              |                  | 3         | 3     |       |
| Stitch Re-Life Duo Tone   | 2              |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |
| Unik Duo Tone FR          | 2              |                                       |       |                  |                  | 3         |       |       |
| Unik Duo Tone RD          | 3              |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |
| Unik Duo Tone RD FR       | 3              |                                       |       | 380              |                  | 3         |       |       |
| Unik Re-Life Duo Tone     | 2              |                                       |       |                  |                  | 3         | 2     |       |

<sup>1</sup> 64 mm väv i viktgrupp 2

<sup>2</sup> 64 mm väv i viktgrupp 4

<sup>3</sup> 32 mm väv i viktgrupp 1

<sup>4</sup> Min. 80 cm på höjden då färgskiftningen i väven inte syns annars.

## Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

| Produkthöjd, i cm | Pakethöjd grupp |    |     |     |     |
|-------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|
|                   | 1               | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 50                | 35              | 40 | 50  | 55  | 70  |
| 100               | 40              | 50 | 60  | 80  | 100 |
| 150               | 45              | 60 | 75  | 100 | 130 |
| 200               | 50              | 70 | 85  | 120 | 155 |
| 250               | 55              | 80 | 100 | 140 | 180 |
| 300               | 60              | 90 | 110 | 160 | 200 |

Vid andra modeller/betjäningar ska nedanstående mått läggas till:




mått angivet i mm

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Model 3242                 | +20 mm |
| TruFit® Glide              | +32 mm |
| Kedjedrag/motor/PowerView® | +20 mm |
| LiteRise®/SmartCord®       | +30 mm |
| Med mellanlist             | +20 mm |



## 1 \_\_\_FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                     | Modell | Betjäning                                               | Väv             |              |               |               |                  | Min. bredd cm    | Max. bredd cm | Max. höjd cm     | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |              |   |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|------------|-----|
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         | Plissé 20 mm    | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm    |                  |               |                  | Plissé                                        | Duette® Fixe |   | Duette® Architella® |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               |                  |                  |               |                  |                                               | 2            | 3 |                     |                         |            | 4/5 |
| <br>Frihängande  | Frihängande gardin för lodräta fönster.                                                                                         | 1100   | SmartCord®                                              | •               | •            |               |               |                  | 45               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  |               | 360              | 300 <sup>1,4</sup>                            |              |   | 5/7,5               |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               | •                |                  |               | 360              | 300 <sup>4</sup>                              |              |   | 6                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1101   | Linlås<br>Linhållare                                    | •               | •            |               |               |                  | 40               | Se väv        | 260              | 6                                             |              |   |                     |                         |            | •   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               | 6            | 6 | 3                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1102   | LiteRise®                                               | • <sup>13</sup> | •            |               |               |                  | 28               | Se väv        |                  |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  | 28 <sup>3</sup>  |               | 210 <sup>1</sup> |                                               |              |   | 4                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               | •                | 45               | 240           |                  |                                               |              |   | 4                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1105   | Kedjedrag<br>Quick Release                              | •               | •            |               |               |                  | 50               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               | 7            | 6 | 5/4                 |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        | Kedjedrag                                               | •               | •            |               |               |                  | 50               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               |              |   | 6/5                 |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1106   | Motor 24V                                               | •               | •            |               |               |                  | 45 <sup>10</sup> | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               | 10           | 8 | 5                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        | Motor 12V                                               | •               | •            |               |               |                  | 53               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               | 10           | 7 | 4                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1109   | PowerView®<br>XL överlist<br>med inbyggt<br>batteripack | •               | •            |               |               |                  | 83               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  | 73 <sup>2</sup>  | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               | 7            | 7 | 4                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        | PowerView®<br>XL överlist                               | •               | •            |               |               |                  | 45               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         | •               | •            |               | 360           | 300 <sup>1</sup> |                  |               | 7                | 7                                             | 4            |   |                     |                         |            |     |
| PowerView®<br>SBS överlist                                                                        |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 | •            | 50            | 360           | 270              |                  | 7             | 7                | 4                                             |              |   |                     |                         |            |     |
| <br>Mellanglas | Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm        | 1101   | Mellan-glas<br>Linhållare                               | •               | •            |               |               |                  | 40               | Se väv        |                  | 6                                             |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  |               | 300              |                                               |              | 6 | 6                   | 3                       |            |     |
| <br>Dubbeldrag | Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster. | 1200   | SmartCord®                                              | •               | •            |               |               |                  | 70               | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  | 55               | 360           | 300 <sup>1</sup> |                                               |              |   | 5/7,5               |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               | •                |                  | 360           | 300 <sup>8</sup> |                                               | 8            | 8 | 6                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1201   | Linlås                                                  | •               | •            |               |               |                  | 40               | Se väv        | 260              | 6                                             |              |   |                     |                         | •          |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 300              |                                               | 6            | 6 | 3                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1202   | LiteRise®                                               | • <sup>13</sup> | •            |               |               |                  | 37               |               | 210 <sup>1</sup> |                                               |              |   |                     | Inte möjligt            |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  | 37 <sup>3</sup>  | 240           |                  |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               | •                | 57               |               |                  |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1209   | PowerView®<br>SBS överlist                              | •               | •            |               |               |                  | 50 <sup>5</sup>  | Se väv        | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              | •             | •             |                  |                  | 360           | 270 <sup>1</sup> |                                               | 8            | 8 | 6                   |                         |            |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                 |        |                                                         |                 |              |               |               | •                |                  | 360           | 270              |                                               | 7            | 7 | 5                   |                         |            |     |

TYP 1

TYP 8

TYP 7

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>2</sup> 83 cm vid höjd över 270 cm.

<sup>3</sup> Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

<sup>4</sup> Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

<sup>5</sup> Min. 70 cm med 20 mm plisséväv.

<sup>8</sup> Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.





<sup>10</sup> Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

<sup>13</sup> Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.



## 1 \_\_\_ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modell          | Betjäning                                      | Väv          |              |                 |                 |               | Min. bredd cm   | Max. bredd cm | Max. höjd cm       | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |              |   |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm   | Duette® 32 mm   | Duette® 64 mm |                 |               |                    | Plissé                                        | Duette® Fixe |   | Duette® Architella® |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 |               |                 |               |                    |                                               | 2            | 3 |                     |                         |            |
| <br>Mellanglas Dubbeldrag | Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m                                                                                                                                                                                                                   | 1201 Mellanglas | Linhållare                                     | •            | •            |                 |                 |               | 40              | Se väv        | 260                | 6                                             |              |   |                     |                         |            |
| TYP 8A                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              | • <sup>18</sup> | • <sup>18</sup> |               |                 | 360           | 300 <sup>1</sup>   |                                               | 6            | 6 | 3                   |                         |            |
| <br>2 vävar             | Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster.<br><br>LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévävar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.                                                                                                                                                                                                                                                | 1300            | SmartCord®                                     |              | •            |                 |                 |               | 55              | Se väv        | 260                |                                               |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              | •               | •               |               |                 | 360           | 300 <sup>1,8</sup> |                                               | 6            | 6 | 4,5                 |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 | •             |                 | 300           | 300 <sup>8</sup>   |                                               | 6            | 6 | 4,5                 |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1301            | Linlås                                         | •            | •            |                 |                 |               | 40              | Se väv        | 260 <sup>1</sup>   | 5                                             |              |   |                     |                         | •          |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              | •               | •               |               |                 | 300           |                    |                                               | 5            | 4 | 2                   |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1302            | LiteRise®                                      | •            | •            |                 |                 |               | 37              |               |                    | 3                                             |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              | •               | •               |               | 37 <sup>3</sup> | 240           | 210 <sup>1</sup>   |                                               | 3,5          | 3 |                     | Inte möjligt            |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 | •             | 57              |               |                    |                                               | 3            | 3 |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1309            | PowerView® SBS överlist                        | •            | •            |                 |                 |               | 50 <sup>5</sup> | Se väv        | 260                | 5                                             |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 | •               | •             |                 | 360           | 270 <sup>1</sup>   |                                               | 5            | 5 | 4                   |                         |            |
| TYP 12 A                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 | •             |                 | 360           | 270                |                                               | 4            | 4 | 4                   |                         |            |
| <br>Skråfönster         | Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med betjäning på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering.<br><br>B-mått max. 210 cm<br>b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm<br>D-mått min. 10 cm<br>A-mått min. 40 cm<br>V-mått max. 50°<br> | 1401            | Linlås (alternativt Linhållare)                | •            | •            |                 |                 |               | 40              | 210           | 260                | 6                                             |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              | •               | •               |               | 40              | 210           | 300 <sup>1</sup>   |                                               | 4            | 3 |                     | Inte möjligt            |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack |              |              | •               | •               |               | 81              | 150           |                    |                                               | 4            | 4 |                     | Inte möjligt            |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 |               | 210             |               |                    |                                               |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 |               | 88              | 260           |                    |                                               |              |   |                     |                         |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1409            | PowerView® XL överlist                         |              |              | •               | •               |               | 81              | 150           |                    |                                               | 4            | 4 |                     | Inte möjligt            |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 |               | 88              | 260           |                    |                                               |              |   |                     |                         |            |
| TYP 5 A                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                |              |              |                 |                 |               |                 |               |                    |                                               |              |   |                     |                         |            |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>3</sup> Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

<sup>5</sup> Min. 70 cm med 20 mm plisséväv.

<sup>8</sup> Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

<sup>18</sup> Tillverkas inte med Duette® RD.

<sup>19</sup> 100 cm vid höjd över 270 cm.











## 2 \_ \_ \_ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                | Modell                                                                                                                                                          | Betjäning                                              | Väv          |              |               |               |               | Min. bredd cm     | Max. bredd cm     | Max. höjd cm            | Max. yta m² beroende på viktgrupp |              |   |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|--------------|-----|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                        | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |                   |                   |                         | Plissé                            | Duette® Fixe |   | Duette® Architella® |                         |              |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                        |              |              |               |               |               |                   |                   |                         |                                   | 2            | 3 |                     |                         |              | 4/5 |
| <br>Trekantig<br><br>TYP 5 B          | Frihängande plissé för skräfönster. Linlås/linhållare är alltid placerad på högsta höjden, medans motor alltid på lägsta. För lodräta fönster.                                                                                                                             | 1701                                                                                                                                                            | Linlås när vinkel < 50°<br>Linhållare när vinkel > 50° | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 40                | 210               | 200                     |                                   |              |   |                     | Inte möjligt            |              |     |
|                                                                                                                        | <br>C-mått (skrå) se max. bredd<br>D-mått 10-150 cm<br>A-mått min. 40 cm<br>V-mått 1701 max. 60°<br><br>V-mått - modell 1709<br>5-20g, när C-mått > 240 cm<br>20-50g, när C-mått < 240 cm | 1709                                                                                                                                                            | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack         |              |              |               | ●             | ●             |                   | 92                | 240<br>320              | 180<br>110                        |              |   |                     |                         | Inte möjligt |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PowerView® XL överlist                                                                                                                                          |                                                        |              |              |               | ●             | ●             |                   | 92                | 240<br>320              | 180<br>110                        |              |   |                     |                         | Inte möjligt |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                        |              |              |               |               |               |                   |                   |                         |                                   |              |   |                     |                         |              |     |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 14  | Uppspänd plissé med wire. <sup>12</sup> För lutande eller vågräta fönster.<br><br>Modell 215x monteras omvänd.                                                                                                                                                             | 2102 (2152)                                                                                                                                                     | Handtag                                                | ●            | ●            |               |               |               | 20                | 150 <sup>11</sup> | 400<br>350 <sup>1</sup> |                                   |              |   |                     | ●                       | ●            |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2106 (2156)                                                                                                                                                     | Motor 24V M25S                                         | ●            | ●            |               |               | ●             | ●                 | 35 <sup>17</sup>  | 230                     | 400<br>350 <sup>1</sup>           | 6<br>5       |   |                     |                         | ●            | ●   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2109 (2159)                                                                                                                                                     | PowerView® XL överlist                                 | ●            | ●            |               |               | ●             | ●                 | 40                | 230                     | 400<br>350 <sup>1</sup>           | 4<br>4       |   |                     |                         | ●            | ●   |
|                                                                                                                        | <br>Uppspänd med 2 vävar<br><br>TYP 14 A                                                                                                                                                | Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. <sup>12</sup> För lutande eller vågräta fönster.<br><br>Modell 2352 monteras omvänd. | 2302 (2352)                                            | Handtag      | ●            | ●             |               |               |                   | 20                | 150 <sup>11</sup>       | 400<br>350 <sup>1</sup>           |              |   |                     |                         | ●            | ●   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                        |              |              |               | ●             | ●             |                   |                   |                         | 5<br>4                            | 3            |   |                     |                         |              |     |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 21 | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.<br><br>Modell 2452 monteras omvänd.<br><br>Tillverkas med monteringsprofil i topp.                                                                                            | 2402 (2452)                                                                                                                                                     | Handtag                                                | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 20                | 100               | 260 <sup>1</sup>        |                                   |              |   |                     | Inte möjligt            |              |     |
|                                                                                                                        | <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 16 A                                                                                                                                                   | 2602 (2652)                                                                                                                                                     | Handtag                                                | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 20                | 150 <sup>11</sup> | 260 <sup>1</sup>        |                                   |              |   |                     | Inte möjligt            |              |     |
| 2606 (2656)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motor 24V M25S                                                                                                                                                  | ●                                                      | ●            | ●            | ●             |               | 26            | 230 <sup>11</sup> | 260 <sup>1</sup>  |                         | 5                                 | 4            |   |                     |                         |              |     |
| 2609 (2659)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PowerView® XL överlist                                                                                                                                          | ●                                                      | ●            |              |               |               | 26            | 230               | 260 <sup>1</sup>  | 4                       |                                   |              |   |                     |                         |              |     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                        |              | ●            | ●             |               |               |                   |                   | 4                       | 3                                 |              |   |                     |                         |              |     |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

<sup>12</sup> Observera att wirespända produkter kan behöva justeras vid montage.

<sup>14</sup> På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.

<sup>17</sup> Vi rekommenderar användning av transformator.





Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



## 2 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.

Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                                                      | Beskrivning                                                                                                          | Modell                                                                                                               | Betjäning              | Väv                          |                        |               |               |               | Min. bredd cm | Max. bredd cm     | Max. höjd cm      | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |                  |   |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        | Plissé 20 mm                 | Plissé 32 mm           | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |               |                   |                   | Plissé                                        | Duette® Fixe     |   | Duette® Architella® |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        |                              |                        |               |               |               |               |                   |                   |                                               | 2                | 3 |                     |                         |              |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 18 A   | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. | 2612 (2662)                                                                                                          | Handtag                | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 20            | 150 <sup>11</sup> | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   | Inte möjligt        |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 2616 (2666)                                                                                                          | Motor 24V M25S         |                              | ●                      |               |               |               | 26            | 230               | 260 <sup>1</sup>  | 5                                             |                  |   |                     |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        |                              |                        | ●             | ●             |               |               |                   |                   |                                               | 5                | 4 |                     |                         |              |
|                                                                                                                          | 2619 (2669)                                                                                                          | PowerView® XL överlist                                                                                               | ●                      | ●                            |                        |               |               | 26            | 230           | 260 <sup>1</sup>  | 4                 |                                               |                  |   |                     |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        | ●                            | ●                      |               |               |               |               |                   | 4                 | 3                                             |                  |   |                     |                         |              |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 19     | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. | 2702 (2752)                                                                                                          | Handtag                | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 20            | 100               | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   | Inte möjligt        |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 2706 (2756)                                                                                                          | Motor 24V M25S         | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 26            | 100               | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   |                     |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 2709 (2759)                                                                                                          | PowerView® XL överlist | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 26            | 100               | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   |                     |                         |              |
|                                                                                                                          | Uppspänd med wire<br><br>TYP 20                                                                                      | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. | 2712 (2762)            | Handtag                      | ●                      | ●             | ●             | ●             |               | 20                | 150 <sup>11</sup> | 260 <sup>1</sup>                              |                  |   |                     |                         | Inte möjligt |
| 2716 (2766)                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      | Motor 24V M25S         | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 26            | 150               | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   |                     |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        | 2719 (2769)                  | PowerView® XL överlist | ●             | ●             | ●             | ●             |                   | 26                | 150                                           | 260 <sup>1</sup> |   |                     |                         |              |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 16 B | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. | 2802 (2852)                                                                                                          | Handtag                | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 40            | 100               | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   | Inte möjligt        |                         |              |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        | Modell 2852 monteras omvänd. |                        |               |               |               |               |                   |                   |                                               |                  |   |                     |                         |              |
| <br>Uppspänd med wire<br><br>TYP 18 B | Uppspänd plissé med lina och wire. <sup>12/14</sup> För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. | 2812 (2862)                                                                                                          | Handtag                | ●                            | ●                      | ●             | ●             |               | 40            | 150 <sup>11</sup> | 260 <sup>1</sup>  |                                               |                  |   | Inte möjligt        |                         |              |
| Modell 2862 monteras omvänd.                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        |                              |                        |               |               |               |               |                   |                   |                                               |                  |   |                     |                         |              |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.





<sup>12</sup> Observera att wirespända produkter kan behöva justeras vid montage.

<sup>14</sup> På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



## 3 MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                      | Modell          | Betjäning                                      | Väv             |                 |               |               |               | Min. bredd cm    | Max. bredd cm     | Max. höjd cm     | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |              |   |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist | Monteringsram |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                 |                                                | Plissé 20 mm    | Plissé 32 mm    | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |                  |                   |                  | Plissé                                        | Duette® Fixe |   | Duette® Architella® |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                 |                                                |                 |                 |               |               |               |                  |                   |                  |                                               | 2            | 3 |                     |                         |            |               |
| <br><b>Lodrät styrd</b><br><br>TYP 2 / 13A      | Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.<br><br>Vinkel: mellan 75-90 grader.<br><br>Modell 3152 monteras omvänd.                    | 3101            | Linlås Linhållare                              | •               | •               |               |               |               | 40               | 240               | 260              | 7                                             |              |   |                     |                         | •          |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3102 (3152)     | Handtag                                        | •               | •               | •             | •             |               | 15               | 150 <sup>11</sup> | 230              |                                               | 5            | 5 | 3                   |                         | •          | •             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3105            | Kedjedrag                                      | •               | •               |               | •             | •             | 50               | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3106            | Motor 12V/24V                                  | •               | •               |               | •             | •             | 45 <sup>10</sup> | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3109            | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack | •               | •               |               | •             | •             | 83               | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3109            | PowerView® XL överlist                         | •               | •               |               | •             | •             | 73 <sup>2</sup>  | 360               | 300 <sup>1</sup> |                                               | 6            | 6 | 4                   |                         |            |               |
| <br><b>Lodrät uppspänd</b><br><br>TYP 13 B    | Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.<br><br>Modell 3152T1 monteras omvänd.                                                       | 3102T1 (3152T1) | Handtag                                        | •               | •               | •             | •             |               | 15               | 150 <sup>11</sup> | 230 <sup>1</sup> |                                               |              |   |                     | •                       | •          |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3106T1          | Motor 12V/24V                                  | •               | •               |               | •             | •             | 45 <sup>10</sup> | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3109T1          | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack | •               | •               |               | •             | •             | 83               | Se väv            | 260              |                                               | 6            | 6 | 4                   |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3109T1          | PowerView® XL överlist                         | •               | •               |               | •             | •             | 73 <sup>2</sup>  | 360               | 300 <sup>1</sup> |                                               | 6            | 6 | 4                   |                         | •          |               |
| <br><b>Enkeldrag</b><br><br>TYP 7A            | Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.                                                                                    | 3161            | Linlås Linhållare                              | •               | •               |               |               |               | 40               | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3166            | Motor 24V                                      | •               | •               |               | •             | •             | 45 <sup>10</sup> | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3166            | Motor 12V                                      | •               | •               |               | •             | •             | 53               | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         | •          | •             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3169            | PowerView® XL överlist                         | •               | •               |               | •             | •             | 45               | Se väv            | 260              |                                               | 5            | 5 | 3                   |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3169            | PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack  | •               | •               |               | •             | •             | 83               | Se väv            | 300 <sup>1</sup> |                                               |              |   |                     |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 3169            | PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack  | •               | •               |               | •             | •             | 73 <sup>2</sup>  | 360               | 300 <sup>1</sup> |                                               | 5            | 5 | 3                   |                         |            |               |
| <br><b>Mellanglas Enkeldrag</b><br><br>TYP 8B | Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm | 3161 Mellanglas | Linlås Linhållare                              | • <sup>14</sup> | • <sup>14</sup> |               |               |               | 40               | Se väv            | 260              |                                               |              |   |                     |                         |            |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                 |                                                |                 |                 |               |               |               |                  |                   |                  |                                               |              |   |                     |                         |            |               |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. <sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

<sup>2</sup> 83 cm vid höjd över 270 cm.

<sup>7</sup> Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

<sup>10</sup> Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.








<sup>14</sup> På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

<sup>18</sup> Tillverkas inte med Duette® RD väv.



## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP                                                                                                                                 | Beskrivning                                                                                                                                                                                        | Modell            | Betjäning               | Väv          |              |               |               |               | Min. bredd cm | Max. bredd cm                          | Max. höjd cm     | Max. yta m² beroende på viktgrupp |              |     |                            | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist | Framefix™    | Monteringsram |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |               |                                        |                  | Plissé                            | Duette® Fixe |     | Duette® Architella®<br>4/5 |                         |            |              |               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |              |              |               |               |               |               |                                        |                  |                                   | 2            | 3   |                            |                         |            |              |               |
| <br><b>Lodrät uppspänd</b><br>TYP 15 A             | Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.                                                                                                       | 3242              | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 25            | 128 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> |                                   |              | 2,5 | 1,8                        | ●                       | ●          | <sup>9</sup> | ●             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3242-XL           | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 128           | 180 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> | 3                                 | 3            | 2,5 | Inte möjligt               | ●                       | ●          |              |               |
| <br><b>Lodrät uppspänd</b><br>TYP 15 C - NY        | Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.                                                                                                | 3242T1            | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 25            | 128 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> |                                   |              | 2,5 | 1,8                        | ●                       | ●          |              |               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3242T1 XL         | Handtag                 | ●            |              | ●             |               |               | 128           | 180 <sup>11</sup><br>170 <sup>11</sup> | 230 <sup>1</sup> | 3                                 | 3            | 2,5 | Inte möjligt               | ●                       | ●          |              |               |
| <br><b>Lodrät uppspänd</b><br>TYP 15 B - NY       | Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.                                     | 3242T4            | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 25            | 128 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> |                                   |              | 2,5 | 1,8                        | ●                       | ●          |              |               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3242T4 XL         | Handtag                 | ●            |              | ●             |               |               | 128           | 180 <sup>11</sup><br>170 <sup>11</sup> | 230 <sup>1</sup> | 3                                 | 3            | 2,5 | Inte möjligt               | ●                       | ●          |              |               |
| <br><b>TruFit®</b><br>TYP 15 A TruFit            | Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.                                                                                               | 3242 TruFit       | Handtag                 | ●            |              | ●             |               |               | 25            | 128 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> | 3                                 | 3            | 2,5 | Inte möjligt               |                         |            |              |               |
| <br><b>TruFit® Glide</b><br>TYP 15A TruFit Glide | Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist. | 3242 TruFit Glide | Drag                    | ●            |              | ●             |               |               | 25            | 180 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> | 3                                 | 3            | 2,5 | Inte möjligt               |                         |            |              |               |
| <br><b>Lodrät uppspänd</b>                       | Motoriserad uppspänd plissé. Överlisten kan betjänas manuellt eller med app/fjärrkontroll. Nedersta listen betjänas manuellt. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.                         | 3249 Duo-Motion™  | Power-View® och handtag | ●            |              |               |               |               | 58            | 128                                    | 230              |                                   | 2,5          | 3   | Inte möjligt               |                         |            |              |               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |              |              | ●             |               |               | 50            | 150                                    | 230              |                                   |              |     |                            |                         |            |              |               |
| <br><b>2 vävar</b><br>TYP 12 C                   | Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.<br><br>Modell 3352 monteras omvänd.                                                                              | 3302 (3352)       | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 25            | 150 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> |                                   | 3            | 2,5 | 1,5                        | ●                       | ●          |              |               |
| <br><b>2 vävar</b><br>TYP 12 B                   | Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.                                                                                                                  | 3302T1            | Handtag                 | ●            | ●            | ●             | ●             |               | 25            | 150 <sup>11</sup>                      | 230 <sup>1</sup> |                                   | 3            | 2,5 | 1,5                        | ●                       | ●          |              |               |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.






<sup>9</sup> Max. bredd med Framefix™ är 134 cm inkl. ramen.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



## 3 \_ \_ \_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig

| TYP                                                                                                 | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modell | Betjäning            | Väv          |              |               |               |               | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm     | Max. yta m² beroende på viktgrupp |              |     |                     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist | Framefix™      | Monteringsram |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----|---------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                      | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |               |               |                  | Plissé                            | Duette® Fixe |     | Duette® Architella® |                         |            |                |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                      |              |              |               |               |               |               |               |                  |                                   | 2            | 3   |                     |                         |            |                |               |
| <br>TYP 15A Dubbel | Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.                                                                                                                                                                                                                                                                | 3322   | Handtag              | •            | •            | •             | •             |               | 25            | 128           | 230              | 2,5                               | 2,5          | 2   | Inte möjligt        | •                       | •          | • <sup>9</sup> | •             |
| <br>TYP 5         | Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå.<br><br>När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDA <span style="font-weight: normal;">ST</span> betjänas upp till mellanlisten.<br><br>B-mått max. 150 cm<br>b-mått min. 7 cm./max. 150 cm<br>C-mått min. 10 cm<br>A-mått min. 40 cm<br>V-mått max. 50°<br> | 3402   | Handtag              | •            | •            | •             | •             |               | 30            | 128           | 230 <sup>1</sup> | 2,5                               | 2,5          | 2,5 | Inte möjligt        |                         |            |                |               |
| <br>TYP 6 A      | Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3507   | Stationär            | •            | •            | •             | •             |               | 15            | 60            | 60               |                                   |              |     |                     |                         |            |                |               |
| <br>TYP 6        | Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3517   | Stationär            | •            | •            | •             | •             |               | 15            | 120           | 60               |                                   |              |     |                     |                         |            |                |               |
| <br>TYP 5 C      | Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.<br><br>B-mått max. 230 cm<br>C-mått min. 10 cm<br>B-mått min. 40 cm<br>V-mått max. 60°                                                                                                                                                                                      | 3751   | Linlås<br>Linhållare | •            | •            | •             | •             |               | 40            | 210           | 180              | 5                                 | 5            | 5   | Inte möjligt        |                         |            |                |               |



<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>9</sup> Max. bredd med Framefix™ är 134 cm inkl. ramen.



## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




| TYP                                                                                                                  | Beskrivning                                                                                                                     | Modell         | Betjäning | Väv          |              |               |               |               | Min. bredd cm | Max. bredd cm     | Max. höjd cm     | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |              |     | L-sidolist / LightLock™ | U-sidolist |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                |           | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |               |                   |                  | Plissé                                        | Duette® Fixe |     |                         |            | Duette® Architella® |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                |           |              |              |               |               |               |               |                   |                  |                                               | 2            | 3   |                         |            |                     |
| <br>Lodrät uppspänd<br><br>TYP 16   | Uppspänd plissé med lina <sup>14</sup> .<br>För lodräta fönster.<br>Övre mått min. 11,6 cm.<br><br>Modell 3852 monteras omvänt. | 3802<br>(3852) | Handtag   | •            | •            | •             | •             |               | 40            | 150 <sup>11</sup> | 230 <sup>1</sup> |                                               | 3            | 2,5 | Inte möjligt            |            |                     |
| <br>Uppspänd med lina<br><br>TYP 18 | Uppspänd plissé med lina <sup>14</sup> .<br>För lodräta fönster.<br>Övre mått min. 11,6 cm.<br><br>Modell 3862 monteras omvänt. | 3812<br>(3862) | Handtag   | •            | •            | •             | •             |               | 50            | 150 <sup>11</sup> | 230 <sup>1</sup> |                                               |              |     | Inte möjligt            |            |                     |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

<sup>14</sup> På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

## SKYLIGHT

| TYP                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                                                      | Modell | Betjäning | Väv          |              |               |               |               | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm        | Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp |              |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |           | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm |               |               |                     | Plissé                                        | Duette® Fixe |   | Duette® Architella® |
|                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |           |              |              |               |               |               |               |               |                     |                                               | 2            | 3 |                     |
| <br>Skylight<br>TYP 9                 | För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister.                                    |        |           | •            | •            |               |               |               | 30            | 135           | 220 <sup>1/20</sup> | 2,25                                          |              |   |                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |           |              |              | •             | •             |               |               | 150           |                     |                                               |              |   |                     |
| <br>Top Down/<br>Bottom Up<br>TYP 9 B | Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten <sup>6</sup> .              |        |           | •            | •            |               |               |               | 30            | 135           | 220 <sup>1/20</sup> | 2,25                                          | Inte möjligt |   |                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |           |              |              | •             | •             |               |               | 150           |                     |                                               |              |   |                     |
| <br>Skylight<br>2 vävar<br>TYP 9 A    | För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister <sup>19</sup> . |        |           | •            | •            |               |               |               | 30            | 135           | 220 <sup>1/20</sup> | 2,25                                          | Inte möjligt |   |                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                  |        |           |              |              | •             | •             |               |               | 150           |                     |                                               |              |   |                     |

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>6</sup> Kan inte monteras i velux fönster som har monteringsbeslag utan att ta bort delen.

<sup>19</sup> På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.

<sup>20</sup> Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.



## ENKELPLISSE 20/32 MM - MODELL 3242 OCH ANDRA UPPSPÄNDA MODELLER

Pris i kr.



3242/3242XL  
Uppspänd

Övriga modeller  
OBS! pristillägg

Priser på modeller  
med andra typer av  
betjäning finns på  
sida 22-23

| Bredd              | >   | 60    | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd               | v   |       |       |       |       |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>E | 80  | 1.867 | 2.131 | 2.403 | 2.715 | 3.474  | 3.767  | 4.031  |
|                    | 100 | 1.946 | 2.295 | 2.533 | 2.976 | 3.793  | 4.053  | 4.375  |
|                    | 120 | 2.112 | 2.532 | 2.862 | 3.270 | 4.101  | 4.418  | 4.733  |
|                    | 140 | 2.408 | 2.756 | 3.155 | 3.555 | 4.495  | 4.930  | 5.178  |
|                    | 160 | 2.571 | 2.946 | 3.376 | 3.841 | 4.900  | 5.329  | 5.625  |
|                    | 180 | 2.665 | 3.093 | 3.483 | 4.005 | 5.098  | 5.504  | 5.906  |
|                    | 200 | 2.835 | 3.338 | 3.787 | 4.326 | 5.425  | 5.949  | 6.324  |
|                    | 220 | 3.070 | 3.524 | 3.973 | 4.727 | 5.901  | 6.322  | 6.846  |
|                    | 230 | 3.254 | 3.712 | 4.291 | 5.067 | 6.237  | 6.794  | 7.365  |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 80  | 2.284 | 2.630 | 2.986 | 3.393 | 4.224  | 4.608  | 4.952  |
|                    | 100 | 2.389 | 2.844 | 3.156 | 3.735 | 4.641  | 4.980  | 5.402  |
|                    | 120 | 2.607 | 3.153 | 3.586 | 4.120 | 5.043  | 5.458  | 5.873  |
|                    | 140 | 2.992 | 3.447 | 3.970 | 4.493 | 5.559  | 6.131  | 6.460  |
|                    | 160 | 3.204 | 3.694 | 4.257 | 4.866 | 6.093  | 6.657  | 7.050  |
|                    | 180 | 3.327 | 3.889 | 4.399 | 5.083 | 6.355  | 6.892  | 7.424  |
|                    | 200 | 3.550 | 4.207 | 4.794 | 5.505 | 6.786  | 7.479  | 7.976  |
|                    | 220 | 3.857 | 4.450 | 5.040 | 6.033 | 7.415  | 7.973  | 8.668  |
|                    | 230 | 4.098 | 4.696 | 5.459 | 6.482 | 7.858  | 8.597  | 9.357  |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80  | 2.596 | 3.003 | 3.421 | 3.900 | 4.786  | 5.236  | 5.642  |
|                    | 100 | 2.719 | 3.255 | 3.622 | 4.303 | 5.276  | 5.674  | 6.170  |
|                    | 120 | 2.975 | 3.620 | 4.128 | 4.755 | 5.749  | 6.237  | 6.725  |
|                    | 140 | 3.429 | 3.965 | 4.578 | 5.193 | 6.356  | 7.029  | 7.414  |
|                    | 160 | 3.678 | 4.255 | 4.917 | 5.632 | 6.982  | 7.648  | 8.108  |
|                    | 180 | 3.823 | 4.483 | 5.084 | 5.886 | 7.291  | 7.922  | 8.547  |
|                    | 200 | 4.086 | 4.857 | 5.549 | 6.384 | 7.798  | 8.612  | 9.197  |
|                    | 220 | 4.446 | 5.144 | 5.838 | 7.005 | 8.537  | 9.193  | 10.011 |
|                    | 230 | 4.730 | 5.432 | 6.330 | 7.533 | 9.059  | 9.929  | 10.820 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 80  | 2.784 | 3.228 | 3.683 | 4.204 | 5.123  | 5.613  | 6.056  |
|                    | 100 | 2.918 | 3.501 | 3.901 | 4.644 | 5.657  | 6.091  | 6.631  |
|                    | 120 | 3.197 | 3.899 | 4.452 | 5.137 | 6.172  | 6.703  | 7.236  |
|                    | 140 | 3.691 | 4.274 | 4.944 | 5.614 | 6.834  | 7.566  | 7.987  |
|                    | 160 | 3.963 | 4.592 | 5.312 | 6.091 | 7.515  | 8.240  | 8.741  |
|                    | 180 | 4.121 | 4.840 | 5.494 | 6.369 | 7.851  | 8.540  | 9.221  |
|                    | 200 | 4.407 | 5.248 | 6.000 | 6.911 | 8.406  | 9.292  | 9.931  |
|                    | 220 | 4.799 | 5.560 | 6.315 | 7.588 | 9.209  | 9.925  | 10.816 |
|                    | 230 | 5.108 | 5.873 | 6.852 | 8.163 | 9.778  | 10.726 | 11.698 |
| PRIS<br>GRUPP<br>4 | 80  | 3.171 | 3.689 | 4.222 | 4.831 | 5.817  | 6.390  | 6.908  |
|                    | 100 | 3.327 | 4.010 | 4.476 | 5.344 | 6.441  | 6.949  | 7.580  |
|                    | 120 | 3.654 | 4.474 | 5.122 | 5.921 | 7.043  | 7.664  | 8.288  |
|                    | 140 | 4.231 | 4.914 | 5.696 | 6.478 | 7.816  | 8.673  | 9.166  |
|                    | 160 | 4.549 | 5.284 | 6.127 | 7.038 | 8.614  | 9.463  | 10.050 |
|                    | 180 | 4.734 | 5.574 | 6.339 | 7.363 | 9.009  | 9.813  | 10.609 |
|                    | 200 | 5.068 | 6.053 | 6.932 | 7.997 | 9.655  | 10.693 | 11.438 |
|                    | 220 | 5.526 | 6.417 | 7.300 | 8.788 | 10.595 | 11.432 | 12.474 |
|                    | 230 | 5.889 | 6.784 | 7.927 | 9.461 | 11.261 | 12.370 | 13.505 |

### Pristillägg

| Modell                                      | Pris                         |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 3242 T1 - Fast list i topp                  | 276:-                        |
| 3242 T4 - Fast list i topp/botten           | 551:-                        |
| 3322 - Natt/dag                             | Pris x 2                     |
| Trufit®, Trufit Glide®, L- och U-sidolister | 489:- pr. meter <sup>1</sup> |
| Lightlock™                                  | 627:- pr. meter <sup>1</sup> |
| Framefix / Monteringsram, 4 sidor           | 1.874:-                      |

<sup>1</sup> Pris räknas ut efter produktens höjd och gäller för ett sett.

### PowerView® motorer

| Motor                              | Modell | Pris    |
|------------------------------------|--------|---------|
| DuoMotion™ PowerView® <sup>2</sup> | 3249   | 2.675:- |

<sup>2</sup> Med inbyggt batteri. Se avsnitt Powerview(r) för tillbehör.





## DUETTE 25/32 MM - MODELL 3242 OCH ANDRA UPPSPÄNDA MODELLER

Pris i kr.



3242/3242XL  
Uppspänd

Övriga modeller  
OBS! pristillägg

Priser på modeller  
med andra typer av  
betjäning finns på  
sida 24-27

| Bredd              | >   | 60    | 80    | 100   | 120    | 140    | 160    | 180    |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd               | v   |       |       |       |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>S | 80  | 2.061 | 2.367 | 2.674 | 3.034  | 3.824  | 4.160  | 4.465  |
|                    | 100 | 2.155 | 2.547 | 2.825 | 3.332  | 4.191  | 4.489  | 4.858  |
|                    | 120 | 2.345 | 2.823 | 3.200 | 3.669  | 4.542  | 4.901  | 5.267  |
|                    | 140 | 2.684 | 3.076 | 3.536 | 3.995  | 4.994  | 5.489  | 5.778  |
|                    | 160 | 2.867 | 3.293 | 3.789 | 4.319  | 5.461  | 5.946  | 6.284  |
|                    | 180 | 2.976 | 3.469 | 3.915 | 4.507  | 5.683  | 6.149  | 6.613  |
|                    | 200 | 3.173 | 3.742 | 4.257 | 4.872  | 6.056  | 6.662  | 7.095  |
|                    | 220 | 3.438 | 3.956 | 4.466 | 5.333  | 6.609  | 7.095  | 7.688  |
|                    | 230 | 3.654 | 4.175 | 4.837 | 5.726  | 6.989  | 7.624  | 8.286  |
| PRIS<br>GRUPP<br>B | 80  | 2.230 | 2.569 | 2.912 | 3.308  | 4.128  | 4.500  | 4.839  |
|                    | 100 | 2.335 | 2.770 | 3.079 | 3.640  | 4.535  | 4.864  | 5.274  |
|                    | 120 | 2.544 | 3.077 | 3.494 | 4.014  | 4.925  | 5.323  | 5.727  |
|                    | 140 | 2.921 | 3.355 | 3.865 | 4.376  | 5.424  | 5.972  | 6.294  |
|                    | 160 | 3.123 | 3.596 | 4.147 | 4.733  | 5.942  | 6.479  | 6.854  |
|                    | 180 | 3.244 | 3.790 | 4.286 | 4.942  | 6.189  | 6.706  | 7.219  |
|                    | 200 | 3.463 | 4.095 | 4.665 | 5.347  | 6.601  | 7.273  | 7.752  |
|                    | 220 | 3.758 | 4.332 | 4.897 | 5.858  | 7.214  | 7.753  | 8.412  |
|                    | 230 | 3.996 | 4.575 | 5.307 | 6.292  | 7.637  | 8.341  | 9.074  |
| PRIS<br>GRUPP<br>E | 80  | 2.600 | 3.037 | 3.455 | 3.942  | 4.829  | 5.284  | 5.700  |
|                    | 100 | 2.747 | 3.282 | 3.660 | 4.348  | 5.328  | 5.732  | 6.233  |
|                    | 120 | 3.006 | 3.657 | 4.169 | 4.806  | 5.805  | 6.294  | 6.789  |
|                    | 140 | 3.466 | 4.000 | 4.624 | 5.249  | 6.416  | 7.091  | 7.484  |
|                    | 160 | 3.716 | 4.296 | 4.970 | 5.690  | 7.053  | 7.713  | 8.170  |
|                    | 180 | 3.863 | 4.532 | 5.141 | 5.945  | 7.356  | 7.989  | 8.619  |
|                    | 200 | 4.131 | 4.905 | 5.604 | 6.442  | 7.861  | 8.686  | 9.273  |
|                    | 220 | 4.492 | 5.197 | 5.889 | 7.069  | 8.612  | 9.274  | 10.081 |
|                    | 230 | 4.786 | 5.495 | 6.393 | 7.602  | 9.130  | 9.994  | 10.894 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 80  | 2.893 | 3.362 | 3.837 | 4.387  | 5.320  | 5.833  | 6.303  |
|                    | 100 | 3.037 | 3.641 | 4.067 | 4.845  | 5.884  | 6.339  | 6.907  |
|                    | 120 | 3.329 | 4.065 | 4.643 | 5.362  | 6.424  | 6.975  | 7.537  |
|                    | 140 | 3.849 | 4.452 | 5.158 | 5.864  | 7.115  | 7.880  | 8.328  |
|                    | 160 | 4.131 | 4.784 | 5.547 | 6.359  | 7.838  | 8.587  | 9.112  |
|                    | 180 | 4.297 | 5.054 | 5.740 | 6.652  | 8.184  | 8.906  | 9.626  |
|                    | 200 | 4.599 | 5.474 | 6.265 | 7.217  | 8.759  | 9.703  | 10.376 |
|                    | 220 | 5.009 | 5.804 | 6.591 | 7.931  | 9.616  | 10.375 | 11.299 |
|                    | 230 | 5.340 | 6.139 | 7.161 | 8.538  | 10.207 | 11.198 | 12.230 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80  | 3.099 | 3.608 | 4.122 | 4.719  | 5.687  | 6.246  | 6.755  |
|                    | 100 | 3.254 | 3.909 | 4.373 | 5.217  | 6.300  | 6.793  | 7.409  |
|                    | 120 | 3.570 | 4.370 | 4.997 | 5.778  | 6.884  | 7.484  | 8.094  |
|                    | 140 | 4.137 | 4.790 | 5.557 | 6.324  | 7.635  | 8.466  | 8.953  |
|                    | 160 | 4.441 | 5.151 | 5.980 | 6.862  | 8.421  | 9.235  | 9.804  |
|                    | 180 | 4.622 | 5.443 | 6.188 | 7.179  | 8.796  | 9.581  | 10.363 |
|                    | 200 | 4.951 | 5.901 | 6.759 | 7.792  | 9.421  | 10.445 | 11.175 |
|                    | 220 | 5.395 | 6.257 | 7.111 | 8.567  | 10.352 | 11.175 | 12.179 |
|                    | 230 | 5.754 | 6.622 | 7.731 | 9.225  | 10.993 | 12.069 | 13.190 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 80  | 3.482 | 4.068 | 4.656 | 5.342  | 6.377  | 7.018  | 7.603  |
|                    | 100 | 3.662 | 4.413 | 4.944 | 5.914  | 7.079  | 7.647  | 8.353  |
|                    | 120 | 4.024 | 4.941 | 5.661 | 6.558  | 7.752  | 8.439  | 9.140  |
|                    | 140 | 4.673 | 5.424 | 6.305 | 7.184  | 8.614  | 9.567  | 10.127 |
|                    | 160 | 5.024 | 5.839 | 6.790 | 7.802  | 9.515  | 10.449 | 11.104 |
|                    | 180 | 5.231 | 6.174 | 7.030 | 8.166  | 9.945  | 10.847 | 11.744 |
|                    | 200 | 5.609 | 6.699 | 7.685 | 8.872  | 10.664 | 11.838 | 12.678 |
|                    | 220 | 6.118 | 7.109 | 8.090 | 9.760  | 11.732 | 12.677 | 13.830 |
|                    | 230 | 6.532 | 7.527 | 8.801 | 10.517 | 12.469 | 13.703 | 14.989 |
| PRIS<br>GRUPP<br>4 | 80  | 3.816 | 4.466 | 5.123 | 5.885  | 6.975  | 7.689  | 8.339  |
|                    | 100 | 4.016 | 4.852 | 5.442 | 6.519  | 7.757  | 8.388  | 9.174  |
|                    | 120 | 4.418 | 5.437 | 6.240 | 7.237  | 8.504  | 9.268  | 10.049 |
|                    | 140 | 5.141 | 5.975 | 6.953 | 7.932  | 9.463  | 10.524 | 11.146 |
|                    | 160 | 5.530 | 6.438 | 7.494 | 8.619  | 10.466 | 11.504 | 12.231 |
|                    | 180 | 5.761 | 6.809 | 7.760 | 9.024  | 10.944 | 11.946 | 12.943 |
|                    | 200 | 6.180 | 7.392 | 8.488 | 9.808  | 11.743 | 13.050 | 13.982 |
|                    | 220 | 6.746 | 7.849 | 8.939 | 10.797 | 12.930 | 13.981 | 15.264 |
|                    | 230 | 7.206 | 8.313 | 9.730 | 11.637 | 13.750 | 15.124 | 16.554 |

### Pristillägg

| Modell                                      | Pris                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 3242 T1 - Fast list i toppen                | 276:-                           |
| 3242 T4 - Fast list i toppen/botten         | 551:-                           |
| 3322 - Natt/dag                             | Pris x 2                        |
| Trufit®, Trufit Glide®, L- och U-sidolister | 489:-<br>pr. meter <sup>1</sup> |
| Lightlock™                                  | 627:-<br>pr. meter <sup>1</sup> |
| Framefix / Monteringsram, 4 sidor           | 1.874:-                         |

<sup>1</sup> Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.

### PowerView® motorer

| Motor                              | Modell | Pris    |
|------------------------------------|--------|---------|
| DuoMotion™ PowerView® <sup>2</sup> | 3249   | 2.675:- |

<sup>2</sup> Med inbyggt batteri. Se avsnitt PowerView® för tillbehör.



## PLISSÉVÄV 20/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.



1100  
SmartCord®



1102  
LiteRise®

Övriga modeller  
observera  
tillägg

Priser på andra  
betjäningar och  
modeller finns  
på sida 22-23

| Bredd                                | >   | 60                    | 80    | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 295    |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                 | v   |                       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>E                   | 80  | 2.467                 | 2.810 | 3.163  | 3.555  | 3.868  | 4.242  | 4.588  | 4.950  | 5.195  | 5.602  | 6.231  | 6.388  | 6.810  |
|                                      | 100 | 2.546                 | 2.974 | 3.293  | 3.816  | 4.187  | 4.528  | 4.932  | 5.238  | 5.551  | 5.894  | 6.288  | 6.681  | 7.081  |
|                                      | 120 | 2.712                 | 3.211 | 3.622  | 4.110  | 4.495  | 4.893  | 5.290  | 5.755  | 5.983  | 6.415  | 6.848  | 7.277  | 7.718  |
|                                      | 140 | 3.008                 | 3.435 | 3.915  | 4.395  | 4.889  | 5.405  | 5.735  | 6.202  | 6.319  | 6.925  | 7.198  | 7.857  | 8.324  |
|                                      | 160 | 3.171                 | 3.625 | 4.136  | 4.681  | 5.294  | 5.804  | 6.182  | 6.785  | 6.840  | 7.404  | 7.902  | 8.399  | 8.894  |
|                                      | 180 | 3.265                 | 3.772 | 4.243  | 4.845  | 5.492  | 5.979  | 6.463  | 7.120  | 7.341  | 7.964  | 8.509  | 8.920  | 9.449  |
|                                      | 200 | 3.435                 | 4.017 | 4.547  | 5.166  | 5.819  | 6.424  | 6.881  | 7.611  | 7.861  | 8.641  | 9.244  | 9.564  | 10.122 |
|                                      | 220 | 3.670                 | 4.203 | 4.733  | 5.567  | 6.295  | 6.797  | 7.403  | 8.104  | 8.487  | 9.212  | 9.722  | 10.703 | 11.373 |
|                                      | 240 | 3.854                 | 4.391 | 5.051  | 5.907  | 6.631  | 7.269  | 7.922  | 8.593  | 9.123  | 9.779  | 10.756 | 11.458 | 12.182 |
|                                      | 260 | 4.058                 | 4.575 | 5.466  | 6.270  | 6.948  | 7.638  | 8.356  | 8.963  | 9.654  | 10.541 | 11.292 | 12.058 | 12.751 |
|                                      | 280 | 4.259                 | 4.760 | 5.872  | 6.627  | 7.264  | 8.009  | 8.778  | 9.314  | 10.169 | 11.037 | 11.851 | 12.599 | 13.431 |
|                                      | 300 | 4.463                 | 4.951 | 6.294  | 6.994  | 7.589  | 8.387  | 9.209  | 9.680  | 10.634 | 11.558 | 12.347 | 13.223 | 14.109 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1                   | 80  | 2.884                 | 3.309 | 3.746  | 4.233  | 4.618  | 5.083  | 5.509  | 5.958  | 6.278  | 6.761  | 7.562  | 7.745  | 8.273  |
|                                      | 100 | 2.989                 | 3.523 | 3.916  | 4.575  | 5.035  | 5.455  | 5.959  | 6.337  | 6.746  | 7.148  | 7.642  | 8.136  | 8.637  |
|                                      | 120 | 3.207                 | 3.832 | 4.346  | 4.960  | 5.437  | 5.933  | 6.430  | 7.017  | 7.316  | 7.838  | 8.384  | 8.923  | 9.481  |
|                                      | 140 | 3.592                 | 4.126 | 4.730  | 5.333  | 5.953  | 6.606  | 7.017  | 7.606  | 7.763  | 8.513  | 8.851  | 9.695  | 10.287 |
|                                      | 160 | 3.804                 | 4.373 | 5.017  | 5.706  | 6.487  | 7.132  | 7.607  | 8.377  | 8.448  | 9.149  | 9.783  | 10.417 | 11.047 |
|                                      | 180 | 3.927                 | 4.568 | 5.159  | 5.923  | 6.749  | 7.367  | 7.981  | 8.822  | 9.117  | 9.893  | 10.591 | 11.112 | 11.791 |
|                                      | 200 | 4.150                 | 4.886 | 5.554  | 6.345  | 7.180  | 7.954  | 8.533  | 9.475  | 9.809  | 10.793 | 11.571 | 11.974 | 12.691 |
|                                      | 220 | 4.457                 | 5.129 | 5.800  | 6.873  | 7.809  | 8.448  | 9.225  | 10.128 | 10.641 | 11.554 | 12.211 | 13.490 | 14.325 |
|                                      | 240 | 4.698                 | 5.375 | 6.219  | 7.322  | 8.252  | 9.072  | 9.914  | 10.779 | 11.486 | 12.311 | 13.585 | 14.449 | 15.358 |
|                                      | 260 | 4.966                 | 5.618 | 6.765  | 7.801  | 8.673  | 9.562  | 10.491 | 11.275 | 12.197 | 13.329 | 14.256 | 15.210 | 16.033 |
|                                      | 280 | 5.227                 | 5.863 | 7.298  | 8.271  | 9.092  | 10.055 | 11.054 | 11.746 | 12.885 | 13.949 | 14.965 | 15.858 | 16.921 |
|                                      | 300 | 5.494                 | 6.113 | 7.854  | 8.758  | 9.525  | 10.559 | 11.628 | 12.238 | 13.474 | 14.609 | 15.553 | 16.674 | 17.807 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2                   | 80  | 3.196                 | 3.682 | 4.181  | 4.740  | 5.180  | 5.711  | 6.199  | 6.712  | 7.088  | 7.630  | 8.555  | 8.756  | 9.365  |
|                                      | 100 | 3.319                 | 3.934 | 4.382  | 5.143  | 5.670  | 6.149  | 6.727  | 7.157  | 7.638  | 8.084  | 8.651  | 9.216  | 9.791  |
|                                      | 120 | 3.575                 | 4.299 | 4.888  | 5.595  | 6.143  | 6.712  | 7.282  | 7.957  | 8.310  | 8.895  | 9.521  | 10.142 | 10.784 |
|                                      | 140 | 4.029                 | 4.644 | 5.338  | 6.033  | 6.750  | 7.504  | 7.971  | 8.652  | 8.835  | 9.688  | 10.072 | 11.050 | 11.732 |
|                                      | 160 | 4.278                 | 4.934 | 5.677  | 6.472  | 7.376  | 8.123  | 8.665  | 9.557  | 9.640  | 10.436 | 11.169 | 11.899 | 12.626 |
|                                      | 180 | 4.423                 | 5.162 | 5.844  | 6.726  | 7.685  | 8.397  | 9.104  | 10.081 | 10.427 | 11.311 | 12.117 | 12.717 | 13.501 |
|                                      | 200 | 4.686                 | 5.536 | 6.309  | 7.224  | 8.192  | 9.087  | 9.754  | 10.846 | 11.240 | 12.369 | 13.269 | 13.729 | 14.558 |
|                                      | 220 | 5.046                 | 5.823 | 6.598  | 7.845  | 8.931  | 9.668  | 10.568 | 11.616 | 12.218 | 13.265 | 14.022 | 15.512 | 16.482 |
|                                      | 240 | 5.330                 | 6.111 | 7.090  | 8.373  | 9.453  | 10.404 | 11.377 | 12.381 | 13.212 | 14.155 | 15.639 | 16.641 | 17.694 |
|                                      | 260 | 5.643                 | 6.398 | 7.732  | 8.937  | 9.948  | 10.980 | 12.056 | 12.964 | 14.048 | 15.352 | 16.426 | 17.534 | 18.489 |
|                                      | 280 | 5.952                 | 6.685 | 8.361  | 9.490  | 10.441 | 11.560 | 12.718 | 13.519 | 14.858 | 16.079 | 17.261 | 18.296 | 19.533 |
|                                      | 300 | 6.266                 | 6.981 | 9.012  | 10.061 | 10.948 | 12.151 | 13.393 | 14.097 | 15.549 | 16.855 | 17.952 | 19.256 | 20.574 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3                   | 80  | 3.384                 | 3.907 | 4.443  | 5.044  | 5.517  | 6.088  | 6.613  | 7.164  | 7.574  | 8.150  | 9.152  | 9.364  | 10.020 |
|                                      | 100 | 3.518                 | 4.180 | 4.661  | 5.484  | 6.051  | 6.566  | 7.188  | 7.650  | 8.173  | 8.644  | 9.256  | 9.864  | 10.484 |
|                                      | 120 | 3.797                 | 4.578 | 5.212  | 5.977  | 6.566  | 7.178  | 7.793  | 8.520  | 8.904  | 9.528  | 10.205 | 10.873 | 11.566 |
|                                      | 140 | 4.291                 | 4.953 | 5.704  | 6.454  | 7.228  | 8.041  | 8.544  | 9.277  | 9.476  | 10.393 | 10.803 | 11.861 | 12.598 |
|                                      | 160 | 4.563                 | 5.271 | 6.072  | 6.931  | 7.909  | 8.715  | 9.298  | 10.264 | 10.354 | 11.208 | 11.999 | 12.788 | 13.573 |
|                                      | 180 | 4.721                 | 5.519 | 6.254  | 7.209  | 8.245  | 9.015  | 9.778  | 10.834 | 11.211 | 12.160 | 13.032 | 13.679 | 14.526 |
|                                      | 200 | 5.007                 | 5.927 | 6.760  | 7.751  | 8.800  | 9.767  | 10.488 | 11.670 | 12.098 | 13.314 | 14.288 | 14.781 | 15.678 |
|                                      | 220 | 5.399                 | 6.239 | 7.075  | 8.428  | 9.603  | 10.400 | 11.373 | 12.509 | 13.163 | 14.291 | 15.107 | 16.725 | 17.773 |
|                                      | 240 | 5.708                 | 6.552 | 7.612  | 9.003  | 10.172 | 11.201 | 12.255 | 13.342 | 14.246 | 15.260 | 16.870 | 17.954 | 19.095 |
|                                      | 260 | 6.051                 | 6.865 | 8.311  | 9.617  | 10.711 | 11.828 | 12.995 | 13.977 | 15.158 | 16.566 | 17.728 | 18.928 | 19.961 |
|                                      | 280 | 6.388                 | 7.178 | 8.996  | 10.219 | 11.250 | 12.460 | 13.716 | 14.581 | 16.040 | 17.356 | 18.638 | 19.758 | 21.098 |
|                                      | 300 | 6.728                 | 7.499 | 9.706  | 10.842 | 11.802 | 13.105 | 14.452 | 15.212 | 16.793 | 18.203 | 19.391 | 20.804 | 22.233 |
| PRIS<br>GRUPP<br>4                   | 80  | 3.771                 | 4.368 | 4.982  | 5.671  | 6.211  | 6.865  | 7.465  | 8.097  | 8.574  | 9.222  | 10.380 | 10.614 | 11.366 |
|                                      | 100 | 3.927                 | 4.689 | 5.236  | 6.184  | 6.835  | 7.424  | 8.137  | 8.665  | 9.275  | 9.801  | 10.500 | 11.200 | 11.911 |
|                                      | 120 | 4.254                 | 5.153 | 5.882  | 6.761  | 7.437  | 8.139  | 8.845  | 9.681  | 10.130 | 10.835 | 11.611 | 12.379 | 13.175 |
|                                      | 140 | 4.831                 | 5.593 | 6.456  | 7.318  | 8.210  | 9.148  | 9.723  | 10.568 | 10.800 | 11.845 | 12.311 | 13.536 | 14.383 |
|                                      | 160 | 5.149                 | 5.963 | 6.887  | 7.878  | 9.008  | 9.938  | 10.607 | 11.721 | 11.826 | 12.798 | 13.709 | 14.618 | 15.524 |
|                                      | 180 | 5.334                 | 6.253 | 7.099  | 8.203  | 9.403  | 10.288 | 11.166 | 12.389 | 12.829 | 13.913 | 14.918 | 15.660 | 16.638 |
|                                      | 200 | 5.668                 | 6.732 | 7.692  | 8.837  | 10.049 | 11.168 | 11.995 | 13.366 | 13.865 | 15.262 | 16.386 | 16.950 | 17.985 |
|                                      | 220 | 6.126                 | 7.096 | 8.060  | 9.628  | 10.989 | 11.907 | 13.031 | 14.346 | 15.112 | 16.403 | 17.346 | 19.222 | 20.436 |
|                                      | 240 | 6.489                 | 7.463 | 8.687  | 10.301 | 11.655 | 12.845 | 14.062 | 15.322 | 16.378 | 17.538 | 19.406 | 20.660 | 21.981 |
|                                      | 260 | 6.890                 | 7.828 | 9.505  | 11.020 | 12.286 | 13.578 | 14.928 | 16.064 | 17.443 | 19.063 | 20.410 | 21.800 | 22.994 |
|                                      | 280 | 7.283                 | 8.194 | 10.306 | 11.724 | 12.915 | 14.317 | 15.772 | 16.770 | 18.475 | 19.989 | 21.474 | 22.771 | 24.324 |
|                                      | 300 | 7.681                 | 8.570 | 11.138 | 12.452 | 13.562 | 15.071 | 16.632 | 17.508 | 19.357 | 20.980 | 22.354 | 23.995 | 25.652 |
| Pristillägg<br>TDBU 1200, 1202       |     | 1.551:-               |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg<br>Dag & Natt 1300, 1302 |     | 2 x pris i prismatris |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



## DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.

|                                                                                                         | Bredd              | >                                    | 60    | 80                    | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | +20   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
|                                                                                                         | Höjd               | v                                    |       |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
| <br>1100<br>SmartCord® | PRIS<br>GRUPP<br>S | 80                                   | 2.661 | 3.046                 | 3.434  | 3.874  | 4.218  | 4.635  | 5.022  | 5.426  | 5.703  | 6.150  | 6.854  | 7.027  | 7.499  | 449   |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                  | 2.755 | 3.226                 | 3.585  | 4.172  | 4.585  | 4.964  | 5.415  | 5.751  | 6.106  | 6.480  | 6.914  | 7.356  | 7.805  | 472   |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                  | 2.945 | 3.502                 | 3.960  | 4.509  | 4.936  | 5.376  | 5.824  | 6.347  | 6.609  | 7.079  | 7.562  | 8.037  | 8.536  | 499   |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                  | 3.284 | 3.755                 | 4.296  | 4.835  | 5.388  | 5.964  | 6.335  | 6.853  | 6.987  | 7.660  | 7.956  | 8.699  | 9.227  | 528   |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                  | 3.467 | 3.972                 | 4.549  | 5.159  | 5.855  | 6.421  | 6.841  | 7.519  | 7.582  | 8.210  | 8.768  | 9.327  | 9.876  | 549   |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                  | 3.576 | 4.148                 | 4.675  | 5.347  | 6.077  | 6.624  | 7.170  | 7.914  | 8.161  | 8.846  | 9.460  | 9.923  | 10.515 | 592   |  |
|                                                                                                         |                    | 200                                  | 3.773 | 4.421                 | 5.017  | 5.712  | 6.450  | 7.137  | 7.652  | 8.471  | 8.750  | 9.622  | 10.306 | 10.659 | 11.281 | 622   |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                  | 4.038 | 4.635                 | 5.226  | 6.173  | 7.003  | 7.570  | 8.245  | 9.035  | 9.470  | 10.278 | 10.846 | 11.955 | 12.707 | 752   |  |
|                                                                                                         |                    | 240                                  | 4.254 | 4.854                 | 5.597  | 6.566  | 7.383  | 8.099  | 8.843  | 9.593  | 10.194 | 10.916 | 12.026 | 12.822 | 13.629 | 807   |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                  | 4.490 | 5.067                 | 6.069  | 6.977  | 7.749  | 8.526  | 9.329  | 10.000 | 10.804 | 11.793 | 12.640 | 13.505 | 14.285 | 876   |  |
| <br>1102<br>LiteRise®  | PRIS<br>GRUPP<br>B | 280                                  | 4.711 | 5.275                 | 6.537  | 7.392  | 8.109  | 8.950  | 9.813  | 10.415 | 11.391 | 12.372 | 13.288 | 14.121 | 15.066 | 945   |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                  | 4.944 | 5.491                 | 7.009  | 7.800  | 8.476  | 9.375  | 10.302 | 10.838 | 11.927 | 12.956 | 13.845 | 14.840 | 15.839 | 999   |  |
|                                                                                                         |                    | 80                                   | 2.830 | 3.248                 | 3.672  | 4.148  | 4.522  | 4.975  | 5.396  | 5.835  | 6.141  | 6.621  | 7.391  | 7.574  | 8.089  | 490   |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                  | 2.935 | 3.449                 | 3.839  | 4.480  | 4.929  | 5.339  | 5.831  | 6.196  | 6.589  | 6.986  | 7.458  | 7.938  | 8.428  | 515   |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                  | 3.144 | 3.756                 | 4.254  | 4.854  | 5.319  | 5.798  | 6.284  | 6.855  | 7.145  | 7.651  | 8.176  | 8.695  | 9.239  | 544   |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                  | 3.521 | 4.034                 | 4.625  | 5.216  | 5.818  | 6.447  | 6.851  | 7.417  | 7.565  | 8.294  | 8.615  | 9.429  | 10.005 | 576   |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                  | 3.723 | 4.275                 | 4.907  | 5.573  | 6.336  | 6.954  | 7.411  | 8.157  | 8.226  | 8.904  | 9.514  | 10.124 | 10.726 | 602   |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                  | 3.844 | 4.469                 | 5.046  | 5.782  | 6.583  | 7.181  | 7.776  | 8.594  | 8.865  | 9.611  | 10.281 | 10.786 | 11.432 | 646   |  |
|                                                                                                         |                    | 200                                  | 4.063 | 4.774                 | 5.425  | 6.187  | 6.995  | 7.748  | 8.309  | 9.211  | 9.519  | 10.469 | 11.219 | 11.602 | 12.283 | 681   |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                  | 4.358 | 5.011                 | 5.657  | 6.698  | 7.608  | 8.228  | 8.969  | 9.836  | 10.319 | 11.198 | 11.819 | 13.039 | 13.863 | 824   |  |
| Övriga modeller<br>observera<br>tillägg                                                                 | PRIS<br>GRUPP<br>E | 240                                  | 4.596 | 5.254                 | 6.067  | 7.132  | 8.031  | 8.816  | 9.631  | 10.454 | 11.120 | 11.903 | 13.127 | 14.000 | 14.886 | 886   |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                  | 4.858 | 5.488                 | 6.591  | 7.589  | 8.437  | 9.290  | 10.171 | 10.907 | 11.797 | 12.877 | 13.805 | 14.758 | 15.613 | 962   |  |
|                                                                                                         |                    | 280                                  | 5.103 | 5.719                 | 7.110  | 8.051  | 8.836  | 9.759  | 10.707 | 11.366 | 12.447 | 13.519 | 14.525 | 15.441 | 16.478 | 1.037 |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                  | 5.363 | 5.958                 | 7.634  | 8.502  | 9.241  | 10.231 | 11.251 | 11.835 | 13.042 | 14.167 | 15.144 | 16.238 | 17.337 | 1.099 |  |
|                                                                                                         |                    | 80                                   | 3.200 | 3.716                 | 4.215  | 4.782  | 5.223  | 5.759  | 6.257  | 6.777  | 7.151  | 7.704  | 8.630  | 8.838  | 9.451  | 582   |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                  | 3.347 | 3.961                 | 4.420  | 5.188  | 5.722  | 6.207  | 6.790  | 7.221  | 7.701  | 8.153  | 8.713  | 9.285  | 9.867  | 613   |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                  | 3.606 | 4.336                 | 4.929  | 5.646  | 6.199  | 6.769  | 7.346  | 8.029  | 8.383  | 8.966  | 9.593  | 10.211 | 10.861 | 650   |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                  | 4.066 | 4.679                 | 5.384  | 6.089  | 6.810  | 7.566  | 8.041  | 8.717  | 8.898  | 9.756  | 10.131 | 11.113 | 11.800 | 687   |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                  | 4.316 | 4.975                 | 5.730  | 6.530  | 7.447  | 8.188  | 8.727  | 9.623  | 9.707  | 10.504 | 11.234 | 11.964 | 12.685 | 721   |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                  | 4.463 | 5.211                 | 5.901  | 6.785  | 7.750  | 8.464  | 9.176  | 10.159 | 10.491 | 11.371 | 12.174 | 12.776 | 13.550 | 774   |  |
| Priser på andra<br>betjäningar och<br>modeller finns på<br>sida 24-27                                   | PRIS<br>GRUPP<br>1 | 200                                  | 4.731 | 5.584                 | 6.364  | 7.282  | 8.255  | 9.161  | 9.830  | 10.917 | 11.294 | 12.424 | 13.325 | 13.776 | 14.593 | 817   |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                  | 5.092 | 5.876                 | 6.649  | 7.909  | 9.006  | 9.749  | 10.638 | 11.684 | 12.274 | 13.318 | 14.060 | 15.537 | 16.530 | 993   |  |
|                                                                                                         |                    | 240                                  | 5.386 | 6.174                 | 7.153  | 8.442  | 9.524  | 10.469 | 11.451 | 12.441 | 13.259 | 14.182 | 15.664 | 16.716 | 17.786 | 1.070 |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                  | 5.707 | 6.462                 | 7.797  | 9.003  | 10.023 | 11.050 | 12.112 | 12.995 | 14.087 | 15.376 | 16.496 | 17.645 | 18.678 | 1.163 |  |
|                                                                                                         |                    | 280                                  | 6.005 | 6.745                 | 8.431  | 9.567  | 10.511 | 11.625 | 12.770 | 13.560 | 14.885 | 16.163 | 17.379 | 18.482 | 19.738 | 1.256 |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                  | 6.324 | 7.037                 | 9.074  | 10.121 | 11.008 | 12.204 | 13.436 | 14.135 | 15.616 | 16.959 | 18.136 | 19.461 | 20.790 | 1.329 |  |
|                                                                                                         |                    | 80                                   | 3.493 | 4.041                 | 4.597  | 5.227  | 5.714  | 6.308  | 6.860  | 7.438  | 7.860  | 8.465  | 9.504  | 9.729  | 10.415 | 653   |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                  | 3.637 | 4.320                 | 4.827  | 5.685  | 6.278  | 6.814  | 7.464  | 7.939  | 8.486  | 8.979  | 9.605  | 10.245 | 10.898 | 686   |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                  | 3.929 | 4.744                 | 5.403  | 6.202  | 6.818  | 7.450  | 8.094  | 8.860  | 9.263  | 9.908  | 10.612 | 11.305 | 12.037 | 732   |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                  | 4.449 | 5.131                 | 5.918  | 6.704  | 7.509  | 8.355  | 8.885  | 9.647  | 9.855  | 10.811 | 11.231 | 12.339 | 13.117 | 778   |  |
|                                                                                                         | PRIS<br>GRUPP<br>1 | 160                                  | 4.731 | 5.463                 | 6.307  | 7.199  | 8.232  | 9.062  | 9.669  | 10.680 | 10.774 | 11.671 | 12.494 | 13.321 | 14.136 | 815   |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                  | 4.897 | 5.733                 | 6.500  | 7.492  | 8.578  | 9.381  | 10.183 | 11.295 | 11.680 | 12.664 | 13.576 | 14.258 | 15.138 | 880   |  |
|                                                                                                         |                    | 200                                  | 5.199 | 6.153                 | 7.025  | 8.057  | 9.153  | 10.178 | 10.933 | 12.163 | 12.600 | 13.874 | 14.897 | 15.412 | 16.343 | 931   |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                  | 5.609 | 6.483                 | 7.351  | 8.771  | 10.010 | 10.850 | 11.856 | 13.044 | 13.723 | 14.903 | 15.750 | 17.437 | 18.522 | 1.085 |  |
|                                                                                                         |                    | 240                                  | 5.940 | 6.818                 | 7.921  | 9.378  | 10.601 | 11.673 | 12.787 | 13.915 | 14.858 | 15.903 | 17.595 | 18.735 | 19.908 | 1.173 |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                  | 6.302 | 7.146                 | 8.651  | 10.017 | 11.174 | 12.340 | 13.547 | 14.557 | 15.814 | 17.280 | 18.494 | 19.755 | 20.827 | 1.290 |  |
|                                                                                                         |                    | 280                                  | 6.640 | 7.468                 | 9.374  | 10.660 | 11.734 | 13.001 | 14.306 | 15.211 | 16.738 | 18.128 | 19.464 | 20.616 | 22.023 | 1.407 |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                  | 6.999 | 7.801                 | 10.106 | 11.295 | 12.305 | 13.667 | 15.074 | 15.877 | 17.534 | 19.002 | 20.235 | 21.721 | 23.212 | 1.491 |  |
|                                                                                                         |                    | Pristillägg<br>TDBU 1200, 1202       |       | 1.551:-               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|                                                                                                         |                    | Pristillägg<br>Dag & Natt 1300, 1302 |       | 2 x pris i prismatris |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |



## DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®


Pris i kr.

|                                                                                                         | Bredd              | >                                   | 60                    | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | +20   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
|                                                                                                         | Höjd               | v                                   |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| <br>1100<br>SmartCord® | PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80                                  | 3.699                 | 4.287  | 4.882  | 5.559  | 6.081  | 6.721  | 7.312  | 7.931  | 8.390  | 9.034  | 10.155 | 10.393 | 11.131 | 702   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                 | 3.854                 | 4.588  | 5.133  | 6.057  | 6.694  | 7.268  | 7.966  | 8.476  | 9.070  | 9.591  | 10.264 | 10.952 | 11.654 | 738   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                 | 4.170                 | 5.049  | 5.757  | 6.618  | 7.278  | 7.959  | 8.651  | 9.476  | 9.915  | 10.600 | 11.357 | 12.105 | 12.891 | 786   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                 | 4.737                 | 5.469  | 6.317  | 7.164  | 8.029  | 8.941  | 9.510  | 10.331 | 10.557 | 11.581 | 12.030 | 13.226 | 14.064 | 838   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                 | 5.041                 | 5.830  | 6.740  | 7.702  | 8.815  | 9.710  | 10.361 | 11.451 | 11.553 | 12.514 | 13.401 | 14.291 | 15.171 | 880   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                 | 5.222                 | 6.122  | 6.948  | 8.019  | 9.190  | 10.056 | 10.920 | 12.119 | 12.538 | 13.593 | 14.575 | 15.308 | 16.259 | 951   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 200                                 | 5.551                 | 6.580  | 7.519  | 8.632  | 9.815  | 10.920 | 11.732 | 13.062 | 13.537 | 14.905 | 16.010 | 16.562 | 17.567 | 1.005 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                 | 5.995                 | 6.936  | 7.871  | 9.407  | 10.746 | 11.650 | 12.736 | 14.018 | 14.756 | 16.023 | 16.936 | 18.761 | 19.931 | 1.170 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 240                                 | 6.354                 | 7.301  | 8.491  | 10.065 | 11.387 | 12.544 | 13.747 | 14.965 | 15.987 | 17.110 | 18.939 | 20.169 | 21.436 | 1.267 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                 | 6.747                 | 7.656  | 9.285  | 10.760 | 12.009 | 13.269 | 14.573 | 15.661 | 17.026 | 18.602 | 19.915 | 21.278 | 22.433 | 1.394 |  |  |
| <br>1102<br>LiteRise®  | PRIS<br>GRUPP<br>3 | 280                                 | 7.114                 | 8.006  | 10.069 | 11.458 | 12.618 | 13.986 | 15.395 | 16.370 | 18.028 | 19.525 | 20.968 | 22.212 | 23.733 | 1.521 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                 | 7.504                 | 8.369  | 10.862 | 12.147 | 13.237 | 14.710 | 16.229 | 17.095 | 18.894 | 20.473 | 21.805 | 23.411 | 25.024 | 1.613 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 80                                  | 4.082                 | 4.747  | 5.416  | 6.182  | 6.771  | 7.493  | 8.160  | 8.860  | 9.385  | 10.101 | 11.375 | 11.637 | 12.473 | 794   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                 | 4.262                 | 5.092  | 5.704  | 6.754  | 7.473  | 8.122  | 8.910  | 9.485  | 10.165 | 10.741 | 11.501 | 12.280 | 13.074 | 836   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                 | 4.624                 | 5.620  | 6.421  | 7.398  | 8.146  | 8.914  | 9.697  | 10.632 | 11.135 | 11.900 | 12.755 | 13.602 | 14.495 | 893   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                 | 5.273                 | 6.103  | 7.065  | 8.024  | 9.008  | 10.042 | 10.684 | 11.613 | 11.872 | 13.025 | 13.529 | 14.890 | 15.839 | 949   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                 | 5.624                 | 6.518  | 7.550  | 8.642  | 9.909  | 10.924 | 11.661 | 12.899 | 13.016 | 14.096 | 15.104 | 16.113 | 17.111 | 998   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                 | 5.831                 | 6.853  | 7.790  | 9.006  | 10.339 | 11.322 | 12.301 | 13.668 | 14.146 | 15.336 | 16.451 | 17.281 | 18.360 | 1.079 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 200                                 | 6.209                 | 7.378  | 8.445  | 9.712  | 11.058 | 12.313 | 13.235 | 14.750 | 15.294 | 16.842 | 18.097 | 18.719 | 19.861 | 1.142 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                 | 6.718                 | 7.788  | 8.850  | 10.600 | 12.126 | 13.152 | 14.387 | 15.848 | 16.695 | 18.125 | 19.162 | 21.244 | 22.575 | 1.331 |  |  |
| Övriga modeller<br>observera<br>tillägg                                                                 | PRIS<br>GRUPP<br>4 | 240                                 | 7.132                 | 8.206  | 9.561  | 11.357 | 12.863 | 14.178 | 15.546 | 16.933 | 18.107 | 19.372 | 21.462 | 22.862 | 24.304 | 1.442 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                 | 7.582                 | 8.615  | 10.472 | 12.153 | 13.577 | 15.010 | 16.494 | 17.735 | 19.299 | 21.087 | 22.581 | 24.135 | 25.448 | 1.589 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 280                                 | 8.002                 | 9.017  | 11.373 | 12.956 | 14.277 | 15.835 | 17.440 | 18.548 | 20.451 | 22.146 | 23.791 | 25.205 | 26.941 | 1.736 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                 | 8.452                 | 9.432  | 12.284 | 13.746 | 14.986 | 16.665 | 18.397 | 19.379 | 21.443 | 23.235 | 24.752 | 26.583 | 28.423 | 1.840 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 80                                  | 4.416                 | 5.145  | 5.883  | 6.725  | 7.369  | 8.164  | 8.896  | 9.666  | 10.249 | 11.026 | 12.436 | 12.716 | 13.638 | 875   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 100                                 | 4.616                 | 5.531  | 6.202  | 7.359  | 8.151  | 8.863  | 9.731  | 10.360 | 11.117 | 11.740 | 12.576 | 13.432 | 14.307 | 922   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 120                                 | 5.018                 | 6.116  | 7.000  | 8.077  | 8.898  | 9.743  | 10.606 | 11.636 | 12.195 | 13.027 | 13.972 | 14.902 | 15.887 | 985   |  |  |
|                                                                                                         |                    | 140                                 | 5.741                 | 6.654  | 7.713  | 8.772  | 9.857  | 10.999 | 11.703 | 12.727 | 13.015 | 14.279 | 14.831 | 16.334 | 17.381 | 1.047 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 160                                 | 6.130                 | 7.117  | 8.254  | 9.459  | 10.860 | 11.979 | 12.788 | 14.160 | 14.289 | 15.470 | 16.581 | 17.695 | 18.795 | 1.100 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 180                                 | 6.361                 | 7.488  | 8.520  | 9.864  | 11.338 | 12.421 | 13.500 | 15.012 | 15.543 | 16.848 | 18.080 | 18.993 | 20.184 | 1.191 |  |  |
| Priser på andra<br>betjäningar och<br>modeller finns på<br>sida 24-27                                   |                    | 200                                 | 6.780                 | 8.071  | 9.248  | 10.648 | 12.137 | 13.525 | 14.539 | 16.215 | 16.820 | 18.525 | 19.912 | 20.593 | 21.855 | 1.262 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 220                                 | 7.346                 | 8.528  | 9.699  | 11.637 | 13.324 | 14.456 | 15.821 | 17.435 | 18.378 | 19.951 | 21.095 | 23.402 | 24.873 | 1.471 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 240                                 | 7.806                 | 8.992  | 10.490 | 12.477 | 14.144 | 15.599 | 17.111 | 18.644 | 19.948 | 21.336 | 23.651 | 25.200 | 26.795 | 1.595 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 260                                 | 8.307                 | 9.447  | 11.504 | 13.365 | 14.938 | 16.523 | 18.164 | 19.533 | 21.274 | 23.245 | 24.896 | 26.615 | 28.067 | 1.758 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 280                                 | 8.775                 | 9.894  | 12.505 | 14.256 | 15.715 | 17.439 | 19.215 | 20.439 | 22.555 | 24.423 | 26.241 | 27.807 | 29.727 | 1.920 |  |  |
|                                                                                                         |                    | 300                                 | 9.275                 | 10.356 | 13.518 | 15.135 | 16.505 | 18.361 | 20.280 | 21.363 | 23.659 | 25.633 | 27.310 | 29.338 | 31.376 | 2.038 |  |  |
|                                                                                                         |                    | Pristilägg<br>TDBU 1200, 1202       | 1.551:-               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
|                                                                                                         |                    | Pristilägg<br>Dag & Natt 1300, 1302 | 2 x pris i prismatris |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |



## PLISSÉGARDIN 20/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.



1101  
Frihängande

För 1101  
Mellanglas är  
det inget  
tillägg

Övriga modeller  
OBS! tillägg

| Bredd              | >   | 60    | 80    | 100   | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 295    |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd               | v   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>E | 80  | 1.361 | 1.625 | 1.897 | 2.209  | 2.443  | 2.736  | 3.000  | 3.283  | 3.524  | 3.775  | 4.323  | 4.399  | 4.742  |
|                    | 100 | 1.440 | 1.789 | 2.027 | 2.470  | 2.762  | 3.022  | 3.344  | 3.571  | 3.880  | 4.067  | 4.380  | 4.692  | 5.013  |
|                    | 120 | 1.606 | 2.026 | 2.356 | 2.764  | 3.070  | 3.387  | 3.702  | 4.088  | 4.312  | 4.588  | 4.940  | 5.288  | 5.650  |
|                    | 140 | 1.902 | 2.250 | 2.649 | 3.049  | 3.464  | 3.899  | 4.147  | 4.535  | 4.648  | 5.098  | 5.290  | 5.868  | 6.256  |
|                    | 160 | 2.065 | 2.440 | 2.870 | 3.335  | 3.869  | 4.298  | 4.594  | 5.118  | 5.169  | 5.577  | 5.994  | 6.410  | 6.826  |
|                    | 180 | 2.159 | 2.587 | 2.977 | 3.499  | 4.067  | 4.473  | 4.875  | 5.453  | 5.670  | 6.137  | 6.601  | 6.931  | 7.381  |
|                    | 200 | 2.329 | 2.832 | 3.281 | 3.820  | 4.394  | 4.918  | 5.293  | 5.944  | 6.190  | 6.814  | 7.336  | 7.575  | 8.054  |
|                    | 220 | 2.564 | 3.018 | 3.467 | 4.221  | 4.870  | 5.291  | 5.815  | 6.437  | 6.816  | 7.385  | 7.814  | 8.714  | 9.305  |
|                    | 240 | 2.748 | 3.206 | 3.785 | 4.561  | 5.206  | 5.763  | 6.334  | 6.926  | 7.452  | 7.952  | 8.848  | 9.469  | 10.114 |
|                    | 260 | 2.952 | 3.390 | 4.200 | 4.924  | 5.523  | 6.132  | 6.768  | 7.296  | 7.983  | 8.714  | 9.384  | 10.069 | 10.683 |
|                    | 280 | 3.153 | 3.575 | 4.606 | 5.281  | 5.839  | 6.503  | 7.190  | 7.647  | 8.498  | 9.210  | 9.943  | 10.610 | 11.363 |
|                    | 300 | 3.357 | 3.766 | 5.028 | 5.648  | 6.164  | 6.881  | 7.621  | 8.013  | 8.963  | 9.731  | 10.439 | 11.234 | 12.041 |
|                    | +20 | 204   | 191   | 422   | 367    | 325    | 378    | 431    | 366    | 465    | 521    | 496    | 624    | 678    |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 80  | 1.778 | 2.124 | 2.480 | 2.887  | 3.193  | 3.577  | 3.921  | 4.291  | 4.607  | 4.934  | 5.654  | 5.756  | 6.205  |
|                    | 100 | 1.883 | 2.338 | 2.650 | 3.229  | 3.610  | 3.949  | 4.371  | 4.670  | 5.075  | 5.321  | 5.734  | 6.147  | 6.569  |
|                    | 120 | 2.101 | 2.647 | 3.080 | 3.614  | 4.012  | 4.427  | 4.842  | 5.350  | 5.645  | 6.011  | 6.476  | 6.934  | 7.413  |
|                    | 140 | 2.486 | 2.941 | 3.464 | 3.987  | 4.528  | 5.100  | 5.429  | 5.939  | 6.092  | 6.686  | 6.943  | 7.706  | 8.219  |
|                    | 160 | 2.698 | 3.188 | 3.751 | 4.360  | 5.062  | 5.626  | 6.019  | 6.710  | 6.777  | 7.322  | 7.875  | 8.428  | 8.979  |
|                    | 180 | 2.821 | 3.383 | 3.893 | 4.577  | 5.324  | 5.861  | 6.393  | 7.155  | 7.446  | 8.066  | 8.683  | 9.123  | 9.723  |
|                    | 200 | 3.044 | 3.701 | 4.288 | 4.999  | 5.755  | 6.448  | 6.945  | 7.808  | 8.138  | 8.966  | 9.663  | 9.985  | 10.623 |
|                    | 220 | 3.351 | 3.944 | 4.534 | 5.527  | 6.384  | 6.942  | 7.637  | 8.461  | 8.970  | 9.727  | 10.303 | 11.501 | 12.257 |
|                    | 240 | 3.592 | 4.190 | 4.953 | 5.976  | 6.827  | 7.566  | 8.326  | 9.112  | 9.815  | 10.484 | 11.677 | 12.460 | 13.290 |
|                    | 260 | 3.860 | 4.433 | 5.499 | 6.455  | 7.248  | 8.056  | 8.903  | 9.608  | 10.526 | 11.502 | 12.348 | 13.221 | 13.965 |
|                    | 280 | 4.121 | 4.678 | 6.032 | 6.925  | 7.667  | 8.549  | 9.466  | 10.079 | 11.214 | 12.122 | 13.057 | 13.869 | 14.853 |
|                    | 300 | 4.388 | 4.928 | 6.588 | 7.412  | 8.100  | 9.053  | 10.040 | 10.571 | 11.803 | 12.782 | 13.645 | 14.685 | 15.739 |
|                    | +20 | 267   | 250   | 556   | 487    | 433    | 504    | 574    | 492    | 589    | 660    | 588    | 816    | 886    |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80  | 2.090 | 2.497 | 2.915 | 3.394  | 3.755  | 4.205  | 4.611  | 5.045  | 5.417  | 5.803  | 6.647  | 6.767  | 7.297  |
|                    | 100 | 2.213 | 2.749 | 3.116 | 3.797  | 4.245  | 4.643  | 5.139  | 5.490  | 5.967  | 6.257  | 6.743  | 7.227  | 7.723  |
|                    | 120 | 2.469 | 3.114 | 3.622 | 4.249  | 4.718  | 5.206  | 5.694  | 6.290  | 6.639  | 7.068  | 7.613  | 8.153  | 8.716  |
|                    | 140 | 2.923 | 3.459 | 4.072 | 4.687  | 5.325  | 5.998  | 6.383  | 6.985  | 7.164  | 7.861  | 8.164  | 9.061  | 9.664  |
|                    | 160 | 3.172 | 3.749 | 4.411 | 5.126  | 5.951  | 6.617  | 7.077  | 7.890  | 7.969  | 8.609  | 9.261  | 9.910  | 10.558 |
|                    | 180 | 3.317 | 3.977 | 4.578 | 5.380  | 6.260  | 6.891  | 7.516  | 8.414  | 8.756  | 9.484  | 10.209 | 10.728 | 11.433 |
|                    | 200 | 3.580 | 4.351 | 5.043 | 5.878  | 6.767  | 7.581  | 8.166  | 9.179  | 9.569  | 10.542 | 11.361 | 11.740 | 12.490 |
|                    | 220 | 3.940 | 4.638 | 5.332 | 6.499  | 7.506  | 8.162  | 8.980  | 9.949  | 10.547 | 11.438 | 12.114 | 13.523 | 14.414 |
|                    | 240 | 4.224 | 4.926 | 5.824 | 7.027  | 8.028  | 8.898  | 9.789  | 10.714 | 11.541 | 12.328 | 13.731 | 14.652 | 15.626 |
|                    | 260 | 4.537 | 5.213 | 6.466 | 7.591  | 8.523  | 9.474  | 10.468 | 11.297 | 12.377 | 13.525 | 14.518 | 15.545 | 16.421 |
|                    | 280 | 4.846 | 5.500 | 7.095 | 8.144  | 9.016  | 10.054 | 11.130 | 11.852 | 13.187 | 14.252 | 15.353 | 16.307 | 17.465 |
|                    | 300 | 5.160 | 5.796 | 7.746 | 8.715  | 9.523  | 10.645 | 11.805 | 12.430 | 13.878 | 15.028 | 16.044 | 17.267 | 18.506 |
|                    | +20 | 314   | 296   | 651   | 571    | 507    | 591    | 675    | 578    | 691    | 776    | 691    | 960    | 1.041  |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 80  | 2.278 | 2.722 | 3.177 | 3.698  | 4.092  | 4.582  | 5.025  | 5.497  | 5.903  | 6.323  | 7.244  | 7.375  | 7.952  |
|                    | 100 | 2.412 | 2.995 | 3.395 | 4.138  | 4.626  | 5.060  | 5.600  | 5.983  | 6.502  | 6.817  | 7.348  | 7.875  | 8.416  |
|                    | 120 | 2.691 | 3.393 | 3.946 | 4.631  | 5.141  | 5.672  | 6.205  | 6.853  | 7.233  | 7.701  | 8.297  | 8.884  | 9.498  |
|                    | 140 | 3.185 | 3.768 | 4.438 | 5.108  | 5.803  | 6.535  | 6.956  | 7.610  | 7.805  | 8.566  | 8.895  | 9.872  | 10.530 |
|                    | 160 | 3.457 | 4.086 | 4.806 | 5.585  | 6.484  | 7.209  | 7.710  | 8.597  | 8.683  | 9.381  | 10.091 | 10.799 | 11.505 |
|                    | 180 | 3.615 | 4.334 | 4.988 | 5.863  | 6.820  | 7.509  | 8.190  | 9.167  | 9.540  | 10.333 | 11.124 | 11.690 | 12.458 |
|                    | 200 | 3.901 | 4.742 | 5.494 | 6.405  | 7.375  | 8.261  | 8.900  | 10.003 | 10.427 | 11.487 | 12.380 | 12.792 | 13.610 |
|                    | 220 | 4.293 | 5.054 | 5.809 | 7.082  | 8.178  | 8.894  | 9.785  | 10.842 | 11.492 | 12.464 | 13.199 | 14.736 | 15.705 |
|                    | 240 | 4.602 | 5.367 | 6.346 | 7.657  | 8.747  | 9.695  | 10.667 | 11.675 | 12.575 | 13.433 | 14.962 | 15.965 | 17.027 |
|                    | 260 | 4.945 | 5.680 | 7.045 | 8.271  | 9.286  | 10.322 | 11.407 | 12.310 | 13.487 | 14.739 | 15.820 | 16.939 | 17.893 |
|                    | 280 | 5.282 | 5.993 | 7.730 | 8.873  | 9.825  | 10.954 | 12.128 | 12.914 | 14.369 | 15.529 | 16.730 | 17.769 | 19.030 |
|                    | 300 | 5.622 | 6.314 | 8.440 | 9.496  | 10.377 | 11.599 | 12.864 | 13.545 | 15.122 | 16.376 | 17.483 | 18.815 | 20.165 |
|                    | +20 | 340   | 321   | 710   | 623    | 552    | 645    | 736    | 631    | 753    | 847    | 753    | 1.046  | 1.135  |
| PRIS<br>GRUPP<br>4 | 80  | 2.665 | 3.183 | 3.716 | 4.325  | 4.786  | 5.359  | 5.877  | 6.430  | 6.903  | 7.395  | 8.472  | 8.625  | 9.298  |
|                    | 100 | 2.821 | 3.504 | 3.970 | 4.838  | 5.410  | 5.918  | 6.549  | 6.998  | 7.604  | 7.974  | 8.592  | 9.211  | 9.843  |
|                    | 120 | 3.148 | 3.968 | 4.616 | 5.415  | 6.012  | 6.633  | 7.257  | 8.014  | 8.459  | 9.008  | 9.703  | 10.390 | 11.107 |
|                    | 140 | 3.725 | 4.408 | 5.190 | 5.972  | 6.785  | 7.642  | 8.135  | 8.901  | 9.129  | 10.018 | 10.403 | 11.547 | 12.315 |
|                    | 160 | 4.043 | 4.778 | 5.621 | 6.532  | 7.583  | 8.432  | 9.019  | 10.054 | 10.155 | 10.971 | 11.801 | 12.629 | 13.456 |
|                    | 180 | 4.228 | 5.068 | 5.833 | 6.857  | 7.978  | 8.782  | 9.578  | 10.722 | 11.158 | 12.086 | 13.010 | 13.671 | 14.570 |
|                    | 200 | 4.562 | 5.547 | 6.426 | 7.491  | 8.624  | 9.662  | 10.407 | 11.699 | 12.194 | 13.435 | 14.478 | 14.961 | 15.917 |
|                    | 220 | 5.020 | 5.911 | 6.794 | 8.282  | 9.564  | 10.401 | 11.443 | 12.679 | 13.441 | 14.576 | 15.438 | 17.233 | 18.368 |
|                    | 240 | 5.383 | 6.278 | 7.421 | 8.955  | 10.230 | 11.339 | 12.474 | 13.655 | 14.707 | 15.711 | 17.498 | 18.671 | 19.913 |
|                    | 260 | 5.784 | 6.643 | 8.239 | 9.674  | 10.861 | 12.072 | 13.340 | 14.397 | 15.772 | 17.236 | 18.502 | 19.811 | 20.926 |
|                    | 280 | 6.177 | 7.009 | 9.040 | 10.378 | 11.490 | 12.811 | 14.184 | 15.103 | 16.804 | 18.162 | 19.566 | 20.782 | 22.256 |
|                    | 300 | 6.575 | 7.385 | 9.872 | 11.106 | 12.137 | 13.565 | 15.044 | 15.841 | 17.686 | 19.153 | 20.446 | 22.006 | 23.584 |
|                    | +20 | 398   | 376   | 832   | 728    | 647    | 754    | 860    | 738    | 882    | 991    | 880    | 1.224  | 1.328  |



## PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

| Modell nr.       | Typ nr.                                                                                  | Pris                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frihängande      | 1109                                                                                     | 1 PowerView®                                                                                                                       |
|                  | 1105                                                                                     | 1 kedjedrag                                                                                                                        |
|                  | 1201                                                                                     | 7 lindrag TDBU                                                                                                                     |
|                  | 1209                                                                                     | 7 PowerView® TDBU                                                                                                                  |
|                  | 1301, 1309                                                                               | 12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt                                                                                                  |
|                  | 1401, 1701 <sup>1</sup>                                                                  | 5A, 5B Linlås                                                                                                                      |
| Uppspända - Wire | 2102, 2106, 2109                                                                         | 14 handtag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                  | 2302                                                                                     | 14A Dag & Natt                                                                                                                     |
|                  | 2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812 | 21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B |
| Uppspända - Lina | 3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517                                                       | 2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6                                                                                                        |
|                  | 3105                                                                                     | 2 kedjedrag                                                                                                                        |
|                  | 3102T1, 3106T1, 3109T1                                                                   | 13B handtag/motor/PowerView®                                                                                                       |
|                  | 3161, 3166, 3169                                                                         | 7A lindrag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                  | 3302, 3302T1                                                                             | 12C, 12B Dag & Natt                                                                                                                |
|                  | 3402, 3751 <sup>1</sup>                                                                  | 5, 5C                                                                                                                              |
|                  | 3802, 3812                                                                               | 16, 18                                                                                                                             |
| Skylight         | Standard, TDBU                                                                           | 9, 9B                                                                                                                              |
|                  | Dag & Natt                                                                               | 9A                                                                                                                                 |
| Övriga val       | Sett av sidolister, U- eller L-list                                                      | 489:- pr. meter <sup>2</sup>                                                                                                       |

<sup>1</sup> Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

<sup>2</sup> Pris räknas ut efter produktenshöjd, gäller för ett sett.



## PowerView® motorer

| Motor                                        | Modeller                                       | Pris                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri  | 1109, 3109, 3109T1, 3169                       | 3.415:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, XL överlist                      | 1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169 | 2.410:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri | 1109, 1209, 1309                               | 4.975:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist                     | 1109, 1209, 1309                               | 4.170:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

## 12V/24V motorer


| Motor                   | Modeller                                               | Pris                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12V DC m. RTS, 1002295  | 1106, 3106, 3106T1                                     | 2.667:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| M25S 24V DC, 1701200000 | 1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166 | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| 24V DC, 90000002        | 1106, 3106                                             | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |





## DUETTE® 25/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.

|                                                                                                                                                                                          | Bredd              | >      | 60    | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | +20   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                          |                    | Höjd   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| <div></div> <div>1101<br/>Frihangande</div> <div>För 1101 Mellanglas<br/>är det inget<br/>tillägg</div> | PRIS<br>GRUPP<br>S | 80     | 1.555 | 1.861 | 2.168 | 2.528 | 2.793  | 3.129  | 3.434  | 3.759  | 4.032  | 4.323  | 4.946  | 5.038  | 5.431  | 370   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 100    | 1.649 | 2.041 | 2.319 | 2.826 | 3.160  | 3.458  | 3.827  | 4.084  | 4.435  | 4.653  | 5.006  | 5.367  | 5.737  | 393   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 120    | 1.839 | 2.317 | 2.694 | 3.163 | 3.511  | 3.870  | 4.236  | 4.680  | 4.938  | 5.252  | 5.654  | 6.048  | 6.468  | 420   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 140    | 2.178 | 2.570 | 3.030 | 3.489 | 3.963  | 4.458  | 4.747  | 5.186  | 5.316  | 5.833  | 6.048  | 6.710  | 7.159  | 449   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 160    | 2.361 | 2.787 | 3.283 | 3.813 | 4.430  | 4.915  | 5.253  | 5.852  | 5.911  | 6.383  | 6.860  | 7.338  | 7.808  | 470   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 180    | 2.470 | 2.963 | 3.409 | 4.001 | 4.652  | 5.118  | 5.582  | 6.247  | 6.490  | 7.019  | 7.552  | 7.934  | 8.447  | 513   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 200    | 2.667 | 3.236 | 3.751 | 4.366 | 5.025  | 5.631  | 6.064  | 6.804  | 7.079  | 7.795  | 8.398  | 8.670  | 9.213  | 543   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 220    | 2.932 | 3.450 | 3.960 | 4.827 | 5.578  | 6.064  | 6.657  | 7.368  | 7.799  | 8.451  | 8.938  | 9.966  | 10.639 | 673   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 240    | 3.148 | 3.669 | 4.331 | 5.220 | 5.958  | 6.593  | 7.255  | 7.926  | 8.523  | 9.089  | 10.118 | 10.833 | 11.561 | 728   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 260    | 3.384 | 3.882 | 4.803 | 5.631 | 6.324  | 7.020  | 7.741  | 8.333  | 9.133  | 9.966  | 10.732 | 11.516 | 12.217 | 797   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 280    | 3.605 | 4.090 | 5.271 | 6.046 | 6.684  | 7.444  | 8.225  | 8.748  | 9.720  | 10.545 | 11.380 | 12.132 | 12.998 | 866   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 300    | 3.838 | 4.306 | 5.743 | 6.454 | 7.051  | 7.869  | 8.714  | 9.171  | 10.256 | 11.129 | 11.937 | 12.851 | 13.771 | 920   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | +20 cm | 233   | 256   | 282   | 310   | 341    | 375    | 413    | 454    | 499    | 549    | 604    | 665    | 731    | 66    |
| Övriga typer<br>observera<br>tillägg                                                                                                                                                     | PRIS<br>GRUPP<br>B | 80     | 1.724 | 2.063 | 2.406 | 2.802 | 3.097  | 3.469  | 3.808  | 4.168  | 4.470  | 4.794  | 5.483  | 5.585  | 6.021  | 411   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 100    | 1.829 | 2.264 | 2.573 | 3.134 | 3.504  | 3.833  | 4.243  | 4.529  | 4.918  | 5.159  | 5.550  | 5.949  | 6.360  | 436   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 120    | 2.038 | 2.571 | 2.988 | 3.508 | 3.894  | 4.292  | 4.696  | 5.188  | 5.474  | 5.824  | 6.268  | 6.706  | 7.171  | 465   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 140    | 2.415 | 2.849 | 3.359 | 3.870 | 4.393  | 4.941  | 5.263  | 5.750  | 5.894  | 6.467  | 6.707  | 7.440  | 7.937  | 497   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 160    | 2.617 | 3.090 | 3.641 | 4.227 | 4.911  | 5.448  | 5.823  | 6.490  | 6.555  | 7.077  | 7.606  | 8.135  | 8.658  | 523   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 180    | 2.738 | 3.284 | 3.780 | 4.436 | 5.158  | 5.675  | 6.188  | 6.927  | 7.194  | 7.784  | 8.373  | 8.797  | 9.364  | 567   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 200    | 2.957 | 3.589 | 4.159 | 4.841 | 5.570  | 6.242  | 6.721  | 7.544  | 7.848  | 8.642  | 9.311  | 9.613  | 10.215 | 602   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 220    | 3.252 | 3.826 | 4.391 | 5.352 | 6.183  | 6.722  | 7.381  | 8.169  | 8.648  | 9.371  | 9.911  | 11.050 | 11.795 | 745   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 240    | 3.490 | 4.069 | 4.801 | 5.786 | 6.606  | 7.310  | 8.043  | 8.787  | 9.449  | 10.076 | 11.219 | 12.011 | 12.818 | 807   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 260    | 3.752 | 4.303 | 5.325 | 6.243 | 7.012  | 7.784  | 8.583  | 9.240  | 10.126 | 11.050 | 11.897 | 12.769 | 13.545 | 883   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 280    | 3.997 | 4.534 | 5.844 | 6.705 | 7.411  | 8.253  | 9.119  | 9.699  | 10.776 | 11.692 | 12.617 | 13.452 | 14.410 | 958   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 300    | 4.257 | 4.773 | 6.368 | 7.156 | 7.816  | 8.725  | 9.663  | 10.168 | 11.371 | 12.340 | 13.236 | 14.249 | 15.269 | 1.020 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | +20 cm | 260   | 286   | 315   | 346   | 381    | 419    | 461    | 507    | 557    | 613    | 674    | 742    | 816    | 74    |
|                                                                                                                                                                                          | PRIS<br>GRUPP<br>E | 80     | 2.094 | 2.531 | 2.949 | 3.436 | 3.798  | 4.253  | 4.669  | 5.110  | 5.480  | 5.877  | 6.722  | 6.849  | 7.383  | 503   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 100    | 2.241 | 2.776 | 3.154 | 3.842 | 4.297  | 4.701  | 5.202  | 5.554  | 6.030  | 6.326  | 6.805  | 7.296  | 7.799  | 534   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 120    | 2.500 | 3.151 | 3.663 | 4.300 | 4.774  | 5.263  | 5.758  | 6.362  | 6.712  | 7.139  | 7.685  | 8.222  | 8.793  | 571   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 140    | 2.960 | 3.494 | 4.118 | 4.743 | 5.385  | 6.060  | 6.453  | 7.050  | 7.227  | 7.929  | 8.223  | 9.124  | 9.732  | 608   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 160    | 3.210 | 3.790 | 4.464 | 5.184 | 6.022  | 6.682  | 7.139  | 7.956  | 8.036  | 8.677  | 9.326  | 9.975  | 10.617 | 642   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 180    | 3.357 | 4.026 | 4.635 | 5.439 | 6.325  | 6.958  | 7.588  | 8.492  | 8.820  | 9.544  | 10.266 | 10.787 | 11.482 | 695   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 200    | 3.625 | 4.399 | 5.098 | 5.936 | 6.830  | 7.655  | 8.242  | 9.250  | 9.623  | 10.597 | 11.417 | 11.787 | 12.525 | 738   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 220    | 3.986 | 4.691 | 5.383 | 6.563 | 7.581  | 8.243  | 9.050  | 10.017 | 10.603 | 11.491 | 12.152 | 13.548 | 14.462 | 914   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 240    | 4.280 | 4.989 | 5.887 | 7.096 | 8.099  | 8.963  | 9.863  | 10.774 | 11.588 | 12.355 | 13.756 | 14.727 | 15.718 | 991   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 260    | 4.601 | 5.277 | 6.531 | 7.657 | 8.598  | 9.544  | 10.524 | 11.328 | 12.416 | 13.549 | 14.588 | 15.656 | 16.610 | 1.084 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 280    | 4.899 | 5.560 | 7.165 | 8.221 | 9.086  | 10.119 | 11.182 | 11.893 | 13.214 | 14.336 | 15.471 | 16.493 | 17.670 | 1.177 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 300    | 5.218 | 5.852 | 7.808 | 8.775 | 9.583  | 10.698 | 11.848 | 12.468 | 13.945 | 15.132 | 16.228 | 17.472 | 18.722 | 1.250 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | +20 cm | 319   | 351   | 386   | 425   | 467    | 514    | 565    | 622    | 684    | 752    | 827    | 910    | 1.001  | 91    |
|                                                                                                                                                                                          | PRIS<br>GRUPP<br>1 | 80     | 2.387 | 2.856 | 3.331 | 3.881 | 4.289  | 4.802  | 5.272  | 5.771  | 6.189  | 6.638  | 7.596  | 7.740  | 8.347  | 574   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 100    | 2.531 | 3.135 | 3.561 | 4.339 | 4.853  | 5.308  | 5.876  | 6.272  | 6.815  | 7.152  | 7.697  | 8.256  | 8.830  | 607   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 120    | 2.823 | 3.559 | 4.137 | 4.856 | 5.393  | 5.944  | 6.506  | 7.193  | 7.592  | 8.081  | 8.704  | 9.316  | 9.969  | 653   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 140    | 3.343 | 3.946 | 4.652 | 5.358 | 6.084  | 6.849  | 7.297  | 7.980  | 8.184  | 8.984  | 9.323  | 10.350 | 11.049 | 699   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 160    | 3.625 | 4.278 | 5.041 | 5.853 | 6.807  | 7.556  | 8.081  | 9.013  | 9.103  | 9.844  | 10.586 | 11.332 | 12.068 | 736   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 180    | 3.791 | 4.548 | 5.234 | 6.146 | 7.153  | 7.875  | 8.595  | 9.628  | 10.009 | 10.837 | 11.668 | 12.269 | 13.070 | 801   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 200    | 4.093 | 4.968 | 5.759 | 6.711 | 7.728  | 8.672  | 9.345  | 10.496 | 10.929 | 12.047 | 12.989 | 13.423 | 14.275 | 852   |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 220    | 4.503 | 5.298 | 6.085 | 7.425 | 8.585  | 9.344  | 10.268 | 11.377 | 12.052 | 13.076 | 13.842 | 15.448 | 16.454 | 1.006 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 240    | 4.834 | 5.633 | 6.655 | 8.032 | 9.176  | 10.167 | 11.199 | 12.248 | 13.187 | 14.076 | 15.687 | 16.746 | 17.840 | 1.094 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 260    | 5.196 | 5.961 | 7.385 | 8.671 | 9.749  | 10.834 | 11.959 | 12.890 | 14.143 | 15.453 | 16.586 | 17.766 | 18.759 | 1.211 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 280    | 5.534 | 6.283 | 8.108 | 9.314 | 10.309 | 11.495 | 12.718 | 13.544 | 15.067 | 16.301 | 17.556 | 18.627 | 19.955 | 1.328 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | 300    | 5.893 | 6.616 | 8.840 | 9.949 | 10.880 | 12.161 | 13.486 | 14.210 | 15.863 | 17.175 | 18.327 | 19.732 | 21.144 | 1.412 |
|                                                                                                                                                                                          |                    | +20 cm | 359   | 395   | 434   | 478   | 526    | 578    | 636    | 700    | 770    | 847    | 931    | 1.024  | 1.127  | 102   |





## PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning.

Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

| Modell nr.          | Typ nr.                                                                                  | Pris                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frihängande         | 1109                                                                                     | 1 PowerView®                                                                                                                       |
|                     | 1105                                                                                     | 1 kedjedrag                                                                                                                        |
|                     | 1201                                                                                     | 7 lindrag <b>TDBU</b>                                                                                                              |
|                     | 1209                                                                                     | 7 PowerView® <b>TDBU</b>                                                                                                           |
|                     | 1301, 1309                                                                               | 12A Lindrag/PowerView® <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                       |
|                     | 1401, 1409, 1701, 1709 <sup>1</sup>                                                      | 5A, 5B Linlås/PowerView®                                                                                                           |
| Uppspända<br>- Wire | 2102, 2106, 2109                                                                         | 14 handtag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                     | 2302                                                                                     | 14A <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                                          |
|                     | 2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812 | 21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B |
| Uppspända<br>- Lina | 3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517                                                       | 2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6                                                                                                        |
|                     | 3105                                                                                     | 2 kedjedrag                                                                                                                        |
|                     | 3102T1, 3106T1, 3109T1                                                                   | 13B handtag/motor/PowerView®                                                                                                       |
|                     | 3161, 3166, 3169                                                                         | 7A lindrag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                     | 3302, 3302T1                                                                             | 12C, 12B <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                                     |
|                     | 3402, 3751 <sup>1</sup>                                                                  | 5, 5C                                                                                                                              |
|                     | 3802, 3812                                                                               | 16, 18                                                                                                                             |
| Skylight            | Standard, TDBU                                                                           | 9, 9B                                                                                                                              |
|                     | Dag & Natt                                                                               | 9A                                                                                                                                 |
| Övriga val          | Sett av sidolister, U- eller L-list                                                      | 489:- pr. meter <sup>2</sup>                                                                                                       |

<sup>1</sup> Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

<sup>2</sup> Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.



## PowerView® motorer

| Motor                                        | Modeller                                                   | Pris                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri  | 1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169                       | 3.415:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, XL överlist                      | 1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169 | 2.410:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri | 1109, 1209, 1309                                           | 4.975:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist                     | 1109, 1209, 1309                                           | 4.170:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.


## 12V/24V motorer

| Motor                   | Modeller                                               | Pris                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12V DC m. RTS, 1002295  | 1106, 3106, 3106T1                                     | 2.667:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| M255 24V DC, 1701200000 | 1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166 | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| 24V DC, 90000002        | 1106, 3106                                             | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |



## DUETTE® 25/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.

|                                                                                   |                     |                                                |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
|  | 1101<br>Frihängande | För 1101 Mellanglas<br>är det inget<br>tillägg | PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80     | 2.593  | 3.102  | 3.616  | 4.213  | 4.656  | 5.215  | 5.724  | 6.264  | 6.719  | 7.207  | 8.247  | 8.404 | 9.063 | 623 |
|                                                                                   |                     |                                                |                    | 100    | 2.748  | 3.403  | 3.867  | 4.711  | 5.269  | 5.762  | 6.378  | 6.809  | 7.399  | 7.764  | 8.356  | 8.963 | 9.586 | 659 |
| 120                                                                               | 3.064               |                                                |                    | 3.864  | 4.491  | 5.272  | 5.853  | 6.453  | 7.063  | 7.809  | 8.244  | 8.773  | 9.449  | 10.116 | 10.823 | 707   |       |     |
| 140                                                                               | 3.631               |                                                |                    | 4.284  | 5.051  | 5.818  | 6.604  | 7.435  | 7.922  | 8.664  | 8.886  | 9.754  | 10.122 | 11.237 | 11.996 | 759   |       |     |
| 160                                                                               | 3.935               |                                                |                    | 4.645  | 5.474  | 6.356  | 7.390  | 8.204  | 8.773  | 9.784  | 9.882  | 10.687 | 11.493 | 12.302 | 13.103 | 801   |       |     |
| 180                                                                               | 4.116               |                                                |                    | 4.937  | 5.682  | 6.673  | 7.765  | 8.550  | 9.332  | 10.452 | 10.867 | 11.766 | 12.667 | 13.319 | 14.191 | 872   |       |     |
| 200                                                                               | 4.445               |                                                |                    | 5.395  | 6.253  | 7.286  | 8.390  | 9.414  | 10.144 | 11.395 | 11.866 | 13.078 | 14.102 | 14.573 | 15.499 | 926   |       |     |
| 220                                                                               | 4.889               |                                                |                    | 5.751  | 6.605  | 8.061  | 9.321  | 10.144 | 11.148 | 12.351 | 13.085 | 14.196 | 15.028 | 16.772 | 17.863 | 1.091 |       |     |
| 240                                                                               | 5.248               |                                                |                    | 6.116  | 7.225  | 8.719  | 9.962  | 11.038 | 12.159 | 13.298 | 14.316 | 15.283 | 17.031 | 18.180 | 19.368 | 1.188 |       |     |
| 260                                                                               | 5.641               |                                                |                    | 6.471  | 8.019  | 9.414  | 10.584 | 11.763 | 12.985 | 13.994 | 15.355 | 16.775 | 18.007 | 19.289 | 20.365 | 1.315 |       |     |
| 280                                                                               | 6.008               |                                                |                    | 6.821  | 8.803  | 10.112 | 11.193 | 12.480 | 13.807 | 14.703 | 16.357 | 17.698 | 19.060 | 20.223 | 21.665 | 1.442 |       |     |
| 300                                                                               | 6.398               |                                                |                    | 7.184  | 9.596  | 10.801 | 11.812 | 13.204 | 14.641 | 15.428 | 17.223 | 18.646 | 19.897 | 21.422 | 22.956 | 1.534 |       |     |
| Övriga typer<br>observera<br>tillägg                                              | +20 cm              |                                                |                    | 390    | 429    | 472    | 519    | 571    | 628    | 691    | 760    | 836    | 920    | 1.012  | 1.113  | 1.224 | 111   |     |
|                                                                                   | PRIS<br>GRUPP<br>3  | 80                                             | 2.976              | 3.562  | 4.150  | 4.836  | 5.346  | 5.987  | 6.572  | 7.193  | 7.714  | 8.274  | 9.467  | 9.648  | 10.405 | 715   |       |     |
| 100                                                                               |                     | 3.156                                          | 3.907              | 4.438  | 5.408  | 6.048  | 6.616  | 7.322  | 7.818  | 8.494  | 8.914  | 9.593  | 10.291 | 11.006 | 757    |       |       |     |
| 120                                                                               |                     | 3.518                                          | 4.435              | 5.155  | 6.052  | 6.721  | 7.408  | 8.109  | 8.965  | 9.464  | 10.073 | 10.847 | 11.613 | 12.427 | 814    |       |       |     |
| 140                                                                               |                     | 4.167                                          | 4.918              | 5.799  | 6.678  | 7.583  | 8.536  | 9.096  | 9.946  | 10.201 | 11.198 | 11.621 | 12.901 | 13.771 | 870    |       |       |     |
| 160                                                                               |                     | 4.518                                          | 5.333              | 6.284  | 7.296  | 8.484  | 9.418  | 10.073 | 11.232 | 11.345 | 12.269 | 13.196 | 14.124 | 15.043 | 919    |       |       |     |
| 180                                                                               |                     | 4.725                                          | 5.668              | 6.524  | 7.660  | 8.914  | 9.816  | 10.713 | 12.001 | 12.475 | 13.509 | 14.543 | 15.292 | 16.292 | 1.000  |       |       |     |
| 200                                                                               |                     | 5.103                                          | 6.193              | 7.179  | 8.366  | 9.633  | 10.807 | 11.647 | 13.083 | 13.623 | 15.015 | 16.189 | 16.730 | 17.793 | 1.063  |       |       |     |
| 220                                                                               |                     | 5.612                                          | 6.603              | 7.584  | 9.254  | 10.701 | 11.646 | 12.799 | 14.181 | 15.024 | 16.298 | 17.254 | 19.255 | 20.507 | 1.252  |       |       |     |
| 240                                                                               |                     | 6.026                                          | 7.021              | 8.295  | 10.011 | 11.438 | 12.672 | 13.958 | 15.266 | 16.436 | 17.545 | 19.554 | 20.873 | 22.236 | 1.363  |       |       |     |
| 260                                                                               |                     | 6.476                                          | 7.430              | 9.206  | 10.807 | 12.152 | 13.504 | 14.906 | 16.068 | 17.628 | 19.260 | 20.673 | 22.146 | 23.380 | 1.510  |       |       |     |
| 280                                                                               |                     | 6.896                                          | 7.832              | 10.107 | 11.610 | 12.852 | 14.329 | 15.852 | 16.881 | 18.780 | 20.319 | 21.883 | 23.216 | 24.873 | 1.657  |       |       |     |
| 300                                                                               |                     | 7.346                                          | 8.247              | 11.018 | 12.400 | 13.561 | 15.159 | 16.809 | 17.712 | 19.772 | 21.408 | 22.844 | 24.594 | 26.355 | 1.761  |       |       |     |
| +20 cm                                                                            |                     | 450                                            | 495                | 545    | 599    | 659    | 725    | 797    | 877    | 965    | 1.061  | 1.167  | 1.284  | 1.412  | 128    |       |       |     |
| PRIS<br>GRUPP<br>4                                                                | 80                  | 3.310                                          | 3.960              | 4.617  | 5.379  | 5.944  | 6.658  | 7.308  | 7.999  | 8.578  | 9.199  | 10.528 | 10.727 | 11.570 | 796    |       |       |     |
|                                                                                   | 100                 | 3.510                                          | 4.346              | 4.936  | 6.013  | 6.726  | 7.357  | 8.143  | 8.693  | 9.446  | 9.913  | 10.668 | 11.443 | 12.239 | 843    |       |       |     |
|                                                                                   | 120                 | 3.912                                          | 4.931              | 5.734  | 6.731  | 7.473  | 8.237  | 9.018  | 9.969  | 10.524 | 11.200 | 12.064 | 12.913 | 13.819 | 906    |       |       |     |
|                                                                                   | 140                 | 4.635                                          | 5.469              | 6.447  | 7.426  | 8.432  | 9.493  | 10.115 | 11.060 | 11.344 | 12.452 | 12.923 | 14.345 | 15.313 | 968    |       |       |     |
|                                                                                   | 160                 | 5.024                                          | 5.932              | 6.988  | 8.113  | 9.435  | 10.473 | 11.200 | 12.493 | 12.618 | 13.643 | 14.673 | 15.706 | 16.727 | 1.021  |       |       |     |
|                                                                                   | 180                 | 5.255                                          | 6.303              | 7.254  | 8.518  | 9.913  | 10.915 | 11.912 | 13.345 | 13.872 | 15.021 | 16.172 | 17.004 | 18.116 | 1.112  |       |       |     |
|                                                                                   | 200                 | 5.674                                          | 6.886              | 7.982  | 9.302  | 10.712 | 12.019 | 12.951 | 14.548 | 15.149 | 16.698 | 18.004 | 18.604 | 19.787 | 1.183  |       |       |     |
|                                                                                   | 220                 | 6.240                                          | 7.343              | 8.433  | 10.291 | 11.899 | 12.950 | 14.233 | 15.768 | 16.707 | 18.124 | 19.187 | 21.413 | 22.805 | 1.392  |       |       |     |
|                                                                                   | 240                 | 6.700                                          | 7.807              | 9.224  | 11.131 | 12.719 | 14.093 | 15.523 | 16.977 | 18.277 | 19.509 | 21.743 | 23.211 | 24.727 | 1.516  |       |       |     |
|                                                                                   | 260                 | 7.201                                          | 8.262              | 10.238 | 12.019 | 13.513 | 15.017 | 16.576 | 17.866 | 19.603 | 21.418 | 22.988 | 24.626 | 25.999 | 1.679  |       |       |     |
|                                                                                   | 280                 | 7.669                                          | 8.709              | 11.239 | 12.910 | 14.290 | 15.933 | 17.627 | 18.772 | 20.884 | 22.596 | 24.333 | 25.818 | 27.659 | 1.841  |       |       |     |
|                                                                                   | 300                 | 8.169                                          | 9.171              | 12.252 | 13.789 | 15.080 | 16.855 | 18.692 | 19.696 | 21.988 | 23.806 | 25.402 | 27.349 | 29.308 | 1.959  |       |       |     |
|                                                                                   | +20 cm              | 500                                            | 550                | 605    | 666    | 732    | 805    | 886    | 974    | 1.072  | 1.179  | 1.297  | 1.427  | 1.569  | 143    |       |       |     |



## PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning.  
Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

| Modell nr.          | Typ nr.                                                                                  | Pris                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frihängande         | 1109                                                                                     | 1 PowerView®                                                                                                                       |
|                     | 1105                                                                                     | 1 kedjedrag                                                                                                                        |
|                     | 1201                                                                                     | 7 lindrag <b>TDBU</b>                                                                                                              |
|                     | 1209                                                                                     | 7 PowerView® <b>TDBU</b>                                                                                                           |
|                     | 1301, 1309                                                                               | 12A Lindrag/PowerView® <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                       |
|                     | 1401, 1409, 1701, 1709 <sup>1</sup>                                                      | 5A, 5B Linlås/PowerView®                                                                                                           |
| Uppspända<br>- Wire | 2102, 2106, 2109                                                                         | 14 handtag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                     | 2302                                                                                     | 14A <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                                          |
|                     | 2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812 | 21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B |
| Uppspända<br>- Lina | 3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517                                                       | 2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6                                                                                                        |
|                     | 3105                                                                                     | 2 kedjedrag                                                                                                                        |
|                     | 3102T1, 3106T1, 3109T1                                                                   | 13B handtag/motor/PowerView®                                                                                                       |
|                     | 3161, 3166, 3169                                                                         | 7A lindrag/motor/PowerView®                                                                                                        |
|                     | 3302, 3302T1                                                                             | 12C, 12B <b>Dag &amp; Natt</b>                                                                                                     |
|                     | 3402, 3751 <sup>1</sup>                                                                  | 5, 5C                                                                                                                              |
|                     | 3802, 3812                                                                               | 16, 18                                                                                                                             |
| Skylight            | Standard, TDBU                                                                           | 9, 9B                                                                                                                              |
|                     | Dag & Natt                                                                               | 9A                                                                                                                                 |
| Övriga val          | Sett av sidolister, U- eller L-list                                                      | 489:- pr. meter <sup>2</sup>                                                                                                       |

<sup>1</sup> Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd.  
Se typöversikt.

<sup>2</sup> Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.



## PowerView® motorer

| Motor                                        | Modeller                                                   | Pris                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri  | 1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169                       | 3.415:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, XL överlist                      | 1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169 | 2.410:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri | 1109, 1209, 1309                                           | 4.975:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| PowerView®, SBS överlist                     | 1109, 1209, 1309                                           | 4.170:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.


## 12V/24V motorer

| Motor                   | Modeller                                               | Pris                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12V DC m. RTS, 1002295  | 1106, 3106, 3106T1                                     | 2.667:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| M255 24V DC, 1701200000 | 1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166 | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |
| 24V DC, 90000002        | 1106, 3106                                             | 3.227:-<br>+ 1.350:- tillägg skena |



## DUETTE® 64 MM: SMARTCORD®/LITERISE® TILLÄGG FÖR POWERVIEW®

Pris i kr.



1100/1102  
Frihängande

OBS! tillägg för  
Top Down/  
Bottom Up och  
Dag & Natt  
modeller, samt  
för PowerView®

| Bredd              | >   | 60     | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | +20   |
|--------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Höjd               | v   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 80  | 3.910  | 4.546  | 5.186  | 5.911  | 6.477  | 7.167  | 7.804  | 8.468  | 9.048  | 9.663  | 10.873 | 11.122 | 11.919 | 755   |
|                    | 100 | 4.081  | 4.877  | 5.461  | 6.456  | 7.150  | 7.762  | 8.516  | 9.073  | 9.789  | 10.268 | 10.995 | 11.736 | 12.491 | 797   |
|                    | 120 | 4.428  | 5.375  | 6.135  | 7.070  | 7.781  | 8.522  | 9.262  | 10.148 | 10.702 | 11.363 | 12.184 | 12.982 | 13.837 | 855   |
|                    | 140 | 5.032  | 5.836  | 6.744  | 7.658  | 8.601  | 9.580  | 10.192 | 11.075 | 11.400 | 12.427 | 12.914 | 14.198 | 15.104 | 906   |
|                    | 160 | 5.369  | 6.227  | 7.205  | 8.244  | 9.442  | 10.411 | 11.115 | 12.288 | 12.471 | 13.435 | 14.400 | 15.356 | 16.309 | 953   |
|                    | 180 | 5.567  | 6.535  | 7.432  | 8.594  | 9.855  | 10.785 | 11.718 | 13.010 | 13.545 | 14.607 | 15.668 | 16.456 | 17.480 | 1.024 |
|                    | 200 | 5.925  | 7.038  | 8.052  | 9.258  | 10.532 | 11.722 | 12.598 | 14.036 | 14.630 | 16.022 | 17.225 | 17.813 | 18.912 | 1.099 |
|                    | 220 | 6.402  | 7.431  | 8.439  | 10.093 | 11.534 | 12.512 | 13.684 | 15.066 | 15.947 | 17.233 | 18.225 | 20.195 | 21.487 | 1.292 |
|                    | 240 | 6.795  | 7.821  | 9.104  | 10.802 | 12.229 | 13.481 | 14.779 | 16.085 | 17.279 | 18.409 | 20.389 | 21.747 | 23.138 | 1.391 |
|                    | 260 | 7.220  | 8.203  | 9.960  | 11.554 | 12.900 | 14.266 | 15.671 | 16.853 | 18.397 | 20.026 | 21.482 | 22.973 | 24.459 | 1.486 |
|                    | 280 | 7.619  | 8.590  | 10.803 | 12.307 | 13.559 | 15.039 | 16.554 | 17.615 | 19.490 | 21.052 | 22.641 | 24.211 | 25.786 | 1.575 |
|                    | 300 | 8.039  | 8.974  | 11.658 | 13.050 | 14.229 | 15.823 | 17.457 | 18.401 | 20.448 | 22.108 | 23.782 | 25.436 | 26.875 | 1.664 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 80  | 4.200  | 4.888  | 5.585  | 6.371  | 6.986  | 7.740  | 8.429  | 9.147  | 9.774  | 10.442 | 11.762 | 12.027 | 12.896 | 824   |
|                    | 100 | 4.388  | 5.249  | 5.880  | 6.967  | 7.718  | 8.384  | 9.206  | 9.811  | 10.590 | 11.108 | 11.900 | 12.695 | 13.519 | 869   |
|                    | 120 | 4.766  | 5.794  | 6.624  | 7.639  | 8.414  | 9.219  | 10.022 | 10.985 | 11.586 | 12.304 | 13.200 | 14.065 | 14.998 | 933   |
|                    | 140 | 5.427  | 6.300  | 7.293  | 8.287  | 9.313  | 10.382 | 11.038 | 12.006 | 12.355 | 13.470 | 13.994 | 15.402 | 16.384 | 982   |
|                    | 160 | 5.797  | 6.733  | 7.794  | 8.924  | 10.236 | 11.288 | 12.054 | 13.336 | 13.529 | 14.579 | 15.626 | 16.672 | 17.709 | 1.037 |
|                    | 180 | 6.015  | 7.067  | 8.047  | 9.308  | 10.689 | 11.696 | 12.712 | 14.125 | 14.706 | 15.862 | 17.018 | 17.877 | 18.995 | 1.118 |
|                    | 200 | 6.403  | 7.618  | 8.727  | 10.037 | 11.429 | 12.727 | 13.679 | 15.250 | 15.896 | 17.415 | 18.723 | 19.365 | 20.558 | 1.193 |
|                    | 220 | 6.933  | 8.049  | 9.149  | 10.951 | 12.528 | 13.590 | 14.867 | 16.380 | 17.337 | 18.736 | 19.821 | 21.975 | 23.384 | 1.409 |
|                    | 240 | 7.363  | 8.480  | 9.876  | 11.728 | 13.289 | 14.654 | 16.066 | 17.497 | 18.800 | 20.029 | 22.190 | 23.677 | 25.200 | 1.523 |
|                    | 260 | 7.822  | 8.897  | 10.816 | 12.553 | 14.030 | 15.515 | 17.046 | 18.333 | 20.027 | 21.806 | 23.394 | 25.023 | 26.648 | 1.625 |
|                    | 280 | 8.257  | 9.318  | 11.736 | 13.382 | 14.747 | 16.366 | 18.015 | 19.169 | 21.222 | 22.930 | 24.667 | 26.379 | 28.099 | 1.720 |
|                    | 300 | 8.720  | 9.744  | 12.681 | 14.195 | 15.483 | 17.220 | 19.007 | 20.032 | 22.273 | 24.082 | 25.917 | 27.724 | 29.297 | 1.815 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 80  | 4.552  | 5.313  | 6.087  | 6.953  | 7.632  | 8.463  | 9.228  | 10.024 | 10.718 | 11.452 | 12.924 | 13.212 | 14.176 | 915   |
|                    | 100 | 4.765  | 5.720  | 6.417  | 7.623  | 8.452  | 9.192  | 10.103 | 10.767 | 11.628 | 12.200 | 13.071 | 13.961 | 14.876 | 964   |
|                    | 120 | 5.186  | 6.333  | 7.249  | 8.377  | 9.234  | 10.123 | 11.018 | 12.088 | 12.754 | 13.544 | 14.533 | 15.496 | 16.530 | 1.034 |
|                    | 140 | 5.937  | 6.898  | 7.999  | 9.103  | 10.244 | 11.431 | 12.160 | 13.230 | 13.612 | 14.851 | 15.430 | 16.998 | 18.086 | 1.088 |
|                    | 160 | 6.348  | 7.384  | 8.563  | 9.823  | 11.280 | 12.453 | 13.296 | 14.726 | 14.930 | 16.094 | 17.258 | 18.417 | 19.572 | 1.155 |
|                    | 180 | 6.589  | 7.756  | 8.842  | 10.254 | 11.789 | 12.913 | 14.040 | 15.611 | 16.245 | 17.540 | 18.823 | 19.770 | 21.017 | 1.247 |
|                    | 200 | 7.024  | 8.376  | 9.611  | 11.073 | 12.619 | 14.063 | 15.121 | 16.874 | 17.583 | 19.283 | 20.736 | 21.445 | 22.773 | 1.328 |
|                    | 220 | 7.617  | 8.862  | 10.086 | 12.098 | 13.857 | 15.035 | 16.460 | 18.141 | 19.205 | 20.767 | 21.964 | 24.376 | 25.944 | 1.568 |
|                    | 240 | 8.101  | 9.345  | 10.901 | 12.971 | 14.710 | 16.232 | 17.808 | 19.397 | 20.844 | 22.217 | 24.631 | 26.289 | 27.991 | 1.702 |
|                    | 260 | 8.620  | 9.814  | 11.955 | 13.901 | 15.540 | 17.197 | 18.908 | 20.340 | 22.226 | 24.210 | 25.984 | 27.806 | 29.616 | 1.810 |
|                    | 280 | 9.108  | 10.290 | 12.997 | 14.826 | 16.347 | 18.149 | 19.993 | 21.276 | 23.569 | 25.477 | 27.417 | 29.330 | 31.254 | 1.924 |
|                    | 300 | 9.631  | 10.766 | 14.055 | 15.740 | 17.174 | 19.112 | 21.110 | 22.244 | 24.754 | 26.772 | 28.821 | 30.839 | 32.598 | 2.038 |
| PRIS<br>GRUPP<br>4 | 80  | 5.016  | 5.867  | 6.731  | 7.709  | 8.469  | 9.401  | 10.255 | 11.147 | 11.922 | 12.745 | 14.405 | 14.722 | 15.804 | 1.024 |
|                    | 100 | 5.256  | 6.326  | 7.109  | 8.468  | 9.399  | 10.228 | 11.249 | 11.988 | 12.955 | 13.594 | 14.576 | 15.571 | 16.595 | 1.082 |
|                    | 120 | 5.737  | 7.024  | 8.058  | 9.323  | 10.288 | 11.286 | 12.285 | 13.489 | 14.235 | 15.122 | 16.233 | 17.316 | 18.475 | 1.159 |
|                    | 140 | 6.585  | 7.671  | 8.908  | 10.149 | 11.430 | 12.767 | 13.585 | 14.787 | 15.207 | 16.604 | 17.244 | 19.021 | 20.244 | 1.223 |
|                    | 160 | 7.054  | 8.218  | 9.547  | 10.964 | 12.610 | 13.928 | 14.873 | 16.488 | 16.705 | 18.015 | 19.323 | 20.631 | 21.926 | 1.295 |
|                    | 180 | 7.327  | 8.646  | 9.864  | 11.451 | 13.183 | 14.453 | 15.720 | 17.491 | 18.202 | 19.657 | 21.102 | 22.166 | 23.571 | 1.405 |
|                    | 200 | 7.828  | 9.348  | 10.733 | 12.382 | 14.130 | 15.760 | 16.947 | 18.924 | 19.720 | 21.637 | 23.274 | 24.069 | 25.562 | 1.493 |
|                    | 220 | 8.497  | 9.893  | 11.273 | 13.545 | 15.533 | 16.860 | 18.465 | 20.365 | 21.562 | 23.324 | 24.674 | 27.394 | 29.170 | 1.776 |
|                    | 240 | 9.044  | 10.446 | 12.197 | 14.543 | 16.503 | 18.216 | 19.996 | 21.791 | 23.422 | 24.967 | 27.699 | 29.570 | 31.491 | 1.921 |
|                    | 260 | 9.633  | 10.977 | 13.398 | 15.592 | 17.443 | 19.316 | 21.245 | 22.859 | 24.991 | 27.232 | 29.234 | 31.293 | 33.342 | 2.049 |
|                    | 280 | 10.191 | 11.516 | 14.577 | 16.642 | 18.362 | 20.399 | 22.479 | 23.922 | 26.510 | 28.672 | 30.861 | 33.026 | 35.199 | 2.173 |
|                    | 300 | 10.782 | 12.058 | 15.778 | 17.686 | 19.300 | 21.490 | 23.744 | 25.022 | 27.860 | 30.147 | 32.460 | 34.747 | 36.733 | 2.297 |

### Pristillägg för modeller

| Modell                  | Typ                                                  | Pris                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1200, 1202, <b>1209</b> | 7 SmartCord®<br>LiteRise®/PowerView®<br>TDBU         | 1.551:-                  |
| 1300, 1302, <b>1309</b> | 12A SmartCord®<br>LiteRise®/PowerView®<br>Dag & Natt | 2 x pris i<br>prismatris |



När modellnummer är skrivet med FET text, så obs.  
tillägg för motor.

| Betjäning                                  | Modell    | Pris    |
|--------------------------------------------|-----------|---------|
| PowerView® motor<br>med inbyggd<br>batteri | 1109      | 4.975:- |
|                                            | 1209/1309 | 4.975:- |
| PowerView® motor                           | 1109      | 4.170:- |
|                                            | 1209/1309 | 4.170:- |






Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

Duette® 64 mm med PowerView® levereras alltid med SBS överlist.




|                                                                                     |                                                 | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                                                                            | Mått i mm               | Färg                                                                               | Antal per lev. pack | Å pris                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    | Standard överlist (25)                          | 2978000000    | Universalbeslag                                                                                                                                                                        |                         | Alu                                                                                | 1                   | 20:75                                |
|                                                                                     | Standard överlist (32)                          | 2988000000    |                                                                                                                                                                                        |                         | Alu                                                                                | 1                   | 20:75                                |
|                                                                                     | XL överlist (25) (32)                           | 2978010000    |                                                                                                                                                                                        |                         | Alu                                                                                | 1                   | 32:50                                |
|                                                                                     | Täckkåpa                                        | 297803xxxx    |                                                                                                                                                                                        |                         | Vit 0155<br>Grå 7172<br>Beige 4459<br>Antracit 7199<br>Svart 1858<br>Brun 4950     | 1                   | 12:-<br>12:-<br>12:-<br>12:-<br>12:- |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                                                 |               |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |                     |                                      |
|    | Beslag                                          | 2979440000    | Universalbeslag till CHR och SBS överlist                                                                                                                                              |                         | Alu                                                                                | 1                   | 51:-                                 |
|                                                                                     | Täckkåpa                                        | 296891xxxx    |                                                                                                                                                                                        |                         | Vit 0155<br>Grå 7172<br>Beige 4459<br>Antracit 7199<br>Svart 1858<br>Brun 4950     | 1                   | 12:-                                 |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                                                 |               |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |                     |                                      |
|    |                                                 | 2977810155    | Avståndskloss - 9 mm till väggmontering                                                                                                                                                |                         | Vit                                                                                | 1                   | 17:75                                |
|                                                                                     |                                                 | 2977817199    |                                                                                                                                                                                        |                         | Antracit                                                                           |                     | 17:75                                |
|    |                                                 | 2978347178    | Distansplatta - 2 mm                                                                                                                                                                   | 25 x 16 x 2             | Transparent                                                                        | 1                   | 12:-                                 |
|                                                                                     |                                                 | 2978137178    | Distansplatta - 8 mm                                                                                                                                                                   | 25 x 16 x 8             | Transparent                                                                        | 1                   | 12:-                                 |
|   |                                                 | 2978127178    | Kil till clipsbeslag 110 vinkel                                                                                                                                                        | 25 x 16 x 4             | Transparent                                                                        | 1                   | 12:-                                 |
|  |                                                 | 2978230155    | Beslag till plastfönster                                                                                                                                                               |                         | Vit                                                                                | 1                   | 120:-                                |
|                                                                                     |                                                 | 2978230952    |                                                                                                                                                                                        |                         | Grå                                                                                |                     |                                      |
|  | Vinkel                                          | 2978390000    | Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag                                                                                                                |                         |                                                                                    |                     | 32:50                                |
|                                                                                     |                                                 | 3604402       | Beslag m. ovalt hål (25)                                                                                                                                                               | Alu                     | 1                                                                                  | 34:- pr. stk.       |                                      |
|  |                                                 | 297804xxxx    | Vinkel 25/60/90 mm inkl. skruv till vinkel/clips<br><br>Avstånd från bakkant produkt till vägg är 5/40/70 mm<br><br>60 mm Vinkel används till väggmontering med PowerView® XI överlist | 28 mm<br>60 mm<br>90 mm | Vit 0155<br>Alu 0952<br>Antracit 7199                                              | 1                   | 31:-                                 |
|                                                                                     |                                                 | 297809xxxx    |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    | 1                   | 51:-                                 |
|                                                                                     |                                                 | 297805xxxx    |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    | 1                   | 61:-                                 |
|                                                                                     | De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. |               |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |                     |                                      |
|  |                                                 | 297806xxxx    | Täckkåpa till vinkel 28/60/90 mm                                                                                                                                                       |                         | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Alu 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>svart 1858     | 1<br>1<br>1         | 20:-<br>20:-<br>20:-                 |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                     |                                                 |               |                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                    |                     |                                      |
|  | Till S3.1                                       | 297837xxxx    | Vinklar till u-sidolist                                                                                                                                                                |                         | Vit 0155<br>Grå 0952                                                               | 1                   | 34:-                                 |
|                                                                                     | Till A1 (3242)                                  | 297818xxxx    |                                                                                                                                                                                        |                         | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Ljusgrå 0952<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1<br><br>1          | 34:-                                 |
|                                                                                     |                                                 | 2917390000    |                                                                                                                                                                                        |                         | Skruv för beslag till vinkel                                                       | Alu.                |                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Artikelnummer            | Artikelnamn                                 | Mått i mm    | Färg                                                                           | Antal per lev. pack | Å pris |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <br><br><br> | Clipsbeslag 90 grader                     | 2463020952               | Beslag till Skylight                        |              | Alu.                                                                           | 1                   | 34:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clipsbeslag 96 grader                     | 2463000952               |                                             |              |                                                                                | 1                   | 22:25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader        | 2463010952               |                                             |              |                                                                                | 1                   | 26:50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader | 2463990000               |                                             |              |                                                                                | 1 sett              | 121:-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Handtag                                   | 2972077178               | Handtag – plast<br>25 32 inkl. skruv        |              | Transparent                                                                    | 1                   | 70:-   |
| <br>                                                                                                                                                                           | Handtag                                   | 297738xxxx               | Handtag – metall<br>25 32 inkl. skruv       |              | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Brun 4950<br>Grå 7040<br>Antracit 7199<br>Svart 1858 | 1                   | 53:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plast täckkåpa                            | 297737xxxx               |                                             |              | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Brun 4950<br>Grå 7163<br>Antracit 1754<br>Svart 1858 | 1                   | 17:75  |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                             |              |                                                                                |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 2978287178               | Bas till wirefot<br>- 3242, 3249            | 12 x 14      | Transparent                                                                    | 1                   | 12:-   |
| <br><br>                                                                                | Wirefot, Topp                             | 297941xxxx               | Wirefot - 3242 25                           | 22 x 15      | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 12:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirefot, botten                           | 297943xxxx               |                                             |              |                                                                                | 1                   | 12:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metallplatta Topp                         | 2979340000               |                                             |              |                                                                                | 1                   | 12:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                             |              |                                                                                |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 297807xxxx               | Wirefot - 3242 32 /<br>3242 XL 25 32        | 22 x 15      | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 12:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                             |              |                                                                                |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 297990xxxx               | Wirefot - 3249 25                           | 22 x 15      | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 17:75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 1565920155<br>1565920000 | Metallplatta till wirefot<br>- 3242/3242 XL | 15 x 22      | Vit<br>Alu                                                                     | 1                   | 29:50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 297824xxxx               | Vinkel till wirefot<br>- standard           | 24 x 34 x 15 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 0952<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 22:25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 297825xxxx               | Täckplatta                                  |              |                                                                                | 1                   | 19:25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 2978500000               | Skruv för beslag till vinkel                |              | Alu.                                                                           | 1                   | 4:50   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                             |              |                                                                                |                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 297895xxxx               | Plastvinkel till wirefot                    | 25 x 22 x 26 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1 sett              | 73:-   |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                             |              |                                                                                |                     |        |



|                                                                                     |                                                 | Artikelnummer | Artikelnamn                                                               | Mått i mm    | Färg                                                                           | Antal per lev. pack | Å pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|    | Väster                                          | 297929xxxx    | Monteringsplatta med fästplatta (25) till montering av 3242 i smalt foder | 22 x 22      | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 32:50   |
|                                                                                     | Höger                                           | 297930xxxx    |                                                                           |              |                                                                                | 1                   | 32:50   |
|                                                                                     | De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 2979360000    | Metallinsats                                                              |              | Alu                                                                            | 1                   | 4:50    |
|    | Vinkel Wirefot, höger                           | 2979150000    | Tillbehör till TruFit®                                                    |              | Alu                                                                            | 1                   | 34:-    |
|                                                                                     | Wirefot, vänster                                | 297945xxxx    |                                                                           |              |                                                                                | 1                   | 22:25   |
|                                                                                     | Täckåpa, wirefot                                | 297946xxxx    |                                                                           |              | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 22:25   |
|                                                                                     | Vinkel Wirefot, höger                           | 2979150000    | Tillbehör till TruFit®                                                    |              |                                                                                |                     | 14:75   |
|                                                                                     | Wirefot, vänster                                | 297964xxxx    | Glide                                                                     |              |                                                                                |                     |         |
|                                                                                     | Täckåpa, wirefot                                | 297965xxxx    |                                                                           |              |                                                                                |                     |         |
|                                                                                     | De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297966xxxx    |                                                                           |              |                                                                                |                     |         |
|    |                                                 | 3606420       | Nordan vinkel med pånitad bas till wirefot                                |              | Vit                                                                            | 1                   | 56:-    |
|                                                                                     |                                                 | 3606415       | Nordan vinkel - kan användas med andra varianter av beslag                |              | Vit                                                                            |                     | 52:-    |
|  | Beslag                                          | 2978020000    | Clipsbeslag till fast list (11) (14)                                      | 9 x 25       | Alu                                                                            | 1                   | 19:25   |
|                                                                                     | Plasttäckåpa                                    | 297829xxxx    |                                                                           | 9 x 16       | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 |                     | 12:-    |
|                                                                                     | De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. |               |                                                                           |              |                                                                                |                     |         |
|  | 1) Justerbar stång, 160-300 cm                  | 2463347052    | Dragstång, Skylight/ plasthandtag                                         | 1600-3000    | Alu                                                                            | 1                   | 362:-   |
|                                                                                     | 2) Handtag till Skylight                        | 2463361858    | Skylight: 1 + 2                                                           |              | Svart                                                                          | 1                   | 90:-    |
|                                                                                     | 3) Mellanled                                    | 2978321858    | plasthandtag: 1 + 3 + 4                                                   |              | Svart                                                                          | 1                   | 81:-    |
|                                                                                     | 4) Adapter till handtag                         | 2978301858    |                                                                           |              | Svart                                                                          | 1                   | 90:-    |
|                                                                                     | Vägghållare                                     | 2463387052    |                                                                           |              | Alu                                                                            | 1                   | 184:-   |
|  |                                                 |               | Dragstång.                                                                | 1250         | Alu                                                                            | 1                   | 1.104:- |
|                                                                                     |                                                 |               | Finns i två varianter, till metallhandtag och TruFit Glide.               | 1500         |                                                                                | 1                   | 1.133:- |
|                                                                                     |                                                 |               |                                                                           | 2000         |                                                                                | 1                   | 1.199:- |
|                                                                                     |                                                 |               |                                                                           | 2500         |                                                                                | 1                   | 1.265:- |
|  |                                                 | 156893xxxx    | Linsamlare - liten                                                        | 35 x 13      | Vit 0155                                                                       | 1                   | 13:25   |
|                                                                                     |                                                 |               | Barnsäker                                                                 |              | Silver 0952                                                                    | 1                   | 13:25   |
|                                                                                     |                                                 |               |                                                                           |              | Antracit 7199                                                                  | 1                   | 13:25   |
|                                                                                     |                                                 |               |                                                                           |              | Brun 4950                                                                      | 1                   | 13:25   |
|                                                                                     |                                                 |               |                                                                           |              | Svart 1858                                                                     | 1                   | 13:25   |
|  |                                                 | 1562650204    | Linsamlare - projekt                                                      | 22 x 10 x 7  | Transparent                                                                    | 1                   | 28:-    |
|                                                                                     |                                                 |               | Inte barnsäker                                                            |              |                                                                                |                     |         |
|  |                                                 | 2965840000    | SmartCord® linsamlare, nedre del.                                         | 17 x 13 x 12 | Transparent                                                                    | 1                   | 13:25   |
|  |                                                 | 1561447178    | Linhållare - standard                                                     | 50 x 25 x 15 | Transparent                                                                    | 1                   | 22:25   |






|                                                                                   | Artikelnummer | Artikelnamn                                                  | Mått i mm    | Färg        | Antal per lev. pack | Å pris             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
|  | 1561527178    | Kedjespännare<br>- till nischmontering                       | 50 x 15 x 20 | Transparent | 1                   | 25:-               |
|                                                                                   | 2971921858    | LightLock™ tejp,<br>dubbelhäftande                           | 35           | Svart       |                     | 112:-<br>pr. meter |
|  | 2465360000    | Rengöringsservett<br>till LightLock™,<br>TruFit® & Framefix™ |              |             | 1                   | 31:-               |
|                                                                                   | 2465450000    | 3M Primer 94<br>Anti-silikon, till<br>TruFit® & Framefix™    |              |             | 1                   | 84:-               |
| För montering av wirefot                                                          | 2978615100    | Hjälpverktyg                                                 |              |             | 1                   | 96:-               |
| Montering av TruFit®/TruFit Glide®                                                | 2998590000    |                                                              |              |             | 1                   | 96:-               |
| För mätning av Framefix™                                                          | 1564871858    |                                                              |              |             | 1                   | 96:-               |

## MÄTTAGNING TRUFIT® / TRUFIT® GLIDE


Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.  
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.

### Tre situationer:

- A** Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)  
Uppge: Produktbredd = nischmått - 1 mm  
Produkthöjd = nischmått - 1 mm



- C** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)  
Uppge: Produktbredd = glasmått + 3 mm  
Produkthöjd = glasmått + 4 mm



- B** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)  
Uppge: Produktbredd = glasmått + 7 mm  
Produkthöjd = glasmått + 7 mm



OBS!  
Vid beställning av 15A TruFit persienn är  
produkthöjd = Glasmått + 9 mm

## MÄTTAGNING - FRAMEFIX™


### Färdigmått inkl. ram ska anges.

Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.  
Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram  
och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en  
platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.

Obs! Ramen sticker ut 14,5 mm ut från karmen,  
så var obs på att evt. handtag går fritt.







## ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



## MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

### Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.

OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

### Måttförklaring:



Var noga med att alltid uppgge monteringshöjden.

### Typ:




TYP 1  
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5  
Skräfönster

Uppge nischmått.  
Alltid fyra mått.  
Glöm inte uppges luft  
mellan lamell och golv,  
minimum 2 cm.



TYP 2  
Wire/lodrät  
styrning

Ange nischmått.



TYP 6  
Vålt fönster

Ange nischmått samt om  
produkten skall vägg- eller  
takmonteras. Tillverkning sker  
endast efter måttsatt ritning.




TYP 4  
Uppspänd < 45°

Ange nischmått  
samt längd på  
betjäningsskedjan.



TYP 17  
Konvext fönster

Ange nischmått samt om  
produkten skall vägg- eller  
takmonteras. Tillverkning sker  
endast efter måttsatt ritning.






## BETJÄNING

### Välj mellan följande betjäningsmöjligheter

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent asd vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå, antracit eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor placerad i vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Lamellgardiner kan levereras med betjäningskedja och bottenkedja i stål mot pristillägg.

## PARKERING AV LAMELLER

Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få assymetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)\*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

\* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

## Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningsstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt med kedjedrag och PowerView®.

## Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



## Parkeringsbredd

| Skenlängd i cm        | Ca. parkeringsbredd i cm |       |                          |       |        |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------|
|                       | Fast ändstopp            |       | Flexibelt ändstopp (std) |       |        |
|                       | 63 mm                    | 89 mm | 127 mm                   | 89 mm | 127 mm |
| 150                   | 26,50                    | 22,00 | 16,50                    | 19,80 | 12,50  |
| 200                   | 34,00                    | 27,50 | 19,50                    | 25,30 | 15,50  |
| 250                   | 41,50                    | 33,00 | 22,50                    | 30,80 | 18,50  |
| 300                   | 49,00                    | 38,50 | 25,50                    | 36,30 | 21,50  |
| 350                   | 56,50                    | 44,00 | 28,50                    | 41,80 | 24,50  |
| pr. 50 cm ökas med ca | 7,50                     | 5,50  | 3,00                     | 5,50  | 3,00   |

Den totala parkeringsbredden påverkas av valet mittöppning.



- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Färg

Lamellskenan levereras i färgerna vit, grå, antracit, svart eller anodiserad aluminium. De fyra färgerna är finstrukturerad pulverlack i RAL 9016, 7040, 7016, 9005. Ändgavlar och motor färgmatchas mot lamellskenan - obs svart motor för antracit lamellskena.

De nya färger  
lanseras Q2



### Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PowerView® | L:555 x D:30 x H:30 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.                                                       |
| 230V motor | L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan.<br>Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan. |

### Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i färgerna vitt eller svart. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.



## MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

### Antal beslag

| Skenlängd<br>i cm | Antal<br>beslag |
|-------------------|-----------------|
| 120               | 3               |
| 200               | 4               |
| 280               | 5               |
| 360               | 6               |
| 440               | 7               |
| 520               | 8               |
| 600               | 9               |
| 690               | 10              |



Standard takbeslag



Standard väggbeslag<sup>1</sup>



Justerbart väggbeslag<sup>2</sup>  
mot pristillägg

<sup>1</sup> Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Vägghastånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

<sup>2</sup> Finns i vit eller alu, i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

## VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

## ÖVRIGT

### Lösa lameller

Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.



Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 63 mm  | Dividera skenbredden med 5,5  |
| 89 mm  | Dividera skenbredden med 8    |
| 127 mm | Dividera skenbredden med 11,5 |

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och mittöppning - räkna en extra lamell.





| Typ                                                                                                                      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                              | Betjäning                          |           | Lamell-<br>bredd<br>mm | Min.<br>bredd<br>cm | Max.<br>bredd<br>cm | Max.<br>höjd<br>cm | Max.<br>yta<br>m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Drag                               | Vinkling  |                        |                     |                     |                    |                               |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                | Frihängande lameller.                                                                                                                                                                                                                                    | Lina                               | Kedja     | 63                     | 30                  | 500                 | 260                | 13,0                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                    |           | 89<br>127              | 30                  | 690                 | 480                | 33,0                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | Lina                               | Vridstång | 63                     | 30                  | 350                 | 250                | 8,75                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 89<br>127              |                     |                     |                    |                               |
|                                                                                                                          | Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.                                                                                                                                                                               | Kedja                              |           | 89<br>127              | 30                  | 450                 | 480                | 22,5                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Drag-/vridstång                    |           | 89<br>127              | 30                  | 690                 | 300                | 20,7                          |
|                                                                                                                          | Kan tillverkas med skrålameller – VO10Hx. Samma pristillägg som för Typ 5.                                                                                                                                                                               | PowerView® 18V med inbyggt batteri |           | 89<br>127              | 55                  | 450                 | 480                | 21,6                          |
| Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.                                          | Motor 230V <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 63        | 50                     | 690                 | 260                 | 17,2               |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 89<br>127 |                        |                     | 480                 | 33,0               |                               |
| VO10 (standard)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                        |                     |                     |                    |                               |
| <br>TYP 2<br>Uppspänd lodrätt<br>VO20  | Lodrät monterad.<br>Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor.<br>Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.                                                                                                                    | Lina                               | Kedja     | 89<br>127              | 30                  | 400                 | 400                | 16,0                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor 230V <sup>1</sup>            |           | 89<br>127              | 50                  | 400                 | 400                | 16,0                          |
| <br>TYP 4<br>Uppspänd < 45°<br>VO25   | Vågrät monterad.<br>Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor.<br>Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt.<br>Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.                                                                          | Lina                               | Kedja     | 63                     | 30                  | 200                 | 200                | 3,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 89                     |                     | 300                 |                    | 4,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 127                    |                     | 300                 |                    | 5,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor 230V <sup>1</sup>            |           | 63                     | 50                  | 300                 | 200                | 3,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 89                     |                     |                     |                    | 4,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 127                    |                     |                     |                    | 5,0                           |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                        |                     |                     |                    |                               |
| <br>TYP 5<br>Skråfönster<br>VO40/41   | Frihängande lameller på skråskena <sup>2</sup> .<br>Max 55°. Se även avsnitt Övrigt.<br><br>Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm.<br>Levereras med parkering och motor på högsta sidan. | Lina                               | Kedja     | 63                     | 30                  | 450                 | 250                |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 89<br>127              |                     | 690                 | 500                |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor 230V <sup>1</sup>            |           | 63                     | 50                  | 450                 | 250                |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 89<br>127              |                     | 690                 | 500                |                               |
| <br>TYP 6<br>Välvt fönster<br>VO90    | Frihängande lameller på lodrät böjd överskena.<br><br>Specialbeställning <sup>3</sup> .<br>Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.<br>Parkering endast möjligt på mitten.                                   | Lina                               | Kedja     | 89<br>127              | 50                  | 500                 | 500                |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor 230V <sup>1</sup>            |           | 89<br>127              | 50                  | 500                 | 500                |                               |
| <br>TYP 17<br>Konvext fönster<br>VO80 | Frihängande lameller på vågrät böjd överskena.<br><br>Specialbeställning <sup>3</sup> .<br>Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.                                                                          | Lina                               | Kedja     | 89                     | 65                  | 500                 | 500                | 25,0                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 127                    | 90                  |                     |                    |                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor 230V <sup>1</sup>            |           | 89                     | 65                  | 500                 | 500                | 25,0                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           | 127                    | 90                  |                     |                    |                               |

<sup>1</sup> Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.

<sup>2</sup> Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

<sup>3</sup> För hjälp med måttfast ritning debiteras det enligt Villkor längst bak i pärmen.





89 mm

Pris i kr.



| Bredd                 | >                                      | 100                               | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                  | v                                      |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS GRUPP E<br>89 mm | 100                                    | 2.256                             | 2.631 | 2.975  | 3.304  | 3.844  | 3.958  | 4.327  | 4.675  | 5.050  | 5.362  | 5.624  | 6.075  | 6.507  | 6.873  |
|                       | 120                                    | 2.384                             | 2.776 | 3.120  | 3.487  | 4.050  | 4.154  | 4.565  | 4.953  | 5.319  | 5.685  | 5.939  | 6.431  | 6.881  | 7.276  |
|                       | 140                                    | 2.498                             | 2.903 | 3.283  | 3.671  | 4.228  | 4.417  | 4.814  | 5.056  | 5.618  | 6.009  | 6.292  | 6.790  | 7.277  | 7.679  |
|                       | 160                                    | 2.613                             | 3.025 | 3.434  | 3.856  | 4.352  | 4.633  | 5.068  | 5.229  | 5.902  | 6.312  | 6.635  | 7.138  | 7.667  | 8.071  |
|                       | 180                                    | 2.718                             | 3.186 | 3.583  | 4.025  | 4.469  | 4.779  | 5.217  | 5.693  | 6.117  | 6.530  | 6.846  | 7.356  | 7.873  | 8.290  |
|                       | 200                                    | 2.830                             | 3.321 | 3.736  | 4.202  | 4.676  | 5.002  | 5.473  | 5.952  | 6.392  | 6.861  | 7.149  | 7.686  | 8.212  | 8.650  |
|                       | 220                                    | 2.938                             | 3.457 | 3.892  | 4.386  | 4.877  | 5.216  | 5.718  | 6.210  | 6.692  | 7.149  | 7.457  | 8.005  | 8.550  | 9.008  |
|                       | 240                                    | 3.047                             | 3.595 | 4.038  | 4.559  | 5.078  | 5.430  | 5.950  | 6.479  | 6.949  | 7.444  | 7.762  | 8.320  | 8.889  | 9.365  |
|                       | 260                                    | 3.164                             | 3.722 | 4.189  | 4.742  | 5.282  | 5.650  | 6.187  | 6.725  | 7.213  | 7.716  | 8.065  | 8.634  | 9.234  | 9.717  |
|                       | 280                                    | 3.278                             | 3.864 | 4.326  | 4.892  | 5.486  | 5.828  | 6.382  | 6.931  | 7.432  | 7.958  | 8.236  | 8.816  | 9.426  | 9.918  |
| PRIS GRUPP 1<br>89 mm | 300                                    | 3.372                             | 4.001 | 4.474  | 5.086  | 5.687  | 6.021  | 6.609  | 7.184  | 7.698  | 8.247  | 8.535  | 9.126  | 9.764  | 10.262 |
|                       | 320                                    | 3.524                             | 4.158 | 4.673  | 5.281  | 5.920  | 6.268  | 6.882  | 7.482  | 8.016  | 8.582  | 8.886  | 9.503  | 10.168 | 10.686 |
|                       | 340                                    | 3.666                             | 4.355 | 4.882  | 5.524  | 6.181  | 6.526  | 7.162  | 7.786  | 8.341  | 8.938  | 9.252  | 9.896  | 10.582 | 11.122 |
|                       | 360                                    | 3.825                             | 4.525 | 5.080  | 5.747  | 6.437  | 6.795  | 7.459  | 8.112  | 8.685  | 9.306  | 9.625  | 10.300 | 11.021 | 11.579 |
|                       | 380                                    | 3.985                             | 4.714 | 5.300  | 5.998  | 6.698  | 7.078  | 7.771  | 8.440  | 9.043  | 9.684  | 10.030 | 10.722 | 11.471 | 12.034 |
|                       | 400                                    | 4.164                             | 4.917 | 5.537  | 6.252  | 6.976  | 7.361  | 8.082  | 8.789  | 9.413  | 10.084 | 10.442 | 11.165 | 11.930 | 12.478 |
|                       | +20 cm                                 | 179                               | 203   | 237    | 254    | 278    | 283    | 311    | 349    | 370    | 400    | 412    | 443    | 459    | 444    |
|                       | 100                                    | 2.970                             | 3.463 | 3.916  | 4.348  | 5.061  | 5.209  | 5.695  | 6.153  | 6.648  | 7.059  | 7.402  | 7.996  | 8.564  | 9.046  |
|                       | 120                                    | 3.138                             | 3.654 | 4.107  | 4.589  | 5.329  | 5.518  | 6.007  | 6.519  | 7.001  | 7.482  | 7.818  | 8.465  | 9.057  | 9.577  |
|                       | 140                                    | 3.287                             | 3.820 | 4.320  | 4.831  | 5.564  | 5.814  | 6.335  | 6.655  | 7.394  | 7.909  | 8.280  | 8.937  | 9.578  | 10.108 |
| PRIS GRUPP 2<br>89 mm | 160                                    | 3.438                             | 3.983 | 4.520  | 5.075  | 5.730  | 6.097  | 6.671  | 6.884  | 7.769  | 8.308  | 8.732  | 9.394  | 10.091 | 10.623 |
|                       | 180                                    | 3.577                             | 4.194 | 4.717  | 5.298  | 5.881  | 6.289  | 6.865  | 7.493  | 8.050  | 8.594  | 9.011  | 9.682  | 10.362 | 10.912 |
|                       | 200                                    | 3.723                             | 4.371 | 4.917  | 5.531  | 6.155  | 6.583  | 7.203  | 7.834  | 8.411  | 9.029  | 9.410  | 10.116 | 10.808 | 11.385 |
|                       | 220                                    | 3.865                             | 4.550 | 5.122  | 5.773  | 6.419  | 6.865  | 7.525  | 8.174  | 8.807  | 9.410  | 9.815  | 10.536 | 11.253 | 11.857 |
|                       | 240                                    | 4.011                             | 4.731 | 5.316  | 6.000  | 6.684  | 7.147  | 7.831  | 8.528  | 9.147  | 9.797  | 10.217 | 10.949 | 11.699 | 12.327 |
|                       | 260                                    | 4.166                             | 4.899 | 5.512  | 6.240  | 6.952  | 7.436  | 8.143  | 8.851  | 9.494  | 10.155 | 10.616 | 11.365 | 12.152 | 12.788 |
|                       | 280                                    | 4.313                             | 5.085 | 5.693  | 6.440  | 7.221  | 7.671  | 8.401  | 9.122  | 9.783  | 10.474 | 10.841 | 11.603 | 12.406 | 13.054 |
|                       | 300                                    | 4.437                             | 5.266 | 5.889  | 6.694  | 7.485  | 7.924  | 8.698  | 9.456  | 10.132 | 10.855 | 11.233 | 12.012 | 12.851 | 13.507 |
|                       | 320                                    | 4.637                             | 5.472 | 6.150  | 6.951  | 7.790  | 8.250  | 9.057  | 9.848  | 10.549 | 11.296 | 11.695 | 12.506 | 13.382 | 14.066 |
|                       | 340                                    | 4.826                             | 5.731 | 6.424  | 7.271  | 8.135  | 8.588  | 9.428  | 10.248 | 10.979 | 11.764 | 12.178 | 13.026 | 13.929 | 14.640 |
| PRIS GRUPP 2<br>89 mm | 360                                    | 5.035                             | 5.955 | 6.685  | 7.564  | 8.474  | 8.942  | 9.817  | 10.677 | 11.431 | 12.249 | 12.669 | 13.558 | 14.506 | 15.240 |
|                       | 380                                    | 5.246                             | 6.204 | 6.976  | 7.894  | 8.816  | 9.315  | 10.228 | 11.108 | 11.902 | 12.746 | 13.201 | 14.111 | 15.097 | 15.838 |
|                       | 400                                    | 5.481                             | 6.471 | 7.288  | 8.229  | 9.182  | 9.689  | 10.636 | 11.568 | 12.390 | 13.272 | 13.742 | 14.694 | 15.702 | 16.425 |
|                       | +20 cm                                 | 235                               | 267   | 312    | 335    | 366    | 374    | 408    | 460    | 488    | 526    | 541    | 583    | 605    | 587    |
|                       | 100                                    | 4.349                             | 5.072 | 5.736  | 6.370  | 7.412  | 7.630  | 8.341  | 9.012  | 9.736  | 10.339 | 10.843 | 11.712 | 12.543 | 13.251 |
|                       | 120                                    | 4.596                             | 5.352 | 6.017  | 6.722  | 7.807  | 8.082  | 8.798  | 9.549  | 10.253 | 10.959 | 11.451 | 12.399 | 13.266 | 14.026 |
|                       | 140                                    | 4.814                             | 5.595 | 6.328  | 7.077  | 8.151  | 8.516  | 9.280  | 9.748  | 10.831 | 11.584 | 12.129 | 13.090 | 14.027 | 14.804 |
|                       | 160                                    | 5.038                             | 5.833 | 6.621  | 7.433  | 8.392  | 8.931  | 9.769  | 10.082 | 11.379 | 12.169 | 12.791 | 13.760 | 14.780 | 15.560 |
|                       | 180                                    | 5.240                             | 6.142 | 6.907  | 7.761  | 8.614  | 9.212  | 10.057 | 10.976 | 11.792 | 12.589 | 13.198 | 14.180 | 15.178 | 15.980 |
|                       | 200                                    | 5.454                             | 6.403 | 7.203  | 8.100  | 9.014  | 9.642  | 10.549 | 11.473 | 12.320 | 13.225 | 13.782 | 14.816 | 15.831 | 16.675 |
| PRIS GRUPP 2<br>89 mm | 220                                    | 5.661                             | 6.664 | 7.503  | 8.457  | 9.402  | 10.055 | 11.022 | 11.973 | 12.899 | 13.782 | 14.377 | 15.431 | 16.483 | 17.366 |
|                       | 240                                    | 5.873                             | 6.930 | 7.786  | 8.789  | 9.789  | 10.468 | 11.469 | 12.490 | 13.397 | 14.349 | 14.964 | 16.037 | 17.135 | 18.055 |
|                       | 260                                    | 6.102                             | 7.176 | 8.075  | 9.142  | 10.182 | 10.893 | 11.926 | 12.963 | 13.905 | 14.874 | 15.548 | 16.644 | 17.799 | 18.731 |
|                       | 280                                    | 6.318                             | 7.448 | 8.339  | 9.432  | 10.577 | 11.235 | 12.305 | 13.359 | 14.328 | 15.342 | 15.879 | 16.995 | 18.170 | 19.119 |
|                       | 300                                    | 6.498                             | 7.714 | 8.626  | 9.804  | 10.964 | 11.607 | 12.741 | 13.850 | 14.840 | 15.899 | 16.452 | 17.592 | 18.824 | 19.782 |
|                       | 320                                    | 6.793                             | 8.016 | 9.007  | 10.180 | 11.411 | 12.083 | 13.266 | 14.425 | 15.452 | 16.545 | 17.129 | 18.318 | 19.601 | 20.600 |
|                       | 340                                    | 7.068                             | 8.394 | 9.410  | 10.649 | 11.916 | 12.579 | 13.810 | 15.009 | 16.081 | 17.230 | 17.836 | 19.078 | 20.402 | 21.443 |
|                       | 360                                    | 7.374                             | 8.722 | 9.792  | 11.078 | 12.411 | 13.098 | 14.380 | 15.638 | 16.745 | 17.940 | 18.555 | 19.859 | 21.247 | 22.322 |
|                       | 380                                    | 7.683                             | 9.088 | 10.218 | 11.563 | 12.912 | 13.645 | 14.981 | 16.270 | 17.431 | 18.669 | 19.336 | 20.670 | 22.113 | 23.200 |
|                       | 400                                    | 8.028                             | 9.479 | 10.676 | 12.052 | 13.448 | 14.191 | 15.580 | 16.943 | 18.147 | 19.439 | 20.130 | 21.522 | 22.999 | 24.057 |
| PRIS GRUPP 2<br>89 mm | +20 cm                                 | 345                               | 391   | 458    | 489    | 536    | 546    | 599    | 673    | 716    | 770    | 794    | 852    | 886    | 857    |
|                       | Pristillägg Typ 2, 4, 5 <sup>1</sup>   | 1.868                             | 1.868 | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 3.338  | 3.338  | 3.338  |
|                       | Pristillägg Typ 6, 17                  | 7.337                             | 7.337 | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |
|                       | Pristillägg Stålkedja                  | 747:- (betjäning och bottenkedja) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       | Pristillägg insvetsad bottenyngd       | 462                               | 462   | 462    | 462    | 462    | 462    | 462    | 725    | 725    | 725    | 725    | 903    | 903    | 903    |
|                       | Pristillägg för justerbart väggbeslag. | 350                               | 350   | 523    | 523    | 523    | 523    | 697    | 697    | 697    | 697    | 869    | 869    | 869    | 869    |
|                       |                                        |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                                        |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                                        |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                                        |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                       |                                        |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

<sup>1</sup> Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



## 89 mm


Pris i kr.

|                                   | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 690    |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100                               | 7.211  | 7.424  | 7.786  | 8.068  | 8.404  | 8.775  | 9.118  | 9.465  | 9.839  | 10.221 | 10.636 | 11.061 | 11.489 | 11.903 | 12.315 | 12.733 | 13.145 |
| 120                               | 7.636  | 7.858  | 8.264  | 8.558  | 8.909  | 9.313  | 9.682  | 10.048 | 10.429 | 10.826 | 11.255 | 11.705 | 12.156 | 12.607 | 13.058 | 13.512 | 13.966 |
| 140                               | 8.076  | 8.305  | 8.736  | 9.045  | 9.426  | 9.816  | 10.189 | 10.541 | 10.902 | 11.273 | 11.683 | 12.098 | 12.515 | 12.940 | 13.362 | 13.781 | 14.203 |
| 160                               | 8.500  | 8.748  | 9.169  | 9.488  | 9.888  | 10.289 | 10.672 | 11.079 | 11.500 | 11.945 | 12.401 | 12.886 | 13.371 | 13.852 | 14.337 | 14.822 | 15.305 |
| 180                               | 8.711  | 8.953  | 9.394  | 9.711  | 10.131 | 10.549 | 10.947 | 11.363 | 11.798 | 12.250 | 12.724 | 13.214 | 13.709 | 14.197 | 14.689 | 15.179 | 15.675 |
| 200                               | 9.083  | 9.362  | 9.802  | 10.150 | 10.581 | 11.001 | 11.447 | 11.860 | 12.315 | 12.779 | 13.285 | 13.792 | 14.298 | 14.808 | 15.309 | 15.799 | 16.282 |
| 220                               | 9.463  | 9.754  | 10.208 | 10.581 | 11.028 | 11.483 | 11.928 | 12.379 | 12.850 | 13.341 | 13.852 | 14.399 | 14.920 | 15.421 | 15.931 | 16.443 | 16.972 |
| 240                               | 9.847  | 10.150 | 10.630 | 10.993 | 11.483 | 11.939 | 12.401 | 12.870 | 13.371 | 13.881 | 14.397 | 14.895 | 15.419 | 15.976 | 16.479 | 17.003 | 17.547 |
| 260                               | 10.225 | 10.541 | 11.034 | 11.434 | 11.928 | 12.390 | 12.898 | 13.387 | 13.831 | 14.332 | 14.852 | 15.409 | 15.968 | 16.529 | 17.086 | 17.644 | 18.212 |
| 280                               | 10.431 | 10.767 | 11.267 | 11.793 | 12.315 | 12.782 | 13.293 | 13.724 | 14.209 | 14.734 | 15.281 | 15.846 | 16.408 | 16.969 | 17.535 | 18.097 | 18.673 |
| 300                               | 10.811 | 11.149 | 11.671 | 12.218 | 12.714 | 13.176 | 13.675 | 14.168 | 14.690 | 15.228 | 15.783 | 16.391 | 16.987 | 17.588 | 18.187 | 18.780 | 19.117 |
| 320                               | 11.256 | 11.606 | 12.148 | 12.666 | 13.181 | 13.661 | 14.189 | 14.703 | 15.239 | 15.805 | 16.384 | 17.006 | 17.631 | 18.255 | 18.625 | 19.262 | 19.903 |
| 340                               | 11.720 | 12.072 | 12.586 | 13.132 | 13.680 | 14.183 | 14.720 | 15.265 | 15.819 | 16.407 | 17.009 | 17.654 | 18.058 | 18.722 | 19.389 | 20.058 | 20.724 |
| 360                               | 12.176 | 12.507 | 13.050 | 13.626 | 14.196 | 14.723 | 15.287 | 15.845 | 16.427 | 17.036 | 17.412 | 18.110 | 18.798 | 19.491 | 20.185 | 20.885 | 21.577 |
| 380                               | 12.626 | 12.975 | 13.551 | 14.152 | 14.738 | 15.283 | 15.876 | 16.456 | 17.057 | 17.457 | 18.128 | 18.849 | 19.575 | 20.296 | 21.016 | 21.740 | 22.462 |
| 400                               | 13.124 | 13.475 | 14.068 | 14.694 | 15.308 | 15.898 | 16.483 | 16.844 | 17.498 | 18.178 | 18.870 | 19.626 | 20.378 | 21.133 | 21.886 | 22.638 | 23.389 |
| +20 cm                            | 498    | 500    | 517    | 542    | 570    | 615    | 607    | 388    | 441    | 721    | 742    | 777    | 803    | 837    | 870    | 898    | 927    |
| 100                               | 9.490  | 9.772  | 10.248 | 10.620 | 11.061 | 11.550 | 12.002 | 12.459 | 12.951 | 13.452 | 14.000 | 14.558 | 15.121 | 15.667 | 16.208 | 16.759 | 17.300 |
| 120                               | 10.051 | 10.341 | 10.876 | 11.264 | 11.726 | 12.258 | 12.742 | 13.225 | 13.727 | 14.248 | 14.813 | 15.405 | 15.999 | 16.592 | 17.188 | 17.784 | 18.383 |
| 140                               | 10.630 | 10.931 | 11.497 | 11.905 | 12.406 | 12.920 | 13.410 | 13.874 | 14.349 | 14.837 | 15.377 | 15.924 | 16.471 | 17.030 | 17.587 | 18.139 | 18.694 |
| 160                               | 11.189 | 11.514 | 12.068 | 12.489 | 13.014 | 13.542 | 14.046 | 14.581 | 15.137 | 15.721 | 16.322 | 16.960 | 17.600 | 18.232 | 18.870 | 19.509 | 20.145 |
| 180                               | 11.464 | 11.784 | 12.364 | 12.782 | 13.335 | 13.885 | 14.407 | 14.957 | 15.528 | 16.122 | 16.747 | 17.393 | 18.042 | 18.685 | 19.332 | 19.978 | 20.630 |
| 200                               | 11.955 | 12.323 | 12.901 | 13.359 | 13.926 | 14.477 | 15.067 | 15.609 | 16.208 | 16.819 | 17.485 | 18.152 | 18.818 | 19.490 | 20.149 | 20.796 | 21.430 |
| 220                               | 12.455 | 12.838 | 13.436 | 13.926 | 14.512 | 15.114 | 15.700 | 16.294 | 16.914 | 17.558 | 18.232 | 18.952 | 19.638 | 20.296 | 20.969 | 21.642 | 22.338 |
| 240                               | 12.959 | 13.359 | 13.991 | 14.469 | 15.114 | 15.714 | 16.322 | 16.940 | 17.600 | 18.270 | 18.949 | 19.604 | 20.295 | 21.027 | 21.690 | 22.378 | 23.096 |
| 260                               | 13.457 | 13.874 | 14.523 | 15.048 | 15.700 | 16.308 | 16.977 | 17.619 | 18.204 | 18.863 | 19.548 | 20.280 | 21.016 | 21.755 | 22.488 | 23.223 | 23.970 |
| 280                               | 13.729 | 14.170 | 14.827 | 15.522 | 16.208 | 16.825 | 17.497 | 18.063 | 18.701 | 19.393 | 20.111 | 20.857 | 21.596 | 22.334 | 23.078 | 23.819 | 24.576 |
| 300                               | 14.229 | 14.675 | 15.361 | 16.080 | 16.736 | 17.341 | 17.998 | 18.649 | 19.334 | 20.042 | 20.773 | 21.573 | 22.359 | 23.149 | 23.937 | 24.719 | 25.162 |
| 320                               | 14.816 | 15.276 | 15.989 | 16.671 | 17.351 | 17.981 | 18.674 | 19.351 | 20.058 | 20.801 | 21.564 | 22.383 | 23.205 | 24.026 | 24.514 | 25.351 | 26.195 |
| 340                               | 15.426 | 15.890 | 16.564 | 17.285 | 18.005 | 18.666 | 19.374 | 20.091 | 20.820 | 21.595 | 22.386 | 23.237 | 23.767 | 24.641 | 25.520 | 26.400 | 27.276 |
| 360                               | 16.026 | 16.462 | 17.177 | 17.934 | 18.685 | 19.376 | 20.122 | 20.854 | 21.622 | 22.421 | 22.917 | 23.835 | 24.742 | 25.654 | 26.567 | 27.488 | 28.399 |
| 380                               | 16.618 | 17.078 | 17.834 | 18.627 | 19.398 | 20.116 | 20.896 | 21.660 | 22.448 | 22.977 | 23.859 | 24.810 | 25.764 | 26.714 | 27.661 | 28.613 | 29.563 |
| 400                               | 17.274 | 17.735 | 18.517 | 19.338 | 20.148 | 20.925 | 21.695 | 22.170 | 23.030 | 23.925 | 24.836 | 25.832 | 26.820 | 27.815 | 28.806 | 29.796 | 30.784 |
| +20 cm                            | 656    | 657    | 683    | 711    | 750    | 809    | 799    | 510    | 582    | 948    | 977    | 1.022  | 1.056  | 1.101  | 1.145  | 1.183  | 1.221  |
| 100                               | 13.900 | 14.313 | 15.010 | 15.555 | 16.201 | 16.916 | 17.578 | 18.248 | 18.968 | 19.704 | 20.505 | 21.322 | 22.147 | 22.949 | 23.739 | 24.546 | 25.340 |
| 120                               | 14.722 | 15.147 | 15.930 | 16.497 | 17.175 | 17.953 | 18.663 | 19.371 | 20.106 | 20.868 | 21.696 | 22.563 | 23.433 | 24.302 | 25.175 | 26.049 | 26.925 |
| 140                               | 15.569 | 16.010 | 16.841 | 17.436 | 18.170 | 18.923 | 19.642 | 20.322 | 21.017 | 21.731 | 22.522 | 23.323 | 24.126 | 24.945 | 25.759 | 26.567 | 27.382 |
| 160                               | 16.388 | 16.865 | 17.675 | 18.290 | 19.061 | 19.834 | 20.572 | 21.356 | 22.171 | 23.027 | 23.906 | 24.842 | 25.777 | 26.704 | 27.639 | 28.575 | 29.506 |
| 180                               | 16.793 | 17.260 | 18.109 | 18.721 | 19.532 | 20.336 | 21.103 | 21.906 | 22.745 | 23.614 | 24.529 | 25.475 | 26.426 | 27.368 | 28.316 | 29.261 | 30.217 |
| 200                               | 17.511 | 18.050 | 18.896 | 19.566 | 20.398 | 21.205 | 22.069 | 22.862 | 23.739 | 24.635 | 25.612 | 26.587 | 27.563 | 28.547 | 29.512 | 30.459 | 31.387 |
| 220                               | 18.243 | 18.802 | 19.679 | 20.398 | 21.257 | 22.137 | 22.996 | 23.866 | 24.773 | 25.719 | 26.704 | 27.760 | 28.763 | 29.728 | 30.712 | 31.699 | 32.718 |
| 240                               | 18.982 | 19.566 | 20.491 | 21.192 | 22.137 | 23.017 | 23.906 | 24.811 | 25.777 | 26.759 | 27.755 | 28.713 | 29.725 | 30.797 | 31.769 | 32.778 | 33.827 |
| 260                               | 19.710 | 20.322 | 21.270 | 22.041 | 22.996 | 23.885 | 24.866 | 25.808 | 26.664 | 27.627 | 28.631 | 29.704 | 30.783 | 31.864 | 32.938 | 34.013 | 35.107 |
| 280                               | 20.109 | 20.755 | 21.718 | 22.736 | 23.739 | 24.642 | 25.627 | 26.457 | 27.392 | 28.404 | 29.458 | 30.548 | 31.631 | 32.712 | 33.802 | 34.887 | 35.998 |
| 300                               | 20.841 | 21.495 | 22.498 | 23.552 | 24.512 | 25.399 | 26.361 | 27.314 | 28.318 | 29.356 | 30.426 | 31.598 | 32.748 | 33.905 | 35.060 | 36.204 | 36.854 |
| 320                               | 21.701 | 22.374 | 23.419 | 24.417 | 25.412 | 26.336 | 27.351 | 28.343 | 29.379 | 30.467 | 31.585 | 32.785 | 33.989 | 35.191 | 35.906 | 37.131 | 38.368 |
| 340                               | 22.594 | 23.274 | 24.262 | 25.315 | 26.371 | 27.340 | 28.377 | 29.427 | 30.496 | 31.630 | 32.788 | 34.033 | 34.812 | 36.091 | 37.379 | 38.668 | 39.951 |
| 360                               | 23.473 | 24.111 | 25.157 | 26.269 | 27.368 | 28.381 | 29.471 | 30.543 | 31.668 | 32.842 | 33.566 | 34.911 | 36.239 | 37.575 | 38.913 | 40.261 | 41.596 |
| 380                               | 24.340 | 25.013 | 26.122 | 27.282 | 28.411 | 29.463 | 30.606 | 31.724 | 32.881 | 33.655 | 34.947 | 36.338 | 37.736 | 39.128 | 40.515 | 41.910 | 43.301 |
| 400                               | 25.301 | 25.975 | 27.120 | 28.324 | 29.511 | 30.649 | 31.776 | 32.472 | 33.731 | 35.043 | 36.378 | 37.835 | 39.283 | 40.740 | 42.190 | 43.642 | 45.089 |
| +20 cm                            | 961    | 962    | 998    | 1.042  | 1.100  | 1.186  | 1.170  | 748    | 850    | 1.388  | 1.431  | 1.497  | 1.547  | 1.612  | 1.675  | 1.732  | 1.788  |
|                                   | 3.338  | 3.338  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  |
|                                   | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 747:- (betjäning och bottenkedja) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                   | 903    | 903    | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  |
|                                   | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  |



## 89 mm

Pris i kr.



| Bredd                                 | >      | 100                               | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                  | v      |                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS GRUPP 3<br>89 mm                 | 100    | 4.957                             | 5.779  | 6.535  | 7.258  | 8.445  | 8.693  | 9.506  | 10.268 | 11.095 | 11.782 | 12.354 | 13.345 | 14.294 | 15.099 |
|                                       | 120    | 5.237                             | 6.097  | 6.855  | 7.660  | 8.895  | 9.209  | 10.026 | 10.880 | 11.685 | 12.488 | 13.048 | 14.127 | 15.117 | 15.984 |
|                                       | 140    | 5.485                             | 6.375  | 7.211  | 8.064  | 9.287  | 9.705  | 10.574 | 11.106 | 12.341 | 13.200 | 13.821 | 14.916 | 15.984 | 16.869 |
|                                       | 160    | 5.739                             | 6.646  | 7.544  | 8.470  | 9.562  | 10.176 | 11.132 | 11.487 | 12.966 | 13.867 | 14.575 | 15.679 | 16.841 | 17.730 |
|                                       | 180    | 5.971                             | 6.998  | 7.871  | 8.843  | 9.816  | 10.497 | 11.459 | 12.505 | 13.436 | 14.346 | 15.040 | 16.158 | 17.293 | 18.211 |
|                                       | 200    | 6.215                             | 7.296  | 8.208  | 9.231  | 10.271 | 10.988 | 12.020 | 13.074 | 14.039 | 15.070 | 15.704 | 16.883 | 18.039 | 19.002 |
|                                       | 220    | 6.451                             | 7.594  | 8.550  | 9.637  | 10.713 | 11.457 | 12.559 | 13.643 | 14.699 | 15.704 | 16.381 | 17.584 | 18.783 | 19.788 |
|                                       | 240    | 6.693                             | 7.896  | 8.872  | 10.014 | 11.155 | 11.929 | 13.069 | 14.232 | 15.266 | 16.350 | 17.051 | 18.273 | 19.527 | 20.573 |
|                                       | 260    | 6.953                             | 8.177  | 9.201  | 10.417 | 11.602 | 12.412 | 13.589 | 14.772 | 15.845 | 16.950 | 17.717 | 18.967 | 20.283 | 21.344 |
|                                       | 280    | 7.200                             | 8.487  | 9.502  | 10.747 | 12.052 | 12.802 | 14.020 | 15.223 | 16.326 | 17.482 | 18.093 | 19.366 | 20.706 | 21.787 |
|                                       | 300    | 7.405                             | 8.790  | 9.829  | 11.173 | 12.492 | 13.226 | 14.518 | 15.782 | 16.911 | 18.117 | 18.748 | 20.047 | 21.449 | 22.542 |
|                                       | 320    | 7.740                             | 9.135  | 10.264 | 11.600 | 13.003 | 13.770 | 15.117 | 16.436 | 17.607 | 18.852 | 19.519 | 20.874 | 22.335 | 23.474 |
|                                       | 340    | 8.054                             | 9.564  | 10.722 | 12.135 | 13.578 | 14.333 | 15.735 | 17.103 | 18.325 | 19.632 | 20.325 | 21.739 | 23.247 | 24.433 |
|                                       | 360    | 8.403                             | 9.939  | 11.157 | 12.624 | 14.142 | 14.925 | 16.386 | 17.819 | 19.080 | 20.444 | 21.145 | 22.628 | 24.210 | 25.437 |
|                                       | 380    | 8.754                             | 10.356 | 11.643 | 13.176 | 14.713 | 15.547 | 17.071 | 18.540 | 19.864 | 21.274 | 22.033 | 23.553 | 25.197 | 26.436 |
|                                       | 400    | 9.147                             | 10.801 | 12.164 | 13.734 | 15.324 | 16.170 | 17.752 | 19.307 | 20.677 | 22.150 | 22.938 | 24.524 | 26.208 | 27.413 |
| PRIS GRUPP 4<br>89 mm                 | +20 cm | 393                               | 445    | 521    | 558    | 611    | 623    | 681    | 767    | 813    | 876    | 905    | 971    | 1.011  | 977    |
|                                       | 100    | 5.649                             | 6.587  | 7.448  | 8.272  | 9.625  | 9.908  | 10.833 | 11.704 | 12.645 | 13.427 | 14.080 | 15.210 | 16.290 | 17.207 |
|                                       | 120    | 5.969                             | 6.950  | 7.813  | 8.730  | 10.139 | 10.496 | 11.427 | 12.400 | 13.316 | 14.233 | 14.870 | 16.100 | 17.228 | 18.216 |
|                                       | 140    | 6.252                             | 7.266  | 8.217  | 9.190  | 10.584 | 11.061 | 12.052 | 12.658 | 14.066 | 15.044 | 15.751 | 17.000 | 18.217 | 19.226 |
|                                       | 160    | 6.542                             | 7.575  | 8.598  | 9.654  | 10.899 | 11.598 | 12.687 | 13.093 | 14.778 | 15.803 | 16.611 | 17.870 | 19.195 | 20.206 |
|                                       | 180    | 6.806                             | 7.978  | 8.971  | 10.078 | 11.186 | 11.964 | 13.060 | 14.253 | 15.313 | 16.349 | 17.140 | 18.415 | 19.711 | 20.755 |
|                                       | 200    | 7.083                             | 8.314  | 9.355  | 10.520 | 11.707 | 12.522 | 13.700 | 14.901 | 16.000 | 17.175 | 17.899 | 19.242 | 20.558 | 21.656 |
|                                       | 220    | 7.353                             | 8.655  | 9.743  | 10.982 | 12.209 | 13.058 | 14.314 | 15.549 | 16.752 | 17.899 | 18.671 | 20.041 | 21.407 | 22.554 |
|                                       | 240    | 7.627                             | 8.999  | 10.111 | 11.413 | 12.714 | 13.594 | 14.895 | 16.220 | 17.398 | 18.635 | 19.433 | 20.826 | 22.254 | 23.446 |
|                                       | 260    | 7.924                             | 9.319  | 10.486 | 11.871 | 13.223 | 14.146 | 15.489 | 16.836 | 18.059 | 19.318 | 20.193 | 21.616 | 23.116 | 24.325 |
|                                       | 280    | 8.204                             | 9.672  | 10.830 | 12.248 | 13.735 | 14.590 | 15.979 | 17.349 | 18.608 | 19.925 | 20.621 | 22.072 | 23.598 | 24.830 |
|                                       | 300    | 8.439                             | 10.018 | 11.202 | 12.733 | 14.238 | 15.072 | 16.545 | 17.987 | 19.273 | 20.648 | 21.366 | 22.849 | 24.446 | 25.690 |
|                                       | 320    | 8.821                             | 10.410 | 11.698 | 13.220 | 14.819 | 15.693 | 17.229 | 18.733 | 20.067 | 21.487 | 22.245 | 23.790 | 25.455 | 26.753 |
|                                       | 340    | 9.179                             | 10.900 | 12.220 | 13.830 | 15.474 | 16.336 | 17.934 | 19.491 | 20.884 | 22.375 | 23.165 | 24.776 | 26.494 | 27.847 |
|                                       | 360    | 9.577                             | 11.327 | 12.717 | 14.387 | 16.118 | 17.011 | 18.675 | 20.309 | 21.746 | 23.299 | 24.098 | 25.789 | 27.593 | 28.990 |
|                                       | 380    | 9.978                             | 11.802 | 13.271 | 15.017 | 16.769 | 17.720 | 19.456 | 21.130 | 22.638 | 24.245 | 25.112 | 26.844 | 28.718 | 30.127 |
|                                       | 400    | 10.426                            | 12.310 | 13.864 | 15.653 | 17.466 | 18.430 | 20.233 | 22.004 | 23.567 | 25.245 | 26.142 | 27.949 | 29.868 | 31.242 |
|                                       | +20 cm | 448                               | 508    | 593    | 636    | 697    | 710    | 777    | 874    | 929    | 1.000  | 1.030  | 1.105  | 1.150  | 1.115  |
| Pristillägg Typ 2, 4, 5 <sup>1</sup>  |        | 1.868                             | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 3.338  | 3.338  | 3.338  |
| Pristillägg Typ 6, 17                 |        | 7.337                             | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |
| Pristillägg Stålkedja                 |        | 747:- (betjäning och bottenkedja) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg insvetsad bottentyngd     |        | 462                               | 462    | 462    | 462    | 462    | 462    | 462    | 725    | 725    | 725    | 725    | 903    | 903    | 903    |
| Pristillägg för justerbart väggbeslag |        | 350                               | 350    | 523    | 523    | 523    | 523    | 697    | 697    | 697    | 697    | 869    | 869    | 869    | 869    |

<sup>1</sup> Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

## Motoriseringsmöjligheter

| Motor                                   | Pris    |
|-----------------------------------------|---------|
| Standardmotor 230V                      | 7.214:- |
| Motor 230V m. inbyggd RTS               | 9.138:- |
| 230V modul <sup>2</sup>                 | 2.142:- |
| Plafondmodul (typ 2 och 4) <sup>3</sup> | 2.142:- |
| 18V DC PowerView® med inbyggd batteri   | 3.920:- |

<sup>2</sup> Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.<sup>3</sup> Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.





## 89 mm

Pris i kr.

|        | 380                               | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 690    |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100    | 15.839                            | 16.309 | 17.103 | 17.725 | 18.460 | 19.275 | 20.030 | 20.795 | 21.614 | 22.451 | 23.366 | 24.297 | 25.237 | 26.149 | 27.050 | 27.970 | 28.875 |
| 120    | 16.775                            | 17.259 | 18.152 | 18.798 | 19.571 | 20.458 | 21.265 | 22.072 | 22.911 | 23.780 | 24.723 | 25.710 | 26.701 | 27.692 | 28.687 | 29.682 | 30.680 |
| 140    | 17.741                            | 18.244 | 19.191 | 19.868 | 20.706 | 21.563 | 22.381 | 23.157 | 23.948 | 24.762 | 25.664 | 26.576 | 27.492 | 28.425 | 29.353 | 30.273 | 31.201 |
| 160    | 18.674                            | 19.217 | 20.142 | 20.843 | 21.720 | 22.601 | 23.443 | 24.336 | 25.263 | 26.240 | 27.242 | 28.307 | 29.371 | 30.429 | 31.496 | 32.560 | 33.622 |
| 180    | 19.135                            | 19.668 | 20.635 | 21.332 | 22.256 | 23.172 | 24.046 | 24.963 | 25.919 | 26.909 | 27.950 | 29.028 | 30.112 | 31.186 | 32.266 | 33.343 | 34.432 |
| 200    | 19.954                            | 20.568 | 21.532 | 22.296 | 23.243 | 24.163 | 25.146 | 26.052 | 27.050 | 28.072 | 29.183 | 30.296 | 31.408 | 32.529 | 33.629 | 34.707 | 35.766 |
| 220    | 20.789                            | 21.425 | 22.426 | 23.243 | 24.223 | 25.225 | 26.203 | 27.194 | 28.229 | 29.305 | 30.429 | 31.632 | 32.774 | 33.874 | 34.996 | 36.122 | 37.282 |
| 240    | 21.630                            | 22.296 | 23.349 | 24.148 | 25.225 | 26.227 | 27.242 | 28.271 | 29.371 | 30.492 | 31.627 | 32.719 | 33.873 | 35.093 | 36.200 | 37.349 | 38.546 |
| 260    | 22.460                            | 23.157 | 24.238 | 25.115 | 26.203 | 27.218 | 28.335 | 29.407 | 30.383 | 31.482 | 32.627 | 33.848 | 35.076 | 36.309 | 37.533 | 38.759 | 40.005 |
| 280    | 22.915                            | 23.650 | 24.747 | 25.906 | 27.050 | 28.080 | 29.201 | 30.147 | 31.213 | 32.366 | 33.567 | 34.809 | 36.042 | 37.275 | 38.518 | 39.755 | 41.019 |
| 300    | 23.749                            | 24.493 | 25.636 | 26.838 | 27.931 | 28.943 | 30.038 | 31.124 | 32.268 | 33.451 | 34.671 | 36.006 | 37.315 | 38.634 | 39.951 | 41.255 | 41.995 |
| 320    | 24.727                            | 25.495 | 26.685 | 27.822 | 28.956 | 30.009 | 31.166 | 32.297 | 33.476 | 34.717 | 35.990 | 37.357 | 38.730 | 40.100 | 40.914 | 42.311 | 43.719 |
| 340    | 25.745                            | 26.520 | 27.646 | 28.848 | 30.050 | 31.154 | 32.336 | 33.531 | 34.749 | 36.041 | 37.363 | 38.781 | 39.667 | 41.125 | 42.594 | 44.062 | 45.523 |
| 360    | 26.748                            | 27.475 | 28.667 | 29.933 | 31.184 | 32.340 | 33.583 | 34.804 | 36.086 | 37.422 | 38.248 | 39.780 | 41.294 | 42.816 | 44.340 | 45.877 | 47.399 |
| 380    | 27.735                            | 28.503 | 29.767 | 31.089 | 32.375 | 33.572 | 34.876 | 36.150 | 37.467 | 38.349 | 39.822 | 41.407 | 43.000 | 44.586 | 46.167 | 47.756 | 49.341 |
| 400    | 28.830                            | 29.600 | 30.903 | 32.276 | 33.627 | 34.923 | 36.209 | 37.001 | 38.436 | 39.931 | 41.452 | 43.113 | 44.762 | 46.423 | 48.076 | 49.729 | 51.379 |
| +20 cm | 1.095                             | 1.097  | 1.136  | 1.187  | 1.252  | 1.351  | 1.333  | 851    | 969    | 1.582  | 1.630  | 1.706  | 1.762  | 1.837  | 1.909  | 1.973  | 2.038  |
| 100    | 18.053                            | 18.587 | 19.492 | 20.201 | 21.040 | 21.969 | 22.829 | 23.700 | 24.633 | 25.589 | 26.630 | 27.690 | 28.763 | 29.801 | 30.829 | 31.878 | 32.909 |
| 120    | 19.119                            | 19.671 | 20.688 | 21.424 | 22.306 | 23.316 | 24.237 | 25.155 | 26.111 | 27.101 | 28.177 | 29.303 | 30.432 | 31.561 | 32.694 | 33.828 | 34.967 |
| 140    | 20.219                            | 20.793 | 21.871 | 22.644 | 23.598 | 24.576 | 25.508 | 26.392 | 27.294 | 28.222 | 29.250 | 30.288 | 31.334 | 32.395 | 33.453 | 34.502 | 35.560 |
| 160    | 21.281                            | 21.902 | 22.955 | 23.754 | 24.754 | 25.758 | 26.718 | 27.736 | 28.794 | 29.904 | 31.047 | 32.261 | 33.476 | 34.680 | 35.894 | 37.109 | 38.319 |
| 180    | 21.808                            | 22.416 | 23.518 | 24.312 | 25.366 | 26.410 | 27.406 | 28.450 | 29.538 | 30.668 | 31.855 | 33.082 | 34.319 | 35.542 | 36.774 | 38.001 | 39.243 |
| 200    | 22.741                            | 23.442 | 24.539 | 25.410 | 26.490 | 27.539 | 28.659 | 29.690 | 30.829 | 31.994 | 33.262 | 34.528 | 35.797 | 37.073 | 38.327 | 39.556 | 40.762 |
| 220    | 23.692                            | 24.419 | 25.557 | 26.490 | 27.606 | 28.749 | 29.865 | 30.994 | 32.173 | 33.400 | 34.680 | 36.050 | 37.354 | 38.606 | 39.886 | 41.167 | 42.490 |
| 240    | 24.652                            | 25.410 | 26.611 | 27.522 | 28.749 | 29.892 | 31.047 | 32.222 | 33.476 | 34.751 | 36.045 | 37.290 | 38.603 | 39.996 | 41.257 | 42.568 | 43.931 |
| 260    | 25.598                            | 26.392 | 27.625 | 28.624 | 29.865 | 31.020 | 32.292 | 33.516 | 34.628 | 35.880 | 37.184 | 38.576 | 39.976 | 41.380 | 42.776 | 44.174 | 45.593 |
| 280    | 26.115                            | 26.955 | 28.203 | 29.525 | 30.829 | 32.003 | 33.282 | 34.360 | 35.572 | 36.887 | 38.256 | 39.672 | 41.078 | 42.483 | 43.898 | 45.309 | 46.749 |
| 300    | 27.067                            | 27.914 | 29.217 | 30.588 | 31.833 | 32.987 | 34.234 | 35.472 | 36.775 | 38.123 | 39.514 | 41.036 | 42.528 | 44.032 | 45.533 | 47.018 | 47.862 |
| 320    | 28.183                            | 29.056 | 30.413 | 31.710 | 33.002 | 34.202 | 35.520 | 36.809 | 38.153 | 39.567 | 41.019 | 42.577 | 44.141 | 45.702 | 46.629 | 48.221 | 49.827 |
| 340    | 29.342                            | 30.225 | 31.509 | 32.877 | 34.248 | 35.506 | 36.852 | 38.216 | 39.603 | 41.076 | 42.583 | 44.200 | 45.209 | 46.870 | 48.544 | 50.217 | 51.882 |
| 360    | 30.485                            | 31.313 | 32.671 | 34.115 | 35.542 | 36.858 | 38.273 | 39.666 | 41.128 | 42.651 | 43.591 | 45.337 | 47.063 | 48.797 | 50.535 | 52.286 | 54.020 |
| 380    | 31.609                            | 32.485 | 33.925 | 35.432 | 36.898 | 38.262 | 39.748 | 41.200 | 42.701 | 43.707 | 45.385 | 47.191 | 49.008 | 50.814 | 52.616 | 54.428 | 56.235 |
| 400    | 32.858                            | 33.735 | 35.221 | 36.784 | 38.325 | 39.802 | 41.267 | 42.171 | 43.806 | 45.509 | 47.243 | 49.136 | 51.016 | 52.908 | 54.793 | 56.677 | 58.557 |
| +20 cm | 1.249                             | 1.250  | 1.296  | 1.352  | 1.427  | 1.540  | 1.519  | 971    | 1.105  | 1.802  | 1.858  | 1.945  | 2.008  | 2.094  | 2.177  | 2.249  | 2.322  |
|        | 3.338                             | 3.338  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  |
|        | 10.267                            | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        | 747:- (betjäning och bottenkedja) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        | 903                               | 903    | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  |
|        | 1.043                             | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  |



## 127 mm

Pris i kr.



| Bredd                                      | >      | 100                               | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                       | v      |                                   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>E<br>127 mm               | 100    | 1.813                             | 2.116 | 2.392 | 2.656 | 3.091  | 3.181  | 3.478  | 3.758  | 4.060  | 4.312  | 4.521  | 4.885  | 5.232  | 5.526  |
|                                            | 120    | 1.917                             | 2.232 | 2.509 | 2.803 | 3.256  | 3.371  | 3.670  | 3.983  | 4.276  | 4.570  | 4.775  | 5.171  | 5.532  | 5.850  |
|                                            | 140    | 2.008                             | 2.333 | 2.640 | 2.951 | 3.400  | 3.552  | 3.870  | 4.065  | 4.517  | 4.832  | 5.058  | 5.460  | 5.851  | 6.174  |
|                                            | 160    | 2.101                             | 2.433 | 2.761 | 3.100 | 3.500  | 3.725  | 4.074  | 4.204  | 4.746  | 5.075  | 5.334  | 5.739  | 6.165  | 6.489  |
|                                            | 180    | 2.185                             | 2.561 | 2.881 | 3.236 | 3.592  | 3.842  | 4.194  | 4.577  | 4.917  | 5.250  | 5.505  | 5.914  | 6.329  | 6.666  |
|                                            | 200    | 2.274                             | 2.670 | 3.004 | 3.379 | 3.760  | 4.021  | 4.399  | 4.785  | 5.139  | 5.515  | 5.747  | 6.180  | 6.602  | 6.955  |
|                                            | 220    | 2.361                             | 2.779 | 3.129 | 3.527 | 3.921  | 4.193  | 4.597  | 4.994  | 5.380  | 5.747  | 5.996  | 6.436  | 6.874  | 7.243  |
|                                            | 240    | 2.450                             | 2.890 | 3.247 | 3.665 | 4.083  | 4.366  | 4.783  | 5.209  | 5.588  | 5.985  | 6.241  | 6.688  | 7.146  | 7.530  |
|                                            | 260    | 2.544                             | 2.992 | 3.368 | 3.812 | 4.246  | 4.543  | 4.974  | 5.407  | 5.799  | 6.203  | 6.485  | 6.942  | 7.424  | 7.811  |
|                                            | 280    | 2.634                             | 3.106 | 3.478 | 3.934 | 4.412  | 4.686  | 5.132  | 5.571  | 5.976  | 6.399  | 6.622  | 7.087  | 7.578  | 7.974  |
|                                            | 300    | 2.711                             | 3.216 | 3.598 | 4.089 | 4.572  | 4.840  | 5.314  | 5.777  | 6.190  | 6.631  | 6.862  | 7.338  | 7.851  | 8.250  |
|                                            | 320    | 2.833                             | 3.344 | 3.757 | 4.246 | 4.758  | 5.039  | 5.532  | 6.016  | 6.444  | 6.900  | 7.143  | 7.640  | 8.175  | 8.591  |
|                                            | 340    | 2.948                             | 3.500 | 3.924 | 4.441 | 4.970  | 5.246  | 5.760  | 6.259  | 6.706  | 7.186  | 7.439  | 7.957  | 8.508  | 8.943  |
|                                            | 360    | 3.076                             | 3.637 | 4.084 | 4.621 | 5.176  | 5.463  | 5.998  | 6.522  | 6.983  | 7.482  | 7.739  | 8.282  | 8.861  | 9.310  |
|                                            | 380    | 3.204                             | 3.790 | 4.261 | 4.823 | 5.385  | 5.690  | 6.248  | 6.786  | 7.270  | 7.785  | 8.065  | 8.620  | 9.223  | 9.675  |
|                                            | 400    | 3.348                             | 3.953 | 4.453 | 5.027 | 5.609  | 5.918  | 6.497  | 7.066  | 7.568  | 8.107  | 8.395  | 8.975  | 9.592  | 10.033 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1<br>127 mm               | +20 cm | 144                               | 163   | 192   | 204   | 224    | 228    | 249    | 280    | 298    | 322    | 330    | 355    | 369    | 358    |
|                                            | 100    | 2.398                             | 2.797 | 3.162 | 3.512 | 4.087  | 4.206  | 4.600  | 4.969  | 5.368  | 5.700  | 5.976  | 6.456  | 6.916  | 7.305  |
|                                            | 120    | 2.535                             | 2.950 | 3.316 | 3.706 | 4.304  | 4.455  | 4.851  | 5.264  | 5.653  | 6.043  | 6.313  | 6.835  | 7.314  | 7.733  |
|                                            | 140    | 2.654                             | 3.084 | 3.489 | 3.902 | 4.493  | 4.695  | 5.117  | 5.374  | 5.971  | 6.387  | 6.687  | 7.217  | 7.733  | 8.162  |
|                                            | 160    | 2.777                             | 3.216 | 3.650 | 4.098 | 4.627  | 4.924  | 5.386  | 5.559  | 6.273  | 6.709  | 7.051  | 7.587  | 8.149  | 8.578  |
|                                            | 180    | 2.889                             | 3.387 | 3.809 | 4.278 | 4.749  | 5.079  | 5.544  | 6.051  | 6.501  | 6.940  | 7.277  | 7.817  | 8.367  | 8.811  |
|                                            | 200    | 3.007                             | 3.530 | 3.971 | 4.467 | 4.970  | 5.316  | 5.816  | 6.326  | 6.793  | 7.292  | 7.599  | 8.169  | 8.728  | 9.193  |
|                                            | 220    | 3.121                             | 3.674 | 4.136 | 4.662 | 5.183  | 5.544  | 6.076  | 6.601  | 7.111  | 7.599  | 7.926  | 8.508  | 9.087  | 9.575  |
|                                            | 240    | 3.237                             | 3.820 | 4.292 | 4.845 | 5.397  | 5.771  | 6.324  | 6.885  | 7.386  | 7.912  | 8.250  | 8.842  | 9.448  | 9.953  |
|                                            | 260    | 3.364                             | 3.956 | 4.451 | 5.039 | 5.613  | 6.006  | 6.576  | 7.147  | 7.666  | 8.201  | 8.572  | 9.176  | 9.813  | 10.326 |
|                                            | 280    | 3.483                             | 4.106 | 4.598 | 5.200 | 5.830  | 6.194  | 6.784  | 7.364  | 7.899  | 8.459  | 8.755  | 9.370  | 10.018 | 10.541 |
|                                            | 300    | 3.583                             | 4.252 | 4.755 | 5.406 | 6.045  | 6.398  | 7.024  | 7.636  | 8.182  | 8.765  | 9.071  | 9.700  | 10.378 | 10.907 |
|                                            | 320    | 3.744                             | 4.419 | 4.966 | 5.612 | 6.290  | 6.662  | 7.314  | 7.952  | 8.519  | 9.122  | 9.443  | 10.100 | 10.806 | 11.358 |
|                                            | 340    | 3.897                             | 4.628 | 5.188 | 5.871 | 6.569  | 6.934  | 7.613  | 8.275  | 8.865  | 9.498  | 9.834  | 10.518 | 11.248 | 11.822 |
|                                            | 360    | 4.066                             | 4.808 | 5.398 | 6.108 | 6.842  | 7.221  | 7.927  | 8.622  | 9.232  | 9.891  | 10.231 | 10.948 | 11.714 | 12.307 |
|                                            | 380    | 4.236                             | 5.010 | 5.633 | 6.374 | 7.119  | 7.522  | 8.259  | 8.970  | 9.611  | 10.293 | 10.661 | 11.396 | 12.191 | 12.790 |
|                                            | 400    | 4.425                             | 5.225 | 5.886 | 6.646 | 7.414  | 7.824  | 8.590  | 9.342  | 10.005 | 10.717 | 11.098 | 11.866 | 12.679 | 13.263 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2<br>127 mm               | +20 cm | 189                               | 215   | 253   | 272   | 295    | 302    | 331    | 372    | 394    | 424    | 437    | 470    | 488    | 473    |
|                                            | 100    | 3.493                             | 4.074 | 4.607 | 5.117 | 5.953  | 6.129  | 6.701  | 7.239  | 7.821  | 8.305  | 8.708  | 9.407  | 10.077 | 10.643 |
|                                            | 120    | 3.692                             | 4.298 | 4.832 | 5.399 | 6.270  | 6.491  | 7.067  | 7.669  | 8.237  | 8.803  | 9.197  | 9.959  | 10.656 | 11.267 |
|                                            | 140    | 3.867                             | 4.494 | 5.082 | 5.683 | 6.547  | 6.841  | 7.454  | 7.830  | 8.699  | 9.304  | 9.742  | 10.515 | 11.267 | 11.891 |
|                                            | 160    | 4.046                             | 4.685 | 5.319 | 5.970 | 6.741  | 7.173  | 7.848  | 8.099  | 9.140  | 9.776  | 10.274 | 11.053 | 11.873 | 12.498 |
|                                            | 180    | 4.209                             | 4.934 | 5.549 | 6.234 | 6.920  | 7.400  | 8.078  | 8.815  | 9.470  | 10.112 | 10.602 | 11.391 | 12.191 | 12.838 |
|                                            | 200    | 4.381                             | 5.143 | 5.786 | 6.507 | 7.241  | 7.745  | 8.473  | 9.216  | 9.897  | 10.624 | 11.070 | 11.902 | 12.715 | 13.394 |
|                                            | 220    | 4.548                             | 5.353 | 6.026 | 6.792 | 7.552  | 8.077  | 8.854  | 9.617  | 10.361 | 11.070 | 11.549 | 12.396 | 13.241 | 13.950 |
|                                            | 240    | 4.718                             | 5.567 | 6.254 | 7.059 | 7.863  | 8.408  | 9.212  | 10.033 | 10.762 | 11.526 | 12.020 | 12.882 | 13.765 | 14.502 |
|                                            | 260    | 4.901                             | 5.764 | 6.487 | 7.342 | 8.179  | 8.750  | 9.579  | 10.414 | 11.170 | 11.948 | 12.490 | 13.369 | 14.299 | 15.046 |
|                                            | 280    | 5.074                             | 5.982 | 6.699 | 7.576 | 8.496  | 9.024  | 9.884  | 10.732 | 11.509 | 12.324 | 12.755 | 13.652 | 14.596 | 15.357 |
|                                            | 300    | 5.221                             | 6.196 | 6.928 | 7.876 | 8.806  | 9.323  | 10.233 | 11.125 | 11.921 | 12.770 | 13.216 | 14.132 | 15.121 | 15.891 |
|                                            | 320    | 5.457                             | 6.439 | 7.235 | 8.177 | 9.166  | 9.707  | 10.657 | 11.586 | 12.412 | 13.289 | 13.760 | 14.715 | 15.745 | 16.548 |
|                                            | 340    | 5.677                             | 6.741 | 7.559 | 8.555 | 9.572  | 10.104 | 11.093 | 12.056 | 12.918 | 13.840 | 14.329 | 15.325 | 16.387 | 17.224 |
|                                            | 360    | 5.923                             | 7.006 | 7.866 | 8.899 | 9.969  | 10.521 | 11.551 | 12.561 | 13.449 | 14.411 | 14.905 | 15.951 | 17.066 | 17.931 |
|                                            | 380    | 6.171                             | 7.300 | 8.208 | 9.289 | 10.371 | 10.960 | 12.034 | 13.069 | 14.003 | 14.997 | 15.532 | 16.603 | 17.763 | 18.635 |
|                                            | 400    | 6.449                             | 7.613 | 8.576 | 9.682 | 10.802 | 11.399 | 12.515 | 13.610 | 14.577 | 15.615 | 16.169 | 17.288 | 18.475 | 19.325 |
|                                            | +20 cm | 278                               | 313   | 368   | 393   | 431    | 439    | 481    | 541    | 574    | 618    | 637    | 685    | 712    | 690    |
| Pristillägg Typ 2, 4, 5 <sup>1</sup>       |        | 1.868                             | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868  | 1.868  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 3.338  | 3.338  | 3.338  |
| Pristillägg Typ 6, 17                      |        | 7.337                             | 7.337 | 7.337 | 7.337 | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |
| Pristillägg Stålkedja                      |        | 747:- (betjäning och bottenkedja) |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg insvetsad<br>bottentyngd       |        | 462                               | 462   | 462   | 462   | 462    | 462    | 462    | 725    | 725    | 725    | 725    | 903    | 903    | 903    |
| Pristillägg för juster-<br>bart väggbeslag |        | 350                               | 350   | 523   | 523   | 523    | 523    | 697    | 697    | 697    | 697    | 869    | 869    | 869    | 869    |

<sup>1</sup> Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



## 127 mm

Pris i kr.

|                                   | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 690    |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100                               | 5.797  | 5.969  | 6.260  | 6.488  | 6.756  | 7.054  | 7.331  | 7.611  | 7.911  | 8.217  | 8.552  | 8.892  | 9.237  | 9.570  | 9.901  | 10.237 | 10.569 |
| 120                               | 6.139  | 6.317  | 6.644  | 6.880  | 7.163  | 7.487  | 7.783  | 8.078  | 8.385  | 8.703  | 9.049  | 9.409  | 9.773  | 10.135 | 10.500 | 10.863 | 11.229 |
| 140                               | 6.493  | 6.677  | 7.023  | 7.272  | 7.578  | 7.892  | 8.191  | 8.476  | 8.766  | 9.063  | 9.393  | 9.727  | 10.063 | 10.403 | 10.743 | 11.081 | 11.419 |
| 160                               | 6.835  | 7.034  | 7.372  | 7.628  | 7.949  | 8.272  | 8.581  | 8.907  | 9.247  | 9.604  | 9.970  | 10.361 | 10.750 | 11.138 | 11.527 | 11.917 | 12.306 |
| 180                               | 7.004  | 7.198  | 7.553  | 7.807  | 8.147  | 8.481  | 8.801  | 9.136  | 9.486  | 9.849  | 10.230 | 10.625 | 11.021 | 11.414 | 11.810 | 12.203 | 12.602 |
| 200                               | 7.303  | 7.529  | 7.881  | 8.160  | 8.507  | 8.844  | 9.204  | 9.534  | 9.901  | 10.275 | 10.682 | 11.089 | 11.496 | 11.906 | 12.309 | 12.703 | 13.090 |
| 220                               | 7.608  | 7.841  | 8.208  | 8.507  | 8.866  | 9.232  | 9.590  | 9.954  | 10.332 | 10.725 | 11.138 | 11.578 | 11.996 | 12.398 | 12.809 | 13.221 | 13.645 |
| 240                               | 7.917  | 8.160  | 8.546  | 8.838  | 9.232  | 9.600  | 9.970  | 10.347 | 10.750 | 11.159 | 11.576 | 11.975 | 12.397 | 12.844 | 13.249 | 13.671 | 14.108 |
| 260                               | 8.220  | 8.476  | 8.871  | 9.192  | 9.590  | 9.962  | 10.370 | 10.764 | 11.120 | 11.523 | 11.941 | 12.389 | 12.838 | 13.289 | 13.737 | 14.186 | 14.642 |
| 280                               | 8.386  | 8.655  | 9.057  | 9.482  | 9.901  | 10.278 | 10.688 | 11.035 | 11.423 | 11.846 | 12.286 | 12.740 | 13.191 | 13.643 | 14.097 | 14.551 | 15.013 |
| 300                               | 8.693  | 8.965  | 9.382  | 9.823  | 10.223 | 10.593 | 10.995 | 11.391 | 11.810 | 12.244 | 12.690 | 13.179 | 13.657 | 14.140 | 14.622 | 15.100 | 15.370 |
| 320                               | 9.050  | 9.332  | 9.767  | 10.183 | 10.598 | 10.984 | 11.407 | 11.821 | 12.252 | 12.706 | 13.172 | 13.673 | 14.176 | 14.677 | 14.974 | 15.486 | 16.002 |
| 340                               | 9.423  | 9.707  | 10.119 | 10.559 | 10.999 | 11.403 | 11.834 | 12.273 | 12.718 | 13.191 | 13.676 | 14.195 | 14.519 | 15.052 | 15.589 | 16.127 | 16.661 |
| 360                               | 9.789  | 10.056 | 10.492 | 10.956 | 11.414 | 11.837 | 12.291 | 12.739 | 13.208 | 13.696 | 13.999 | 14.560 | 15.114 | 15.670 | 16.228 | 16.791 | 17.348 |
| 380                               | 10.151 | 10.432 | 10.894 | 11.379 | 11.849 | 12.287 | 12.764 | 13.230 | 13.713 | 14.036 | 14.575 | 15.156 | 15.739 | 16.319 | 16.897 | 17.479 | 18.059 |
| 400                               | 10.551 | 10.833 | 11.312 | 11.814 | 12.308 | 12.782 | 13.252 | 13.543 | 14.068 | 14.615 | 15.172 | 15.780 | 16.384 | 16.991 | 17.596 | 18.201 | 18.805 |
| +20 cm                            | 400    | 401    | 418    | 435    | 459    | 495    | 488    | 313    | 355    | 579    | 597    | 624    | 645    | 672    | 699    | 722    | 746    |
| 100                               | 7.663  | 7.891  | 8.275  | 8.576  | 8.932  | 9.326  | 9.691  | 10.061 | 10.458 | 10.863 | 11.305 | 11.756 | 12.211 | 12.651 | 13.088 | 13.533 | 13.970 |
| 120                               | 8.117  | 8.350  | 8.783  | 9.095  | 9.469  | 9.898  | 10.289 | 10.679 | 11.084 | 11.506 | 11.962 | 12.440 | 12.919 | 13.398 | 13.880 | 14.361 | 14.844 |
| 140                               | 8.584  | 8.827  | 9.285  | 9.613  | 10.018 | 10.433 | 10.829 | 11.204 | 11.587 | 11.982 | 12.417 | 12.858 | 13.302 | 13.752 | 14.202 | 14.647 | 15.096 |
| 160                               | 9.034  | 9.298  | 9.746  | 10.084 | 10.509 | 10.936 | 11.342 | 11.774 | 12.224 | 12.695 | 13.180 | 13.695 | 14.210 | 14.723 | 15.238 | 15.753 | 16.267 |
| 180                               | 9.257  | 9.515  | 9.983  | 10.321 | 10.769 | 11.211 | 11.634 | 12.077 | 12.539 | 13.019 | 13.523 | 14.045 | 14.569 | 15.089 | 15.611 | 16.132 | 16.659 |
| 200                               | 9.654  | 9.951  | 10.418 | 10.787 | 11.246 | 11.691 | 12.166 | 12.605 | 13.088 | 13.582 | 14.120 | 14.658 | 15.196 | 15.739 | 16.271 | 16.792 | 17.304 |
| 220                               | 10.058 | 10.367 | 10.850 | 11.246 | 11.719 | 12.205 | 12.677 | 13.157 | 13.658 | 14.178 | 14.723 | 15.304 | 15.857 | 16.389 | 16.933 | 17.477 | 18.038 |
| 240                               | 10.465 | 10.787 | 11.296 | 11.683 | 12.205 | 12.690 | 13.180 | 13.678 | 14.210 | 14.753 | 15.302 | 15.831 | 16.389 | 16.979 | 17.514 | 18.071 | 18.649 |
| 260                               | 10.866 | 11.204 | 11.727 | 12.152 | 12.677 | 13.170 | 13.710 | 14.228 | 14.701 | 15.233 | 15.786 | 16.377 | 16.971 | 17.567 | 18.159 | 18.753 | 19.355 |
| 280                               | 11.086 | 11.444 | 11.973 | 12.534 | 13.088 | 13.585 | 14.129 | 14.587 | 15.102 | 15.660 | 16.241 | 16.842 | 17.439 | 18.036 | 18.637 | 19.235 | 19.846 |
| 300                               | 11.490 | 11.850 | 12.404 | 12.985 | 13.514 | 14.003 | 14.534 | 15.058 | 15.612 | 16.184 | 16.775 | 17.421 | 18.054 | 18.693 | 19.331 | 19.960 | 20.318 |
| 320                               | 11.964 | 12.335 | 12.912 | 13.462 | 14.010 | 14.519 | 15.079 | 15.627 | 16.198 | 16.797 | 17.414 | 18.074 | 18.739 | 19.402 | 19.795 | 20.471 | 21.153 |
| 340                               | 12.456 | 12.832 | 13.376 | 13.958 | 14.539 | 15.074 | 15.644 | 16.224 | 16.812 | 17.439 | 18.077 | 18.763 | 19.193 | 19.898 | 20.608 | 21.319 | 22.026 |
| 360                               | 12.942 | 13.294 | 13.869 | 14.482 | 15.088 | 15.646 | 16.249 | 16.839 | 17.459 | 18.106 | 18.505 | 19.247 | 19.979 | 20.716 | 21.454 | 22.197 | 22.933 |
| 380                               | 13.418 | 13.791 | 14.402 | 15.041 | 15.664 | 16.243 | 16.874 | 17.490 | 18.128 | 18.554 | 19.267 | 20.034 | 20.805 | 21.572 | 22.337 | 23.106 | 23.873 |
| 400                               | 13.949 | 14.321 | 14.952 | 15.615 | 16.270 | 16.898 | 17.519 | 17.902 | 18.597 | 19.320 | 20.056 | 20.860 | 21.658 | 22.461 | 23.261 | 24.061 | 24.858 |
| +20 cm                            | 531    | 530    | 550    | 574    | 606    | 655    | 645    | 412    | 469    | 766    | 789    | 826    | 853    | 889    | 924    | 955    | 985    |
| 100                               | 11.166 | 11.496 | 12.056 | 12.494 | 13.013 | 13.587 | 14.119 | 14.659 | 15.237 | 15.827 | 16.471 | 17.127 | 17.791 | 18.433 | 19.067 | 19.717 | 20.355 |
| 120                               | 11.825 | 12.166 | 12.796 | 13.251 | 13.796 | 14.422 | 14.991 | 15.559 | 16.149 | 16.763 | 17.428 | 18.125 | 18.822 | 19.521 | 20.222 | 20.924 | 21.627 |
| 140                               | 12.506 | 12.861 | 13.528 | 14.006 | 14.596 | 15.201 | 15.778 | 16.325 | 16.881 | 17.456 | 18.091 | 18.734 | 19.380 | 20.037 | 20.692 | 21.341 | 21.995 |
| 160                               | 13.164 | 13.547 | 14.198 | 14.692 | 15.311 | 15.931 | 16.525 | 17.155 | 17.809 | 18.496 | 19.204 | 19.954 | 20.706 | 21.451 | 22.202 | 22.952 | 23.700 |
| 180                               | 13.489 | 13.865 | 14.547 | 15.038 | 15.688 | 16.335 | 16.951 | 17.596 | 18.270 | 18.969 | 19.703 | 20.463 | 21.227 | 21.984 | 22.745 | 23.505 | 24.272 |
| 200                               | 14.066 | 14.499 | 15.178 | 15.717 | 16.385 | 17.034 | 17.727 | 18.364 | 19.067 | 19.789 | 20.573 | 21.356 | 22.140 | 22.931 | 23.706 | 24.466 | 25.212 |
| 220                               | 14.654 | 15.104 | 15.808 | 16.385 | 17.075 | 17.782 | 18.472 | 19.170 | 19.899 | 20.658 | 21.451 | 22.298 | 23.103 | 23.879 | 24.671 | 25.463 | 26.281 |
| 240                               | 15.247 | 15.717 | 16.460 | 17.022 | 17.782 | 18.488 | 19.204 | 19.929 | 20.706 | 21.494 | 22.295 | 23.065 | 23.878 | 24.738 | 25.519 | 26.329 | 27.172 |
| 260                               | 15.833 | 16.325 | 17.086 | 17.704 | 18.472 | 19.187 | 19.974 | 20.730 | 21.419 | 22.192 | 23.000 | 23.859 | 24.727 | 25.595 | 26.458 | 27.323 | 28.200 |
| 280                               | 16.153 | 16.673 | 17.445 | 18.263 | 19.067 | 19.794 | 20.585 | 21.252 | 22.003 | 22.816 | 23.662 | 24.538 | 25.408 | 26.276 | 27.153 | 28.024 | 28.915 |
| 300                               | 16.741 | 17.265 | 18.072 | 18.919 | 19.690 | 20.403 | 21.175 | 21.941 | 22.747 | 23.581 | 24.441 | 25.382 | 26.305 | 27.235 | 28.163 | 29.082 | 29.603 |
| 320                               | 17.431 | 17.972 | 18.812 | 19.613 | 20.413 | 21.155 | 21.971 | 22.767 | 23.600 | 24.474 | 25.371 | 26.334 | 27.303 | 28.268 | 28.842 | 29.826 | 30.820 |
| 340                               | 18.149 | 18.696 | 19.489 | 20.336 | 21.183 | 21.962 | 22.794 | 23.637 | 24.496 | 25.407 | 26.338 | 27.338 | 27.963 | 28.990 | 30.025 | 31.060 | 32.091 |
| 360                               | 18.856 | 19.367 | 20.208 | 21.101 | 21.983 | 22.797 | 23.673 | 24.535 | 25.438 | 26.381 | 26.962 | 28.043 | 29.110 | 30.182 | 31.258 | 32.340 | 33.413 |
| 380                               | 19.551 | 20.093 | 20.984 | 21.915 | 22.822 | 23.666 | 24.585 | 25.483 | 26.412 | 27.034 | 28.072 | 29.190 | 30.312 | 31.430 | 32.545 | 33.665 | 34.783 |
| 400                               | 20.324 | 20.865 | 21.784 | 22.752 | 23.705 | 24.619 | 25.524 | 26.084 | 27.095 | 28.149 | 29.221 | 30.392 | 31.554 | 32.725 | 33.890 | 35.056 | 36.219 |
| +20 cm                            | 773    | 772    | 800    | 837    | 883    | 953    | 939    | 601    | 683    | 1.115  | 1.149  | 1.202  | 1.242  | 1.295  | 1.345  | 1.391  | 1.436  |
|                                   | 3.338  | 3.338  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  |
|                                   | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 747:- (betjäning och bottenkedja) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                   | 903    | 903    | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  |
|                                   | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  |





## 127 mm

Pris i kr.



| Bredd                                 | >      | 100                               | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                  | v      |                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>3<br>127 mm          | 100    | 3.984                             | 4.647 | 5.254  | 5.836  | 6.790  | 6.989  | 7.641  | 8.255  | 8.919  | 9.471  | 9.931  | 10.729 | 11.490 | 12.137 |
|                                       | 120    | 4.210                             | 4.901 | 5.511  | 6.158  | 7.151  | 7.403  | 8.059  | 8.746  | 9.393  | 10.039 | 10.489 | 11.356 | 12.153 | 12.849 |
|                                       | 140    | 4.410                             | 5.125 | 5.796  | 6.483  | 7.466  | 7.802  | 8.501  | 8.928  | 9.922  | 10.611 | 11.110 | 11.991 | 12.849 | 13.561 |
|                                       | 160    | 4.614                             | 5.343 | 6.065  | 6.808  | 7.688  | 8.181  | 8.949  | 9.235  | 10.423 | 11.147 | 11.717 | 12.606 | 13.539 | 14.252 |
|                                       | 180    | 4.801                             | 5.627 | 6.327  | 7.109  | 7.891  | 8.439  | 9.211  | 10.053 | 10.801 | 11.532 | 12.090 | 12.989 | 13.902 | 14.640 |
|                                       | 200    | 4.997                             | 5.865 | 6.598  | 7.420  | 8.257  | 8.832  | 9.663  | 10.509 | 11.287 | 12.115 | 12.625 | 13.572 | 14.501 | 15.275 |
|                                       | 220    | 5.186                             | 6.105 | 6.873  | 7.747  | 8.613  | 9.211  | 10.097 | 10.968 | 11.816 | 12.625 | 13.169 | 14.135 | 15.100 | 15.909 |
|                                       | 240    | 5.380                             | 6.348 | 7.132  | 8.051  | 8.968  | 9.589  | 10.506 | 11.441 | 12.272 | 13.144 | 13.708 | 14.690 | 15.697 | 16.537 |
|                                       | 260    | 5.589                             | 6.573 | 7.397  | 8.373  | 9.327  | 9.979  | 10.924 | 11.875 | 12.738 | 13.626 | 14.243 | 15.247 | 16.304 | 17.158 |
|                                       | 280    | 5.787                             | 6.822 | 7.639  | 8.639  | 9.689  | 10.292 | 11.271 | 12.237 | 13.124 | 14.055 | 14.545 | 15.568 | 16.645 | 17.513 |
|                                       | 300    | 5.953                             | 7.066 | 7.901  | 8.981  | 10.043 | 10.632 | 11.670 | 12.687 | 13.595 | 14.564 | 15.072 | 16.116 | 17.243 | 18.122 |
|                                       | 320    | 6.223                             | 7.343 | 8.251  | 9.325  | 10.452 | 11.069 | 12.152 | 13.214 | 14.155 | 15.156 | 15.691 | 16.780 | 17.955 | 18.871 |
|                                       | 340    | 6.475                             | 7.689 | 8.620  | 9.754  | 10.915 | 11.523 | 12.650 | 13.749 | 14.731 | 15.782 | 16.340 | 17.476 | 18.689 | 19.642 |
|                                       | 360    | 6.755                             | 7.990 | 8.970  | 10.149 | 11.369 | 11.999 | 13.172 | 14.325 | 15.339 | 16.434 | 16.997 | 18.190 | 19.463 | 20.447 |
|                                       | 380    | 7.038                             | 8.325 | 9.359  | 10.592 | 11.828 | 12.499 | 13.724 | 14.904 | 15.968 | 17.102 | 17.713 | 18.934 | 20.256 | 21.251 |
|                                       | 400    | 7.354                             | 8.682 | 9.779  | 11.041 | 12.319 | 12.999 | 14.271 | 15.520 | 16.622 | 17.806 | 18.440 | 19.714 | 21.068 | 22.037 |
|                                       | +20 cm | 316                               | 357   | 420    | 449    | 491    | 500    | 547    | 616    | 654    | 704    | 727    | 780    | 812    | 786    |
| PRIS<br>GRUPP<br>4<br>127 mm          | 100    | 4.564                             | 5.322 | 6.019  | 6.684  | 7.777  | 8.005  | 8.753  | 9.457  | 10.218 | 10.850 | 11.377 | 12.290 | 13.163 | 13.903 |
|                                       | 120    | 4.823                             | 5.615 | 6.313  | 7.054  | 8.193  | 8.481  | 9.233  | 10.019 | 10.761 | 11.500 | 12.016 | 13.011 | 13.921 | 14.719 |
|                                       | 140    | 5.052                             | 5.871 | 6.640  | 7.425  | 8.553  | 8.937  | 9.738  | 10.228 | 11.365 | 12.157 | 12.728 | 13.737 | 14.719 | 15.535 |
|                                       | 160    | 5.286                             | 6.121 | 6.948  | 7.800  | 8.806  | 9.372  | 10.252 | 10.578 | 11.940 | 12.770 | 13.422 | 14.440 | 15.510 | 16.327 |
|                                       | 180    | 5.499                             | 6.446 | 7.248  | 8.144  | 9.040  | 9.667  | 10.553 | 11.518 | 12.373 | 13.211 | 13.851 | 14.881 | 15.927 | 16.771 |
|                                       | 200    | 5.723                             | 6.718 | 7.559  | 8.500  | 9.459  | 10.119 | 11.069 | 12.040 | 12.929 | 13.878 | 14.463 | 15.549 | 16.612 | 17.499 |
|                                       | 220    | 5.942                             | 6.994 | 7.874  | 8.874  | 9.866  | 10.552 | 11.566 | 12.565 | 13.536 | 14.463 | 15.086 | 16.193 | 17.297 | 18.224 |
|                                       | 240    | 6.164                             | 7.272 | 8.170  | 9.222  | 10.273 | 10.985 | 12.035 | 13.106 | 14.058 | 15.057 | 15.703 | 16.829 | 17.982 | 18.945 |
|                                       | 260    | 6.402                             | 7.530 | 8.473  | 9.593  | 10.684 | 11.431 | 12.515 | 13.604 | 14.592 | 15.610 | 16.316 | 17.466 | 18.679 | 19.655 |
|                                       | 280    | 6.629                             | 7.815 | 8.751  | 9.897  | 11.099 | 11.790 | 12.911 | 14.019 | 15.035 | 16.100 | 16.662 | 17.834 | 19.067 | 20.063 |
|                                       | 300    | 6.820                             | 8.095 | 9.051  | 10.289 | 11.504 | 12.179 | 13.370 | 14.535 | 15.573 | 16.685 | 17.265 | 18.463 | 19.754 | 20.759 |
|                                       | 320    | 7.128                             | 8.412 | 9.453  | 10.682 | 11.975 | 12.680 | 13.921 | 15.137 | 16.215 | 17.362 | 17.976 | 19.223 | 20.568 | 21.618 |
|                                       | 340    | 7.417                             | 8.808 | 9.874  | 11.175 | 12.503 | 13.199 | 14.491 | 15.750 | 16.875 | 18.081 | 18.717 | 20.020 | 21.409 | 22.502 |
|                                       | 360    | 7.739                             | 9.153 | 10.276 | 11.626 | 13.023 | 13.745 | 15.089 | 16.410 | 17.571 | 18.826 | 19.471 | 20.839 | 22.296 | 23.425 |
|                                       | 380    | 8.061                             | 9.537 | 10.722 | 12.135 | 13.549 | 14.319 | 15.721 | 17.073 | 18.292 | 19.591 | 20.291 | 21.690 | 23.205 | 24.344 |
|                                       | 400    | 8.424                             | 9.946 | 11.202 | 12.648 | 14.113 | 14.891 | 16.348 | 17.780 | 19.042 | 20.399 | 21.124 | 22.585 | 24.134 | 25.245 |
|                                       | +20 cm | 363                               | 409   | 480    | 513    | 564    | 572    | 627    | 707    | 750    | 808    | 833    | 895    | 929    | 901    |
| Pristillägg Typ 2, 4, 5 <sup>1</sup>  |        | 1.868                             | 1.868 | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 3.338  | 3.338  | 3.338  |
| Pristillägg Typ 6, 17                 |        | 7.337                             | 7.337 | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 7.337  | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |
| Pristillägg Stålkedja                 |        | 747:- (betjäning och bottenkedja) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pristillägg insvetsad bottentyngd     |        | 462                               | 462   | 462    | 462    | 462    | 462    | 462    | 725    | 725    | 725    | 725    | 903    | 903    | 903    |
| Pristillägg för justerbart väggbeslag |        | 350                               | 350   | 523    | 523    | 523    | 523    | 697    | 697    | 697    | 697    | 869    | 869    | 869    | 869    |

<sup>1</sup> Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

## Motoriseringsmöjligheter

| Motor                                   | Pris    |
|-----------------------------------------|---------|
| Standardmotor - 230V                    | 7.214:- |
| Motor 230V m. inbyggd RTS               | 9.138:- |
| 230V modul <sup>2</sup>                 | 2.142:- |
| Plafondmodul (typ 2 och 4) <sup>3</sup> | 2.142:- |
| 18V DC PowerView® med inbyggt batteri   | 3.920:- |

<sup>2</sup> Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.<sup>3</sup> Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.





## 127 mm

Pris i kr.

|                                   | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 690    |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100                               | 12.733 | 13.110 | 13.749 | 14.249 | 14.841 | 15.495 | 16.102 | 16.717 | 17.375 | 18.049 | 18.783 | 19.532 | 20.288 | 21.021 | 21.744 | 22.485 | 23.212 |
| 120                               | 13.485 | 13.874 | 14.592 | 15.112 | 15.733 | 16.446 | 17.096 | 17.744 | 18.417 | 19.116 | 19.875 | 20.668 | 21.465 | 22.262 | 23.061 | 23.860 | 24.664 |
| 140                               | 14.263 | 14.667 | 15.427 | 15.972 | 16.645 | 17.335 | 17.993 | 18.615 | 19.252 | 19.907 | 20.631 | 21.364 | 22.102 | 22.849 | 23.596 | 24.337 | 25.082 |
| 160                               | 15.011 | 15.449 | 16.191 | 16.755 | 17.460 | 18.169 | 18.846 | 19.563 | 20.310 | 21.093 | 21.900 | 22.756 | 23.613 | 24.462 | 25.319 | 26.175 | 27.029 |
| 180                               | 15.382 | 15.810 | 16.588 | 17.148 | 17.891 | 18.629 | 19.331 | 20.067 | 20.836 | 21.631 | 22.469 | 23.334 | 24.207 | 25.070 | 25.938 | 26.804 | 27.680 |
| 200                               | 16.041 | 16.535 | 17.309 | 17.923 | 18.686 | 19.424 | 20.215 | 20.943 | 21.744 | 22.567 | 23.461 | 24.354 | 25.249 | 26.149 | 27.034 | 27.901 | 28.751 |
| 220                               | 16.711 | 17.225 | 18.027 | 18.686 | 19.472 | 20.278 | 21.065 | 21.862 | 22.693 | 23.559 | 24.462 | 25.429 | 26.347 | 27.232 | 28.134 | 29.037 | 29.970 |
| 240                               | 17.389 | 17.923 | 18.771 | 19.413 | 20.278 | 21.084 | 21.900 | 22.727 | 23.613 | 24.512 | 25.424 | 26.302 | 27.229 | 28.212 | 29.101 | 30.025 | 30.988 |
| 260                               | 18.055 | 18.615 | 19.485 | 20.191 | 21.065 | 21.880 | 22.778 | 23.641 | 24.425 | 25.308 | 26.228 | 27.210 | 28.197 | 29.188 | 30.172 | 31.159 | 32.159 |
| 280                               | 18.420 | 19.013 | 19.894 | 20.826 | 21.744 | 22.573 | 23.474 | 24.235 | 25.092 | 26.019 | 26.984 | 27.983 | 28.975 | 29.965 | 30.965 | 31.959 | 32.974 |
| 300                               | 19.092 | 19.689 | 20.608 | 21.575 | 22.454 | 23.268 | 24.147 | 25.019 | 25.940 | 26.890 | 27.872 | 28.945 | 29.997 | 31.058 | 32.117 | 33.165 | 33.759 |
| 320                               | 19.878 | 20.495 | 21.453 | 22.367 | 23.278 | 24.125 | 25.055 | 25.964 | 26.912 | 27.909 | 28.933 | 30.032 | 31.135 | 32.236 | 32.890 | 34.013 | 35.145 |
| 340                               | 20.697 | 21.320 | 22.225 | 23.190 | 24.158 | 25.044 | 25.994 | 26.955 | 27.934 | 28.974 | 30.036 | 31.176 | 31.889 | 33.060 | 34.241 | 35.421 | 36.595 |
| 360                               | 21.502 | 22.087 | 23.044 | 24.063 | 25.069 | 25.998 | 26.997 | 27.979 | 29.009 | 30.083 | 30.747 | 31.979 | 33.196 | 34.419 | 35.646 | 36.880 | 38.103 |
| 380                               | 22.295 | 22.913 | 23.929 | 24.992 | 26.026 | 26.988 | 28.036 | 29.060 | 30.119 | 30.829 | 32.013 | 33.287 | 34.567 | 35.842 | 37.113 | 38.390 | 39.665 |
| 400                               | 23.177 | 23.795 | 24.842 | 25.946 | 27.033 | 28.074 | 29.108 | 29.746 | 30.899 | 32.100 | 33.323 | 34.658 | 35.984 | 37.319 | 38.648 | 39.977 | 41.303 |
| +20 cm                            | 882    | 882    | 913    | 954    | 1.007  | 1.086  | 1.072  | 686    | 780    | 1.271  | 1.310  | 1.371  | 1.417  | 1.477  | 1.535  | 1.587  | 1.638  |
| 100                               | 14.587 | 15.019 | 15.751 | 16.323 | 17.001 | 17.750 | 18.446 | 19.150 | 19.904 | 20.676 | 21.518 | 22.376 | 23.242 | 24.080 | 24.911 | 25.759 | 26.591 |
| 120                               | 15.448 | 15.895 | 16.717 | 17.311 | 18.024 | 18.841 | 19.584 | 20.326 | 21.099 | 21.898 | 22.768 | 23.676 | 24.590 | 25.502 | 26.418 | 27.334 | 28.253 |
| 140                               | 16.339 | 16.802 | 17.672 | 18.298 | 19.067 | 19.858 | 20.612 | 21.326 | 22.054 | 22.804 | 23.634 | 24.474 | 25.317 | 26.176 | 27.031 | 27.879 | 28.734 |
| 160                               | 17.196 | 17.697 | 18.549 | 19.194 | 20.002 | 20.813 | 21.589 | 22.411 | 23.266 | 24.164 | 25.088 | 26.068 | 27.050 | 28.023 | 29.004 | 29.985 | 30.962 |
| 180                               | 17.622 | 18.113 | 19.003 | 19.645 | 20.495 | 21.340 | 22.145 | 22.989 | 23.869 | 24.780 | 25.740 | 26.732 | 27.731 | 28.719 | 29.715 | 30.707 | 31.710 |
| 200                               | 18.376 | 18.942 | 19.829 | 20.533 | 21.404 | 22.252 | 23.157 | 23.991 | 24.911 | 25.852 | 26.876 | 27.900 | 28.924 | 29.956 | 30.969 | 31.962 | 32.937 |
| 220                               | 19.144 | 19.731 | 20.651 | 21.404 | 22.307 | 23.230 | 24.131 | 25.044 | 25.997 | 26.988 | 28.023 | 29.130 | 30.182 | 31.195 | 32.228 | 33.265 | 34.333 |
| 240                               | 19.920 | 20.533 | 21.503 | 22.238 | 23.230 | 24.153 | 25.088 | 26.036 | 27.050 | 28.080 | 29.125 | 30.131 | 31.193 | 32.318 | 33.337 | 34.397 | 35.497 |
| 260                               | 20.684 | 21.326 | 22.321 | 23.128 | 24.131 | 25.066 | 26.093 | 27.082 | 27.980 | 28.992 | 30.047 | 31.170 | 32.302 | 33.438 | 34.564 | 35.694 | 36.840 |
| 280                               | 21.102 | 21.780 | 22.789 | 23.857 | 24.911 | 25.858 | 26.892 | 27.763 | 28.744 | 29.806 | 30.912 | 32.056 | 33.192 | 34.328 | 35.472 | 36.610 | 37.774 |
| 300                               | 21.869 | 22.556 | 23.609 | 24.716 | 25.722 | 26.654 | 27.663 | 28.662 | 29.716 | 30.806 | 31.929 | 33.158 | 34.363 | 35.579 | 36.792 | 37.992 | 38.673 |
| 320                               | 22.772 | 23.478 | 24.575 | 25.623 | 26.667 | 27.637 | 28.701 | 29.742 | 30.829 | 31.971 | 33.145 | 34.404 | 35.667 | 36.929 | 37.678 | 38.965 | 40.262 |
| 340                               | 23.709 | 24.423 | 25.459 | 26.566 | 27.673 | 28.690 | 29.778 | 30.879 | 32.000 | 33.191 | 34.408 | 35.714 | 36.531 | 37.873 | 39.225 | 40.577 | 41.922 |
| 360                               | 24.632 | 25.302 | 26.400 | 27.566 | 28.718 | 29.782 | 30.927 | 32.051 | 33.233 | 34.463 | 35.223 | 36.634 | 38.028 | 39.429 | 40.834 | 42.249 | 43.650 |
| 380                               | 25.541 | 26.248 | 27.412 | 28.630 | 29.816 | 30.916 | 32.117 | 33.291 | 34.503 | 35.316 | 36.673 | 38.133 | 39.599 | 41.059 | 42.516 | 43.979 | 45.439 |
| 400                               | 26.550 | 27.259 | 28.460 | 29.722 | 30.968 | 32.161 | 33.345 | 34.075 | 35.396 | 36.773 | 38.174 | 39.703 | 41.222 | 42.752 | 44.274 | 45.796 | 47.315 |
| +20 cm                            | 1.009  | 1.011  | 1.048  | 1.092  | 1.152  | 1.245  | 1.228  | 784    | 893    | 1.457  | 1.501  | 1.570  | 1.623  | 1.693  | 1.758  | 1.817  | 1.876  |
|                                   | 3.338  | 3.338  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 4.922  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  | 5.558  |
|                                   | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 747:- (betjäning och bottenkedja) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                   | 903    | 903    | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.329  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  | 1.604  |
|                                   | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.222  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.394  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 1.566  |



| 63 mm                                                                                                                                         |                             | Pris i kr. |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bredd                                                                                                                                         | >                           | 100        | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |        |
| Höjd                                                                                                                                          | v                           |            |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                                     | PRIS<br>GRUPP<br>E<br>63 mm | 100        | 2.979 | 3.473 | 3.927  | 4.361  | 5.075  | 5.224  | 5.711  | 6.171  | 6.668  | 7.079  | 7.423  | 8.019  | 8.588  | 9.073  |
|                                                                                                                                               |                             | 120        | 3.147 | 3.664 | 4.119  | 4.602  | 5.345  | 5.533  | 6.024  | 6.538  | 7.020  | 7.503  | 7.840  | 8.489  | 9.083  | 9.603  |
|                                                                                                                                               |                             | 140        | 3.296 | 3.830 | 4.332  | 4.846  | 5.581  | 5.832  | 6.354  | 6.674  | 7.416  | 7.932  | 8.305  | 8.963  | 9.604  | 10.137 |
|                                                                                                                                               |                             | 160        | 3.448 | 3.993 | 4.533  | 5.090  | 5.746  | 6.114  | 6.690  | 6.903  | 7.791  | 8.332  | 8.758  | 9.422  | 10.120 | 10.654 |
|                                                                                                                                               |                             | 180        | 3.587 | 4.206 | 4.730  | 5.314  | 5.898  | 6.308  | 6.885  | 7.514  | 8.074  | 8.620  | 9.037  | 9.709  | 10.392 | 10.942 |
|                                                                                                                                               |                             | 200        | 3.735 | 4.384 | 4.932  | 5.546  | 6.172  | 6.603  | 7.223  | 7.855  | 8.436  | 9.055  | 9.437  | 10.145 | 10.839 | 11.418 |
|                                                                                                                                               |                             | 220        | 3.876 | 4.563 | 5.137  | 5.791  | 6.436  | 6.884  | 7.546  | 8.198  | 8.832  | 9.437  | 9.844  | 10.566 | 11.286 | 11.890 |
|                                                                                                                                               |                             | 240        | 4.022 | 4.745 | 5.330  | 6.017  | 6.703  | 7.168  | 7.852  | 8.551  | 9.172  | 9.824  | 10.247 | 10.980 | 11.732 | 12.361 |
|                                                                                                                                               |                             | 260        | 4.178 | 4.913 | 5.529  | 6.258  | 6.972  | 7.458  | 8.166  | 8.876  | 9.521  | 10.184 | 10.645 | 11.396 | 12.187 | 12.825 |
| <br>TYP 2<br>Wire/lodrät<br>styrning<br>observera<br>tillägg | PRIS<br>GRUPP<br>1<br>63 mm | 100        | 4.077 | 4.753 | 5.375  | 5.969  | 6.946  | 7.150  | 7.818  | 8.445  | 9.125  | 9.689  | 10.161 | 10.975 | 11.755 | 12.417 |
|                                                                                                                                               |                             | 120        | 4.308 | 5.014 | 5.638  | 6.300  | 7.316  | 7.573  | 8.245  | 8.948  | 9.609  | 10.270 | 10.731 | 11.619 | 12.432 | 13.146 |
|                                                                                                                                               |                             | 140        | 4.511 | 5.243 | 5.931  | 6.631  | 7.638  | 7.981  | 8.697  | 9.134  | 10.150 | 10.856 | 11.366 | 12.268 | 13.146 | 13.874 |
|                                                                                                                                               |                             | 160        | 4.721 | 5.466 | 6.205  | 6.966  | 7.864  | 8.370  | 9.156  | 9.449  | 10.664 | 11.404 | 11.987 | 12.895 | 13.852 | 14.581 |
|                                                                                                                                               |                             | 180        | 4.910 | 5.756 | 6.473  | 7.273  | 8.073  | 8.633  | 9.425  | 10.285 | 11.049 | 11.797 | 12.369 | 13.288 | 14.224 | 14.977 |
|                                                                                                                                               |                             | 200        | 5.112 | 6.000 | 6.750  | 7.591  | 8.447  | 9.037  | 9.886  | 10.752 | 11.547 | 12.394 | 12.916 | 13.885 | 14.835 | 15.627 |
|                                                                                                                                               |                             | 220        | 5.306 | 6.246 | 7.031  | 7.925  | 8.810  | 9.422  | 10.328 | 11.221 | 12.087 | 12.916 | 13.472 | 14.461 | 15.447 | 16.275 |
|                                                                                                                                               |                             | 240        | 5.504 | 6.494 | 7.296  | 8.236  | 9.174  | 9.810  | 10.748 | 11.704 | 12.556 | 13.447 | 14.024 | 15.028 | 16.059 | 16.920 |
|                                                                                                                                               |                             | 260        | 5.718 | 6.724 | 7.568  | 8.567  | 9.542  | 10.208 | 11.177 | 12.150 | 13.032 | 13.940 | 14.571 | 15.598 | 16.681 | 17.554 |
| <br>TYP 4<br>Uppspänd<br><45°<br>observera<br>tillägg        | PRIS<br>GRUPP<br>2<br>63 mm | 100        | 5.786 | 6.747 | 7.629  | 8.473  | 9.860  | 10.149 | 11.096 | 11.988 | 12.953 | 13.754 | 14.423 | 15.580 | 16.688 | 17.626 |
|                                                                                                                                               |                             | 120        | 6.114 | 7.119 | 8.003  | 8.942  | 10.385 | 10.751 | 11.705 | 12.702 | 13.641 | 14.579 | 15.232 | 16.494 | 17.648 | 18.660 |
|                                                                                                                                               |                             | 140        | 6.404 | 7.443 | 8.417  | 9.415  | 10.843 | 11.329 | 12.344 | 12.966 | 14.409 | 15.410 | 16.136 | 17.414 | 18.661 | 19.694 |
|                                                                                                                                               |                             | 160        | 6.701 | 7.759 | 8.808  | 9.888  | 11.164 | 11.880 | 12.996 | 13.412 | 15.138 | 16.189 | 17.015 | 18.305 | 19.661 | 20.700 |
|                                                                                                                                               |                             | 180        | 6.972 | 8.171 | 9.189  | 10.325 | 11.459 | 12.256 | 13.378 | 14.600 | 15.686 | 16.746 | 17.558 | 18.864 | 20.190 | 21.260 |
|                                                                                                                                               |                             | 200        | 7.255 | 8.517 | 9.582  | 10.776 | 11.991 | 12.827 | 14.033 | 15.263 | 16.390 | 17.594 | 18.335 | 19.710 | 21.060 | 22.184 |
|                                                                                                                                               |                             | 220        | 7.531 | 8.866 | 9.981  | 11.249 | 12.507 | 13.376 | 14.663 | 15.928 | 17.159 | 18.335 | 19.125 | 20.528 | 21.928 | 23.103 |
|                                                                                                                                               |                             | 240        | 7.813 | 9.219 | 10.358 | 11.690 | 13.023 | 13.926 | 15.257 | 16.615 | 17.822 | 19.088 | 19.906 | 21.334 | 22.796 | 24.018 |
|                                                                                                                                               |                             | 260        | 8.116 | 9.546 | 10.741 | 12.160 | 13.545 | 14.491 | 15.865 | 17.246 | 18.498 | 19.787 | 20.684 | 22.142 | 23.680 | 24.918 |
| Pristillägg Typ 4, 5'                                                                                                                         |                             |            | 1.868 | 1.868 | 1.868  | 1.868  | 1.868  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 2.537  | 3.338  | 3.338  | 3.338  |        |
| Pristillägg för justerbart väggbeslag                                                                                                         |                             |            | 350   | 350   | 523    | 523    | 523    | 697    | 697    | 697    | 697    | 869    | 869    | 869    | 869    |        |

<sup>1</sup> Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

## Motoriseringsmöjligheter

| Motor                             | Pris    |
|-----------------------------------|---------|
| Standardmotor - 230V              | 7.214:- |
| Motor 230V m. inbyggd RTS         | 9.138:- |
| 230V modul <sup>2</sup>           | 2.142:- |
| Plafondmodul (typ 4) <sup>3</sup> | 2.142:- |

<sup>2</sup> Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

<sup>3</sup> Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.



## 63 mm


Pris i kr.

|     | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 9.517  | 9.800  | 10.276 | 10.650 | 11.092 | 11.582 | 12.036 |
| 120 | 10.079 | 10.370 | 10.908 | 11.295 | 11.759 | 12.293 | 12.778 |
| 140 | 10.661 | 10.962 | 11.530 | 11.938 | 12.441 | 12.956 | 13.448 |
| 160 | 11.220 | 11.548 | 12.103 | 12.523 | 13.050 | 13.580 | 14.086 |
| 180 | 11.498 | 11.817 | 12.399 | 12.817 | 13.374 | 13.924 | 14.448 |
| 200 | 11.990 | 12.359 | 12.939 | 13.396 | 13.966 | 14.519 | 15.109 |
| 220 | 12.491 | 12.874 | 13.474 | 13.966 | 14.554 | 15.157 | 15.746 |
| 240 | 12.997 | 13.396 | 14.030 | 14.509 | 15.157 | 15.759 | 16.369 |
| 260 | 13.495 | 13.915 | 14.563 | 15.092 | 15.746 | 16.354 | 17.025 |
| 100 | 13.027 | 13.412 | 14.065 | 14.577 | 15.182 | 15.852 | 16.473 |
| 120 | 13.796 | 14.194 | 14.930 | 15.460 | 16.094 | 16.825 | 17.490 |
| 140 | 14.591 | 15.004 | 15.783 | 16.340 | 17.029 | 17.733 | 18.407 |
| 160 | 15.356 | 15.805 | 16.565 | 17.142 | 17.862 | 18.588 | 19.280 |
| 180 | 15.737 | 16.174 | 16.970 | 17.545 | 18.304 | 19.058 | 19.775 |
| 200 | 16.410 | 16.915 | 17.708 | 18.336 | 19.115 | 19.872 | 20.681 |
| 220 | 17.096 | 17.621 | 18.442 | 19.115 | 19.921 | 20.745 | 21.550 |
| 240 | 17.788 | 18.336 | 19.202 | 19.859 | 20.745 | 21.570 | 22.405 |
| 260 | 18.472 | 19.045 | 19.933 | 20.656 | 21.550 | 22.385 | 23.303 |
| 100 | 18.492 | 19.040 | 19.967 | 20.693 | 21.551 | 22.504 | 23.385 |
| 120 | 19.585 | 20.150 | 21.192 | 21.946 | 22.848 | 23.884 | 24.828 |
| 140 | 20.712 | 21.300 | 22.403 | 23.196 | 24.173 | 25.173 | 26.128 |
| 160 | 21.800 | 22.435 | 23.515 | 24.334 | 25.357 | 26.386 | 27.368 |
| 180 | 22.339 | 22.961 | 24.091 | 24.905 | 25.983 | 27.052 | 28.072 |
| 200 | 23.295 | 24.012 | 25.138 | 26.029 | 27.135 | 28.210 | 29.357 |
| 220 | 24.268 | 25.015 | 26.180 | 27.135 | 28.278 | 29.449 | 30.592 |
| 240 | 25.251 | 26.029 | 27.259 | 28.191 | 29.449 | 30.619 | 31.803 |
| 260 | 26.221 | 27.035 | 28.297 | 29.321 | 30.592 | 31.776 | 33.079 |
|     | 3.338  | 3.338  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  | 4.140  |
|     | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.043  | 1.222  | 1.222  | 1.222  |



|                                                                                                                                                       | Artikelnummer                    | Artikelnamn                                                                                                                                            | Mått i mm                                                               | Färg                                         | Antal per lev. pack | Å pris                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                  | Lösa lameller<br>exkl. tyngd och kedja.                                                                                                                | 89 mm, pg E<br>89 mm, pg 1<br>89 mm, pg 2                               |                                              | 1                   | 167:-<br>176:-<br>223:-                           |
|                                                                                                                                                       |                                  | Lamellhöjd<br><= 200 cm                                                                                                                                | 89 mm, pg 3<br>89 mm, pg 4                                              |                                              |                     | 234:-<br>357:-                                    |
|                                                                                                                                                       |                                  | Vid beställning av fler<br>än 15 lameller i samma<br>färg/storlek<br>erhålls 20 % rabatt.                                                              | 63 mm<br>127 mm<br>Pristillägg för<br>insvetsade<br>bottenvikter        |                                              |                     | 89 mm + 10%<br>89 mm + 25%<br>41:25               |
|                                                                                                                                                       |                                  | Lösa lameller<br>exkl. tyngd och kedja.                                                                                                                | 89 mm, pg E<br>89 mm, pg 1<br>89 mm, pg 2                               |                                              | 1                   | 216:-<br>244:-<br>276:-                           |
|                                                                                                                                                       |                                  | Lamellhöjd<br><= 320 cm                                                                                                                                | 89 mm, pg 3<br>89 mm, pg 4                                              |                                              |                     | 355:-<br>448:-                                    |
|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        | 63 mm<br>127 mm<br>Pristillägg för<br>insvetsade<br>bottenvikter        |                                              |                     | 89 mm + 10%<br>89 mm + 25%<br>41:25               |
|                                                                                                                                                       |                                  | Lös lamellskena<br><br>Obs! angivet pris är för<br>typ 1 och standard<br>betjäning. För andra<br>typer/betjäningar gäller<br>pristillägg på sida 6-15. | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm                                                | Vit, Alu.<br>Svart och<br>Anodiserad<br>alu. | 1                   | 1.542:-/m<br>1.748:-/m<br>2.166:-/m               |
|                                                                                                                                                       |                                  | Lamellväv<br>löpmeter                                                                                                                                  | 89 mm, pg E<br>89 mm, pg 1<br>89 mm, pg 2<br>89 mm, pg 3<br>89 mm, pg 4 |                                              |                     | 90:-/m<br>94:-/m<br>107:-/m<br>160:-/m<br>195:-/m |
|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        | 63 mm<br>127 mm                                                         |                                              |                     | 89 mm + 10%<br>89 mm + 30%                        |
|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                              |                     |                                                   |
|                                                                                                                                                       | 90355002<br>90353002<br>90408000 | Tyngd                                                                                                                                                  | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm                                                | Vit<br>Vit<br>Vit                            | 1                   | 41:25<br>38:25<br>34:-                            |
|                                                                                                                                                       | 90142000<br>90144000<br>93005613 |                                                                                                                                                        | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm                                                | Svart<br>Svart<br>Svart                      |                     | 39:75<br>38:25<br>34:-                            |
|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                              |                     |                                                   |
|                                                                                                                                                       | 90204000<br>90203000<br>90202000 | Bottenkedja till 127 mm<br>Bottenkedja till 89 mm<br>Bottenkedja till 63 mm                                                                            | 115 mm<br>92 mm<br>78 mm                                                | Vit<br>Vit<br>Vit                            | 1                   | 7:50<br>9:-<br>9:-                                |
|                                                                                                                                                       | 7100003<br>7100002               | Bottenkedja till 127 mm<br>Bottenkedja till 63/89 mm                                                                                                   | 115 mm<br>100 mm                                                        | Stål<br>Stål                                 |                     | 16:25<br>14:75                                    |
|                                                                                                                                                       | 90136000<br>90138000             | Bottenkedja till 127 mm<br>Bottenkedja till 63/89 mm                                                                                                   | 115 mm<br>78 mm                                                         | Svart<br>Svart                               |                     | 7:50<br>9:-                                       |
| <p><sup>1</sup> Mått anger avståndet mellan clips på bottenkedja.<br/>OBS! Ange antal clips vid beställning (glöm inte beställa till båda sidor).</p> |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                         |                                              |                     | Pris angivet per clips                            |



|                                                                                                                                                                             | Artikelnummer | Artikelnamn                                            | Mått i mm                                                                                            | Färg                        | Antal per lev. pack | Å pris                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt.<br/>Höjd på vinkel är 42 mm</p> | 837020        | Standardvinkel                                         | 70                                                                                                   | Alu                         | 1                   | 87:-                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | 8137020       | 70 mm, till                                            | 70                                                                                                   | Vit                         |                     | 87:-                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | 8337020       | 63/89 mm                                               | 70                                                                                                   | Svart                       |                     | 87:-                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | 837030        | 100 mm, till                                           | 100                                                                                                  | Alu                         |                     | 87:-                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | 8137030       | 63/89/127 mm                                           | 100                                                                                                  | Vit                         |                     | 87:-                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | 8337030       |                                                        | 100                                                                                                  | Svart                       |                     | 87:-                                                                       |
|  <p>Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt.</p>                        | 93008944      | Justerbar vinkel                                       | Höjd 50 mm<br>60-108 mm                                                                              | Alu                         | 1                   | 151:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 93008945      |                                                        | Höjd 50 mm<br>60-108 mm                                                                              | Vit                         |                     | 179:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 93008946      |                                                        | Höjd 62 mm<br>108-156 mm                                                                             | Alu                         |                     | 232:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 93008947      |                                                        | Höjd 62 mm<br>108-156 mm                                                                             | Vit                         |                     | 256:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 93008948      |                                                        | Höjd 62 mm<br>156-204 mm                                                                             | Alu                         |                     | 250:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 93008949      |                                                        | Höjd 62 mm<br>156-204 mm                                                                             | Vit                         |                     | 281:-                                                                      |
|                                                                                            | 93008912      | Clipsbeslag<br>takmontering                            |                                                                                                      | Alu                         | 1                   | 35:25                                                                      |
|                                                                                          |               | Vridstång,<br>transparent plast                        |                                                                                                      |                             | 1                   | 147:-/m                                                                    |
|                                                                                          |               | Ändlös kedja                                           | 400, 500, 600,<br>700, 800, 900,<br>1000, 1100, 1250,<br>1500, 1750, 2000,<br>2500, 3000, 3500<br>mm | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | 1                   | Se artikel-<br>nummer och<br>priser i kapitlet<br>Rullgardin<br>sida 14/15 |
|                                                                                          | 1561527178    | Lin- och<br>kedjespännare,<br>till nisch-<br>montering | 50 x 15 x 20                                                                                         | Transparent                 | 1                   | 22:25                                                                      |
|                                                                                          | 2642770155    | Luxaflex vikt,<br>XL                                   |                                                                                                      | Vit                         |                     | 134:-                                                                      |
|                                                                                                                                                                             | 2642777163    |                                                        |                                                                                                      | Silvergrå                   |                     | 134:-                                                                      |

Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell Typ 1.



Betjäning sidodrag.




Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.









## ALLMÄNT

Aluminiumpersienner från Luxaflex® finns i flera lamellbredder, modeller och i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex® erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Framefix och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



## MÄTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

|                                                | Färdigbredd                          | Färdighöjd                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 16/25 mm                                       | nischmått - 5 mm                     | nischmått - 5 mm                     |
| Undantag:<br>15A TDBU<br>Skylight <sup>1</sup> | nischmått - 2 mm<br>nischmått - 2 mm | nischmått - 0 mm<br>nischmått - 2 mm |
| 35/50/70 mm                                    | nischmått - 10 mm                    | nischmått - 5 mm                     |

<sup>1</sup> Min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 30 under Plisségardin & Duette®.

## Måttförklaring



Om hold-down beslag används rekommenderas ett höjdavdrag på ytterligare 5 mm.

## Typ:





TYP 1  
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5  
Skåfönster

Ange nischmått.  
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2  
Wire/lodrät  
styrning

Ange färdigmått.



TYP 8  
Mellanglas

Ange färdigmått.



TYP 9  
Skylight

Ange nischmått för bredd  
samt höjd.  
För Veluxfönster anges  
Veluxkod. Se mätguide  
till Veluxfönster under  
avsnitt Övrigt.



TYP 15 A  
Top Down/  
Bottom Up

Ange färdigmått.



## BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:

|                   | Lamellbredd    |                |                |       |       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|                   | 16 mm          | 25 mm          | 35 mm          | 50 mm | 70 mm |
| Lindrag/Vridstång | •              | •              | •              | •     | •     |
| Lindrag           |                |                |                | •     | •     |
| LiteRise®         |                | •              |                | •     |       |
| Kedjedrag         | •              | •              | • <sup>2</sup> | •     | •     |
| Handtag           | • <sup>1</sup> | • <sup>1</sup> | • <sup>1</sup> |       |       |
| PowerView®        | •              | •              | • <sup>2</sup> | •     | •     |
| 24V motor         | •              | •              |                |       |       |
| 230V motor        |                |                | • <sup>2</sup> | •     | •     |

<sup>1</sup> Typ 15A TDBU i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm.

<sup>2</sup> Tillverkas med 50 mm överlist.



### Vridstång/Lindrag:

Draglina för att dra persiennen upp och ner, levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller – går att beställa i plast för 16/25 mm. Vridstångsutväxling 8:1.


Linsamlare  
16/25 mm




Linsamlare  
35/50/70 mm




### Välj mellan följande modeller:




Modell A



Modell B



Modell C



Modell D

Vridstångslängd finns  
i 27 cm samt i 10 cm  
intervall från 30 cm  
upp till 300 cm.

**Vid bredd upp till 32 cm (16 och 25 mm) resp. 46 cm (35, 50 och 70 mm) levereras endast modell A och B.**



Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida.

TYP 5 Tillverkas alltid med vridstångsutväxling 8:1.



Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

TYP 8

### Lindrag:

Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

### LiteRise®:

En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standardlängd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten: vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

### Kedjedrag:

Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja (inte möjligt till Quick Release). Kedjedragslängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling är 1:1 - 3:1 beroende på storlek. För 50 mm är utväxling 4:1.

### Handtag:

Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

### Motor:

16/25 mm levereras med 24V DC motor. 35/50/70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

### PowerView®:

Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



## HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på lamellbredd och system varierar över- och underlist.

### 16/25 mm persienn

- Finns i alla lamellfärger.
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Färgmatchande täcklister och ändknoppar.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

### 35 mm persienn

- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta täcklister och ändknoppar.

### Skylight 25/35 mm

- Perfekt för lutande takfönster.
- Finns med 25/35 mm lameller.
- Kassett/sidolister/underlist i vit eller aluminiumgrå.
- Betjäningsstång finns mot pristillägg.

### 50/70 mm persienn - Standard


- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta kåpor.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

### 50/70 mm persienn - Design XL

- Över-/underlist i aluminium: anodiserad, vit eller svart.
- Går att få en lamell i valfri färg i över/underlist.
- Design de Luxe dragknopp till lindrag/vridstång i aluminium.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

Se ett urval av bilder på de olika systemen på sida 23.

## Dimensioner, mått i mm




<sup>1</sup> Andra lister till typ 15A TDBU.

<sup>2</sup> LiteRise® fyller 10 mm extra på överlistens baksida.

<sup>3</sup> Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist.

<sup>4</sup> Vid takmontering av kedjedrag/motor kommer det vara 5 mm luft mellan tak och överlist.





## BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

### 15A TDBU – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell – uppspänd med lina – betjänas från topp och/eller botten med hjälp av metallhandtag. Lamellerna vinklas med hjälp av den integrerade knappen på handtaget.

#### Modellen finns i 4 varianter:

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b>      | Monterad med wirefötter i topp/botten.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trufit®</b>       | Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trufit® Glide</b> | Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm. På denna modell är betjäningslisten fixerad på monteringsprofilen i var sida.                                                                                                                           |
| <b>Framefix™</b>     | FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad och skall monteras ihop till 4 hör. |




Betjäningslist, monteringsprofil och wirefötter finns i 5 färger: vit, beige, grå, antracit och svart.

### LiteRise® – 25 mm/50 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar i att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit, beige, grå, brun och svart. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd – och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. På en 25 mm persienn bygger överlisten 10 mm extra på djupet - se bilder.

På en 50 mm persienn vinklas lamellerna med vridstång placerat på vänster sida.



15A



15A Trufit™



15A FrameFix™




## MegaView® – 25 mm/50 mm

Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, vilket ger en bättre utsikt. På 25 mm finns MegaView® med vridstång/lina, Kedjedrag, 24V DC motor, eller PowerView®. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.

## Quick Release kedjedrag – 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.



## VALMÖJLIGHETER

### Blandade färger – alla lamellbredder

Skapa din unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

### Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband, se typöversikt.

### Våtutrumme – 16/25/50/70 mm

Aluminium överlist finns i vit (design 6002), grå (design 6054) och svart (design 6007) till 16/25 mm. Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



## ÖVRIGT

Antal linor och stegband, vid typ 1 med standard betjäning.

### 16 mm persienn

| Produktbredd, cm | Avstånd till 1:a linan | Antal stegband | Antal linor |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 62               | 15                     | 2              | 2           |
| 62,1 - 102       | 15                     | 3              | 3           |
| 102,1 - 142      | 15                     | 4              | 4           |
| 142,1 - 182      | 15                     | 5              | 5           |
| 182,1 - 222      | 15                     | 6              | 6           |
| 222,1 - 270      | 15                     | 6              | 6           |

### 25 mm persienn

| Produktbredd, cm | Avstånd till 1:a linan | Antal stegband | Antal linor |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 62               | 11                     | 2              | 2           |
| 62,1 - 90        | 15                     | 2              | 2           |
| 90,1 - 150       | 15                     | 3              | 3           |
| 150,1 - 210      | 15                     | 4              | 4           |
| 210,1 - 270      | 15                     | 5              | 5           |
| 270,1 - 330      | 15                     | 6              | 6           |

### 35 mm persienn

| Produktbredd, cm | Avstånd till 1:a linan | Antal stegband | Antal linor |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 100              | 15                     | 2              | 2           |
| 100,1 - 170      | 15                     | 3              | 3           |
| 170,1 - 240      | 15                     | 4              | 4           |
| 240,1 - 310      | 15                     | 5              | 4           |
| 310,1 - 380      | 15                     | 6              | 4           |
| 380,1 - 400      | 15                     | 7              | 4           |

### 50 mm persienn

| Produktbredd, cm | Avstånd till 1:a linan | Antal stegband | Antal linor |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 46               | 11                     | 2              | 2           |
| 46,1 - 120       | 15                     | 2              | 2           |
| 120,1 - 210      | 15                     | 3              | 3           |
| 210,1 - 300      | 15                     | 4              | 4           |
| 300,1 - 390      | 15                     | 5              | 4           |
| 390,1 - 480      | 15                     | 6              | 4           |
| 480,1 - 500      | 15                     | 7              | 4           |

### 70 mm persienn

| Produktbredd, cm | Avstånd till 1:a linan | Antal stegband | Antal linor |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 46               | 11                     | 2              | 2           |
| 46,1 - 100       | 15                     | 2              | 2           |
| 100,1 - 170      | 15                     | 3              | 3           |
| 170,1 - 240      | 15                     | 4              | 4           |
| 240,1 - 310      | 15                     | 5              | 4           |
| 310,1 - 380      | 15                     | 6              | 4           |
| 380,1 - 450      | 15                     | 7              | 4           |
| 450,1 - 500      | 15                     | 8              | 4           |

## Indikation av parkeringshöjd i cm

| Produkthöjd upp till | 16 mm    | 25 mm    |                |           | 35 mm    | 50 mm <sup>1</sup> |                | 70 mm <sup>1</sup> |                |
|----------------------|----------|----------|----------------|-----------|----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      | Standard | Standard | Breda stegband | MegaView® | Standard | Standard           | Breda stegband | Standard           | Breda stegband |
| 100                  | 8,0      | 8,0      | 13,5           | 8,0       | 8,0      | 8,0                | 8,0            | 8,7                | 10,4           |
| 150                  | 10,0     | 9,5      | 16,5           | 10,0      | 9,0      | 11,0               | 13,0           | 9,6                | 12,1           |
| 200                  | 12,0     | 11,0     | 15,5           | 12,0      | 11,0     | 13,0               | 15,0           | 10,5               | 13,9           |
| 250                  | 14,0     | 13,0     | 22,5           | 14,0      | 13,0     | 15,0               | 17,0           | 11,4               | 15,6           |
| 300                  | -        | 14,0     | 25,0           | 15,5      | 14,0     | 16,0               | 18,0           | 12,2               | 17,4           |
| 350                  | -        | -        | -              | -         | 16,0     | 18,0               | 20,0           | 13,1               | 19,1           |
| 400                  | -        | -        | -              | -         | 17,0     | 19,0               | 22,0           | 14,0               | 20,9           |
| 450                  | -        | -        | -              | -         | -        | -                  | 24,0           | 14,9               | 22,6           |
| 500                  | -        | -        | -              | -         | -        | -                  | 25,0           | 15,7               | 24,4           |

<sup>1</sup> Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standardsystem med kedjdrag och motor.







## MONTERING

Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag. Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


### Standardbeslag




16/25 mm, vägg <sup>1</sup>




16/25 mm, tak



35 mm



50/70 mm <sup>2,3</sup>



Design XL 50/70 mm

<sup>1</sup> Till LiteRise® följer det med distanser.


<sup>2</sup> Till kedjdrag/motor/PowerView® följer det med distanser för takmontering.

<sup>3</sup> Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.

### Antal beslag, standard


| Antal beslag | 2    | 3         | 4         | 5         |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 16/25 mm     | <90  | 90,1-150  | 150,1-270 | 270,1-330 |
| 35 mm        | <150 | 150,1-300 | 300,1-400 |           |
| 50/70 mm     | <222 | 222,1-422 | 422,1-500 |           |

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.




Modell 15A, 16/25 mm

### Specialbeslag, pristillägg




Beslag till plastfönster  
16/25 mm



Ändbeslag 50/70 mm  
inkl. U-beslag för mittplacering




Revealbeslag 50/70 mm




Synligt beslag 50/70 mm


### Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm  
16/25 mm



Distans, 7 mm  
50/70 mm




Justerbar vinkel, 60-110 mm  
16/25 mm



Justerbar vinkel, 55-110 mm  
35/50/70 mm



## 16 - 25 MM ALUMINIUM

| Typ                                                                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lamell/<br>system    | Betjäning                       | Bredd, cm. |                  | Höjd, cm. |                            | Max.<br>yta m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | Min.       | Max.             | Min.      | Max.                       |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                 | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Hold-down beslag finns som<br>tillbehör <sup>1</sup> .<br><br>Alla modeller - med undantag LiteRise®<br>tillverkas med wirestyrning (typ 2).<br><br>Till montering i lodräta fönster,<br>vippfönster och dörrar.                                                                                                                                                                                               | 16/25 mm<br>standard | Lina/<br>vridstång              | 27         | 330 <sup>8</sup> | 20        | 300 <sup>1</sup>           | 6                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Kedjedrag <sup>7</sup>          | 38         | 330 <sup>8</sup> | 20        | 200/<br>300 <sup>1/3</sup> | 6 <sup>9</sup>             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | PowerView® <sup>7</sup>         | 53         | 330 <sup>8</sup> | 20        | 300 <sup>1</sup>           | 5,5                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 24V motor                       | 51         | 330 <sup>8</sup> | 20        | 300 <sup>1</sup>           | 5,5                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 mm<br>LiteRise®   | Handtag                         | 33         | 200              | 20        | 180/<br>200 <sup>2</sup>   | 3,6                        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 mm<br>MegaView®   | Lina/<br>vridstång <sup>7</sup> | 32         | 330              | 20        | 300                        | 4                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Kedjedrag <sup>7</sup>          | 41         | 330              | 20        | 200/<br>300 <sup>3</sup>   | 4                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | PowerView® <sup>7</sup>         | 53         | 330              | 20        | 300                        | 4                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 24V motor <sup>7</sup>          | 60         | 330              | 20        | 200/<br>300 <sup>3</sup>   | 4                          |
| <br>TYP 5<br>Skråfönster                 | Frihängande med skrå överlist. Lameller kan<br>inte åka upp över trekanten, och betjäningen<br>sitter alltid i trekantens lägsta sida.<br><br>skrå-mått max. 200 cm<br>b-mått min. 10 cm<br>max. 125 cm<br>a-mått min. 40 cm<br>V-mått 10-45°<br><br><br><br><b>Notera:</b><br>om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.           Hold-down beslag finns som tillbehör. <sup>4</sup> | 25 mm                | Lina/<br>vridstång              | 40         | skrå-mått<br>200 | 20        | 230                        | 3,8                        |
| <br>TYP 8<br>Mellanglas                | Frihängande; för montering i mellanglas.<br>Lindrag och vridstång är fastmonterat<br>på karmen. Montering i tak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/25 mm<br>Standard | Lina/<br>vridstång              | 27         | 330              | 20        | 300                        | 4                          |
| <br>TYP 9<br>Skylight                  | Persienn till lutande takfönster med<br>sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval.<br>Minsta nischdjup 45 mm.<br>Vinkel: mellan 30-90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 mm                | Handtag och<br>vridknapp        | 30         | 120              | 30        | 160                        | 1,9                        |
| <br>TYP 15A<br>TDBU, standard          | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16/25 mm             | Handtag<br>och<br>vinkelreglage | 31         | 150              | 20        | 230                        | 2                          |
| <br>TYP 15A<br>Trufit® / Trufit® Glide | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16/25 mm             | Handtag<br>och<br>vinkelreglage | 31         | 150              | 20        | 230                        | 2                          |
| <br>TYP 15A<br>TDBU Framefix™          | Uppspänd persienn med linor i vänster<br>och höger sida. Kan dras både<br>uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°<br><br>Se sida 23 för montering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/25 mm             | Handtag<br>och<br>vinkelreglage | 36,4       | 155,4            | 25,4      | 235,4                      | 2                          |

<sup>1</sup> Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.<sup>2</sup> Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.<sup>3</sup> Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På MegaView® är gällar 53 cm.<sup>4</sup> Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.<sup>5</sup> Max. yta är 4 m<sup>2</sup> med stålkedja.<sup>7</sup> Inte möjligt med breda stegband.<sup>8</sup> Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.<sup>9</sup> Max. 4 m<sup>2</sup> med QuickRelease.



## 35 MM ALUMINIUM

| Typ                                                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                            | Lamell/<br>system | Betjäning                | Bredd, cm. |      | Höjd, cm. |      | Max. yta<br>m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------|-----------|------|----------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          | Min.       | Max. | Min.      | Max. |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Hold-down beslag finns som<br>tillbehör Lina/vridstång. <sup>2</sup><br><br>Alla modeller kan beställas med<br>wirestyrning (typ 2) mot priställägg. | 35 mm             | Lina/<br>vridstång       | 36         | 400  | 20        | 300  | 9                          |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                   | Kedjedrag <sup>1</sup>   | 45         | 400  | 45        | 400  | 9                          |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                   | PowerView® <sup>3</sup>  | 72         | 400  | 20        | 400  | 16                         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                   | 230V motor <sup>1</sup>  | 72         | 400  | 20        | 400  | 16                         |
| <br>TYP 9<br>Skylight    | Persienn till lutande takfönster med<br>sidokanaler. Steglös betjäning i<br>underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval.<br>Minsta nischdjup 45 mm.                                                                  | 35 mm             | Handtag och<br>vridknapp | 30         | 160  | 30        | 160  | 2,4                        |

<sup>1</sup> Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

<sup>2</sup> Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

## 50-70 MM ALUMINIUM

| Typ                                                                                                         | Beskrivning                                                                                                           | Modell                 | Lamellbredd, mm |    | Betjäning                            | Bredd, cm.        |                  | Höjd, cm. |      | Max. yta<br>m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------|----------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | 50              | 70 |                                      | Min.              | Max.             | Min.      | Max. |                            |
| <br>TYP 1<br>Frihängande | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller<br>på vägg.                                                         | Standard               | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 495              | 20        | 400  | 12,5                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 495              | 20        | 400  | 12,5                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Sidodrag <sup>3</sup>                | 46                | 495              | 40        | 500  | 10,0                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               |    | LiteRise®                            | 50                | 300              | 40        | 240  | 7,2                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | PowerView® <sup>1</sup>              | 72                | 495              | 40        | 500  | 20,0                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Motor 230V                           | 65,5 <sup>7</sup> | 495 <sup>4</sup> | 40        | 500  | 20,0                       |
|                                                                                                             | Tillverkas med<br>wirestyrning<br>(typ 2) <sup>5</sup> eller med<br>hold-down beslag mot<br>priställägg. <sup>2</sup> | Standard,<br>MegaView® | •               |    | Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup> | 46                | 400              | 40        | 300  | 9,0                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               |    | Lina/vridstång <sup>8</sup>          | 46                | 400              | 40        | 300  | 9,0                        |
|                                                                                                             | Tillverkas med breda<br>stegband mot pris-<br>tillägg. <sup>1</sup>                                                   | Design XL              | •               | •  | Linor vinkling/sänkning              | 46                | 490              | 20        | 400  | 12,5                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Lina/vridstång                       | 46                | 490              | 20        | 400  | 12,5                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Sidodrag                             | 46                | 490              | 40        | 500  | 10,0                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               |    | LiteRise®                            | 50                | 300              | 40        | 240  | 7,2                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | PowerView® <sup>1</sup>              | 75,5              | 490              | 40        | 500  | 20,0                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Motor 230V                           | 72                | 490 <sup>4</sup> | 40        | 500  | 20,0                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                       | Design XL<br>MegaView® | •               | •  | Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup> | 46                | 400              | 20        | 300  | 9,0                        |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                        | •               | •  | Lina/vridstång <sup>8</sup>          | 46                | 400              | 20        | 300  | 9,0                        |

<sup>1</sup> PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

<sup>2</sup> Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

<sup>4</sup> Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

<sup>5</sup> LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.



<sup>7</sup> Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

<sup>8</sup> Inte möjligt med breda stegband.



## LUXAFLEX® 16/25 MM, PRISTILLÄGG FÖR 16 MM

Pris i kr.

|                                                                                                                                                   | Bredd<br>Höjd      | ><br>v | 60    | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 330    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                   |                    |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                                         | PRIS<br>GRUPP<br>S | 100    | 1.550 | 1.825 | 2.131 | 2.340 | 2.530  | 2.814  | 3.116  | 3.460  | 3.834  | 4.135  | 4.455  | 4.782  | 5.115  | 5.463  | 5.639  |
|                                                                                                                                                   |                    | 120    | 1.694 | 2.035 | 2.320 | 2.572 | 2.814  | 3.144  | 3.513  | 3.917  | 4.370  | 4.602  | 4.990  | 5.369  | 5.756  | 6.151  | 6.348  |
|                                                                                                                                                   |                    | 140    | 1.878 | 2.235 | 2.510 | 2.820 | 3.187  | 3.588  | 4.033  | 4.535  | 4.666  | 4.928  | 5.354  | 5.774  | 6.200  | 6.623  | 6.837  |
|                                                                                                                                                   |                    | 160    | 2.055 | 2.376 | 2.749 | 3.071 | 3.484  | 3.961  | 4.368  | 4.934  | 5.091  | 5.238  | 5.695  | 6.153  | 6.614  | 7.073  | 7.304  |
|                                                                                                                                                   |                    | 180    | 2.186 | 2.557 | 2.976 | 3.420 | 3.923  | 4.480  | 5.131  | 5.706  | 5.893  | 6.075  | 6.655  | 7.257  | 7.856  | 8.396  | 8.670  |
|                                                                                                                                                   |                    | 200    | 2.369 | 2.742 | 3.207 | 3.706 | 4.274  | 4.928  | 5.504  | 5.932  | 6.150  | 6.385  | 6.985  | 7.631  | 8.274  | 8.841  | 9.113  |
|                                                                                                                                                   |                    | 220    | 2.570 | 3.001 | 3.529 | 4.115 | 4.801  | 5.083  | 5.896  | 6.148  | 6.418  | 7.010  | 7.594  | 8.009  | 8.643  |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 240    | 2.801 | 3.285 | 3.892 | 4.590 | 4.915  | 5.559  | 6.485  | 6.794  | 7.078  | 7.624  | 8.157  | 8.951  |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 260    | 2.975 | 3.507 | 4.192 | 4.810 | 5.168  | 5.863  | 6.880  | 7.228  | 7.556  | 8.059  | 8.741  |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 280    | 3.163 | 3.735 | 4.484 | 4.874 | 5.589  | 6.384  | 7.576  | 7.976  | 8.360  | 8.681  |        |        |        |        |        |
| <br>TYP 2<br>Wire/Iodrät<br>styrning<br>observera<br>tillägg     | PRIS<br>GRUPP<br>E | 300    | 3.359 | 3.979 | 4.818 | 5.240 | 6.052  | 6.963  | 8.010  | 8.451  | 8.857  |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 100    | 2.006 | 2.363 | 2.759 | 3.026 | 3.275  | 3.641  | 4.033  | 4.478  | 4.958  | 5.345  | 5.758  | 6.177  | 6.603  | 7.050  | 7.274  |
|                                                                                                                                                   |                    | 120    | 2.193 | 2.639 | 3.004 | 3.328 | 3.641  | 4.068  | 4.545  | 5.064  | 5.647  | 5.944  | 6.439  | 6.924  | 7.421  | 7.926  | 8.177  |
|                                                                                                                                                   |                    | 140    | 2.431 | 2.894 | 3.250 | 3.651 | 4.125  | 4.642  | 5.213  | 5.855  | 6.023  | 6.357  | 6.902  | 7.440  | 7.984  | 8.523  | 8.794  |
|                                                                                                                                                   |                    | 160    | 2.660 | 3.075 | 3.558 | 3.976 | 4.506  | 5.118  | 5.642  | 6.368  | 6.564  | 6.751  | 7.334  | 7.918  | 8.507  | 9.088  | 9.382  |
|                                                                                                                                                   |                    | 180    | 2.830 | 3.309 | 3.852 | 4.424 | 5.072  | 5.788  | 6.622  | 7.357  | 7.592  | 7.820  | 8.560  | 9.328  | 10.090 | 10.774 | 11.119 |
|                                                                                                                                                   |                    | 200    | 3.067 | 3.550 | 4.149 | 4.792 | 5.520  | 6.359  | 7.098  | 7.643  | 7.914  | 8.211  | 8.974  | 9.794  | 10.611 | 11.331 | 11.681 |
|                                                                                                                                                   |                    | 220    | 3.327 | 3.884 | 4.567 | 5.317 | 6.198  | 6.555  | 7.596  | 7.912  | 8.252  | 9.002  | 9.745  | 10.270 | 11.079 |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 240    | 3.627 | 4.252 | 5.033 | 5.928 | 6.340  | 7.163  | 8.348  | 8.735  | 9.092  | 9.783  | 10.456 | 11.471 |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 260    | 3.852 | 4.536 | 5.417 | 6.209 | 6.662  | 7.549  | 8.849  | 9.284  | 9.696  | 10.330 | 11.203 |        |        |        |        |
| <br>TYP 5<br>Skräfönster<br>observera<br>tillägg                | PRIS<br>GRUPP<br>1 | 280    | 4.095 | 4.831 | 5.793 | 6.287 | 7.201  | 8.215  | 9.736  | 10.240 | 10.716 | 11.128 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 300    | 4.346 | 5.145 | 6.221 | 6.756 | 7.794  | 8.953  | 10.287 | 10.837 | 11.353 |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 100    | 2.288 | 2.696 | 3.148 | 3.455 | 3.737  | 4.157  | 4.603  | 5.113  | 5.664  | 6.110  | 6.582  | 7.064  | 7.556  | 8.070  | 8.329  |
|                                                                                                                                                   |                    | 120    | 2.503 | 2.992 | 3.429 | 3.799 | 4.157  | 4.644  | 5.189  | 5.788  | 6.457  | 6.799  | 7.371  | 7.932  | 8.504  | 9.086  | 9.376  |
|                                                                                                                                                   |                    | 140    | 2.774 | 3.292 | 3.708 | 4.167 | 4.708  | 5.301  | 5.958  | 6.697  | 6.893  | 7.281  | 7.910  | 8.530  | 9.160  | 9.785  | 10.099 |
|                                                                                                                                                   |                    | 160    | 3.036 | 3.511 | 4.062 | 4.538 | 5.148  | 5.850  | 6.455  | 7.290  | 7.522  | 7.739  | 8.413  | 9.089  | 9.772  | 10.449 | 10.792 |
|                                                                                                                                                   |                    | 180    | 3.230 | 3.778 | 4.397 | 5.053 | 5.798  | 6.620  | 7.578  | 8.430  | 8.704  | 8.974  | 9.832  | 10.723 | 11.607 | 12.404 | 12.808 |
|                                                                                                                                                   |                    | 200    | 3.500 | 4.051 | 4.738 | 5.476 | 6.313  | 7.280  | 8.134  | 8.763  | 9.085  | 9.434  | 10.321 | 11.271 | 12.224 | 13.061 | 13.463 |
|                                                                                                                                                   |                    | 220    | 3.798 | 4.434 | 5.214 | 6.079 | 7.093  | 7.511  | 8.710  | 9.082  | 9.482  | 10.355 | 11.219 | 11.835 | 12.770 |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 240    | 4.139 | 4.854 | 5.750 | 6.781 | 7.261  | 8.211  | 9.581  | 10.036 | 10.456 | 11.264 | 12.052 | 13.223 |        |        |        |
| <br>TYP 8<br>Mellanglas                                        | PRIS<br>GRUPP<br>2 | 260    | 4.397 | 5.181 | 6.194 | 7.107 | 7.634  | 8.661  | 10.164 | 10.678 | 11.164 | 11.906 | 12.911 |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 280    | 4.673 | 5.517 | 6.626 | 7.200 | 8.257  | 9.431  | 11.193 | 11.786 | 12.350 | 12.827 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 300    | 4.962 | 5.879 | 7.118 | 7.742 | 8.942  | 10.287 | 11.834 | 12.485 | 13.086 |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 100    | 2.514 | 2.962 | 3.459 | 3.795 | 4.107  | 4.566  | 5.057  | 5.616  | 6.221  | 6.711  | 7.231  | 7.761  | 8.300  | 8.865  | 9.151  |
|                                                                                                                                                   |                    | 120    | 2.750 | 3.292 | 3.765 | 4.172 | 4.566  | 5.101  | 5.701  | 6.356  | 7.093  | 7.471  | 8.098  | 8.713  | 9.341  | 9.981  | 10.300 |
|                                                                                                                                                   |                    | 140    | 3.048 | 3.623 | 4.074 | 4.578 | 5.172  | 5.823  | 6.545  | 7.358  | 7.572  | 7.998  | 8.690  | 9.371  | 10.063 | 10.750 | 11.096 |
|                                                                                                                                                   |                    | 160    | 3.335 | 3.857 | 4.461 | 4.985 | 5.655  | 6.426  | 7.091  | 8.008  | 8.263  | 8.502  | 9.242  | 9.985  | 10.735 | 11.479 | 11.854 |
|                                                                                                                                                   |                    | 180    | 3.548 | 4.150 | 4.830 | 5.550 | 6.368  | 7.271  | 8.326  | 9.261  | 9.562  | 9.859  | 10.800 | 11.778 | 12.751 | 13.627 | 14.071 |
|                                                                                                                                                   |                    | 200    | 3.844 | 4.451 | 5.204 | 6.014 | 6.936  | 7.997  | 8.935  | 9.628  | 9.980  | 10.362 | 11.337 | 12.383 | 13.428 | 14.349 | 14.789 |
|                                                                                                                                                   |                    | 220    | 4.172 | 4.871 | 5.728 | 6.678 | 7.791  | 8.250  | 9.569  | 9.978  | 10.417 | 11.375 | 12.324 | 13.000 | 14.028 |        |        |
| <br>TYP 15 A<br>Top Down/<br>Bottom Up<br>observera<br>tillägg | PRIS<br>GRUPP<br>3 | 240    | 4.546 | 5.331 | 6.317 | 7.448 | 7.976  | 9.020  | 10.525 | 11.025 | 11.488 | 12.374 | 13.239 | 14.526 |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 260    | 4.830 | 5.690 | 6.804 | 7.807 | 8.387  | 9.514  | 11.166 | 11.730 | 12.262 | 13.080 | 14.185 |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 280    | 5.133 | 6.061 | 7.279 | 7.910 | 9.070  | 10.360 | 12.296 | 12.947 | 13.568 | 14.090 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 300    | 5.450 | 6.459 | 7.819 | 8.504 | 9.822  | 11.300 | 12.998 | 13.716 | 14.374 |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 100    | 2.773 | 3.267 | 3.817 | 4.188 | 4.530  | 5.038  | 5.580  | 6.195  | 6.863  | 7.404  | 7.978  | 8.563  | 9.157  | 9.783  | 10.097 |
|                                                                                                                                                   |                    | 120    | 3.034 | 3.647 | 4.154 | 4.603 | 5.038  | 5.628  | 6.291  | 7.014  | 7.826  | 8.242  | 8.934  | 9.612  | 10.308 | 11.012 | 11.365 |
|                                                                                                                                                   |                    | 140    | 3.363 | 4.002 | 4.495 | 5.051 | 5.705  | 6.425  | 7.222  | 8.118  | 8.355  | 8.825  | 9.587  | 10.339 | 11.103 | 11.859 | 12.242 |
|                                                                                                                                                   |                    | 160    | 3.680 | 4.255 | 4.922 | 5.501 | 6.239  | 7.089  | 7.823  | 8.836  | 9.116  | 9.380  | 10.197 | 11.017 | 11.844 | 12.666 | 13.080 |
|                                                                                                                                                   |                    | 180    | 3.916 | 4.578 | 5.329 | 6.123 | 7.027  | 8.023  | 9.186  | 10.217 | 10.551 | 10.877 | 11.916 | 12.994 | 14.068 | 15.034 | 15.524 |
|                                                                                                                                                   |                    | 200    | 4.242 | 4.911 | 5.742 | 6.637 | 7.652  | 8.824  | 9.858  | 10.623 | 11.010 | 11.433 | 12.509 | 13.661 | 14.817 | 15.832 | 16.317 |
|                                                                                                                                                   |                    | 220    | 4.603 | 5.373 | 6.320 | 7.368 | 8.596  | 9.102  | 10.558 | 11.008 | 11.493 | 12.550 | 13.599 | 14.345 | 15.477 |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 240    | 5.017 | 5.882 | 6.970 | 8.218 | 8.801  | 9.952  | 11.611 | 12.164 | 12.674 | 13.652 | 14.607 | 16.027 |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 260    | 5.329 | 6.280 | 7.505 | 8.614 | 9.254  | 10.497 | 12.319 | 12.941 | 13.530 | 14.430 | 15.650 |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 280    | 5.664 | 6.686 | 8.030 | 8.728 | 10.007 | 11.430 | 13.567 | 14.284 | 14.970 | 15.546 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                   |                    | 300    | 6.014 | 7.127 | 8.627 | 9.383 | 10.837 | 12.468 | 14.342 | 15.132 | 15.860 |        |        |        |        |        |        |



## Pristillägg, modell

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 16 mm lameller                  | 20%                              |
| MegaView®                       | 1.533:-                          |
| Typ 2, wirestyrning             | 588:-                            |
| Typ 5 <sup>1</sup>              | 2.412:-                          |
| TYP 15A, TDBU                   |                                  |
| - standard                      | 2.078:-                          |
| - Trufit®                       | 2.078:- + 584:- per meter (höjd) |
| - Trufit® Glide                 | 2.233:- + 584:- per meter (höjd) |
| - Framefix                      | 2.832:- +514:- per meter (B+H)   |
| Breda stegband                  | 871:-                            |
| Blandade färger (max. 5 färger) | per färg 638:-                   |
| Våtutrymme                      | per meter 249:-                  |

<sup>1</sup> Prisuträkning: Största bredd och höjd + tillägg.

## Pristillägg, betjäning

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Kedjedrag                   | 996:-   |
| extra tillägg för stålkedja | 233:-   |
| LiteRise®                   | 1.323:- |
| M2SS 24V                    | 3.209:- |
| PowerView® 18V <sup>3</sup> | 2.715:- |

<sup>2</sup> Priser för styrning tillkommer. Se separat avsnitt.



<sup>3</sup> Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





## 35 MM

Pris i kr.

|                                                                                                                                               | Bredd              | >     | 60    | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                               | Höjd               | v     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                                     | PRIS<br>GRUPP<br>S | 100   | 3.349 | 3.746  | 4.144  | 4.590  | 4.978  | 5.344  | 5.836  | 6.295  | 6.643  | 7.083  | 9.279  |
|                                                                                                                                               |                    | 120   | 3.598 | 3.998  | 4.448  | 4.948  | 5.343  | 5.755  | 6.254  | 6.740  | 7.136  | 7.641  | 9.896  |
|                                                                                                                                               |                    | 140   | 3.804 | 4.246  | 4.703  | 5.257  | 5.720  | 6.122  | 6.664  | 7.198  | 7.690  | 8.285  | 10.466 |
|                                                                                                                                               |                    | 160   | 3.998 | 4.500  | 5.010  | 5.559  | 6.008  | 6.642  | 7.209  | 7.930  | 8.521  | 9.299  | 11.046 |
|                                                                                                                                               |                    | 180   | 4.238 | 4.751  | 5.265  | 5.865  | 6.563  | 7.177  | 7.989  | 8.666  | 9.233  | 9.905  | 11.627 |
|                                                                                                                                               |                    | 200   | 4.448 | 5.010  | 5.654  | 6.306  | 7.008  | 7.773  | 8.474  | 9.177  | 9.733  | 10.435 | 12.534 |
|                                                                                                                                               |                    | 220   | 4.589 | 5.217  | 5.869  | 6.738  | 7.570  | 8.156  | 8.936  | 9.624  | 10.285 | 11.003 | 13.687 |
|                                                                                                                                               |                    | 240   | 4.788 | 5.476  | 6.255  | 7.143  | 7.884  | 8.599  | 9.350  | 10.117 | 10.845 | 11.623 | 14.320 |
|                                                                                                                                               |                    | 260   | 4.993 | 5.682  | 6.639  | 7.561  | 8.276  | 8.978  | 9.796  | 10.629 | 11.351 | 12.194 | 14.906 |
|                                                                                                                                               |                    | 280   | 5.197 | 5.908  | 6.937  | 7.884  | 8.655  | 9.360  | 10.248 | 11.130 | 11.870 | 12.721 | 15.493 |
|                                                                                                                                               |                    | 300   | 5.406 | 6.210  | 7.284  | 8.212  | 8.980  | 9.758  | 10.747 | 11.641 | 12.409 | 13.259 | 16.080 |
|                                                                                                                                               |                    | 320   | 5.616 | 6.512  | 7.632  | 8.539  | 9.306  | 10.157 | 11.246 | 12.153 | 12.949 | 13.796 | 16.667 |
|                                                                                                                                               |                    | 340   | 5.825 | 6.814  | 7.979  | 8.867  | 9.632  | 10.555 | 11.745 | 12.664 | 13.488 | 14.334 | 17.254 |
|                                                                                                                                               |                    | 360   | 6.035 | 7.116  | 8.327  | 9.195  | 9.958  | 10.954 | 12.244 | 13.176 | 14.028 | 14.871 | 17.841 |
|                                                                                                                                               |                    | 380   | 6.245 | 7.418  | 8.674  | 9.523  | 10.283 | 11.352 | 12.743 | 13.687 | 14.567 | 15.409 | 18.429 |
|                                                                                                                                               |                    | 400   | 6.454 | 7.720  | 9.022  | 9.851  | 10.609 | 11.750 | 13.242 | 14.199 | 15.107 | 15.946 | 19.016 |
| <br>TYP 2<br>Wire/lodrät<br>styrning<br>observera<br>tillägg | PRIS<br>GRUPP<br>E | 100   | 3.660 | 4.092  | 4.527  | 5.014  | 5.439  | 5.838  | 6.376  | 6.878  | 7.257  | 7.737  | 10.137 |
|                                                                                                                                               |                    | 120   | 3.932 | 4.366  | 4.859  | 5.405  | 5.838  | 6.288  | 6.833  | 7.362  | 7.796  | 8.348  | 10.811 |
|                                                                                                                                               |                    | 140   | 4.156 | 4.639  | 5.138  | 5.743  | 6.250  | 6.689  | 7.279  | 7.865  | 8.401  | 9.051  | 11.435 |
|                                                                                                                                               |                    | 160   | 4.366 | 4.916  | 5.474  | 6.074  | 6.564  | 7.257  | 7.876  | 8.665  | 9.310  | 10.154 | 12.068 |
|                                                                                                                                               |                    | 180   | 4.631 | 5.191  | 5.753  | 6.407  | 7.172  | 7.841  | 8.727  | 9.463  | 10.060 | 10.791 | 12.702 |
|                                                                                                                                               |                    | 200   | 4.859 | 5.474  | 6.176  | 6.890  | 7.656  | 8.468  | 9.233  | 10.000 | 10.603 | 11.370 | 13.693 |
|                                                                                                                                               |                    | 220   | 5.013 | 5.700  | 6.411  | 7.361  | 8.247  | 8.886  | 9.736  | 10.485 | 11.206 | 11.988 | 14.914 |
|                                                                                                                                               |                    | 240   | 5.230 | 5.982  | 6.833  | 7.803  | 8.590  | 9.368  | 10.186 | 11.023 | 11.816 | 12.664 | 15.603 |
|                                                                                                                                               |                    | 260   | 5.455 | 6.209  | 7.253  | 8.237  | 9.018  | 9.781  | 10.674 | 11.582 | 12.369 | 13.286 | 16.241 |
|                                                                                                                                               |                    | 280   | 5.678 | 6.455  | 7.577  | 8.590  | 9.431  | 10.198 | 11.167 | 12.129 | 12.933 | 13.862 | 16.879 |
|                                                                                                                                               |                    | 300   | 5.906 | 6.786  | 7.937  | 8.948  | 9.785  | 10.632 | 11.709 | 12.684 | 13.520 | 14.446 | 17.520 |
|                                                                                                                                               |                    | 320   | 6.135 | 7.117  | 8.297  | 9.306  | 10.138 | 11.065 | 12.252 | 13.240 | 14.108 | 15.031 | 18.161 |
|                                                                                                                                               |                    | 340   | 6.364 | 7.449  | 8.657  | 9.664  | 10.492 | 11.499 | 12.794 | 13.796 | 14.695 | 15.615 | 18.802 |
|                                                                                                                                               |                    | 360   | 6.592 | 7.780  | 9.016  | 10.021 | 10.846 | 11.933 | 13.337 | 14.352 | 15.283 | 16.200 | 19.443 |
|                                                                                                                                               |                    | 380   | 6.821 | 8.111  | 9.376  | 10.379 | 11.200 | 12.367 | 13.879 | 14.907 | 15.870 | 16.784 | 20.084 |
|                                                                                                                                               |                    | 400   | 7.050 | 8.442  | 9.736  | 10.737 | 11.553 | 12.800 | 14.421 | 15.463 | 16.458 | 17.368 | 20.725 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1                                                                                                                            | 100                | 3.916 | 4.378 | 4.845  | 5.364  | 5.819  | 6.245  | 6.821  | 7.360  | 7.764  | 8.278  | 8.778  | 10.846 |
|                                                                                                                                               | 120                | 4.206 | 4.672 | 5.198  | 5.783  | 6.245  | 6.727  | 7.310  | 7.877  | 8.341  | 8.931  | 9.331  | 11.568 |
|                                                                                                                                               | 140                | 4.446 | 4.963 | 5.498  | 6.145  | 6.686  | 7.156  | 7.789  | 8.415  | 8.990  | 9.685  | 10.234 | 12.234 |
|                                                                                                                                               | 160                | 4.672 | 5.259 | 5.856  | 6.498  | 7.022  | 7.765  | 8.427  | 9.270  | 9.960  | 10.861 | 11.292 | 12.912 |
|                                                                                                                                               | 180                | 4.955 | 5.553 | 6.155  | 6.854  | 7.672  | 8.389  | 9.337  | 10.121 | 10.746 | 11.529 | 12.359 | 13.590 |
|                                                                                                                                               | 200                | 5.198 | 5.856 | 6.609  | 7.371  | 8.191  | 9.045  | 9.862  | 10.680 | 11.327 | 12.145 | 12.945 | 14.650 |
|                                                                                                                                               | 220                | 5.363 | 6.098 | 6.858  | 7.875  | 8.810  | 9.491  | 10.400 | 11.200 | 11.971 | 12.804 | 13.593 | 15.930 |
|                                                                                                                                               | 240                | 5.595 | 6.401 | 7.312  | 8.350  | 9.176  | 10.008 | 10.880 | 11.775 | 12.622 | 13.528 | 14.443 | 16.667 |
|                                                                                                                                               | 260                | 5.837 | 6.642 | 7.760  | 8.800  | 9.631  | 10.449 | 11.401 | 12.371 | 13.212 | 14.193 | 15.173 | 17.349 |
|                                                                                                                                               | 280                | 6.074 | 6.906 | 8.107  | 9.176  | 10.073 | 10.891 | 11.928 | 12.955 | 13.814 | 14.806 | 15.807 | 18.029 |
|                                                                                                                                               | 300                | 6.318 | 7.260 | 8.477  | 9.557  | 10.452 | 11.358 | 12.508 | 13.550 | 14.443 | 15.432 | 16.432 | 18.715 |
|                                                                                                                                               | 320                | 6.563 | 7.613 | 8.848  | 9.939  | 10.832 | 11.824 | 13.089 | 14.145 | 15.072 | 16.058 | 17.058 | 19.401 |
|                                                                                                                                               | 340                | 6.807 | 7.967 | 9.218  | 10.320 | 11.211 | 12.290 | 13.669 | 14.740 | 15.701 | 16.684 | 17.684 | 20.087 |
|                                                                                                                                               | 360                | 7.051 | 8.321 | 9.588  | 10.702 | 11.591 | 12.756 | 14.250 | 15.335 | 16.330 | 17.310 | 18.310 | 20.772 |
|                                                                                                                                               | 380                | 7.296 | 8.674 | 9.958  | 11.083 | 11.970 | 13.222 | 14.831 | 15.930 | 16.959 | 17.936 | 18.936 | 21.458 |
|                                                                                                                                               | 400                | 7.540 | 9.028 | 10.328 | 11.465 | 12.350 | 13.688 | 15.411 | 16.525 | 17.588 | 18.561 | 19.561 | 22.144 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2                                                                                                                            | 100                | 4.187 | 4.684 | 5.180  | 5.737  | 6.223  | 6.679  | 7.294  | 7.871  | 8.301  | 8.852  | 9.351  | 11.599 |
|                                                                                                                                               | 120                | 4.499 | 4.998 | 5.558  | 6.184  | 6.678  | 7.194  | 7.817  | 8.424  | 8.920  | 9.551  | 10.051 | 12.369 |
|                                                                                                                                               | 140                | 4.755 | 5.307 | 5.880  | 6.570  | 7.151  | 7.653  | 8.328  | 8.999  | 9.612  | 10.357 | 10.857 | 13.083 |
|                                                                                                                                               | 160                | 4.998 | 5.623 | 6.263  | 6.948  | 7.510  | 8.303  | 9.012  | 9.914  | 10.651 | 11.624 | 12.348 | 13.808 |
|                                                                                                                                               | 180                | 5.298 | 5.939 | 6.582  | 7.331  | 8.205  | 8.972  | 9.987  | 10.832 | 11.508 | 12.346 | 13.146 | 14.533 |
|                                                                                                                                               | 200                | 5.558 | 6.263 | 7.067  | 7.882  | 8.760  | 9.687  | 10.562 | 11.439 | 12.130 | 13.007 | 13.807 | 15.667 |
|                                                                                                                                               | 220                | 5.736 | 6.522 | 7.335  | 8.422  | 9.435  | 10.165 | 11.138 | 11.995 | 12.820 | 13.713 | 14.513 | 17.060 |
|                                                                                                                                               | 240                | 5.985 | 6.844 | 7.818  | 8.927  | 9.827  | 10.718 | 11.653 | 12.610 | 13.517 | 14.486 | 15.486 | 17.848 |
|                                                                                                                                               | 260                | 6.243 | 7.103 | 8.298  | 9.423  | 10.315 | 11.189 | 12.208 | 13.248 | 14.148 | 15.200 | 16.148 | 18.580 |
|                                                                                                                                               | 280                | 6.495 | 7.384 | 8.670  | 9.827  | 10.788 | 11.665 | 12.774 | 13.873 | 14.794 | 15.855 | 16.855 | 19.309 |
|                                                                                                                                               | 300                | 6.757 | 7.763 | 9.079  | 10.235 | 11.192 | 12.163 | 13.396 | 14.509 | 15.467 | 16.526 | 17.526 | 20.042 |
|                                                                                                                                               | 320                | 7.020 | 8.142 | 9.488  | 10.643 | 11.596 | 12.661 | 14.018 | 15.146 | 16.139 | 17.198 | 18.198 | 20.775 |
|                                                                                                                                               | 340                | 7.282 | 8.521 | 9.897  | 11.051 | 12.000 | 13.159 | 14.639 | 15.782 | 16.811 | 17.869 | 18.869 | 21.508 |
|                                                                                                                                               | 360                | 7.544 | 8.900 | 10.306 | 11.459 | 12.404 | 13.656 | 15.261 | 16.418 | 17.484 | 18.548 | 19.548 | 22.242 |
|                                                                                                                                               | 380                | 7.807 | 9.279 | 10.715 | 11.867 | 12.807 | 14.154 | 15.883 | 17.054 | 18.156 | 19.212 | 20.212 | 22.975 |
|                                                                                                                                               | 400                | 8.069 | 9.658 | 11.124 | 12.274 | 13.211 | 14.652 | 16.505 | 17.690 | 18.828 | 19.883 | 20.883 | 23.708 |



Pris i kr.

| ><br>v | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100    | 9.674  | 10.038 | 10.390 | 10.888 | 11.244 | 11.602 | 12.067 |
| 120    | 10.300 | 10.710 | 11.119 | 11.625 | 12.039 | 12.451 | 12.914 |
| 140    | 10.884 | 11.342 | 11.807 | 12.371 | 12.788 | 13.257 | 13.785 |
| 160    | 11.513 | 11.987 | 12.498 | 13.255 | 14.043 | 14.686 | 15.483 |
| 180    | 12.191 | 13.083 | 13.961 | 14.603 | 15.333 | 15.863 | 16.396 |
| 200    | 13.515 | 14.240 | 14.851 | 15.551 | 16.133 | 16.720 | 17.363 |
| 220    | 14.313 | 14.957 | 15.551 | 16.293 | 16.876 | 17.515 | 18.211 |
| 240    | 14.957 | 15.597 | 16.243 | 17.034 | 17.679 | 18.317 | 19.060 |
| 260    | 15.597 | 16.243 | 16.927 | 17.778 | 18.416 | 19.112 | 19.752 |
| 280    | 16.187 | 16.927 | 17.622 | 18.476 | 19.222 | 19.663 | 20.157 |
| 300    | 16.821 | 17.568 | 18.317 | 19.110 | 19.648 | 20.214 | 20.562 |
| 320    | 17.454 | 18.208 | 19.011 | 19.744 | 20.073 | 20.765 | 20.973 |
| 340    | 18.088 | 18.848 | 19.705 | 20.378 | 20.582 | 21.316 | 21.529 |
| 360    | 18.722 | 19.488 | 20.399 | 21.012 | 21.222 | 21.867 | 22.086 |
| 380    | 19.356 | 20.128 | 21.093 | 21.646 | 21.862 | 22.418 | 22.642 |
| 400    | 19.990 | 20.768 | 21.787 | 22.280 | 22.503 | 22.969 | 23.199 |
| 100    | 10.570 | 10.967 | 11.352 | 11.896 | 12.284 | 12.674 | 13.183 |
| 120    | 11.254 | 11.702 | 12.147 | 12.699 | 13.152 | 13.603 | 14.110 |
| 140    | 11.891 | 12.391 | 12.900 | 13.514 | 13.971 | 14.484 | 15.060 |
| 160    | 12.578 | 13.095 | 13.654 | 14.480 | 15.341 | 16.046 | 16.915 |
| 180    | 13.319 | 14.291 | 15.252 | 15.953 | 16.706 | 17.283 | 17.913 |
| 200    | 14.764 | 15.517 | 16.181 | 16.942 | 17.577 | 18.217 | 18.918 |
| 220    | 15.595 | 16.296 | 16.942 | 17.754 | 18.387 | 19.082 | 19.843 |
| 240    | 16.296 | 16.995 | 17.697 | 18.560 | 19.261 | 19.958 | 20.767 |
| 260    | 16.995 | 17.697 | 18.444 | 19.369 | 20.065 | 20.822 | 21.520 |
| 280    | 17.635 | 18.444 | 19.200 | 20.131 | 20.943 | 21.423 | 21.962 |
| 300    | 18.327 | 19.141 | 19.958 | 20.822 | 21.406 | 22.024 | 22.404 |
| 320    | 19.019 | 19.839 | 20.715 | 21.513 | 21.868 | 22.625 | 22.851 |
| 340    | 19.712 | 20.536 | 21.473 | 22.204 | 22.426 | 23.226 | 23.458 |
| 360    | 20.404 | 21.233 | 22.231 | 22.895 | 23.124 | 23.827 | 24.065 |
| 380    | 21.096 | 21.931 | 22.989 | 23.587 | 23.823 | 24.427 | 24.671 |
| 400    | 21.788 | 22.628 | 23.747 | 24.278 | 24.521 | 25.028 | 25.278 |
| 100    | 11.308 | 11.734 | 12.146 | 12.727 | 13.144 | 13.560 | 14.105 |
| 120    | 12.040 | 12.519 | 12.996 | 13.587 | 14.073 | 14.554 | 15.096 |
| 140    | 12.723 | 13.257 | 13.801 | 14.458 | 14.947 | 15.497 | 16.112 |
| 160    | 13.456 | 14.009 | 14.610 | 15.492 | 16.413 | 17.167 | 18.098 |
| 180    | 14.251 | 15.291 | 16.320 | 17.069 | 17.845 | 18.461 | 19.165 |
| 200    | 15.796 | 16.575 | 17.284 | 18.097 | 18.775 | 19.460 | 20.208 |
| 220    | 16.658 | 17.408 | 18.097 | 18.965 | 19.641 | 20.384 | 21.195 |
| 240    | 17.408 | 18.154 | 18.903 | 19.826 | 20.575 | 21.319 | 22.184 |
| 260    | 18.154 | 18.903 | 19.701 | 20.691 | 21.433 | 22.243 | 22.989 |
| 280    | 18.838 | 19.701 | 20.509 | 21.502 | 22.371 | 22.883 | 23.460 |
| 300    | 19.577 | 20.447 | 21.319 | 22.242 | 22.866 | 23.524 | 23.930 |
| 320    | 20.317 | 21.194 | 22.128 | 22.981 | 23.361 | 24.164 | 24.406 |
| 340    | 21.056 | 21.941 | 22.938 | 23.720 | 23.957 | 24.804 | 25.052 |
| 360    | 21.795 | 22.687 | 23.747 | 24.460 | 24.705 | 25.445 | 25.699 |
| 380    | 22.535 | 23.434 | 24.557 | 25.199 | 25.451 | 26.085 | 26.346 |
| 400    | 23.274 | 24.180 | 25.366 | 25.939 | 26.198 | 26.725 | 26.992 |
| 100    | 12.093 | 12.547 | 12.988 | 13.610 | 14.055 | 14.502 | 15.084 |
| 120    | 12.876 | 13.388 | 13.898 | 14.530 | 15.048 | 15.564 | 16.142 |
| 140    | 13.605 | 14.178 | 14.759 | 15.463 | 15.985 | 16.571 | 17.232 |
| 160    | 14.391 | 14.981 | 15.624 | 16.567 | 17.553 | 18.357 | 19.354 |
| 180    | 15.241 | 16.352 | 17.452 | 18.254 | 19.110 | 19.772 | 20.495 |
| 200    | 16.892 | 17.751 | 18.509 | 19.381 | 20.107 | 20.841 | 21.641 |
| 220    | 17.839 | 18.643 | 19.381 | 20.309 | 21.032 | 21.830 | 22.698 |
| 240    | 18.643 | 19.441 | 20.244 | 21.232 | 22.034 | 22.830 | 23.757 |
| 260    | 19.441 | 20.244 | 21.098 | 22.158 | 22.953 | 23.820 | 24.619 |
| 280    | 20.174 | 21.098 | 21.964 | 23.029 | 23.957 | 24.507 | 25.124 |
| 300    | 20.965 | 21.898 | 22.830 | 23.820 | 24.487 | 25.193 | 25.629 |
| 320    | 21.756 | 22.697 | 23.697 | 24.611 | 25.017 | 25.880 | 26.139 |
| 340    | 22.547 | 23.497 | 24.563 | 25.402 | 25.656 | 26.567 | 26.833 |
| 360    | 23.339 | 24.296 | 25.430 | 26.193 | 26.455 | 27.254 | 27.527 |
| 380    | 24.130 | 25.095 | 26.296 | 26.984 | 27.254 | 27.941 | 28.220 |
| 400    | 24.921 | 25.895 | 27.163 | 27.775 | 28.053 | 28.627 | 28.913 |

## Pristillägg, modell

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ 2, wirestyrning             | 588:-           |
| Blandade färger (max. 5 färger) | per färg 638:-  |
| Våtutrymme                      | per meter 249:- |

## Pristillägg, betjäning

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Sidodrag                                | 1.852:- |
| extra tillägg för stålkedja             | 233:-   |
| 230V AC motor <sup>1,3</sup> , M56F2697 | 2.615:- |
| PowerView® 230V AC <sup>2</sup>         | 3.745:- |


<sup>1</sup> Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.<sup>2</sup> Se avsnitt PowerView® för tillbehör.<sup>3</sup> Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.





## 50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM

Pris i kr.

| Bredd                                                                                                                                         | >   | 60    | 80    | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                                                                                                                          | v   |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <br>TYP 1<br>Frihängande                                     | 100 | 2.316 | 2.769 | 3.185  | 3.704  | 4.104  | 4.618  | 4.979  | 5.342  | 5.567  | 6.138  | 6.547  | 6.993  | 7.376  | 7.665  | 8.256  |
|                                                                                                                                               | 120 | 2.580 | 3.088 | 3.594  | 3.937  | 4.432  | 4.895  | 5.282  | 5.700  | 6.057  | 6.696  | 7.099  | 7.431  | 7.939  | 8.370  | 8.989  |
|                                                                                                                                               | 140 | 2.807 | 3.342 | 3.753  | 4.260  | 4.769  | 5.241  | 5.594  | 6.150  | 6.561  | 7.222  | 7.513  | 8.091  | 8.618  | 9.197  | 9.823  |
|                                                                                                                                               | 160 | 3.033 | 3.552 | 4.043  | 4.591  | 4.935  | 5.479  | 6.028  | 6.585  | 7.016  | 7.646  | 8.276  | 8.921  | 9.566  | 10.212 | 10.859 |
|                                                                                                                                               | 180 | 3.251 | 3.784 | 4.326  | 4.833  | 5.414  | 5.948  | 6.579  | 7.130  | 7.851  | 8.580  | 9.236  | 9.906  | 10.690 | 11.384 | 11.948 |
|                                                                                                                                               | 200 | 3.407 | 4.011 | 4.669  | 5.203  | 5.777  | 6.493  | 7.095  | 7.896  | 8.342  | 9.242  | 9.868  | 10.545 | 11.397 | 12.119 | 12.936 |
|                                                                                                                                               | 220 | 3.582 | 4.227 | 4.844  | 5.556  | 6.274  | 6.950  | 7.536  | 8.241  | 8.888  | 9.741  | 10.399 | 11.278 | 12.075 | 12.963 | 13.652 |
|                                                                                                                                               | 240 | 3.757 | 4.496 | 5.161  | 5.886  | 6.522  | 7.374  | 7.911  | 8.760  | 9.339  | 10.346 | 11.058 | 11.864 | 12.835 | 13.652 | 14.409 |
|                                                                                                                                               | 260 | 3.927 | 4.691 | 5.474  | 6.138  | 6.720  | 7.802  | 8.276  | 9.204  | 9.891  | 10.954 | 11.668 | 12.600 | 13.469 | 14.409 | 15.222 |
|                                                                                                                                               | 280 | 4.083 | 4.850 | 5.717  | 6.398  | 7.023  | 8.142  | 8.770  | 9.652  | 10.391 | 11.461 | 12.251 | 13.243 | 14.239 | 15.222 | 15.981 |
| <br>TYP 2<br>Wire/lodrät<br>styrning<br>observera<br>tillägg | 300 | 4.266 | 5.124 | 5.959  | 6.651  | 7.379  | 8.431  | 9.188  | 10.158 | 10.976 | 12.043 | 12.835 | 13.875 | 14.968 | 15.957 | 16.860 |
|                                                                                                                                               | 320 | 4.499 | 5.370 | 6.268  | 6.965  | 7.692  | 8.800  | 9.613  | 10.623 | 11.486 | 12.557 | 13.394 | 14.488 | 15.628 | 16.654 | 17.515 |
|                                                                                                                                               | 340 | 4.636 | 5.571 | 6.572  | 7.278  | 7.997  | 9.171  | 10.038 | 11.081 | 11.990 | 13.066 | 13.957 | 15.095 | 16.272 | 17.319 | 18.189 |
|                                                                                                                                               | 360 | 4.732 | 5.799 | 6.873  | 7.584  | 8.317  | 9.535  | 10.447 | 11.537 | 12.506 | 13.567 | 14.511 | 15.705 | 16.891 | 17.996 | 18.867 |
|                                                                                                                                               | 380 | 4.904 | 6.081 | 7.178  | 7.895  | 8.632  | 9.908  | 10.852 | 11.990 | 13.010 | 14.077 | 15.068 | 16.272 | 17.521 | 18.669 | 19.542 |
|                                                                                                                                               | 400 | 5.098 | 6.364 | 7.488  | 8.211  | 8.948  | 10.264 | 11.258 | 12.449 | 13.526 | 14.587 | 15.622 | 16.843 | 18.144 | 19.346 | 20.222 |
|                                                                                                                                               | 420 | 5.292 | 6.646 | 7.798  | 8.526  | 9.264  | 10.621 | 11.665 | 12.909 | 14.042 | 15.097 | 16.176 | 17.414 | 18.768 | 20.022 | 20.901 |
|                                                                                                                                               | 440 | 5.487 | 6.928 | 8.108  | 8.841  | 9.581  | 10.978 | 12.071 | 13.368 | 14.558 | 15.606 | 16.731 | 17.985 | 19.391 | 20.698 | 21.580 |
|                                                                                                                                               | 460 | 5.681 | 7.211 | 8.419  | 9.157  | 9.897  | 11.335 | 12.477 | 13.827 | 15.074 | 16.116 | 17.285 | 18.556 | 20.015 | 21.375 | 22.260 |
|                                                                                                                                               | 480 | 5.876 | 7.493 | 8.729  | 9.472  | 10.214 | 11.691 | 12.884 | 14.286 | 15.590 | 16.626 | 17.839 | 19.127 | 20.638 | 22.051 | 22.939 |
| <br>Observera<br>tillägg för<br>70 mm                        | 500 | 6.070 | 7.775 | 9.039  | 9.788  | 10.530 | 12.048 | 13.290 | 14.745 | 16.106 | 17.136 | 18.393 | 19.697 | 21.262 | 22.727 | 23.619 |
|                                                                                                                                               | 100 | 2.542 | 3.040 | 3.498  | 4.068  | 4.507  | 5.071  | 5.468  | 5.868  | 6.112  | 6.740  | 7.189  | 7.679  | 8.101  | 8.416  | 9.067  |
|                                                                                                                                               | 120 | 2.834 | 3.390 | 3.947  | 4.322  | 4.868  | 5.376  | 5.801  | 6.259  | 6.651  | 7.352  | 7.794  | 8.159  | 8.718  | 9.191  | 9.871  |
|                                                                                                                                               | 140 | 3.083 | 3.670 | 4.121  | 4.679  | 5.238  | 5.755  | 6.144  | 6.753  | 7.204  | 7.932  | 8.250  | 8.884  | 9.464  | 10.100 | 10.786 |
|                                                                                                                                               | 160 | 3.336 | 3.901 | 4.440  | 5.042  | 5.419  | 6.015  | 6.618  | 7.230  | 7.705  | 8.397  | 9.088  | 9.795  | 10.504 | 11.214 | 11.926 |
|                                                                                                                                               | 180 | 3.578 | 4.154 | 4.750  | 5.307  | 5.945  | 6.531  | 7.224  | 7.830  | 8.622  | 9.422  | 10.160 | 10.898 | 11.761 | 12.524 | 13.120 |
|                                                                                                                                               | 200 | 3.748 | 4.405 | 5.127  | 5.712  | 6.343  | 7.129  | 7.791  | 8.671  | 9.176  | 10.166 | 10.855 | 11.599 | 12.537 | 13.331 | 14.231 |
|                                                                                                                                               | 220 | 3.932 | 4.642 | 5.318  | 6.102  | 6.887  | 7.632  | 8.291  | 9.066  | 9.778  | 10.716 | 11.440 | 12.408 | 13.284 | 14.259 | 15.019 |
|                                                                                                                                               | 240 | 4.125 | 4.947 | 5.667  | 6.464  | 7.175  | 8.111  | 8.702  | 9.636  | 10.274 | 11.382 | 12.165 | 13.050 | 14.120 | 15.019 | 15.852 |
|                                                                                                                                               | 260 | 4.312 | 5.152 | 6.012  | 6.753  | 7.392  | 8.585  | 9.104  | 10.127 | 10.881 | 12.051 | 12.835 | 13.863 | 14.818 | 15.852 | 16.744 |
| PRIS GRUPP E                                                                                                                                  | 280 | 4.482 | 5.327 | 6.279  | 7.038  | 7.724  | 8.959  | 9.646  | 10.618 | 11.430 | 12.609 | 13.476 | 14.568 | 15.666 | 16.744 | 17.581 |
|                                                                                                                                               | 300 | 4.684 | 5.628 | 6.554  | 7.317  | 8.117  | 9.276  | 10.107 | 11.174 | 12.075 | 13.249 | 14.120 | 15.264 | 16.467 | 17.554 | 18.548 |
|                                                                                                                                               | 320 | 4.940 | 5.898 | 6.894  | 7.661  | 8.461  | 9.680  | 10.575 | 11.688 | 12.635 | 13.814 | 14.734 | 15.937 | 17.194 | 18.321 | 19.268 |
|                                                                                                                                               | 340 | 5.092 | 6.118 | 7.229  | 8.005  | 8.797  | 10.090 | 11.043 | 12.191 | 13.191 | 14.373 | 15.353 | 16.608 | 17.901 | 19.053 | 20.009 |
|                                                                                                                                               | 360 | 5.196 | 6.367 | 7.561  | 8.343  | 9.148  | 10.490 | 11.493 | 12.692 | 13.759 | 14.925 | 15.964 | 17.275 | 18.581 | 19.797 | 20.757 |
|                                                                                                                                               | 380 | 5.385 | 6.679 | 7.897  | 8.685  | 9.495  | 10.899 | 11.937 | 13.191 | 14.312 | 15.486 | 16.576 | 17.902 | 19.275 | 20.539 | 21.491 |
|                                                                                                                                               | 400 | 5.599 | 6.988 | 8.238  | 9.034  | 9.843  | 11.292 | 12.386 | 13.696 | 14.880 | 16.048 | 17.187 | 18.529 | 19.960 | 21.281 | 22.245 |
|                                                                                                                                               | 420 | 5.813 | 7.298 | 8.578  | 9.383  | 10.191 | 11.686 | 12.834 | 14.202 | 15.448 | 16.610 | 17.798 | 19.156 | 20.645 | 22.023 | 22.990 |
|                                                                                                                                               | 440 | 6.027 | 7.607 | 8.919  | 9.732  | 10.539 | 12.079 | 13.283 | 14.708 | 16.017 | 17.171 | 18.408 | 19.783 | 21.331 | 22.764 | 23.736 |
|                                                                                                                                               | 460 | 6.241 | 7.917 | 9.260  | 10.081 | 10.887 | 12.473 | 13.732 | 15.214 | 16.585 | 17.733 | 19.019 | 20.411 | 22.016 | 23.506 | 24.482 |
| PRIS GRUPP 1                                                                                                                                  | 480 | 6.455 | 8.226 | 9.600  | 10.430 | 11.235 | 12.867 | 14.180 | 15.720 | 17.153 | 18.295 | 19.630 | 21.038 | 22.702 | 24.247 | 25.228 |
|                                                                                                                                               | 500 | 6.669 | 8.536 | 9.941  | 10.779 | 11.583 | 13.260 | 14.629 | 16.225 | 17.721 | 18.857 | 20.240 | 21.665 | 23.387 | 24.989 | 25.973 |
|                                                                                                                                               | 100 | 2.931 | 3.504 | 4.031  | 4.688  | 5.193  | 5.843  | 6.301  | 6.762  | 7.049  | 7.776  | 8.295  | 8.868  | 9.358  | 9.726  | 10.484 |
|                                                                                                                                               | 120 | 3.266 | 3.907 | 4.548  | 4.981  | 5.609  | 6.196  | 6.687  | 7.221  | 7.679  | 8.491  | 9.007  | 9.434  | 10.086 | 10.637 | 11.432 |
|                                                                                                                                               | 140 | 3.553 | 4.229 | 4.748  | 5.391  | 6.036  | 6.637  | 7.090  | 7.797  | 8.324  | 9.170  | 9.545  | 10.286 | 10.963 | 11.706 | 12.511 |
|                                                                                                                                               | 160 | 3.821 | 4.495 | 5.115  | 5.810  | 6.250  | 6.942  | 7.644  | 8.357  | 8.911  | 9.719  | 10.526 | 11.354 | 12.184 | 13.017 | 13.853 |
|                                                                                                                                               | 180 | 4.097 | 4.788 | 5.473  | 6.119  | 6.860  | 7.544  | 8.350  | 9.057  | 9.982  | 10.915 | 11.710 | 12.571 | 13.576 | 14.469 | 15.262 |
|                                                                                                                                               | 200 | 4.294 | 5.076 | 5.902  | 6.591  | 7.324  | 8.240  | 9.014  | 10.033 | 10.569 | 11.720 | 12.526 | 13.396 | 14.492 | 15.418 | 16.460 |
|                                                                                                                                               | 220 | 4.532 | 5.350 | 6.133  | 7.043  | 7.959  | 8.828  | 9.540  | 10.442 | 11.272 | 12.368 | 13.214 | 14.347 | 15.363 | 16.492 | 17.369 |
|                                                                                                                                               | 240 | 4.753 | 5.665 | 6.538  | 7.465  | 8.244  | 9.330  | 10.022 | 11.109 | 11.857 | 13.149 | 14.069 | 15.094 | 16.329 | 17.369 | 18.333 |
| PRIS GRUPP 1                                                                                                                                  | 260 | 4.969 | 5.915 | 6.934  | 7.757  | 8.499  | 9.881  | 10.492 | 11.686 | 12.569 | 13.938 | 14.845 | 16.032 | 17.137 | 18.333 | 19.366 |
|                                                                                                                                               | 280 | 5.165 | 6.141 | 7.242  | 8.088  | 8.887  | 10.320 | 11.127 | 12.263 | 13.219 | 14.583 | 15.587 | 16.848 | 18.118 | 19.366 | 20.331 |
|                                                                                                                                               | 300 | 5.397 | 6.492 | 7.526  | 8.412  | 9.345  | 10.693 | 11.668 | 12.917 | 13.965 | 15.324 | 16.329 | 17.652 | 19.044 | 20.302 | 21.442 |
|                                                                                                                                               | 320 | 5.693 | 6.806 | 7.919  | 8.813  | 9.747  | 11.169 | 12.219 | 13.518 | 14.613 | 15.975 | 17.040 | 18.431 | 19.885 | 21.179 | 22.245 |
|                                                                                                                                               | 340 | 5.870 | 7.064 | 8.309  | 9.216  | 10.140 | 11.648 | 12.767 | 14.098 | 15.255 | 16.623 | 17.756 | 19.207 | 20.695 | 21.996 | 23.076 |
|                                                                                                                                               | 360 | 5.991 | 7.354 | 8.693  | 9.608  | 10.554 | 12.119 | 13.292 | 14.679 | 15.913 | 17.261 | 18.463 | 19.980 | 21.454 | 22.834 | 23.918 |
|                                                                                                                                               | 380 | 6.211 | 7.716 | 9.082  | 10.008 | 10.960 | 12.600 | 13.806 | 15.255 | 16.553 | 17.911 | 19.171 | 20.675 | 22.235 | 23.670 | 24.754 |
|                                                                                                                                               | 400 | 6.459 | 8.078 | 9.480  | 10.415 | 11.368 | 13.060 | 14.323 | 15.840 | 17.210 | 18.559 | 19.858 | 21.380 | 23.007 | 24.508 | 25.596 |
|                                                                                                                                               | 420 | 6.707 | 8.439 | 9.879  | 10.823 | 11.775 | 13.521 | 14.840 | 16.424 | 17.867 | 19.206 | 20.545 | 22.084 | 23.780 | 25.346 | 26.438 |
|                                                                                                                                               | 440 | 6.955 | 8.801 | 10.277 | 11.230 | 12.183 | 13.981 | 15.357 | 17.009 | 18.523 | 19.853 | 21.232 | 22.789 | 24.552 | 26.184 | 27.280 |
| Design XL                                                                                                                                     | 460 | 7.203 | 9.163 | 10.675 | 11.638 | 12.590 | 14.442 | 15.874 | 17.594 | 19.180 | 20.500 | 21.918 | 23.493 | 25.324 | 27.022 | 28.122 |
|                                                                                                                                               | 480 | 7.451 | 9.524 | 11.073 | 12.045 | 12.998 | 14.903 | 16.391 | 18.178 | 19.836 | 21.147 | 22.605 | 24.198 | 26.096 | 27.860 | 28.964 |
|                                                                                                                                               | 500 | 7.699 | 9.886 | 11.471 | 12.453 | 13.405 | 15.363 | 16.908 | 18.763 | 20.493 | 21.794 | 23.292 | 24.902 | 26.869 | 28.698 | 29.806 |
|                                                                                                                                               |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                               |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



Pris i kr.

|           | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100       | 8.716  | 9.264  | 9.789  | 10.199 | 10.601 | 11.066 | 11.499 | 11.746 |
| 120       | 9.516  | 10.071 | 10.648 | 11.180 | 11.623 | 12.128 | 12.568 | 12.813 |
| 140       | 10.402 | 10.960 | 11.589 | 12.124 | 12.662 | 13.166 | 13.642 | 13.886 |
| 160       | 11.498 | 12.018 | 12.665 | 13.051 | 13.592 | 14.140 | 14.662 | 14.930 |
| 180       | 12.640 | 13.227 | 13.411 | 14.522 | 14.941 | 15.346 | 15.686 | 15.958 |
| 200       | 13.335 | 14.307 | 14.901 | 15.424 | 16.045 | 16.735 | 16.902 | 17.071 |
| 220       | 14.568 | 15.249 | 15.954 | 16.716 | 17.486 | 18.165 | 18.347 | 18.530 |
| 240       | 15.377 | 16.107 | 16.973 | 17.816 | 18.499 | 19.158 | 19.859 | 20.058 |
| 260       | 16.212 | 16.903 | 17.886 | 18.659 | 19.409 | 20.190 | 20.767 | 20.975 |
| 280       | 16.973 | 17.810 | 18.813 | 19.595 | 20.402 | 21.181 | 21.985 | 22.205 |
| 300       | 17.858 | 18.707 | 19.659 | 20.517 | 21.392 | 22.148 | 22.893 | 23.122 |
| 320       | 18.627 | 19.529 | 20.531 | 21.434 | 22.363 | 22.946 | 23.594 | 23.830 |
| 340       | 19.403 | 20.352 | 21.397 | 22.355 | 23.168 | 23.939 | 24.671 | 24.918 |
| 360       | 20.173 | 21.172 | 22.270 | 23.115 | 24.168 | 24.938 | 25.407 | 25.661 |
| 380       | 20.944 | 21.995 | 22.995 | 24.067 | 25.165 | 25.934 | 26.465 | 26.730 |
| 400       | 21.718 | 22.667 | 23.895 | 25.009 | 26.156 | 26.959 | 27.229 |        |
| 420       | 22.491 | 23.339 | 24.794 | 25.952 | 27.148 | 27.984 | 28.287 |        |
| 440       | 23.265 | 24.012 | 25.694 | 26.894 | 28.140 | 29.008 | 29.344 |        |
| 460       | 24.038 | 24.684 | 26.594 | 27.836 | 29.131 | 30.033 | 30.402 |        |
| 480       | 24.812 | 25.356 | 27.493 | 28.778 | 30.123 | 31.058 | 31.460 |        |
| 500       | 25.585 | 26.028 | 28.393 | 29.720 | 31.115 | 32.083 | 32.518 |        |
| 100       | 9.571  | 10.174 | 10.749 | 11.200 | 11.641 | 12.150 | 12.628 | 12.898 |
| 120       | 10.450 | 11.059 | 11.693 | 12.277 | 12.763 | 13.317 | 13.802 | 14.069 |
| 140       | 11.424 | 12.037 | 12.724 | 13.312 | 13.904 | 14.457 | 14.980 | 15.248 |
| 160       | 12.626 | 13.196 | 13.907 | 14.332 | 14.925 | 15.527 | 16.101 | 16.396 |
| 180       | 13.879 | 14.524 | 14.727 | 15.946 | 16.407 | 16.851 | 17.224 | 17.521 |
| 200       | 14.642 | 15.738 | 16.363 | 16.938 | 17.619 | 18.377 | 18.561 | 18.747 |
| 220       | 16.027 | 16.775 | 17.518 | 18.355 | 19.236 | 19.984 | 20.184 | 20.386 |
| 240       | 16.915 | 17.721 | 18.672 | 19.599 | 20.353 | 21.074 | 21.808 | 22.026 |
| 260       | 17.836 | 18.594 | 19.676 | 20.528 | 21.352 | 22.211 | 22.805 | 23.033 |
| 280       | 18.672 | 19.592 | 20.697 | 21.557 | 22.443 | 23.302 | 24.186 | 24.428 |
| 300       | 19.646 | 20.579 | 21.626 | 22.572 | 23.533 | 24.366 | 25.138 | 25.390 |
| 320       | 20.492 | 21.484 | 22.586 | 23.580 | 24.601 | 25.244 | 25.908 | 26.167 |
| 340       | 21.344 | 22.390 | 23.540 | 24.592 | 25.487 | 26.336 | 27.091 | 27.362 |
| 360       | 22.193 | 23.292 | 24.499 | 25.429 | 26.586 | 27.433 | 27.899 | 28.178 |
| 380       | 23.040 | 24.197 | 25.297 | 26.477 | 27.684 | 28.529 | 29.062 | 29.353 |
| 400       | 23.892 | 24.937 | 26.286 | 27.512 | 28.774 | 29.658 | 29.955 |        |
| 420       | 24.744 | 25.676 | 27.275 | 28.548 | 29.865 | 30.787 | 31.122 |        |
| 440       | 25.595 | 26.416 | 28.263 | 29.583 | 30.955 | 31.916 | 32.290 |        |
| 460       | 26.447 | 27.155 | 29.252 | 30.619 | 32.046 | 33.045 | 33.457 |        |
| 480       | 27.298 | 27.895 | 30.241 | 31.654 | 33.136 | 34.174 | 34.624 |        |
| 500       | 28.150 | 28.634 | 31.229 | 32.690 | 34.227 | 35.303 | 35.792 |        |
| 100       | 11.073 | 11.775 | 12.446 | 12.974 | 13.491 | 14.088 | 14.648 | 14.863 |
| 120       | 12.107 | 12.819 | 13.562 | 14.247 | 14.820 | 15.472 | 16.045 | 16.213 |
| 140       | 13.258 | 13.977 | 14.787 | 15.479 | 16.177 | 16.823 | 17.431 | 17.605 |
| 160       | 14.677 | 15.351 | 16.182 | 16.677 | 17.366 | 18.068 | 18.736 | 18.923 |
| 180       | 16.149 | 16.902 | 17.137 | 18.556 | 19.092 | 19.609 | 20.045 | 20.245 |
| 200       | 17.038 | 18.202 | 19.041 | 19.711 | 20.502 | 21.386 | 21.600 | 21.816 |
| 220       | 18.536 | 19.401 | 20.385 | 21.340 | 22.247 | 23.113 | 23.344 | 23.578 |
| 240       | 19.563 | 20.495 | 21.595 | 22.666 | 23.508 | 24.324 | 25.232 | 25.485 |
| 260       | 20.628 | 21.506 | 22.735 | 23.695 | 24.628 | 25.603 | 26.433 | 26.698 |
| 280       | 21.595 | 22.628 | 23.883 | 24.854 | 25.861 | 26.833 | 27.835 | 28.113 |
| 300       | 22.683 | 23.739 | 24.928 | 25.999 | 27.091 | 28.031 | 29.081 | 29.372 |
| 320       | 23.634 | 24.758 | 26.011 | 27.137 | 28.294 | 28.912 | 29.855 | 30.154 |
| 340       | 24.597 | 25.781 | 27.086 | 28.279 | 29.189 | 30.163 | 31.219 | 31.531 |
| 360       | 25.553 | 26.800 | 28.169 | 29.124 | 30.449 | 31.420 | 32.150 | 32.472 |
| 380       | 26.510 | 27.821 | 28.973 | 30.324 | 31.707 | 32.674 | 33.490 | 33.825 |
| 400       | 27.472 | 28.559 | 30.106 | 31.511 | 32.955 | 33.967 | 34.307 |        |
| 420       | 28.434 | 29.297 | 31.238 | 32.698 | 34.202 | 35.259 | 35.643 |        |
| 440       | 29.396 | 30.035 | 32.371 | 33.885 | 35.450 | 36.551 | 36.981 |        |
| 460       | 30.358 | 30.773 | 33.504 | 35.072 | 36.697 | 37.843 | 38.318 |        |
| 480       | 31.320 | 31.633 | 34.637 | 36.259 | 37.945 | 39.136 | 39.655 |        |
| 500       | 32.282 | 32.605 | 35.770 | 37.446 | 39.192 | 40.428 | 40.992 |        |
| Design XL | 3.788  | 3.998  | 4.208  | 4.418  | 4.628  | 4.840  | 5.050  | 5.260  |

## Pristillägg, modell

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 70 mm lameller                  | 10%             |
| Design XL                       | Se prismatris   |
| MegaView®                       | 1.533:-         |
| Typ 2, wirestyrning             | 839:-           |
| Breda stegband                  | 839:-           |
| Blandade färger (max. 5 färger) | per färg 638:-  |
| Våtutrymme                      | per meter 249:- |

## Pristillägg, betjäning

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Lina/vridstång                          | 716:-   |
| Kedjedrag                               | 1.541:- |
| - tillägg för stälkedja                 | 233:-   |
| LiteRise® m. vridstång                  | 1.539:- |
| 230V AC motor <sup>1,3</sup> , M56F2697 | 2.615:- |
| PowerView® 230V AC <sup>2</sup>         | 3.745:- |

<sup>1</sup> Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.<sup>2</sup> Se avsnitt PowerView® för tillbehör.<sup>3</sup> Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.




## 50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM (FORTSÄTTNING)

Pris i kr.



TYP 1

Frihängande



TYP 2

Wire/lodrät  
styrning  
observera  
tilläggObservera  
tillägg för  
70 mm

| Bredd              | >   | 60    | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    |
|--------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd               | v   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 100 | 3.132 | 3.744  | 4.309  | 5.010  | 5.551  | 6.246  | 6.734  | 7.227  | 7.533  | 8.311  | 8.869  | 9.478  | 10.004 | 10.398 | 11.207 |
|                    | 120 | 3.490 | 4.176  | 4.861  | 5.324  | 5.996  | 6.622  | 7.148  | 7.718  | 8.206  | 9.076  | 9.629  | 10.083 | 10.779 | 11.369 | 12.219 |
|                    | 140 | 3.798 | 4.521  | 5.075  | 5.762  | 6.452  | 7.095  | 7.578  | 8.334  | 8.898  | 9.801  | 10.202 | 10.993 | 11.719 | 12.513 | 13.372 |
|                    | 160 | 4.090 | 4.805  | 5.468  | 6.211  | 6.681  | 7.421  | 8.170  | 8.932  | 9.526  | 10.388 | 11.252 | 12.136 | 13.024 | 13.914 | 14.807 |
|                    | 180 | 4.385 | 5.117  | 5.851  | 6.540  | 7.333  | 8.064  | 8.926  | 9.681  | 10.668 | 11.668 | 12.536 | 13.456 | 14.533 | 15.489 | 16.313 |
|                    | 200 | 4.595 | 5.425  | 6.316  | 7.044  | 7.829  | 8.808  | 9.634  | 10.730 | 11.314 | 12.546 | 13.408 | 14.339 | 15.514 | 16.504 | 17.617 |
|                    | 220 | 4.845 | 5.718  | 6.556  | 7.527  | 8.508  | 9.435  | 10.212 | 11.177 | 12.066 | 13.238 | 14.145 | 15.357 | 16.446 | 17.653 | 18.592 |
|                    | 240 | 5.082 | 6.064  | 6.987  | 7.979  | 8.825  | 9.989  | 10.728 | 11.892 | 12.691 | 14.075 | 15.060 | 16.157 | 17.481 | 18.592 | 19.625 |
|                    | 260 | 5.312 | 6.333  | 7.416  | 8.301  | 9.098  | 10.576 | 11.231 | 12.507 | 13.455 | 14.919 | 15.891 | 17.161 | 18.345 | 19.625 | 20.730 |
|                    | 280 | 5.522 | 6.565  | 7.748  | 8.658  | 9.514  | 11.048 | 11.910 | 13.126 | 14.150 | 15.611 | 16.685 | 18.035 | 19.394 | 20.730 | 21.764 |
|                    | 300 | 5.768 | 6.939  | 8.056  | 9.006  | 10.004 | 11.447 | 12.489 | 13.827 | 14.949 | 16.403 | 17.481 | 18.897 | 20.386 | 21.731 | 22.951 |
|                    | 320 | 6.086 | 7.275  | 8.476  | 9.434  | 10.433 | 11.955 | 13.078 | 14.469 | 15.642 | 17.101 | 18.241 | 19.731 | 21.285 | 22.669 | 23.811 |
|                    | 340 | 6.274 | 7.549  | 8.893  | 9.864  | 10.855 | 12.468 | 13.668 | 15.092 | 16.330 | 17.794 | 19.007 | 20.559 | 22.152 | 23.545 | 24.702 |
|                    | 360 | 6.403 | 7.860  | 9.305  | 10.284 | 11.296 | 12.974 | 14.228 | 15.713 | 17.032 | 18.477 | 19.763 | 21.388 | 22.964 | 24.443 | 25.604 |
|                    | 380 | 6.639 | 8.248  | 9.721  | 10.714 | 11.733 | 13.487 | 14.779 | 16.330 | 17.719 | 19.173 | 20.521 | 22.133 | 23.801 | 25.337 | 26.499 |
|                    | 400 | 6.903 | 8.633  | 10.149 | 11.149 | 12.170 | 13.980 | 15.332 | 16.956 | 18.423 | 19.867 | 21.256 | 22.887 | 24.629 | 26.233 | 27.400 |
|                    | 420 | 7.168 | 9.017  | 10.576 | 11.584 | 12.607 | 14.473 | 15.886 | 17.583 | 19.127 | 20.560 | 21.992 | 23.641 | 25.457 | 27.129 | 28.302 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 440 | 7.433 | 9.402  | 11.004 | 12.019 | 13.044 | 14.966 | 16.440 | 18.209 | 19.831 | 21.253 | 22.727 | 24.396 | 26.285 | 28.025 | 29.203 |
|                    | 460 | 7.698 | 9.786  | 11.431 | 12.454 | 13.481 | 15.458 | 16.993 | 18.835 | 20.535 | 21.947 | 23.463 | 25.150 | 27.112 | 28.922 | 30.104 |
|                    | 480 | 7.962 | 10.171 | 11.859 | 12.889 | 13.918 | 15.951 | 17.547 | 19.461 | 21.239 | 22.640 | 24.198 | 25.904 | 27.940 | 29.818 | 31.006 |
|                    | 500 | 8.227 | 10.555 | 12.287 | 13.323 | 14.355 | 16.444 | 18.101 | 20.087 | 21.942 | 23.333 | 24.933 | 26.659 | 28.768 | 30.714 | 31.907 |
|                    | 100 | 3.405 | 4.070  | 4.683  | 5.446  | 6.034  | 6.789  | 7.320  | 7.856  | 8.188  | 9.034  | 9.639  | 10.301 | 10.871 | 11.301 | 12.179 |
|                    | 120 | 3.794 | 4.538  | 5.284  | 5.787  | 6.516  | 7.197  | 7.769  | 8.389  | 8.919  | 9.864  | 10.465 | 10.960 | 11.717 | 12.358 | 13.281 |
|                    | 140 | 4.127 | 4.913  | 5.518  | 6.262  | 7.013  | 7.710  | 8.235  | 9.059  | 9.671  | 10.652 | 11.088 | 11.948 | 12.736 | 13.601 | 14.534 |
|                    | 160 | 4.464 | 5.222  | 5.943  | 6.749  | 7.260  | 8.067  | 8.881  | 9.708  | 10.353 | 11.291 | 12.229 | 13.190 | 14.154 | 15.122 | 16.092 |
|                    | 180 | 4.786 | 5.561  | 6.359  | 7.109  | 7.970  | 8.764  | 9.700  | 10.522 | 11.595 | 12.683 | 13.682 | 14.686 | 15.861 | 16.905 | 17.732 |
|                    | 200 | 5.016 | 5.896  | 6.865  | 7.657  | 8.510  | 9.574  | 10.470 | 11.664 | 12.348 | 13.693 | 14.633 | 15.651 | 16.932 | 18.012 | 19.229 |
|                    | 220 | 5.265 | 6.216  | 7.125  | 8.181  | 9.246  | 10.255 | 11.147 | 12.200 | 13.170 | 14.449 | 15.439 | 16.763 | 17.950 | 19.269 | 20.293 |
|                    | 240 | 5.522 | 6.618  | 7.595  | 8.673  | 9.633  | 10.902 | 11.708 | 12.978 | 13.851 | 15.361 | 16.436 | 17.634 | 19.078 | 20.293 | 21.419 |
|                    | 260 | 5.773 | 6.899  | 8.061  | 9.061  | 9.930  | 11.545 | 12.258 | 13.651 | 14.685 | 16.284 | 17.343 | 18.730 | 20.021 | 21.419 | 22.625 |
|                    | 280 | 6.002 | 7.135  | 8.421  | 9.449  | 10.383 | 12.058 | 13.000 | 14.327 | 15.445 | 17.037 | 18.209 | 19.684 | 21.166 | 22.625 | 23.755 |
|                    | 300 | 6.269 | 7.542  | 8.792  | 9.828  | 10.918 | 12.494 | 13.632 | 15.091 | 16.315 | 17.902 | 19.078 | 20.624 | 22.250 | 23.719 | 25.051 |
|                    | 320 | 6.615 | 7.907  | 9.252  | 10.298 | 11.388 | 13.049 | 14.273 | 15.793 | 17.072 | 18.666 | 19.910 | 21.534 | 23.231 | 24.742 | 25.989 |
|                    | 340 | 6.818 | 8.205  | 9.706  | 10.765 | 11.847 | 13.608 | 14.918 | 16.472 | 17.824 | 19.421 | 20.744 | 22.438 | 24.177 | 25.697 | 26.961 |
|                    | 360 | 6.959 | 8.544  | 10.155 | 11.224 | 12.329 | 14.161 | 15.529 | 17.149 | 18.591 | 20.166 | 21.570 | 23.343 | 25.065 | 26.677 | 27.944 |
|                    | 380 | 7.215 | 8.965  | 10.611 | 11.693 | 12.805 | 14.721 | 16.129 | 17.824 | 19.339 | 20.926 | 22.398 | 24.155 | 25.977 | 27.654 | 28.921 |
|                    | 400 | 7.503 | 9.384  | 11.074 | 12.169 | 13.282 | 15.258 | 16.735 | 18.505 | 20.106 | 21.682 | 23.200 | 24.978 | 26.880 | 28.632 | 29.905 |
|                    | 420 | 7.792 | 9.804  | 11.538 | 12.644 | 13.760 | 15.795 | 17.341 | 19.187 | 20.874 | 22.438 | 24.001 | 25.802 | 27.783 | 29.611 | 30.890 |
|                    | 440 | 8.080 | 10.224 | 12.001 | 13.120 | 14.238 | 16.331 | 17.947 | 19.868 | 21.641 | 23.194 | 24.803 | 26.625 | 28.686 | 30.589 | 31.875 |
|                    | 460 | 8.369 | 10.644 | 12.464 | 13.596 | 14.716 | 16.868 | 18.553 | 20.550 | 22.408 | 23.950 | 25.604 | 27.448 | 29.589 | 31.567 | 32.859 |
|                    | 480 | 8.657 | 11.064 | 12.928 | 14.072 | 15.194 | 17.405 | 19.159 | 21.231 | 23.176 | 24.706 | 26.406 | 28.271 | 30.492 | 32.546 | 33.844 |
|                    | 500 | 8.946 | 11.484 | 13.391 | 14.547 | 15.671 | 17.942 | 19.765 | 21.913 | 23.943 | 25.462 | 27.207 | 29.095 | 31.395 | 33.524 | 34.828 |
| Design XL          |     | 632   | 842    | 1.052  | 1.262  | 1.472  | 1.684  | 1.894  | 2.104  | 2.314  | 2.524  | 2.736  | 2.946  | 3.156  | 3.366  | 3.576  |



Pris i kr.

|           | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100       | 11.835 | 12.584 | 13.302 | 13.867 | 14.420 | 15.058 | 15.657 | 15.887 |
| 120       | 12.942 | 13.704 | 14.498 | 15.228 | 15.842 | 16.537 | 17.149 | 17.329 |
| 140       | 14.171 | 14.940 | 15.805 | 16.545 | 17.292 | 17.982 | 18.632 | 18.818 |
| 160       | 15.688 | 16.408 | 17.298 | 17.826 | 18.564 | 19.312 | 20.026 | 20.227 |
| 180       | 17.263 | 18.065 | 18.318 | 19.834 | 20.407 | 20.960 | 21.425 | 21.639 |
| 200       | 18.212 | 19.484 | 20.353 | 21.067 | 21.916 | 22.859 | 23.088 | 23.319 |
| 220       | 19.840 | 20.768 | 21.789 | 22.829 | 23.814 | 24.740 | 24.987 | 25.237 |
| 240       | 20.941 | 21.937 | 23.116 | 24.263 | 25.164 | 26.038 | 27.009 | 27.279 |
| 260       | 22.080 | 23.019 | 24.337 | 25.365 | 26.362 | 27.407 | 28.254 | 28.537 |
| 280       | 23.116 | 24.221 | 25.565 | 26.606 | 27.682 | 28.723 | 29.796 | 30.094 |
| 300       | 24.280 | 25.410 | 26.684 | 27.831 | 28.998 | 30.006 | 31.085 | 31.396 |
| 320       | 25.299 | 26.502 | 27.844 | 29.049 | 30.287 | 30.948 | 31.913 | 32.232 |
| 340       | 26.330 | 27.598 | 28.995 | 30.270 | 31.246 | 32.287 | 33.370 | 33.704 |
| 360       | 27.353 | 28.686 | 30.154 | 31.175 | 32.594 | 33.632 | 34.364 | 34.708 |
| 380       | 28.377 | 29.781 | 31.014 | 32.461 | 33.940 | 34.976 | 35.798 | 36.156 |
| 400       | 29.406 | 30.571 | 32.226 | 33.731 | 35.275 | 36.359 | 36.723 |        |
| 420       | 30.434 | 31.361 | 33.437 | 35.001 | 36.611 | 37.741 | 38.152 |        |
| 440       | 31.463 | 32.151 | 34.648 | 36.271 | 37.946 | 39.124 | 39.582 |        |
| 460       | 32.491 | 32.941 | 35.860 | 37.542 | 39.281 | 40.506 | 41.012 |        |
| 480       | 33.520 | 33.855 | 37.071 | 38.812 | 40.617 | 41.889 | 42.441 |        |
| 500       | 34.548 | 34.893 | 38.282 | 40.082 | 41.952 | 43.271 | 43.871 |        |
| 100       | 12.863 | 13.678 | 14.458 | 15.072 | 15.674 | 16.366 | 17.017 | 17.267 |
| 120       | 14.066 | 14.894 | 15.756 | 16.551 | 17.218 | 17.974 | 18.639 | 18.835 |
| 140       | 15.403 | 16.237 | 17.178 | 17.982 | 18.794 | 19.544 | 20.250 | 20.453 |
| 160       | 17.051 | 17.833 | 18.800 | 19.376 | 20.176 | 20.990 | 21.766 | 21.984 |
| 180       | 18.761 | 19.635 | 19.910 | 21.556 | 22.180 | 22.782 | 23.286 | 23.519 |
| 200       | 19.794 | 21.266 | 22.121 | 22.899 | 23.819 | 24.844 | 25.092 | 25.344 |
| 220       | 21.655 | 22.666 | 23.682 | 24.813 | 25.991 | 27.001 | 27.271 | 27.544 |
| 240       | 22.855 | 23.942 | 25.230 | 26.481 | 27.463 | 28.418 | 29.400 | 29.694 |
| 260       | 24.099 | 25.125 | 26.562 | 27.684 | 28.773 | 29.913 | 30.708 | 31.015 |
| 280       | 25.230 | 26.437 | 27.902 | 29.038 | 30.213 | 31.349 | 32.520 | 32.845 |
| 300       | 26.501 | 27.734 | 29.124 | 30.376 | 31.649 | 32.750 | 33.785 | 34.123 |
| 320       | 27.612 | 28.926 | 30.387 | 31.704 | 33.058 | 33.778 | 34.685 | 35.032 |
| 340       | 28.735 | 30.120 | 31.646 | 33.039 | 34.102 | 35.240 | 36.268 | 36.631 |
| 360       | 29.853 | 31.309 | 32.911 | 34.025 | 35.574 | 36.707 | 37.349 | 37.722 |
| 380       | 30.973 | 32.503 | 33.850 | 35.428 | 37.044 | 38.174 | 38.906 | 39.295 |
| 400       | 32.096 | 33.366 | 35.173 | 36.814 | 38.502 | 39.683 | 40.080 |        |
| 420       | 33.219 | 34.228 | 36.495 | 38.200 | 39.960 | 41.192 | 41.640 |        |
| 440       | 34.342 | 35.091 | 37.818 | 39.586 | 41.418 | 42.701 | 43.199 |        |
| 460       | 35.465 | 35.954 | 39.141 | 40.972 | 42.877 | 44.210 | 44.759 |        |
| 480       | 36.589 | 36.955 | 40.464 | 42.357 | 44.335 | 45.719 | 46.318 |        |
| 500       | 37.712 | 38.089 | 41.787 | 43.743 | 45.793 | 47.228 | 47.878 |        |
| Design XL | 3.788  | 3.998  | 4.208  | 4.418  | 4.628  | 4.840  | 5.050  | 5.260  |

## Pristillägg, modell

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 70 mm lameller                  | 10%             |
| Design XL                       | Se prismatris   |
| MegaView®                       | 1.533:-         |
| Typ 2, wirestyrning             | 839:-           |
| Breda stegband                  | 839:-           |
| Blandade färger (max. 5 färger) | per färg 638:-  |
| Våtutrymme                      | per meter 249:- |

## Pristillägg, betjäning

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Lina/vridstång                          | 716:-   |
| Kedjedrag                               | 1.541:- |
| - tillägg för stålkedja                 | 233:-   |
| LiteRise® m. vridstång                  | 1.539:- |
| 230V AC motor <sup>1,3</sup> , M56F2697 | 2.615:- |
| PowerView® 230V AC <sup>2</sup>         | 3.745:- |

<sup>1</sup> Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.<sup>2</sup> Se avsnitt PowerView® för tillbehör.<sup>3</sup> Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



## SKYLIGHT 25/35 MM, PRISTILLÄGG FÖR 35 MM

TYP 9  
SkylightObservera  
tillägg för  
35 mm

Pris i kr.

| Bredd              | >   | 50    | 60    | 80    | 100   | 120   |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd               | v   |       |       |       |       |       |
| PRIS<br>GRUPP<br>S | 60  | 3.504 | 3.614 | 3.882 | 4.104 | 4.404 |
|                    | 80  | 3.768 | 3.882 | 4.144 | 4.445 | 4.780 |
|                    | 100 | 3.995 | 4.144 | 4.445 | 4.743 | 5.156 |
|                    | 120 | 4.214 | 4.404 | 4.743 | 5.078 | 5.535 |
|                    | 140 | 4.478 | 4.667 | 5.046 | 5.419 | 5.912 |
|                    | 160 | 4.707 | 4.929 | 5.344 | 5.757 | 6.285 |
| PRIS<br>GRUPP<br>E | 60  | 3.650 | 3.765 | 4.043 | 4.275 | 4.588 |
|                    | 80  | 3.925 | 4.043 | 4.316 | 4.630 | 4.980 |
|                    | 100 | 4.162 | 4.316 | 4.630 | 4.941 | 5.371 |
|                    | 120 | 4.390 | 4.588 | 4.941 | 5.290 | 5.765 |
|                    | 140 | 4.665 | 4.862 | 5.256 | 5.646 | 6.158 |
|                    | 160 | 4.903 | 5.134 | 5.568 | 5.997 | 6.547 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 60  | 3.889 | 4.012 | 4.308 | 4.555 | 4.888 |
|                    | 80  | 4.182 | 4.308 | 4.599 | 4.933 | 5.305 |
|                    | 100 | 4.434 | 4.599 | 4.933 | 5.264 | 5.723 |
|                    | 120 | 4.677 | 4.888 | 5.264 | 5.635 | 6.143 |
|                    | 140 | 4.970 | 5.180 | 5.600 | 6.015 | 6.563 |
|                    | 160 | 5.224 | 5.470 | 5.932 | 6.390 | 6.975 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 60  | 4.296 | 4.432 | 4.759 | 5.032 | 5.400 |
|                    | 80  | 4.620 | 4.759 | 5.081 | 5.449 | 5.862 |
|                    | 100 | 4.899 | 5.081 | 5.449 | 5.816 | 6.323 |
|                    | 120 | 5.167 | 5.400 | 5.816 | 6.226 | 6.787 |
|                    | 140 | 5.491 | 5.722 | 6.187 | 6.645 | 7.250 |
|                    | 160 | 5.771 | 6.044 | 6.553 | 7.060 | 7.707 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3 | 60  | 5.149 | 5.310 | 5.703 | 6.030 | 6.471 |
|                    | 80  | 5.536 | 5.703 | 6.089 | 6.530 | 7.023 |
|                    | 100 | 5.870 | 6.089 | 6.530 | 6.969 | 7.576 |
|                    | 120 | 6.192 | 6.471 | 6.969 | 7.461 | 8.133 |
|                    | 140 | 6.580 | 6.856 | 7.414 | 7.964 | 8.687 |
|                    | 160 | 6.916 | 7.242 | 7.853 | 8.460 | 9.235 |

## Pristillägg, modell

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 35 mm lameller  | 10%   |
| Betjäningsstäng | 669:- |









|  | Artikelnummer                                            | Artikelnamn                                                      | Mått i mm          | Färg                           | Antal per lev. pack  | Å pris                             |
|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|  | 1561447178                                               | Linhållare - standard                                            | 50 x 25 x 15       | Transparent                    | 1                    | 22:25                              |
|  | 1561527178                                               | Kedjespännare - standard                                         | 50 x 15 x 20       | Transparent                    |                      | 22:25                              |
|  | 1553730000                                               | Takbeslag 16/25 mm                                               |                    | Alu.                           | 1                    | 51:-                               |
|  | 1553720000                                               | Väggbeslag 16/25 mm                                              |                    | Alu.                           | 1                    | 51:-                               |
|  | 1561400000                                               | Avståndsbricka till LiteRise® används tillsammans med väggbeslag |                    | Vit plast                      | 1                    | 29:25                              |
|  | 1543490000<br>1545550952                                 | Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard                              |                    | Alu.<br>Plast                  | 1<br>1               | 51:-<br>51:-                       |
|  | 1561430000                                               | Mellanglasbeslag 16/25 mm                                        |                    | Alu.                           | 1                    | 51:-                               |
|  | 1566790160<br>1566790000<br><br>1566780160<br>1566780000 | Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm                  | 20-40<br><br>40-60 | Vit<br>Alu.<br><br>Vit<br>Alu. | 1<br>1<br><br>1<br>1 | 51:-<br>51:-<br><br>59:75<br>59:75 |








|  | Artikelnummer                           | Artikelnamn                                             | Mått i mm | Färg                                                                                  | Antal per lev. pack | Å pris         |
|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | Top<br>1553680155                       | Beslag till<br>plastfönster<br>16/25 mm                 |           | Vit                                                                                   | 1                   | 165:-          |
|  | Botten<br>2815450155                    |                                                         |           |                                                                                       | 1                   | 165:-          |
|  | Vinkelbeslag<br>lodrät montering        | Wirebeslag<br>16/25 mm                                  |           |                                                                                       | 1                   | 29:25          |
|  | Bottenbeslag<br>vågrät montering        |                                                         |           |                                                                                       |                     | 29:25          |
|  | Wirelös                                 |                                                         |           |                                                                                       |                     | 39:50          |
|  | Beslag                                  | Hold-down beslag<br>16/25 mm<br>Vinkel:<br>75-90 grader |           |                                                                                       | 1                   | 51:-           |
|  | Stift                                   |                                                         |           |                                                                                       |                     | 29:25          |
|  | Bas                                     | Wirefot - 15A<br>16/25 mm                               |           | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 0952<br>Antracit 1649*<br>Antracit 1682**<br>Svart 1858 | 1                   | 17:50          |
|  | Linhållare                              |                                                         |           |                                                                                       | 1                   | 13:25          |
|  | Täckkåpa                                |                                                         |           |                                                                                       | 1                   | 17:50          |
|  | Wirefot, höger                          | Wirefot - 15A Trufit<br>16/25 mm                        |           | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 0952<br>Antracit 1649*<br>Antracit 1682**<br>Svart 1858 | 1                   | 35:-           |
|  | Wirefot, vänster                        |                                                         |           |                                                                                       | 1                   | 35:-           |
|  | Vinkel till sidolist,<br>vänster        |                                                         |           |                                                                                       | 1                   | 35:-           |
|  | Vinkel till<br>sidolist, höger          |                                                         |           |                                                                                       |                     | 35:-           |
|  | Se sida 22 för vridstång<br>i aluminium | Vridstång, plexi<br>16/25 mm                            |           | Transparent                                                                           | 1                   | 192:- pr.<br>m |
|  | Se sida 22 för dragknopp<br>i aluminium | Dragknopp till<br>vridstång/lina<br>16/25 mm            |           | Transparent                                                                           | 1                   | 35:-           |
|  |                                         | Krok till vridstång<br>16/25 mm                         |           | Transparent                                                                           | 1                   | 16:-           |
|  | 1566180204                              | Linsamlare<br>16/25 mm                                  |           | Vit/<br>Transparent                                                                   | 1                   | 22:-           |
|  | 1566187351                              |                                                         |           | Antracit/<br>transparent                                                              |                     | 22:-           |





|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artikelnummer                                                | Artikelnamn                                | Mått i mm | Färg                                  | Antal per lev. pack | Å pris                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | 1501710000                                                   | Universalbeslag<br>35 mm                   |           | Alu.                                  | 1                   | 88:-                             |
|                                                                                                                                                                                  | 1560340160                                                   | Reglerbar vinkel,<br>60-110 mm<br>25/35 mm |           | Vit                                   | 1                   | 262:-                            |
| <br><br>      | Lodrät 1502320000<br>Vågrät 1502480000<br>Wirelös 1502540000 | Wirebeslag<br>30/50/70 mm                  |           | Alu.                                  | 1                   | 80:-<br>80:-<br>39:50            |
| <br><br> | Lodrät 1502760000<br>Vågrät 1502820000<br>Stift 1503370000   | Hold-down beslag<br>35 mm                  |           | Alu.                                  | 1<br>1<br>1         | 51:-<br>51:-<br>51:-             |
|                                                                                                                                                                                | 1568750155<br>1568750952<br>1568757199<br>1568751858         | Linsamlare, stor<br>35/50/70 mm            |           | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart    | 1<br>1<br>1<br>1    | 26:25<br>26:25<br>26:25<br>26:25 |
|                                                                                                                                                                                | Vägg/universal 160309xxxx<br>Tak 160310xxxx                  | Vridarmsbeslag,<br>50/70 mm                |           | Vit, 0155<br>Alu, 0000<br>Svart, 1858 | 1                   | 87:50<br>87:50                   |
|                                                                                                                                                                                | 1668130199<br>1668137052<br>1668131858                       | Clipsbeslag,<br>Design XL                  |           | Vit<br>Alu.<br>Svart                  | 1<br>1<br>1         | 87:50<br>87:50<br>87:50          |



|                                                                                     |                                           | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                      | Mått i mm | Färg                                                                      | Antal per lev. pack | Å pris          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                                           | 1603117178    | Distans till vridarmsbeslag 50/70 mm<br><br>Används till väggmontering av 70 mm, samt takmontering av kedjedrag/motor/PowerView® |           | Transparent                                                               | 1                   | 29:25           |
|    |                                           | 160386xxxx    | Justerbar vinkel, 55-110 mm                                                                                                      |           | Alu.                                                                      | 1                   | 192:-           |
|    | Beslag                                    | 1604020000    | Hold-down beslag 50/70 mm                                                                                                        |           |                                                                           | 1                   | 51:-            |
|                                                                                     | Stift                                     | 1603910000    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 51:-            |
|   | Clipsbeslag 90 grader                     | 2463020952    | Beslag till Skylight 25/35 mm                                                                                                    | 150       | Alu.                                                                      | 1                   | 35:-            |
|  | Clipsbeslag 96 grader                     | 2463000952    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 35:-            |
|  | Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader        | 2463010952    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 35:-            |
|  | Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader | 2463990000    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1 par               | 126:-           |
|  |                                           |               |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     |                 |
|  | 1) Justerbar stång, 160-300 cm            | 3604004       | Dragstång till Skylight 25/35 mm                                                                                                 |           |                                                                           | 1                   | 379:-           |
|                                                                                     | 2) Detalj för vinkling                    | 2464030952    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 55:50           |
|                                                                                     | 3) Handtag                                | 2463361858    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 95:-            |
|                                                                                     | Vägghållare                               | 2463387052    |                                                                                                                                  |           |                                                                           | 1                   | 195:-           |
|  | Vridstång                                 |               | Alu Vridstång 16/25/35/50/70 mm                                                                                                  | Ø8        | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7052/0952*<br>Brun 7192/4950*<br>Svart 1858 | 1                   | 243:- pr. meter |
|                                                                                     | Top                                       | 158090xxxx    |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     | 41:-            |
|                                                                                     | Botten                                    | 158079xxxx    |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     | 41:-            |
|                                                                                     | Klämma                                    | 1580870000    |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     | 27:-            |
|  | Aluminiumrör                              | 158100xxxx    | Linklocka, standard                                                                                                              | 83 x Ø8   | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7052/0952*<br>Brun 7192/4950*<br>Svart 1858 | 1                   | 50:-            |
|                                                                                     | Top til rör                               | 158097xxxx    |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     | 34:-            |
|                                                                                     | Bund til rör                              | 158091xxxx    |                                                                                                                                  |           |                                                                           |                     | 34:-            |



## FRAMEFIX™, MÄTTAGNING/MONTERING

### Färdigmått inkl. ram ska anges.


Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.

Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.


Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.

OBS! Ramen går 14,5 mm ut från vägg, var därför uppmärksamma att handtag går fritt.



Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.



Skylight - 25/35 mm.



25 mm - LiteRise.



35 mm - Linor vinkling/sankning.



25 mm - 15A TDBU TruFit™.



50 mm - lina/vridstång med breda stegband.



50 mm - Design XL med breda stegband.



| LPN  | Kvalitet         | Position<br>25 mm vifta | Position<br>50 mm vifta | Prisgrupp |
|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 0850 | Pure Sense       | #25-100                 | #50-063                 | 1         |
| 0851 | Pure Sense       | #25-034                 | #50-015                 | 1         |
| 0852 | Pure Sense       | #25-080                 | #50-046                 | 1         |
| 0853 | Brushed          | #25-070                 |                         | 2         |
| 0854 | Hammerbeat       | #25-069                 | #50-038                 | 2         |
| 0855 | Deadflat         | #25-143                 | #50-092                 | 2         |
| 0856 | Deadflat         | #25-096                 | #50-059                 | 2         |
| 0857 | Uni mat          | #25-040                 |                         | 1         |
| 0858 | Uni              | #25-049                 |                         | E         |
| 0859 | Metallic         | #25-058                 |                         | E         |
| 0860 | Pearl            | #25-027                 |                         | 2         |
| 0861 | Pearl            | #25-017                 |                         | 2         |
| 0862 | Hammerbeat       | #25-042                 |                         | 2         |
| 0863 | Hammerbeat       | #25-090                 |                         | 2         |
| 0864 | Sandstone        | #25-031                 |                         | 2         |
| 0865 | Glitter          | #25-032                 |                         | 2         |
| 0866 | CleanPlus        | #25-001                 |                         | 1         |
| 0867 | CleanPlus        | #25-002                 |                         | 1         |
| 0868 | CleanPlus        | #25-003                 |                         | 1         |
| 0869 | CleanPlus        | #25-004                 |                         | 1         |
| 0870 | CleanPlus        | #25-005                 |                         | 1         |
| 0871 | CleanPlus        | #25-006                 |                         | 1         |
| 0872 | CleanPlus        | #25-007                 |                         | 1         |
| 0873 | CleanPlus        | #25-008                 |                         | 1         |
| 0874 | CleanPlus        | #25-009                 |                         | 1         |
| 0875 | CleanPlus        | #25-010                 |                         | 1         |
| 0876 | Eternity         | #25-038                 | #50-018                 | 2         |
| 0877 | Uni              | #25-045                 | #50-022                 | E         |
| 0878 | Uni              | #25-057                 | #50-031                 | E         |
| 0880 | Liberty          | #25-037                 | #50-017                 | 2         |
| 0886 | Pure Sense       | #25-065                 | #50-035                 | 1         |
| 0887 | Liberty          | #25-074                 | #50-041                 | 2         |
| 0888 | Deadflat         | #25-076                 |                         | 2         |
| 0900 | Pure Sense       | #25-098                 | #50-061                 | 1         |
| 0901 | Eternity         | #25-099                 | #50-062                 | 2         |
| 0902 | Uni DuoTone      | #25-102                 |                         | 1         |
| 0903 | Uni              | #25-142                 |                         | E         |
| 0905 | Pure Sense       | #25-140                 | #50-091                 | 1         |
| 0907 | Pure Sense       | #25-136                 | #50-089                 | 1         |
| 0908 | Pure Sense       | #25-145                 | #50-094                 | 1         |
| 0909 | Deadflat         | #25-153                 | #50-100                 | 2         |
| 0910 | Uni              | #25-154                 |                         | E         |
| 0917 | Pure Sense       | #25-151                 | #50-098                 | 1         |
| 0920 | Deadflat         | #25-150                 |                         | 2         |
| 0924 | Pure Sense       | #25-149                 | #50-097                 | 1         |
| 2007 | Uni              | #25-141                 |                         | E         |
| 2019 | Uni              | #25-043                 |                         | S         |
| 2053 | Metallic Perf 8% | #25-082                 | #50-048                 | 2         |
| 2054 | Uni              | #25-013                 | #50-002                 | E         |
| 2300 | Isle             | #25-022                 | #50-008                 | 2         |
| 2302 | Isle             | #25-050                 | #50-026                 | 2         |
| 2303 | Isle             | #25-062                 |                         | 2         |

| LPN  | Kvalitet       | Position<br>25 mm vifta | Position<br>50 mm vifta | Prisgrupp |
|------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 2307 | Isle           | #25-087                 | #50-052                 | 2         |
| 2311 | Metallic       | #25-085                 |                         | E         |
| 2312 | Metallic       | #25-054                 |                         | E         |
| 2324 | Hammerbeat     | #25-111                 |                         | 2         |
| 2326 | Uni            | #25-011                 |                         | E         |
| 2327 | Uni            | #25-093                 | #50-056                 | E         |
| 2339 | Uni            | #25-127                 | #50-080                 | E         |
| 2383 | Thermostop™    | #25-019                 |                         | 1         |
| 2385 | Thermostop™    | #25-088                 |                         | 1         |
| 3001 | Brushed        | #25-023                 | #50-009                 | 2         |
| 3002 | Brushed        | #25-081                 | #50-047                 | 2         |
| 3003 | Brushed        | #25-091                 | #50-054                 | 2         |
| 3004 | Brushed        | #25-035                 |                         | 2         |
| 3005 | Brushed        | #25-047                 | #50-024                 | 2         |
| 3006 | Brushed        | #25-064                 |                         | 2         |
| 3251 | Uni            | #25-052                 |                         | E         |
| 3253 | Uni            | #25-063                 | #50-034                 | E         |
| 3256 | Uni            | #25-060                 |                         | E         |
| 3258 | Uni            | #25-108                 | #50-066                 | E         |
| 3259 | Uni High gloss | #25-012                 | #50-001                 | E         |
| 3267 | Deadflat       | #25-036                 | #50-016                 | 2         |
| 3269 | Deadflat       | #25-030                 | #50-013                 | 2         |
| 3271 | Deadflat       | #25-072                 |                         | 2         |
| 3273 | Deadflat       | #25-132                 | #50-085                 | 2         |
| 3280 | Deadflat       | #25-044                 | #50-021                 | 2         |
| 3285 | Deadflat       | #25-106                 |                         | 2         |
| 3288 | Deadflat       | #25-133                 | #50-086                 | 2         |
| 3299 | Crystal        | #25-028                 | #50-011                 | 1         |
| 3302 | Crystal        | #25-105                 |                         | 1         |
| 3305 | Pure Sense     | #25-134                 | #50-087                 | 1         |
| 3307 | Pure Sense     | #25-029                 | #50-012                 | 1         |
| 3313 | Sparkle        | #25-067                 |                         | 3         |
| 3318 | Icon           | #25-115                 | #50-072                 | 3         |
| 3319 | Icon           | #25-083                 | #50-049                 | 3         |
| 3322 | Icon           | #25-020                 | #50-006                 | 3         |
| 3323 | Icon           | #25-103                 | #50-064                 | 3         |
| 3334 | Grid           | #25-046                 | #50-023                 | 1         |
| 3344 | Grid           | #25-079                 | #50-045                 | 1         |
| 3620 | Uni            | #25-123                 |                         | E         |
| 3621 | Uni            | #25-125                 |                         | E         |
| 4046 | Icon           | #25-073                 | #50-040                 | 2         |
| 4061 | Uni mat        | #25-025                 |                         | 1         |
| 4062 | Deadflat       | #25-104                 | #50-065                 | 2         |
| 4067 | Deadflat       | #25-146                 | #50-095                 | 2         |
| 4070 | Deadflat       | #25-121                 | #50-076                 | 2         |
| 4072 | Deadflat       | #25-056                 | #50-030                 | 2         |
| 4075 | Soft metal     | #25-086                 | #50-051                 | 1         |
| 4076 | Slate          | #25-110                 | #50-068                 | 1         |
| 4145 | Deadflat       | #25-124                 | #50-078                 | 2         |
| 4193 | Uni            | #25-026                 |                         | S         |
| 5068 | Suede          | #25-014                 | #50-003                 | 2         |
| 5072 | Suede          | #25-078                 | #50-044                 | 2         |

| LPN  | Kvalitet       | Position<br>25 mm vifta | Position<br>50 mm vifta | Prisgrupp |
|------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 5073 | Suede          | #25-114                 | #50-071                 | 2         |
| 5084 | Hammerbeat     | #25-051                 | #50-027                 | 2         |
| 5094 | Hammerbeat     | #25-075                 | #50-042                 | 2         |
| 6001 | Uni            | #25-015                 | #50-004                 | S         |
| 6002 | Uni High gloss | #25-016                 | #50-005                 | S         |
| 6003 | Uni High gloss | #25-033                 | #50-014                 | S         |
| 6004 | Uni            | #25-077                 | #50-043                 | S         |
| 6005 | Uni High gloss | #25-109                 |                         | S         |
| 6006 | Uni            | #25-097                 | #50-060                 | S         |
| 6007 | Uni            | #25-116                 | #50-073                 | S         |
| 6009 | Uni            | #25-137                 |                         | S         |
| 6011 | Uni            | #25-139                 |                         | E         |
| 6025 | Uni            | #25-147                 |                         | E         |
| 6030 | Uni            | #25-120                 |                         | E         |
| 6034 | Uni            | #25-118                 | #50-074                 | S         |
| 6036 | Uni            | #25-039                 | #50-019                 | S         |
| 6039 | Uni            | #25-059                 | #50-032                 | S         |
| 6041 | Uni High gloss | #25-048                 | #50-025                 | S         |
| 6054 | Metallic       | #25-089                 | #50-053                 | E         |
| 6055 | Metallic       | #25-084                 | #50-050                 | E         |
| 6056 | Metallic       | #25-055                 | #50-028                 | E         |
| 6127 | Perforation 8% | #25-112                 | #50-069                 | 2         |
| 8091 | Perforation 8% | #25-021                 | #50-007                 | 2         |
| 8094 | Perforation 8% | #25-041                 | #50-020                 | 2         |
| 8717 | Thermostop™    | #25-018                 |                         | 1         |
| 8721 | Uni DuoTone    | #25-117                 |                         | 1         |
| 8736 | Glitter        | #25-101                 |                         | 2         |
| 8750 | Pure Sense     | #25-113                 | #50-070                 | 1         |
| 8751 | Pure Sense     | #25-119                 | #50-075                 | 1         |
| 8752 | Pure Sense     | #25-148                 | #50-096                 | 1         |
| 8753 | Pure Sense     | #25-138                 | #50-090                 | 1         |
| 8755 | Pure Sense     | #25-068                 | #50-037                 | 1         |
| 8756 | Pure Sense     | #25-129                 | #50-082                 | 1         |
| 8757 | Pure Sense     | #25-128                 | #50-081                 | 1         |
| 8760 | Pure Sense     | #25-135                 | #50-088                 | 1         |
| 8762 | Pure Sense     | #25-122                 | #50-077                 | 1         |
| 8763 | Pure Sense     | #25-130                 | #50-083                 | 1         |
| 8764 | Pure Sense     | #25-053                 | #50-029                 | 1         |
| 8765 | Pure Sense     | #25-152                 | #50-099                 | 1         |
| 9010 | Pure Sense Duo | #25-094                 | #50-057                 | 1         |
| 9011 | Pure Sense Duo | #25-144                 | #50-093                 | 1         |
| 9013 | Pure Sense Duo | #25-092                 | #50-055                 | 1         |
| 9014 | Pure Sense Duo | #25-066                 | #50-036                 | 1         |
| 9015 | Pure Sense Duo | #25-131                 | #50-084                 | 1         |
| 9016 | Pure Sense     | #25-024                 | #50-010                 | 1         |
| 9017 | Pure Sense     | #25-071                 | #50-039                 | 1         |
| 9018 | Pure Sense     | #25-095                 | #50-058                 | 1         |
| 9019 | Pure Sense     | #25-126                 | #50-079                 | 1         |
| 9020 | Pure Sense     | #25-107                 | #50-067                 | 1         |
| 9021 | Pure Sense     | #25-061                 | #50-033                 | 1         |



## ALLMÄNT


Träpersiennen är en vacker produkt som både fungerar som avskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda textil stegband för att få en mer personlig persienn.


Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING



TYP 1  
Frihängande




TYP 2  
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5.

Frontprofilen ingår inte i färdigbredd, se sida 3.

### Måttförklaring:



## BETJÄNING


### Välj mellan följande betjäningssätt



#### Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

#### Välj mellan följande modeller



Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

#### Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner levereras enligt EN13120.  
Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm.  
Vridstångsutväxling är alltid 8:1.




- LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång. Vridstång är alltid placerad i vänster sida.
- Sidodrag:** Vit, grå eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristillägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.
- PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.
- Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

## PROFILER OCH HÅRDVARA

Träpersienn med överlist i stål – i färgerna vit, beige, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart – som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Levereras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10, 25 och 38 mm. Underlisten är alltid i trä, men var uppmärksam på att formen har vissa skillnader på Elements och Bamboo kvaliteterna, och att frontprofilen är rundad med Bamboo.


## Dimensioner - mått i mm.






## Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida. När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden. Täcklisten monteras på med hjälp av magneter.



## MONTERING

### Beslag



#### Vridarmsbeslag, vägg/universal eller tak<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> 10 mm distans medföljer till 70 mm.

<sup>2</sup> Vid takmontering med kedjedrag/motor/Powerview® följer det med distansbeslag.


#### Ändbeslag, special - U-beslag för mittplacering

#### Reveal beslag, special

Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

|                 | Vridarmsbeslag | ändbeslag med mittstöd | Reveal beslag |
|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| Lina/lina       | Standard       | •                      | •             |
| Lina/vridstång  | Standard       | •                      | •             |
| Kedjedrag       | Standard       |                        | •             |
| LiteRise        | Standard       | •                      |               |
| PowerView® 230V | Standard       | •                      | •             |
| Motor 230V      | Standard       | •                      | •             |

### Vinklar/beslag, mot pristillägg



#### Vinkel 55 mm\*

#### Vinkel 83 mm\*

\* Avstånd från vägg till bakkant överlist.






## Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

## Hold-down beslag

Går att beställa med hold-down beslag till nisch eller väggmontering och då vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - typ 2



Hold-down beslag

## ÖVRIGT


### Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 3 färger.

### Breda textil stegband

Välj mellan breda stegband i 10, 25 och 38 mm mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Elements tillverkas inte med breda stegband.


### Dragknopp




Lina/lina  
Alu, standard



Lina/vridstång  
Alu, standard



Lina/lina  
Träklocka



Lina/vridstång  
Träklocka

### Antal linor/stegband

| Alla kvaliteter<br>- undantag Elements |                              |                |             |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Produkt-<br>bredd, cm                  | Avstånd till<br>första linan | Antal stegband | Antal linor |
| 35-45,9                                | 11                           | 2              | 2           |
| 46-90                                  | 15                           | 2              | 2           |
| 90,1-150                               | 15                           | 3              | 3           |
| 150,1-210                              | 15                           | 4              | 4           |
| 210,1-330                              | 15                           | 6              | 4           |
| 330,1-360                              | 15                           | 7              | 4           |

OBS: Gäller inte motorer,  
fråga kundservice.

| Elements kvalitet     |                              |                |             |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Produkt-<br>bredd, cm | Avstånd till<br>första linan | Antal stegband | Antal linor |
| 35-45,9               | 11                           | 2              | 2           |
| 46-70                 | 15                           | 2              | 2           |
| 70,1-110              | 15                           | 3              | 3           |
| 110,1-150             | 15                           | 4              | 4           |
| 150,1-190             | 15                           | 5              | 3           |
| 190,1-230             | 15                           | 6              | 4           |
| 230,1-240             | 15                           | 7              | 4           |

### Indikation parkeringshöjd, i cm

| Höjd i<br>cm | Smala stegband |       | Breda stegband |       |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
|              | 50 mm          | 70 mm | 50 mm          | 70 mm |
| 50           | 11             | 11    | 12             | 12    |
| 100          | 16             | 16    | 18             | 17    |
| 150          | 21             | 20    | 23             | 21    |
| 200          | 25             | 24    | 28             | 25    |
| 250          | 29             | 28    | 33             | 29    |
| 300          | 34             | 33    | 37             | 34    |

Parkeringshöjden är +1 cm med sidodrag och motor.

### Tolerans

|                            | Bredd     | Höjd   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Med std. stegband          | +5 /÷5 mm | +25 mm |
| Med breda textila stegband | +5 /÷5 mm | +20 mm |



| Modell                                                                                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                              | Lamell-<br>bredd, mm |    | Betjäning               | Min.<br>bredd | Max.<br>bredd    | Min.<br>höjd | Max.<br>höjd | Max. yta, m <sup>2</sup> |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 50                   | 70 |                         |               |                  |              |              | Elements                 | Standard |
| <br><br>Standard | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller vägg.<br><br>Kan beställas med<br>wirestyrning <sup>5</sup> (typ 2) och<br>hold-down beslag mot<br>pristillägg <sup>3</sup> .<br><br>Går att få med breda<br>stegband. | •                    | •  | Lindrag                 | 35            | 300 <sup>6</sup> | 40           | 300          | 4,8                      | 5,5      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | •                    | •  | Lindrag/vridstång       | 35            | 300 <sup>6</sup> | 40           | 300          | 4,8                      | 5,5      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | •                    |    | LiteRise®               | 50            | 200              | 40           | 180          | 3,6                      | 3,6      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | •                    | •  | Sidodrag <sup>4</sup>   | 51            | 300 <sup>6</sup> | 40           | 300          | 4,0                      | 4,5      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | •                    | •  | PowerView® <sup>1</sup> | 74,5          | 300 <sup>6</sup> | 40           | 300          | 6,0                      | 8,0      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | •                    | •  | Motor 230V <sup>2</sup> | 61,2          | 300 <sup>6</sup> | 40           | 300          | 6,0                      | 8,0      |

mål i cm

<sup>1</sup> PowerView® kan inte tillverkas med breda textila stegband. Motorn placeras alltid på vänster sida.

<sup>2</sup> Elements kan inte tillverkas med breda textila stegband.

<sup>3</sup> Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbred.

<sup>4</sup> Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

<sup>5</sup> LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

<sup>6</sup> En del kvaliteter är begränsade till max. 240 cm i bredd - se kollektionsbok.

Persienner bredare än 170 cm rekommenderas med motor p.g.a. den totala vikten.

På stora persienner rekommenderar vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.





## TRÄPERSIENN 50/70 MM

Pris i kr.



TYP 1  
Frihängande



TYP 2  
Wire/Iodrät  
styrning  
Observera tillägg

| Bredd       | >   | 60     | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd        | v   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRISGRUPP E | 100 | 5.897  | 6.290  | 6.883  | 7.447  | 7.984  | 8.823  | 9.486  | 10.145 | 11.157 | 11.913 | 12.648 | 13.473 | 14.300 | 15.031 | 15.765 | 16.501 |
|             | 120 | 6.190  | 6.728  | 7.263  | 7.746  | 8.409  | 9.286  | 10.159 | 10.896 | 11.970 | 12.739 | 13.545 | 14.414 | 15.322 | 16.066 | 16.814 | 17.565 |
|             | 140 | 6.565  | 7.076  | 7.743  | 8.298  | 8.891  | 9.933  | 10.705 | 11.476 | 12.691 | 13.563 | 14.444 | 15.360 | 16.343 | 17.103 | 17.864 | 18.630 |
|             | 160 | 6.850  | 7.456  | 8.216  | 8.767  | 9.379  | 10.246 | 11.182 | 12.055 | 13.281 | 14.327 | 15.252 | 16.214 | 17.241 | 18.015 | 18.791 | 19.571 |
|             | 180 | 7.192  | 7.867  | 8.693  | 9.436  | 10.055 | 11.087 | 11.751 | 12.731 | 14.037 | 15.124 | 16.096 | 17.135 | 18.244 | 19.032 | 19.823 | 20.380 |
|             | 200 | 7.569  | 8.278  | 9.194  | 10.031 | 10.730 | 11.867 | 12.607 | 13.375 | 14.823 | 16.024 | 17.075 | 18.159 | 19.356 | 19.988 | 20.503 | 21.053 |
|             | 220 | 7.917  | 8.689  | 9.767  | 10.572 | 11.502 | 12.652 | 13.498 | 14.409 | 15.678 | 17.091 | 18.185 | 19.392 | 20.340 | 20.863 | 21.406 | 21.959 |
|             | 240 | 8.232  | 9.133  | 10.277 | 11.182 | 12.117 | 13.441 | 14.362 | 15.319 | 16.703 | 18.194 | 19.410 | 20.288 | 21.290 | 21.824 | 22.366 | 22.590 |
|             | 260 | 8.641  | 9.586  | 10.875 | 11.882 | 12.867 | 14.296 | 15.325 | 16.300 | 17.794 | 19.410 | 20.271 | 21.262 | 22.359 | 22.887 | 23.116 | 23.581 |
|             | 280 | 8.987  | 10.114 | 11.510 | 12.560 | 13.677 | 15.156 | 16.297 | 17.350 | 18.965 | 20.288 | 21.262 | 22.347 | 23.531 | 23.766 | 24.230 | 24.896 |
| PRISGRUPP 1 | 300 | 9.395  | 10.589 | 11.983 | 13.267 | 14.431 | 16.086 | 17.339 | 18.505 | 19.856 | 21.290 | 22.359 | 23.531 | 24.270 | 24.936 | 25.601 | 26.267 |
|             | 100 | 7.011  | 7.480  | 8.184  | 8.854  | 9.492  | 10.490 | 11.277 | 12.042 | 13.213 | 14.082 | 14.926 | 15.874 | 16.824 | 17.661 | 18.499 | 19.338 |
|             | 120 | 7.360  | 8.001  | 8.635  | 9.209  | 9.996  | 11.040 | 12.036 | 12.882 | 14.121 | 15.001 | 15.925 | 16.917 | 17.955 | 18.800 | 19.648 | 20.497 |
|             | 140 | 7.805  | 8.413  | 9.205  | 9.866  | 10.561 | 11.758 | 12.643 | 13.522 | 14.924 | 15.919 | 16.922 | 17.966 | 19.084 | 19.938 | 20.797 | 21.657 |
|             | 160 | 8.143  | 8.864  | 9.768  | 10.422 | 11.103 | 12.095 | 13.168 | 14.164 | 15.573 | 16.766 | 17.814 | 18.902 | 20.068 | 20.932 | 21.797 | 22.667 |
|             | 180 | 8.550  | 9.352  | 10.334 | 11.180 | 11.874 | 13.055 | 13.803 | 14.917 | 16.413 | 17.648 | 18.744 | 19.917 | 21.168 | 22.041 | 22.918 | 23.636 |
|             | 200 | 8.999  | 9.842  | 10.914 | 11.857 | 12.643 | 13.943 | 14.773 | 15.636 | 17.289 | 18.649 | 19.830 | 21.048 | 22.393 | 23.161 | 23.851 | 24.564 |
|             | 220 | 9.412  | 10.330 | 11.566 | 12.472 | 13.525 | 14.834 | 15.784 | 16.807 | 18.243 | 19.842 | 21.065 | 22.417 | 23.618 | 24.313 | 25.022 | 25.736 |
|             | 240 | 9.787  | 10.858 | 12.147 | 13.168 | 14.221 | 15.728 | 16.759 | 17.830 | 19.390 | 21.072 | 22.429 | 23.583 | 24.839 | 25.541 | 26.247 | 26.584 |
|             | 260 | 10.272 | 11.368 | 12.835 | 13.968 | 15.074 | 16.697 | 17.846 | 18.931 | 20.614 | 22.429 | 23.571 | 24.820 | 26.186 | 26.885 | 27.243 | 28.034 |
| PRISGRUPP 2 | 280 | 10.684 | 11.975 | 13.562 | 14.742 | 15.996 | 17.670 | 18.944 | 20.111 | 21.922 | 23.583 | 24.820 | 26.178 | 27.652 | 28.015 | 28.807 | 29.597 |
|             | 300 | 11.168 | 12.517 | 14.098 | 15.548 | 16.851 | 18.721 | 20.118 | 21.406 | 23.056 | 24.839 | 26.186 | 27.652 | 28.854 | 29.646 | 30.437 | 31.228 |
|             | 100 | 8.483  | 9.049  | 9.901  | 10.713 | 11.485 | 12.692 | 13.645 | 14.570 | 15.986 | 17.040 | 18.058 | 19.206 | 20.355 |        |        |        |
|             | 120 | 8.904  | 9.680  | 10.448 | 11.143 | 12.095 | 13.357 | 14.562 | 15.585 | 17.086 | 18.150 | 19.267 | 20.467 | 21.724 |        |        |        |
|             | 140 | 9.444  | 10.179 | 11.138 | 11.936 | 12.778 | 14.227 | 15.296 | 16.360 | 18.055 | 19.262 | 20.474 | 21.737 | 23.091 |        |        |        |
|             | 160 | 9.853  | 10.725 | 11.819 | 12.610 | 13.434 | 14.635 | 15.933 | 17.138 | 18.842 | 20.285 | 21.552 | 22.871 | 24.279 |        |        |        |
|             | 180 | 10.345 | 11.315 | 12.504 | 13.525 | 14.367 | 15.797 | 16.701 | 18.049 | 19.859 | 21.353 | 22.679 | 24.099 | 25.611 |        |        |        |
|             | 200 | 10.888 | 11.908 | 13.206 | 14.346 | 15.296 | 16.870 | 17.874 | 18.918 | 20.919 | 22.564 | 23.993 | 25.467 | 27.093 |        |        |        |
|             | 220 | 11.388 | 12.498 | 13.994 | 15.090 | 16.365 | 17.948 | 19.098 | 20.335 | 22.073 | 24.007 | 25.489 | 27.122 | 28.576 |        |        |        |
|             | 240 | 11.842 | 13.138 | 14.697 | 15.933 | 17.207 | 19.030 | 20.279 | 21.572 | 23.462 | 25.496 | 27.136 | 28.533 | 30.054 |        |        |        |
| PRISGRUPP 3 | 260 | 12.430 | 13.755 | 15.528 | 16.901 | 18.239 | 20.204 | 21.594 | 22.905 | 24.941 | 27.136 | 28.520 | 30.030 | 31.684 |        |        |        |
|             | 280 | 12.927 | 14.488 | 16.408 | 17.836 | 19.354 | 21.380 | 22.921 | 24.332 | 26.525 | 28.533 | 30.030 | 31.673 | 33.458 |        |        |        |
|             | 300 | 13.513 | 15.144 | 17.058 | 18.811 | 20.388 | 22.652 | 24.342 | 25.900 | 27.895 | 30.054 | 31.684 | 33.458 | 34.911 |        |        |        |
|             | 100 | 10.353 | 11.044 | 12.085 | 13.075 | 14.016 | 15.490 | 16.653 | 17.781 | 19.510 | 20.796 | 22.040 | 23.439 | 24.843 |        |        |        |
|             | 120 | 10.868 | 11.813 | 12.750 | 13.600 | 14.761 | 16.302 | 17.773 | 19.021 | 20.853 | 22.152 | 23.514 | 24.979 | 26.512 |        |        |        |
|             | 140 | 11.525 | 12.422 | 13.593 | 14.568 | 15.594 | 17.363 | 18.667 | 19.966 | 22.037 | 23.507 | 24.987 | 26.528 | 28.180 |        |        |        |
|             | 160 | 12.026 | 13.089 | 14.423 | 15.390 | 16.394 | 17.860 | 19.443 | 20.915 | 22.995 | 24.757 | 26.303 | 27.911 | 29.632 |        |        |        |
|             | 180 | 12.625 | 13.809 | 15.259 | 16.507 | 17.533 | 19.277 | 20.382 | 22.029 | 24.236 | 26.059 | 27.679 | 29.411 | 31.258 |        |        |        |
|             | 200 | 13.288 | 14.532 | 16.116 | 17.508 | 18.668 | 20.588 | 21.814 | 23.088 | 25.529 | 27.538 | 29.282 | 31.080 | 33.065 |        |        |        |
|             | 220 | 13.898 | 15.252 | 17.079 | 18.416 | 19.972 | 21.905 | 23.306 | 24.818 | 26.938 | 29.298 | 31.106 | 33.101 | 34.876 |        |        |        |
| PRISGRUPP 4 | 240 | 14.452 | 16.034 | 17.937 | 19.443 | 20.999 | 23.225 | 24.749 | 26.326 | 28.632 | 31.115 | 33.118 | 34.822 | 36.678 |        |        |        |
|             | 260 | 15.169 | 16.787 | 18.952 | 20.626 | 22.258 | 24.656 | 26.353 | 27.954 | 30.439 | 33.118 | 34.805 | 36.650 | 38.667 |        |        |        |
|             | 280 | 15.777 | 17.681 | 20.024 | 21.767 | 23.620 | 26.091 | 27.972 | 29.696 | 32.371 | 34.822 | 36.650 | 38.655 | 40.833 |        |        |        |
|             | 300 | 16.492 | 18.482 | 20.818 | 22.958 | 24.883 | 27.645 | 29.707 | 31.609 | 34.044 | 36.678 | 38.667 | 40.833 | 42.606 |        |        |        |

### Pristillägg Modell

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Wirestyrning (typ 2)    | 838:- |
| Hold-Down beslag        | 70:-  |
| Blandade färger, max. 3 | 10%   |
| Breda stegband          | 10%   |

### Pristillägg betjäning

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lindrag/vridstång            | 760:-    |
| Kedjedrag                    | 1.529:-  |
| - tillägg stälkedja          | 233:-    |
| LiteRise® (m. vridstång)     | 1.529:-  |
| PowerView® 230V <sup>1</sup> | 3.745:-  |
| Motor 230V                   | Se nedan |

<sup>1</sup> Se avsnitt PowerView® för tillbehör

### Motoriseringsalternativ

| Motor       | Design/Kvalitet | Motornamn         | Pris        |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 230 V AC    | Elements        | Soness 40 9/12    | kr. 3.786:- |
|             | Övriga          | GJ5606            | kr. 2.492:- |
| 230 V AC IO | Elements        | Soness 40 9/12 IO | kr. 4.722:- |
|             | Övriga          | J406 IO           | kr. 4.005:- |

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering





|                                                                              | Artikelnummer | Artikelnamn           | Mått i mm    | Färg                                                          | Antal per lev. pack | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <p>Beslag, vägg/universal</p> <p>Beslag, tak</p> <p>Avståndskloss</p>        | 160309xxxx    | Vridarmsbeslag        |              | Vit 0155                                                      | 1                   | 87:50   |
|                                                                              | 160310xxxx    |                       |              | Alu 0000                                                      |                     | 87:50   |
|                                                                              | 1603110000    |                       |              | svart 1858                                                    |                     | 87:50   |
|                                                                              |               |                       |              | Transparent                                                   |                     | 29:25   |
| <p>5 cm</p> <p>10 cm</p> <p>12,5 cm</p>                                      | 1603790000    | Avståndsvinkel        |              | Alu.                                                          | 1                   | 192:-   |
|                                                                              | 1604300000    |                       |              |                                                               |                     | 192:-   |
|                                                                              | 1604240000    |                       |              |                                                               |                     | 192:-   |
| Avstånd till vägg är respektive 5, 55 och 83 mm                              |               |                       |              |                                                               |                     |         |
|                                                                              | 156875xxxx    | Linklocka             | 35 x Ø16     | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 0952<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1                   | 26:25   |
| <p>Top</p> <p>Botten</p> <p>Klämma</p> <p>Stång</p>                          | 158090xxxx    | Vridstång, delad      |              | Vit 0155                                                      | 1                   | 41:-    |
|                                                                              | 158079xxxx    |                       |              | Beige 4459                                                    |                     | 41:-    |
|                                                                              | 1580870000    |                       |              | Grå 0952                                                      |                     | 27:-    |
|                                                                              |               |                       | Ø8           | Brun 4950<br>Svart 1858                                       |                     | 243:-/m |
| <p>Aluminiumrör</p> <p>Topp av rör</p> <p>Botten av rör</p>                  | 158100xxxx    | Linklocka, standard   | 83 x Ø8      | Vit 0155                                                      | 1                   | 50:-    |
|                                                                              | 158097xxxx    |                       |              | Beige 4459                                                    |                     | 34:-    |
|                                                                              | 158091xxxx    |                       |              | Grå 7052/0952*<br>Brun 7192/4950*<br>Svart 1858               |                     | 34:-    |
| <p>Beslag. Lodrät montering</p> <p>Beslag. Vågrät montering</p> <p>Stift</p> | 1604180000    | Hold-down beslag      |              |                                                               | 1                   | 51:-    |
|                                                                              | 1604020000    |                       |              |                                                               | 1                   | 51:-    |
|                                                                              | 1603910000    |                       |              |                                                               | 1                   | 51:-    |
| <p>Lodrät montering</p> <p>Vågrät montering</p> <p>Wirelös</p>               | 1502320000    | Wirebeslag            |              | Alu.                                                          | 1                   | 80:-    |
|                                                                              | 1502480000    |                       |              |                                                               | 1                   | 80:-    |
|                                                                              | 1502540000    |                       |              |                                                               | 1                   | 39:50   |
|                                                                              | 1561447178    | Linhållare - standard | 50 x 25 x 15 | Transparent                                                   | 1                   | 22:25   |



| LPN  | Kvalitet | Position<br>i vifta | Prisgrupp |
|------|----------|---------------------|-----------|
| 8300 | Oak      | # 007               | 3         |
| 8305 | Walnut   | # 014               | 3         |
| 8310 | Java     | # 001               | E         |
| 8347 | Java     | # 002               | 1         |
| 8354 | Bamboo   | # 012               | E         |
| 8360 | Robust   | # 015               | 1         |
| 8369 | Bamboo   | # 003               | E         |
| 8374 | Bamboo   | # 005               | E         |
| 8405 | Maple    | # 008               | 3         |
| 8406 | Ash      | # 009               | 3         |
| 8407 | Bamboo   | # 006               | E         |
| 8409 | Pine     | # 011               | 2         |
| 8526 | Pine     | # 004               | 2         |
| 8528 | Cherry   | # 013               | 3         |
| 8545 | Elements | # 010               | E         |
| 8546 | Elements | # 016               | E         |



Standardsystem med täcklist.







## ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av flera olika kvaliteter - från transparenta, täta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan ett flertal olika gardinmodeller.

Flera gardinkvaliteter går också att beställa som hissgardin - se kapitel Hissgardiner.



## MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris (ex kvalitet Feltwool eller när högre höjd önskas) behöver pris räknas ut. Använd gärna Luxaflex Connect eller prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen - se sid 14-15 för mer information om olika sätt att räkna ut pris.

## SÖMNAD/AVSLUTNING


Gardinernas fäll sys som standard med blindsöm. Raksöm finns också att välja om så önskas. Nedtill sys gardinen antingen med tyngdband eller med bottensöm - på sid 16 finns översikt över vilket som är standard och vad som rekommenderas. Bottensömmen är som standard 10 cm hög men det går också att välja 5, 6, 7, 8 och 12 cm höjd. Bottensömmen är som standard enkelvikt men går också att få dubbelvikt - tänk på att dubbel fäll kräver mer avdrag på höjden så max höjd blir mindre.



Blindsöm.



Tyngdband.



Bottensöm.





## MODELLÖVERSIKT

### Swing

Skapa snygg loungegardin med transparent swingband i polyester. Gardinen kommer med påmonterad rynkbandskrok. Swing x2 används när distinkta och djupa vågor önskas och Swing x1,5 används när mindre vågor och draperingsdjup önskas. Glid på snöre finns med två olika avstånd på gliden och krokarna placeras olika beroende på vad som valts. Bilderna nedan visar 8 cm glid på snöre.

Swing x2



#### Används med:

Gardinskena  
Glid på snöre, 6 eller 8 cm



#### Draperingsdjup

Glid på snöre 8 cm: 16 cm

Glid på snöre 6 cm: 12 cm

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidesöm 18 cm**

Swing x1,5



#### Används med:

Gardinskena  
Glid på snöre, 6 eller 8 cm



#### Draperingsdjup

Glid på snöre 8 cm: 12 cm

Glid på snöre 6 cm: 9 cm

**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidesöm 18 cm**

### Swingavslut

På swingband sitter alltid två extra rynkbandskrok (en i varje ände) för att kunna använda swingavslut (art nr 014200) som ger snyggare avslut på gardinen.


### Dolt swingband

Ska swinggardinen användas som rumsavdelare kan dolt Swingband beställas. Då döljs bandet och krokarna under en ficka. 10 cm extra väv behövs och detta dras av från maxhöjden.

Swingavslut



Dolt swingband





## FORTS. MODELLÖVERSIKT

### Glid på band

Transparent glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



**Används med:**  
Elite



**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm**

### Regis

Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen levereras platt och får täta pennveck genom att dra i snörena.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

### Veckband

Transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck upptill på gardinen. 2-fingerkrokar beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring  
2-fingerkrok



**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm**


### Sydd veck – enkel eller dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.

#### Enkel



#### Dubbel



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Enkel: Tygåtgång = Färdigbredd x 1,7 + sidosöm 18 cm**

**Dubbel: Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

### Öljett

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.  
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



**Används med:**  
Gardinstång

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

### Multipocket

Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.



**Används med:**  
Gardinskena med glid  
Gardinstång med ring



**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**



## VÄVKVALITET

De flesta vävkvalliteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkvalliteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 16.

### DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kvalliteterna Dream och Goodnight. Under våren lanseras två till som heter Cloud och Luna. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvallitet. Små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

### Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvallitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 15 vilka kvalliteter som går att fodra. Pris på foderad gardin - se prisberäknaren i excel alternativt fråga kundtjänst.

### Ljudabsorberande väv

Kvalliteterna Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

### Återvunnen väv

Kvallitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Re-life är kvalliteter med återvunnen polyester där väven består av antingen post-consumer eller pre-consumer material. Trevira CS Eco är återvunnen Trecira CS Eco fiber och tråd (GRS certificering). Samtliga kvalliteter med detta material heter Re-Life i namnet.

### Naturmaterial

I kollektionen finns kvalliteter av naturmaterial såsom bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kvalliteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvalliteten Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvalliteten Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibermaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.

## SKARV


Vid vänd väv och eventuell skarv tillverkas gardinen med hel våd och skarvas sedan med resterande våd. Som standard tillverkas skarven så långt åt vänster som möjligt. Skarv till höger är också möjligt att beställa. Om par beställs så blir det en höger och en vänster gardin. Kvallitet Bologna, Braam, Cloud, Dille, Eternal Re-Life, Hebe, Jardin, Luna, Salvia, Savor, Soil, Yuba och Zink kan inte vändas då väven antingen riskerar att bli längre eller har ett mönster/struktur som inte bör vändas.







## FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

|                                                                                     | Vätkvalitet                   | Bredd<br>Höjd <sup>1</sup> | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | Akin                          | 279 cm                     | 3.145 | 3.775 | 4.404 | 5.033 | 5.662 | 6.291 | 6.920  | 7.549  | 8.178  | 8.807  | 9.436  |
|                                                                                     | Be                            | 284 cm                     | 3.735 | 4.482 | 5.229 | 5.976 | 6.723 | 7.470 | 8.217  | 8.964  | 9.711  | 10.458 | 11.204 |
|    | Bologna                       | 269 cm                     | 2.686 | 3.223 | 3.760 | 4.297 | 4.834 | 5.371 | 5.908  | 6.446  | 6.983  | 7.520  | 8.057  |
|                                                                                     | Bonheur                       | 264 cm                     | 3.037 | 3.644 | 4.251 | 4.859 | 5.466 | 6.074 | 6.681  | 7.288  | 7.896  | 8.503  | 9.110  |
|    | Braam <sup>2</sup>            | 274 cm                     | 4.287 | 5.144 | 6.001 | 6.859 | 7.716 | 8.573 | 9.430  | 10.288 | 11.145 | 12.002 | 12.860 |
|                                                                                     | Brooklyn                      | 284 cm                     | 2.301 | 2.761 | 3.222 | 3.682 | 4.142 | 4.602 | 5.062  | 5.523  | 5.983  | 6.443  | 6.903  |
|    | Cannes Re-Life                | 289 cm                     | 3.848 | 4.617 | 5.387 | 6.156 | 6.926 | 7.695 | 8.465  | 9.234  | 10.004 | 10.774 | 11.543 |
|                                                                                     | Catalpa Re-Life               | 269 cm                     | 3.365 | 4.038 | 4.711 | 5.384 | 6.057 | 6.730 | 7.403  | 8.076  | 8.749  | 9.422  | 10.095 |
|  | Circular Re-Life              | 274 cm                     | 3.563 | 4.276 | 4.989 | 5.702 | 6.414 | 7.127 | 7.840  | 8.552  | 9.265  | 9.978  | 10.690 |
|                                                                                     | Clipper                       | 274 cm                     | 2.719 | 3.263 | 3.807 | 4.351 | 4.894 | 5.438 | 5.982  | 6.526  | 7.070  | 7.613  | 8.157  |
|  | Cloud <sup>3</sup>            | 274 cm                     | 3.501 | 4.201 | 4.901 | 5.601 | 6.301 | 7.002 | 7.702  | 8.402  | 9.102  | 9.802  | 10.502 |
|                                                                                     | Clover Re-Life                | 274 cm                     | 2.993 | 3.591 | 4.190 | 4.789 | 5.387 | 5.986 | 6.584  | 7.183  | 7.781  | 8.380  | 8.979  |
|  | Davon                         | 274 cm                     | 2.872 | 3.446 | 4.020 | 4.595 | 5.169 | 5.743 | 6.318  | 6.892  | 7.466  | 8.041  | 8.615  |
|                                                                                     | Dille <sup>2</sup>            | 274 cm                     | 3.584 | 4.301 | 5.018 | 5.735 | 6.452 | 7.169 | 7.886  | 8.602  | 9.319  | 10.036 | 10.753 |
|  | Dream                         | 264 cm                     | 4.441 | 5.330 | 6.218 | 7.106 | 7.994 | 8.883 | 9.771  | 10.659 | 11.547 | 12.436 | 13.324 |
|                                                                                     | Eternal Re-Life               | 279 cm                     | 4.199 | 5.039 | 5.878 | 6.718 | 7.558 | 8.398 | 9.237  | 10.077 | 10.917 | 11.757 | 12.596 |
|  | Eton                          | 269 cm                     | 3.344 | 4.013 | 4.682 | 5.350 | 6.019 | 6.688 | 7.357  | 8.026  | 8.694  | 9.363  | 10.032 |
|                                                                                     | Forecast                      | 294 cm                     | 2.815 | 3.378 | 3.941 | 4.504 | 5.067 | 5.630 | 6.194  | 6.757  | 7.320  | 7.883  | 8.446  |
|  | Forever Re-Life               | 274 cm                     | 2.598 | 3.117 | 3.637 | 4.157 | 4.676 | 5.196 | 5.715  | 6.235  | 6.754  | 7.274  | 7.794  |
|                                                                                     | Goodnight                     | 264 cm                     | 4.101 | 4.921 | 5.741 | 6.561 | 7.381 | 8.201 | 9.021  | 9.841  | 10.662 | 11.482 | 12.302 |
|  | Hebe Re-Life <sup>2</sup>     | 274 cm                     | 4.452 | 5.342 | 6.232 | 7.123 | 8.013 | 8.903 | 9.794  | 10.684 | 11.574 | 12.465 | 13.355 |
|                                                                                     | Hidden                        | 269 cm                     | 3.969 | 4.763 | 5.556 | 6.350 | 7.144 | 7.938 | 8.732  | 9.525  | 10.319 | 11.113 | 11.907 |
|  | High                          | 304 cm                     | 2.082 | 2.498 | 2.914 | 3.331 | 3.747 | 4.163 | 4.580  | 4.996  | 5.412  | 5.829  | 6.245  |
|                                                                                     | Jardin <sup>2</sup>           | 274 cm                     | 4.199 | 5.039 | 5.878 | 6.718 | 7.558 | 8.398 | 9.237  | 10.077 | 10.917 | 11.757 | 12.596 |
|  | Kern (6811)                   | 269 cm                     | 3.377 | 4.053 | 4.728 | 5.404 | 6.079 | 6.755 | 7.430  | 8.106  | 8.781  | 9.457  | 10.132 |
|                                                                                     | Lauren                        | 269 cm                     | 3.125 | 3.749 | 4.374 | 4.999 | 5.624 | 6.249 | 6.874  | 7.499  | 8.124  | 8.749  | 9.374  |
|  | Luna <sup>3</sup>             | 274 cm                     | 2.665 | 3.198 | 3.731 | 4.264 | 4.797 | 5.330 | 5.862  | 6.395  | 6.928  | 7.461  | 7.994  |
|                                                                                     | Madrid                        | 289 cm                     | 2.564 | 3.077 | 3.590 | 4.103 | 4.616 | 5.129 | 5.642  | 6.155  | 6.668  | 7.180  | 7.693  |
|  | Oak                           | 294 cm                     | 4.232 | 5.079 | 5.925 | 6.772 | 7.618 | 8.465 | 9.311  | 10.157 | 11.004 | 11.850 | 12.697 |
|                                                                                     | Ode                           | 274 cm                     | 4.759 | 5.711 | 6.663 | 7.614 | 8.566 | 9.518 | 10.470 | 11.421 | 12.373 | 13.325 | 14.277 |
|  | Polo                          | 274 cm                     | 3.377 | 4.053 | 4.728 | 5.404 | 6.079 | 6.755 | 7.430  | 8.106  | 8.781  | 9.457  | 10.132 |
|                                                                                     | Salvia <sup>2</sup>           | 284 cm                     | 3.739 | 4.487 | 5.235 | 5.982 | 6.730 | 7.478 | 8.226  | 8.974  | 9.721  | 10.469 | 11.217 |
|  | Savor                         | 284 cm                     | 2.916 | 3.499 | 4.082 | 4.665 | 5.248 | 5.831 | 6.414  | 6.997  | 7.580  | 8.164  | 8.747  |
|                                                                                     | Schelp                        | 274 cm                     | 3.321 | 3.985 | 4.649 | 5.314 | 5.978 | 6.642 | 7.306  | 7.970  | 8.635  | 9.299  | 9.963  |
|  | Sea                           | 284 cm                     | 4.721 | 5.666 | 6.610 | 7.554 | 8.498 | 9.443 | 10.387 | 11.331 | 12.275 | 13.220 | 14.164 |
|                                                                                     | Soil                          | 264 cm                     | 4.496 | 5.395 | 6.294 | 7.193 | 8.092 | 8.991 | 9.890  | 10.789 | 11.688 | 12.588 | 13.487 |
|  | Solid                         | 274 cm                     | 3.553 | 4.264 | 4.974 | 5.685 | 6.395 | 7.106 | 7.817  | 8.527  | 9.238  | 9.948  | 10.659 |
|                                                                                     | Solo                          | 284 cm                     | 2.412 | 2.894 | 3.377 | 3.859 | 4.341 | 4.824 | 5.306  | 5.788  | 6.271  | 6.753  | 7.236  |
|  | Tana Recycle Re-Life          | 274 cm                     | 4.255 | 5.106 | 5.957 | 6.808 | 7.659 | 8.510 | 9.362  | 10.213 | 11.064 | 11.915 | 12.766 |
|                                                                                     | Twist                         | 274 cm                     | 3.398 | 4.078 | 4.758 | 5.437 | 6.117 | 6.797 | 7.476  | 8.156  | 8.836  | 9.515  | 10.195 |
|  | Verona                        | 274 cm                     | 2.608 | 3.130 | 3.652 | 4.173 | 4.695 | 5.217 | 5.738  | 6.260  | 6.782  | 7.303  | 7.825  |
|                                                                                     | Vijg                          | 274 cm                     | 2.280 | 2.736 | 3.192 | 3.648 | 4.104 | 4.560 | 5.016  | 5.472  | 5.928  | 6.385  | 6.841  |
|  | Voyage                        | 274 cm                     | 3.070 | 3.684 | 4.298 | 4.912 | 5.526 | 6.140 | 6.754  | 7.369  | 7.983  | 8.597  | 9.211  |
|                                                                                     | Wisper                        | 284 cm                     | 3.628 | 4.354 | 5.080 | 5.805 | 6.531 | 7.256 | 7.982  | 8.708  | 9.433  | 10.159 | 10.885 |
|  | Wood                          | 274 cm                     | 3.398 | 4.078 | 4.758 | 5.437 | 6.117 | 6.797 | 7.476  | 8.156  | 8.836  | 9.515  | 10.195 |
|                                                                                     | Yoko                          | 274 cm                     | 2.807 | 3.368 | 3.930 | 4.491 | 5.052 | 5.614 | 6.175  | 6.736  | 7.298  | 7.859  | 8.421  |
|  | Yuba <sup>2</sup>             | 289 cm                     | 3.783 | 4.539 | 5.296 | 6.053 | 6.809 | 7.566 | 8.322  | 9.079  | 9.836  | 10.592 | 11.349 |
|                                                                                     | Zink Re-Life                  | 274 cm                     | 3.574 | 4.289 | 5.003 | 5.718 | 6.433 | 7.148 | 7.863  | 8.577  | 9.292  | 10.007 | 10.722 |
|  | 6849                          | 269 cm                     | 4.287 | 5.144 | 6.001 | 6.859 | 7.716 | 8.573 | 9.430  | 10.288 | 11.145 | 12.002 | 12.860 |
|                                                                                     | 6938                          | 279 cm                     | 3.398 | 4.078 | 4.758 | 5.437 | 6.117 | 6.797 | 7.476  | 8.156  | 8.836  | 9.515  | 10.195 |
|  | 6939                          | 269 cm                     | 3.246 | 3.895 | 4.544 | 5.193 | 5.842 | 6.492 | 7.141  | 7.790  | 8.439  | 9.088  | 9.737  |
|                                                                                     | Pristillägg Dolt<br>Swingband |                            | 468   | 562   | 655   | 749   | 843   | 936   | 1.030  | 1.124  | 1.217  | 1.311  | 1.404  |

<sup>1</sup> Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottenlöss eller tyngdband. Om annat mått på bottenlöss väljs, påverkas maxhöjden i matrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

<sup>2</sup> Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

<sup>3</sup> Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.




Pris i kr.

| Vätkvalitet                | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | +20 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Akin                       | 10.065 | 10.695 | 11.324 | 11.953 | 12.582 | 13.211 | 13.840 | 14.469 | 15.098 | 15.727 | 16.356 | 16.985 | 17.615 | 18.244 | 18.873 | 629 |
| Be                         | 11.951 | 12.698 | 13.445 | 14.192 | 14.939 | 15.686 | 16.433 | 17.180 | 17.927 | 18.674 | 19.421 | 20.168 | 20.915 | 21.662 | 22.409 | 747 |
| Bologna                    | 8.594  | 9.131  | 9.668  | 10.205 | 10.743 | 11.280 | 11.817 | 12.354 | 12.891 | 13.428 | 13.965 | 14.503 | 15.040 | 15.577 | 16.114 | 537 |
| Bonheur                    | 9.718  | 10.325 | 10.932 | 11.540 | 12.147 | 12.754 | 13.362 | 13.969 | 14.576 | 15.184 | 15.791 | 16.399 | 17.006 | 17.613 | 18.221 | 607 |
| Braam <sup>2</sup>         | 13.717 | 14.574 | 15.432 | 16.289 | 17.146 | 18.004 | 18.861 | 19.718 | 20.576 | 21.433 | 22.290 | 23.148 | 24.005 | 24.862 | 25.720 | 857 |
| Brooklyn                   | 7.363  | 7.824  | 8.284  | 8.744  | 9.204  | 9.665  | 10.125 | 10.585 | 11.045 | 11.505 | 11.966 | 12.426 | 12.886 | 13.346 | 13.807 | 460 |
| Cannes Re-Life             | 12.313 | 13.082 | 13.852 | 14.621 | 15.391 | 16.160 | 16.930 | 17.699 | 18.469 | 19.238 | 20.008 | 20.778 | 21.547 | 22.317 | 23.086 | 770 |
| Catalpa Re-Life            | 10.768 | 11.441 | 12.114 | 12.787 | 13.460 | 14.133 | 14.806 | 15.479 | 16.152 | 16.825 | 17.497 | 18.170 | 18.843 | 19.516 | 20.189 | 673 |
| Circular Re-Life           | 11.403 | 12.116 | 12.828 | 13.541 | 14.254 | 14.966 | 15.679 | 16.392 | 17.105 | 17.817 | 18.530 | 19.243 | 19.955 | 20.668 | 21.381 | 713 |
| Clipper                    | 8.701  | 9.245  | 9.789  | 10.333 | 10.876 | 11.420 | 11.964 | 12.508 | 13.052 | 13.595 | 14.139 | 14.683 | 15.227 | 15.771 | 16.315 | 544 |
| Cloud <sup>3</sup>         | 11.202 | 11.903 | 12.603 | 13.303 | 14.003 | 14.703 | 15.403 | 16.103 | 16.804 | 17.504 | 18.204 | 18.904 | 19.604 | 20.304 | 21.005 | 700 |
| Clover Re-Life             | 9.577  | 10.176 | 10.774 | 11.373 | 11.972 | 12.570 | 13.169 | 13.767 | 14.366 | 14.964 | 15.563 | 16.162 | 16.760 | 17.359 | 17.957 | 599 |
| Davon                      | 9.189  | 9.764  | 10.338 | 10.912 | 11.487 | 12.061 | 12.635 | 13.210 | 13.784 | 14.358 | 14.933 | 15.507 | 16.081 | 16.656 | 17.230 | 574 |
| Dille <sup>2</sup>         | 11.470 | 12.187 | 12.904 | 13.621 | 14.337 | 15.054 | 15.771 | 16.488 | 17.205 | 17.922 | 18.639 | 19.355 | 20.072 | 20.789 | 21.506 | 717 |
| Dream                      | 14.212 | 15.100 | 15.989 | 16.877 | 17.765 | 18.653 | 19.542 | 20.430 | 21.318 | 22.206 | 23.095 | 23.983 | 24.871 | 25.759 | 26.648 | 888 |
| Eternal Re-Life            | 13.436 | 14.276 | 15.116 | 15.955 | 16.795 | 17.635 | 18.475 | 19.315 | 20.154 | 20.994 | 21.834 | 22.674 | 23.513 | 24.353 | 25.193 | 840 |
| Eton                       | 10.701 | 11.370 | 12.038 | 12.707 | 13.376 | 14.045 | 14.714 | 15.382 | 16.051 | 16.720 | 17.389 | 18.058 | 18.726 | 19.395 | 20.064 | 669 |
| Forecast                   | 9.009  | 9.572  | 10.135 | 10.698 | 11.261 | 11.824 | 12.387 | 12.950 | 13.513 | 14.076 | 14.639 | 15.202 | 15.765 | 16.328 | 16.891 | 563 |
| Forever Re-Life            | 8.313  | 8.833  | 9.352  | 9.872  | 10.391 | 10.911 | 11.431 | 11.950 | 12.470 | 12.989 | 13.509 | 14.028 | 14.548 | 15.068 | 15.587 | 520 |
| Goodnight                  | 13.122 | 13.942 | 14.762 | 15.582 | 16.402 | 17.222 | 18.043 | 18.863 | 19.683 | 20.503 | 21.323 | 22.143 | 22.963 | 23.783 | 24.603 | 820 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup>  | 14.245 | 15.136 | 16.026 | 16.916 | 17.807 | 18.697 | 19.587 | 20.478 | 21.368 | 22.259 | 23.149 | 24.039 | 24.930 | 25.820 | 26.710 | 890 |
| Hidden                     | 12.701 | 13.494 | 14.288 | 15.082 | 15.876 | 16.669 | 17.463 | 18.257 | 19.051 | 19.845 | 20.638 | 21.432 | 22.226 | 23.020 | 23.813 | 794 |
| High                       | 6.661  | 7.078  | 7.494  | 7.910  | 8.327  | 8.743  | 9.159  | 9.576  | 9.992  | 10.408 | 10.825 | 11.241 | 11.657 | 12.074 | 12.490 | 416 |
| Jardin <sup>2</sup>        | 13.436 | 14.276 | 15.116 | 15.955 | 16.795 | 17.635 | 18.475 | 19.315 | 20.154 | 20.994 | 21.834 | 22.674 | 23.513 | 24.353 | 25.193 | 840 |
| Kern (6811)                | 10.808 | 11.483 | 12.159 | 12.834 | 13.510 | 14.185 | 14.861 | 15.536 | 16.212 | 16.887 | 17.563 | 18.238 | 18.914 | 19.589 | 20.265 | 675 |
| Lauren                     | 9.999  | 10.623 | 11.248 | 11.873 | 12.498 | 13.123 | 13.748 | 14.373 | 14.998 | 15.623 | 16.248 | 16.873 | 17.497 | 18.122 | 18.747 | 625 |
| Luna <sup>3</sup>          | 8.527  | 9.060  | 9.593  | 10.126 | 10.659 | 11.192 | 11.725 | 12.258 | 12.791 | 13.324 | 13.857 | 14.390 | 14.923 | 15.456 | 15.989 | 533 |
| Madrid                     | 8.206  | 8.719  | 9.232  | 9.745  | 10.258 | 10.771 | 11.283 | 11.796 | 12.309 | 12.822 | 13.335 | 13.848 | 14.361 | 14.874 | 15.387 | 513 |
| Oak                        | 13.543 | 14.390 | 15.236 | 16.083 | 16.929 | 17.775 | 18.622 | 19.468 | 20.315 | 21.161 | 22.008 | 22.854 | 23.701 | 24.547 | 25.394 | 846 |
| Ode                        | 15.229 | 16.180 | 17.132 | 18.084 | 19.036 | 19.988 | 20.939 | 21.891 | 22.843 | 23.795 | 24.746 | 25.698 | 26.650 | 27.602 | 28.554 | 952 |
| Polo                       | 10.808 | 11.483 | 12.159 | 12.834 | 13.510 | 14.185 | 14.861 | 15.536 | 16.212 | 16.887 | 17.563 | 18.238 | 18.914 | 19.589 | 20.265 | 675 |
| Salvia <sup>2</sup>        | 11.965 | 12.713 | 13.460 | 14.208 | 14.956 | 15.704 | 16.452 | 17.199 | 17.947 | 18.695 | 19.443 | 20.191 | 20.938 | 21.686 | 22.434 | 748 |
| Savor                      | 9.330  | 9.913  | 10.496 | 11.079 | 11.662 | 12.245 | 12.828 | 13.412 | 13.995 | 14.578 | 15.161 | 15.744 | 16.327 | 16.910 | 17.493 | 583 |
| Schelp                     | 10.627 | 11.291 | 11.956 | 12.620 | 13.284 | 13.948 | 14.612 | 15.277 | 15.941 | 16.605 | 17.269 | 17.933 | 18.598 | 19.262 | 19.926 | 664 |
| Sea                        | 15.108 | 16.052 | 16.997 | 17.941 | 18.885 | 19.830 | 20.774 | 21.718 | 22.662 | 23.607 | 24.551 | 25.495 | 26.439 | 27.384 | 28.328 | 944 |
| Soil                       | 14.386 | 15.285 | 16.184 | 17.083 | 17.982 | 18.881 | 19.781 | 20.680 | 21.579 | 22.478 | 23.377 | 24.276 | 25.175 | 26.074 | 26.974 | 899 |
| Solid                      | 11.370 | 12.080 | 12.791 | 13.501 | 14.212 | 14.923 | 15.633 | 16.344 | 17.054 | 17.765 | 18.476 | 19.186 | 19.897 | 20.607 | 21.318 | 711 |
| Solo                       | 7.718  | 8.200  | 8.683  | 9.165  | 9.647  | 10.130 | 10.612 | 11.095 | 11.577 | 12.059 | 12.542 | 13.024 | 13.506 | 13.989 | 14.471 | 482 |
| Tana Recycle Re-Life       | 13.617 | 14.468 | 15.319 | 16.170 | 17.021 | 17.872 | 18.723 | 19.574 | 20.425 | 21.276 | 22.127 | 22.978 | 23.829 | 24.680 | 25.531 | 851 |
| Twist                      | 10.875 | 11.554 | 12.234 | 12.914 | 13.593 | 14.273 | 14.953 | 15.632 | 16.312 | 16.992 | 17.671 | 18.351 | 19.031 | 19.710 | 20.390 | 680 |
| Verona                     | 8.347  | 8.868  | 9.390  | 9.912  | 10.433 | 10.955 | 11.477 | 11.998 | 12.520 | 13.042 | 13.563 | 14.085 | 14.607 | 15.128 | 15.650 | 522 |
| Vijg                       | 7.297  | 7.753  | 8.209  | 8.665  | 9.121  | 9.577  | 10.033 | 10.489 | 10.945 | 11.401 | 11.857 | 12.313 | 12.769 | 13.225 | 13.681 | 456 |
| Voyage                     | 9.825  | 10.439 | 11.053 | 11.667 | 12.281 | 12.895 | 13.509 | 14.123 | 14.737 | 15.351 | 15.965 | 16.579 | 17.193 | 17.807 | 18.421 | 614 |
| Wisper                     | 11.610 | 12.336 | 13.062 | 13.787 | 14.513 | 15.239 | 15.964 | 16.690 | 17.416 | 18.141 | 18.867 | 19.592 | 20.318 | 21.044 | 21.769 | 726 |
| Wood                       | 10.875 | 11.554 | 12.234 | 12.914 | 13.593 | 14.273 | 14.953 | 15.632 | 16.312 | 16.992 | 17.671 | 18.351 | 19.031 | 19.710 | 20.390 | 680 |
| Yoko                       | 8.982  | 9.543  | 10.105 | 10.666 | 11.227 | 11.789 | 12.350 | 12.912 | 13.473 | 14.034 | 14.596 | 15.157 | 15.718 | 16.280 | 16.841 | 561 |
| Yuba <sup>2</sup>          | 12.105 | 12.862 | 13.618 | 14.375 | 15.132 | 15.888 | 16.645 | 17.401 | 18.158 | 18.915 | 19.671 | 20.428 | 21.184 | 21.941 | 22.697 | 757 |
| Zink Re-Life               | 11.436 | 12.151 | 12.866 | 13.581 | 14.296 | 15.010 | 15.725 | 16.440 | 17.155 | 17.870 | 18.584 | 19.299 | 20.014 | 20.729 | 21.443 | 715 |
| 6849                       | 13.717 | 14.574 | 15.432 | 16.289 | 17.146 | 18.004 | 18.861 | 19.718 | 20.576 | 21.433 | 22.290 | 23.148 | 24.005 | 24.862 | 25.720 | 857 |
| 6938                       | 10.875 | 11.554 | 12.234 | 12.914 | 13.593 | 14.273 | 14.953 | 15.632 | 16.312 | 16.992 | 17.671 | 18.351 | 19.031 | 19.710 | 20.390 | 680 |
| 6939                       | 10.386 | 11.036 | 11.685 | 12.334 | 12.983 | 13.632 | 14.281 | 14.931 | 15.580 | 16.229 | 16.878 | 17.527 | 18.176 | 18.825 | 19.475 | 649 |
| Pristillägg Dolt Swingband | 1.498  | 1.592  | 1.685  | 1.779  | 1.873  | 1.966  | 2.060  | 2.154  | 2.247  | 2.341  | 2.434  | 2.528  | 2.622  | 2.715  | 2.809  | 94  |






## FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Swing x 1,5



Glid på band

| Väskvalitet                   | Bredd<br>Höjd <sup>1</sup> | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280    | 300    |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Akin                          | 279 cm                     | 2.393 | 2.872 | 3.350 | 3.829 | 4.307 | 4.786 | 5.264 | 5.743 | 6.222 | 6.700  | 7.179  |
| Be                            | 284 cm                     | 2.841 | 3.410 | 3.978 | 4.546 | 5.114 | 5.683 | 6.251 | 6.819 | 7.387 | 7.956  | 8.524  |
| Bologna                       | 269 cm                     | 2.043 | 2.452 | 2.860 | 3.269 | 3.678 | 4.086 | 4.495 | 4.904 | 5.312 | 5.721  | 6.129  |
| Bonheur                       | 264 cm                     | 2.310 | 2.772 | 3.234 | 3.696 | 4.158 | 4.621 | 5.083 | 5.545 | 6.007 | 6.469  | 6.931  |
| Braam <sup>2</sup>            | 274 cm                     | 3.261 | 3.913 | 4.566 | 5.218 | 5.870 | 6.522 | 7.174 | 7.827 | 8.479 | 9.131  | 9.783  |
| Brooklyn                      | 284 cm                     | 1.751 | 2.101 | 2.451 | 2.801 | 3.151 | 3.501 | 3.851 | 4.201 | 4.552 | 4.902  | 5.252  |
| Cannes Re-Life                | 289 cm                     | 2.927 | 3.513 | 4.098 | 4.684 | 5.269 | 5.854 | 6.440 | 7.025 | 7.611 | 8.196  | 8.782  |
| Catalpa Re-Life               | 269 cm                     | 2.560 | 3.072 | 3.584 | 4.096 | 4.608 | 5.120 | 5.632 | 6.144 | 6.656 | 7.168  | 7.680  |
| Circular Re-Life              | 274 cm                     | 2.711 | 3.253 | 3.795 | 4.338 | 4.880 | 5.422 | 5.964 | 6.506 | 7.048 | 7.591  | 8.133  |
| Clipper                       | 274 cm                     | 2.069 | 2.482 | 2.896 | 3.310 | 3.723 | 4.137 | 4.551 | 4.965 | 5.378 | 5.792  | 6.206  |
| Cloud <sup>3</sup>            | 274 cm                     | 2.663 | 3.196 | 3.729 | 4.261 | 4.794 | 5.327 | 5.859 | 6.392 | 6.924 | 7.457  | 7.990  |
| Clover Re-Life                | 274 cm                     | 2.277 | 2.732 | 3.188 | 3.643 | 4.098 | 4.554 | 5.009 | 5.465 | 5.920 | 6.375  | 6.831  |
| Davon                         | 274 cm                     | 2.185 | 2.622 | 3.059 | 3.495 | 3.932 | 4.369 | 4.806 | 5.243 | 5.680 | 6.117  | 6.554  |
| Dille <sup>2</sup>            | 274 cm                     | 2.727 | 3.272 | 3.818 | 4.363 | 4.908 | 5.454 | 5.999 | 6.544 | 7.090 | 7.635  | 8.181  |
| Dream                         | 264 cm                     | 3.379 | 4.055 | 4.730 | 5.406 | 6.082 | 6.758 | 7.433 | 8.109 | 8.785 | 9.461  | 10.136 |
| Eternal Re-Life               | 279 cm                     | 3.194 | 3.833 | 4.472 | 5.111 | 5.750 | 6.389 | 7.027 | 7.666 | 8.305 | 8.944  | 9.583  |
| Eton                          | 269 cm                     | 2.544 | 3.053 | 3.562 | 4.070 | 4.579 | 5.088 | 5.597 | 6.106 | 6.614 | 7.123  | 7.632  |
| Forecast                      | 294 cm                     | 2.142 | 2.570 | 2.998 | 3.427 | 3.855 | 4.283 | 4.712 | 5.140 | 5.568 | 5.997  | 6.425  |
| Forever Re-Life               | 274 cm                     | 1.976 | 2.372 | 2.767 | 3.162 | 3.557 | 3.953 | 4.348 | 4.743 | 5.139 | 5.534  | 5.929  |
| Goodnight                     | 264 cm                     | 3.120 | 3.743 | 4.367 | 4.991 | 5.615 | 6.239 | 6.863 | 7.487 | 8.111 | 8.735  | 9.359  |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup>     | 274 cm                     | 3.387 | 4.064 | 4.741 | 5.419 | 6.096 | 6.773 | 7.451 | 8.128 | 8.805 | 9.483  | 10.160 |
| Hidden                        | 269 cm                     | 3.019 | 3.623 | 4.227 | 4.831 | 5.435 | 6.039 | 6.643 | 7.247 | 7.850 | 8.454  | 9.058  |
| High                          | 304 cm                     | 1.584 | 1.900 | 2.217 | 2.534 | 2.851 | 3.167 | 3.484 | 3.801 | 4.117 | 4.434  | 4.751  |
| Jardin <sup>2</sup>           | 274 cm                     | 3.194 | 3.833 | 4.472 | 5.111 | 5.750 | 6.389 | 7.027 | 7.666 | 8.305 | 8.944  | 9.583  |
| Kern (6811)                   | 269 cm                     | 2.569 | 3.083 | 3.597 | 4.111 | 4.625 | 5.139 | 5.653 | 6.167 | 6.681 | 7.194  | 7.708  |
| Lauren                        | 269 cm                     | 2.377 | 2.852 | 3.328 | 3.803 | 4.279 | 4.754 | 5.230 | 5.705 | 6.180 | 6.656  | 7.131  |
| Luna <sup>3</sup>             | 274 cm                     | 2.027 | 2.433 | 2.838 | 3.244 | 3.649 | 4.055 | 4.460 | 4.865 | 5.271 | 5.676  | 6.082  |
| Madrid                        | 289 cm                     | 1.951 | 2.341 | 2.731 | 3.121 | 3.512 | 3.902 | 4.292 | 4.682 | 5.072 | 5.463  | 5.853  |
| Oak                           | 294 cm                     | 3.220 | 3.864 | 4.508 | 5.152 | 5.796 | 6.440 | 7.083 | 7.727 | 8.371 | 9.015  | 9.659  |
| Ode                           | 274 cm                     | 3.620 | 4.345 | 5.069 | 5.793 | 6.517 | 7.241 | 7.965 | 8.689 | 9.413 | 10.137 | 10.861 |
| Polo                          | 274 cm                     | 2.569 | 3.083 | 3.597 | 4.111 | 4.625 | 5.139 | 5.653 | 6.167 | 6.681 | 7.194  | 7.708  |
| Salvia <sup>2</sup>           | 284 cm                     | 2.845 | 3.413 | 3.982 | 4.551 | 5.120 | 5.689 | 6.258 | 6.827 | 7.396 | 7.965  | 8.534  |
| Savor                         | 284 cm                     | 2.218 | 2.662 | 3.105 | 3.549 | 3.992 | 4.436 | 4.880 | 5.323 | 5.767 | 6.211  | 6.654  |
| Schelp                        | 274 cm                     | 2.527 | 3.032 | 3.537 | 4.042 | 4.548 | 5.053 | 5.558 | 6.064 | 6.569 | 7.074  | 7.580  |
| Sea                           | 284 cm                     | 3.592 | 4.310 | 5.029 | 5.747 | 6.465 | 7.184 | 7.902 | 8.620 | 9.339 | 10.057 | 10.775 |
| Soil                          | 264 cm                     | 3.420 | 4.104 | 4.788 | 5.472 | 6.156 | 6.840 | 7.524 | 8.208 | 8.892 | 9.576  | 10.260 |
| Solid                         | 274 cm                     | 2.703 | 3.244 | 3.784 | 4.325 | 4.865 | 5.406 | 5.947 | 6.487 | 7.028 | 7.568  | 8.109  |
| Solo                          | 284 cm                     | 1.835 | 2.202 | 2.569 | 2.936 | 3.303 | 3.670 | 4.037 | 4.404 | 4.771 | 5.138  | 5.505  |
| Tana Recycle Re-Life          | 294 cm                     | 3.237 | 3.885 | 4.532 | 5.180 | 5.827 | 6.474 | 7.122 | 7.769 | 8.417 | 9.064  | 9.712  |
| Twist                         | 274 cm                     | 2.585 | 3.102 | 3.619 | 4.137 | 4.654 | 5.171 | 5.688 | 6.205 | 6.722 | 7.239  | 7.756  |
| Verona                        | 274 cm                     | 1.984 | 2.381 | 2.778 | 3.175 | 3.572 | 3.969 | 4.366 | 4.762 | 5.159 | 5.556  | 5.953  |
| Vijg                          | 299 cm                     | 1.735 | 2.082 | 2.429 | 2.776 | 3.122 | 3.469 | 3.816 | 4.163 | 4.510 | 4.857  | 5.204  |
| Voyage                        | 274 cm                     | 2.336 | 2.803 | 3.270 | 3.737 | 4.204 | 4.671 | 5.139 | 5.606 | 6.073 | 6.540  | 7.007  |
| Wisper                        | 284 cm                     | 2.760 | 3.312 | 3.864 | 4.416 | 4.968 | 5.520 | 6.073 | 6.625 | 7.177 | 7.729  | 8.281  |
| Wood                          | 274 cm                     | 2.585 | 3.102 | 3.619 | 4.137 | 4.654 | 5.171 | 5.688 | 6.205 | 6.722 | 7.239  | 7.756  |
| Yoko                          | 274 cm                     | 2.135 | 2.562 | 2.990 | 3.417 | 3.844 | 4.271 | 4.698 | 5.125 | 5.552 | 5.979  | 6.406  |
| Yuba <sup>2</sup>             | 289 cm                     | 2.878 | 3.453 | 4.029 | 4.605 | 5.180 | 5.756 | 6.331 | 6.907 | 7.483 | 8.058  | 8.634  |
| Zink Re-Life                  | 274 cm                     | 2.719 | 3.263 | 3.806 | 4.350 | 4.894 | 5.438 | 5.982 | 6.525 | 7.069 | 7.613  | 8.157  |
| 6849                          | 269 cm                     | 3.261 | 3.913 | 4.566 | 5.218 | 5.870 | 6.522 | 7.174 | 7.827 | 8.479 | 9.131  | 9.783  |
| 6938                          | 279 cm                     | 2.585 | 3.102 | 3.619 | 4.137 | 4.654 | 5.171 | 5.688 | 6.205 | 6.722 | 7.239  | 7.756  |
| 6939                          | 269 cm                     | 2.469 | 2.963 | 3.457 | 3.951 | 4.445 | 4.939 | 5.432 | 5.926 | 6.420 | 6.914  | 7.408  |
| Pristillägg Dolt<br>Swingband |                            | 356   | 427   | 499   | 570   | 641   | 712   | 784   | 855   | 926   | 997    | 1.068  |

<sup>1</sup> Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottenläng eller tyngdband. Om annat mått på bottenläng väljs, påverkas maxhöjden i matrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

<sup>2</sup> Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

<sup>3</sup> Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

| Vävkvalitet                | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | +20 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Akin                       | 7.657  | 8.136  | 8.615  | 9.093  | 9.572  | 10.050 | 10.529 | 11.008 | 11.486 | 11.965 | 12.443 | 12.922 | 13.401 | 13.879 | 14.358 | 479 |
| Be                         | 9.092  | 9.661  | 10.229 | 10.797 | 11.365 | 11.934 | 12.502 | 13.070 | 13.638 | 14.207 | 14.775 | 15.343 | 15.911 | 16.480 | 17.048 | 568 |
| Bologna                    | 6.538  | 6.947  | 7.355  | 7.764  | 8.173  | 8.581  | 8.990  | 9.398  | 9.807  | 10.216 | 10.624 | 11.033 | 11.442 | 11.850 | 12.259 | 409 |
| Bonheur                    | 7.393  | 7.855  | 8.317  | 8.779  | 9.241  | 9.703  | 10.165 | 10.627 | 11.089 | 11.551 | 12.013 | 12.475 | 12.938 | 13.400 | 13.862 | 462 |
| Braam <sup>2</sup>         | 10.435 | 11.088 | 11.740 | 12.392 | 13.044 | 13.697 | 14.349 | 15.001 | 15.653 | 16.305 | 16.958 | 17.610 | 18.262 | 18.914 | 19.567 | 652 |
| Brooklyn                   | 5.602  | 5.952  | 6.302  | 6.652  | 7.002  | 7.352  | 7.703  | 8.053  | 8.403  | 8.753  | 9.103  | 9.453  | 9.803  | 10.153 | 10.504 | 350 |
| Cannes Re-Life             | 9.367  | 9.952  | 10.538 | 11.123 | 11.709 | 12.294 | 12.880 | 13.465 | 14.051 | 14.636 | 15.221 | 15.807 | 16.392 | 16.978 | 17.563 | 585 |
| Catalpa Re-Life            | 8.192  | 8.704  | 9.216  | 9.728  | 10.240 | 10.752 | 11.264 | 11.776 | 12.288 | 12.800 | 13.311 | 13.823 | 14.335 | 14.847 | 15.359 | 512 |
| Circular Re-Life           | 8.675  | 9.217  | 9.759  | 10.302 | 10.844 | 11.386 | 11.928 | 12.470 | 13.013 | 13.555 | 14.097 | 14.639 | 15.181 | 15.724 | 16.266 | 542 |
| Clipper                    | 6.619  | 7.033  | 7.447  | 7.861  | 8.274  | 8.688  | 9.102  | 9.516  | 9.929  | 10.343 | 10.757 | 11.170 | 11.584 | 11.998 | 12.412 | 414 |
| Cloud <sup>3</sup>         | 8.522  | 9.055  | 9.588  | 10.120 | 10.653 | 11.186 | 11.718 | 12.251 | 12.784 | 13.316 | 13.849 | 14.382 | 14.914 | 15.447 | 15.980 | 533 |
| Clover Re-Life             | 7.286  | 7.741  | 8.197  | 8.652  | 9.108  | 9.563  | 10.018 | 10.474 | 10.929 | 11.384 | 11.840 | 12.295 | 12.751 | 13.206 | 13.661 | 455 |
| Davon                      | 6.991  | 7.428  | 7.865  | 8.302  | 8.739  | 9.176  | 9.613  | 10.049 | 10.486 | 10.923 | 11.360 | 11.797 | 12.234 | 12.671 | 13.108 | 437 |
| Dille <sup>2</sup>         | 8.726  | 9.271  | 9.817  | 10.362 | 10.907 | 11.453 | 11.998 | 12.544 | 13.089 | 13.634 | 14.180 | 14.725 | 15.270 | 15.816 | 16.361 | 545 |
| Dream                      | 10.812 | 11.488 | 12.164 | 12.839 | 13.515 | 14.191 | 14.867 | 15.542 | 16.218 | 16.894 | 17.570 | 18.245 | 18.921 | 19.597 | 20.273 | 676 |
| Eternal Re-Life            | 10.222 | 10.861 | 11.500 | 12.138 | 12.777 | 13.416 | 14.055 | 14.694 | 15.333 | 15.972 | 16.610 | 17.249 | 17.888 | 18.527 | 19.166 | 639 |
| Eton                       | 8.141  | 8.650  | 9.158  | 9.667  | 10.176 | 10.685 | 11.194 | 11.702 | 12.211 | 12.720 | 13.229 | 13.738 | 14.246 | 14.755 | 15.264 | 509 |
| Forecast                   | 6.854  | 7.282  | 7.710  | 8.139  | 8.567  | 8.995  | 9.424  | 9.852  | 10.280 | 10.709 | 11.137 | 11.565 | 11.994 | 12.422 | 12.850 | 428 |
| Forever Re-Life            | 6.324  | 6.720  | 7.115  | 7.510  | 7.905  | 8.301  | 8.696  | 9.091  | 9.487  | 9.882  | 10.277 | 10.672 | 11.068 | 11.463 | 11.858 | 395 |
| Goodnight                  | 9.983  | 10.607 | 11.230 | 11.854 | 12.478 | 13.102 | 13.726 | 14.350 | 14.974 | 15.598 | 16.222 | 16.846 | 17.470 | 18.094 | 18.717 | 624 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup>  | 10.837 | 11.515 | 12.192 | 12.869 | 13.547 | 14.224 | 14.901 | 15.579 | 16.256 | 16.934 | 17.611 | 18.288 | 18.966 | 19.643 | 20.320 | 677 |
| Hidden                     | 9.662  | 10.266 | 10.870 | 11.474 | 12.078 | 12.682 | 13.285 | 13.889 | 14.493 | 15.097 | 15.701 | 16.305 | 16.909 | 17.513 | 18.116 | 604 |
| High                       | 5.068  | 5.384  | 5.701  | 6.018  | 6.335  | 6.651  | 6.968  | 7.285  | 7.601  | 7.918  | 8.235  | 8.552  | 8.868  | 9.185  | 9.502  | 317 |
| Jardin <sup>2</sup>        | 10.222 | 10.861 | 11.500 | 12.138 | 12.777 | 13.416 | 14.055 | 14.694 | 15.333 | 15.972 | 16.610 | 17.249 | 17.888 | 18.527 | 19.166 | 639 |
| Kern (6811)                | 8.222  | 8.736  | 9.250  | 9.764  | 10.278 | 10.792 | 11.306 | 11.819 | 12.333 | 12.847 | 13.361 | 13.875 | 14.389 | 14.903 | 15.417 | 514 |
| Lauren                     | 7.607  | 8.082  | 8.557  | 9.033  | 9.508  | 9.984  | 10.459 | 10.934 | 11.410 | 11.885 | 12.361 | 12.836 | 13.311 | 13.787 | 14.262 | 475 |
| Luna <sup>3</sup>          | 6.487  | 6.893  | 7.298  | 7.704  | 8.109  | 8.514  | 8.920  | 9.325  | 9.731  | 10.136 | 10.542 | 10.947 | 11.353 | 11.758 | 12.164 | 405 |
| Madrid                     | 6.243  | 6.633  | 7.023  | 7.414  | 7.804  | 8.194  | 8.584  | 8.974  | 9.364  | 9.755  | 10.145 | 10.535 | 10.925 | 11.315 | 11.706 | 390 |
| Oak                        | 10.303 | 10.947 | 11.591 | 12.235 | 12.879 | 13.523 | 14.167 | 14.811 | 15.455 | 16.099 | 16.743 | 17.387 | 18.031 | 18.675 | 19.319 | 644 |
| Ode                        | 11.585 | 12.309 | 13.034 | 13.758 | 14.482 | 15.206 | 15.930 | 16.654 | 17.378 | 18.102 | 18.826 | 19.550 | 20.274 | 20.998 | 21.723 | 724 |
| Polo                       | 8.222  | 8.736  | 9.250  | 9.764  | 10.278 | 10.792 | 11.306 | 11.819 | 12.333 | 12.847 | 13.361 | 13.875 | 14.389 | 14.903 | 15.417 | 514 |
| Salvia <sup>2</sup>        | 9.102  | 9.671  | 10.240 | 10.809 | 11.378 | 11.947 | 12.516 | 13.085 | 13.654 | 14.223 | 14.791 | 15.360 | 15.929 | 16.498 | 17.067 | 569 |
| Savor                      | 7.098  | 7.541  | 7.985  | 8.429  | 8.872  | 9.316  | 9.759  | 10.203 | 10.647 | 11.090 | 11.534 | 11.977 | 12.421 | 12.865 | 13.308 | 444 |
| Schelp                     | 8.085  | 8.590  | 9.095  | 9.601  | 10.106 | 10.611 | 11.117 | 11.622 | 12.127 | 12.633 | 13.138 | 13.643 | 14.148 | 14.654 | 15.159 | 505 |
| Sea                        | 11.494 | 12.212 | 12.931 | 13.649 | 14.367 | 15.086 | 15.804 | 16.522 | 17.241 | 17.959 | 18.677 | 19.396 | 20.114 | 20.832 | 21.551 | 718 |
| Soil                       | 10.944 | 11.628 | 12.312 | 12.996 | 13.680 | 14.364 | 15.048 | 15.732 | 16.416 | 17.100 | 17.784 | 18.468 | 19.153 | 19.837 | 20.521 | 684 |
| Solid                      | 8.650  | 9.190  | 9.731  | 10.271 | 10.812 | 11.353 | 11.893 | 12.434 | 12.974 | 13.515 | 14.056 | 14.596 | 15.137 | 15.677 | 16.218 | 541 |
| Solo                       | 5.872  | 6.239  | 6.605  | 6.972  | 7.339  | 7.706  | 8.073  | 8.440  | 8.807  | 9.174  | 9.541  | 9.908  | 10.275 | 10.642 | 11.009 | 367 |
| Tana Recycle Re-Life       | 10.359 | 11.007 | 11.654 | 12.302 | 12.949 | 13.596 | 14.244 | 14.891 | 15.539 | 16.186 | 16.834 | 17.481 | 18.129 | 18.776 | 19.423 | 647 |
| Twist                      | 8.273  | 8.790  | 9.307  | 9.824  | 10.341 | 10.858 | 11.375 | 11.893 | 12.410 | 12.927 | 13.444 | 13.961 | 14.478 | 14.995 | 15.512 | 517 |
| Verona                     | 6.350  | 6.747  | 7.144  | 7.540  | 7.937  | 8.334  | 8.731  | 9.128  | 9.525  | 9.922  | 10.318 | 10.715 | 11.112 | 11.509 | 11.906 | 397 |
| Vijg                       | 5.551  | 5.898  | 6.245  | 6.592  | 6.939  | 7.286  | 7.633  | 7.980  | 8.327  | 8.673  | 9.020  | 9.367  | 9.714  | 10.061 | 10.408 | 347 |
| Voyage                     | 7.474  | 7.941  | 8.409  | 8.876  | 9.343  | 9.810  | 10.277 | 10.744 | 11.211 | 11.679 | 12.146 | 12.613 | 13.080 | 13.547 | 14.014 | 467 |
| Wisper                     | 8.833  | 9.385  | 9.937  | 10.489 | 11.041 | 11.593 | 12.145 | 12.697 | 13.249 | 13.801 | 14.353 | 14.905 | 15.457 | 16.009 | 16.561 | 552 |
| Wood                       | 8.273  | 8.790  | 9.307  | 9.824  | 10.341 | 10.858 | 11.375 | 11.893 | 12.410 | 12.927 | 13.444 | 13.961 | 14.478 | 14.995 | 15.512 | 517 |
| Yoko                       | 6.833  | 7.260  | 7.687  | 8.114  | 8.541  | 8.969  | 9.396  | 9.823  | 10.250 | 10.677 | 11.104 | 11.531 | 11.958 | 12.385 | 12.812 | 427 |
| Yuba <sup>2</sup>          | 9.209  | 9.785  | 10.360 | 10.936 | 11.512 | 12.087 | 12.663 | 13.238 | 13.814 | 14.390 | 14.965 | 15.541 | 16.116 | 16.692 | 17.267 | 576 |
| Zink Re-Life               | 8.700  | 9.244  | 9.788  | 10.332 | 10.876 | 11.419 | 11.963 | 12.507 | 13.051 | 13.595 | 14.138 | 14.682 | 15.226 | 15.770 | 16.313 | 544 |
| 6849                       | 10.435 | 11.088 | 11.740 | 12.392 | 13.044 | 13.697 | 14.349 | 15.001 | 15.653 | 16.305 | 16.958 | 17.610 | 18.262 | 18.914 | 19.567 | 652 |
| 6938                       | 8.273  | 8.790  | 9.307  | 9.824  | 10.341 | 10.858 | 11.375 | 11.893 | 12.410 | 12.927 | 13.444 | 13.961 | 14.478 | 14.995 | 15.512 | 517 |
| 6939                       | 7.902  | 8.396  | 8.889  | 9.383  | 9.877  | 10.371 | 10.865 | 11.359 | 11.852 | 12.346 | 12.840 | 13.334 | 13.828 | 14.322 | 14.816 | 494 |
| Pristillägg Dolt Swingband | 1.140  | 1.211  | 1.282  | 1.353  | 1.425  | 1.496  | 1.567  | 1.638  | 1.710  | 1.781  | 1.852  | 1.923  | 1.994  | 2.066  | 2.137  | 71  |



## FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

Sydda veck  
- enkel (x1,7)

| Väskvalitet               | Bredd<br>Höjd <sup>1</sup> | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300    |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Akin                      | 279 cm                     | 2.694 | 3.233 | 3.772 | 4.310 | 4.849 | 5.388 | 5.927 | 6.465 | 7.004  | 7.543  | 8.082  |
| Be                        | 284 cm                     | 3.199 | 3.838 | 4.478 | 5.118 | 5.758 | 6.397 | 7.037 | 7.677 | 8.317  | 8.956  | 9.596  |
| Bologna                   | 269 cm                     | 2.300 | 2.760 | 3.220 | 3.680 | 4.140 | 4.600 | 5.060 | 5.520 | 5.980  | 6.440  | 6.900  |
| Bonheur                   | 264 cm                     | 2.601 | 3.121 | 3.641 | 4.161 | 4.682 | 5.202 | 5.722 | 6.242 | 6.762  | 7.282  | 7.803  |
| Braam <sup>2</sup>        | 274 cm                     | 3.671 | 4.406 | 5.140 | 5.874 | 6.608 | 7.343 | 8.077 | 8.811 | 9.545  | 10.280 | 11.014 |
| Brooklyn                  | 284 cm                     | 1.971 | 2.365 | 2.759 | 3.153 | 3.547 | 3.942 | 4.336 | 4.730 | 5.124  | 5.518  | 5.912  |
| Cannes Re-Life            | 289 cm                     | 3.295 | 3.954 | 4.614 | 5.273 | 5.932 | 6.591 | 7.250 | 7.909 | 8.568  | 9.227  | 9.886  |
| Catalpa Re-Life           | 269 cm                     | 2.882 | 3.458 | 4.035 | 4.611 | 5.187 | 5.764 | 6.340 | 6.917 | 7.493  | 8.069  | 8.646  |
| Circular Re-Life          | 274 cm                     | 3.052 | 3.662 | 4.273 | 4.883 | 5.494 | 6.104 | 6.714 | 7.325 | 7.935  | 8.545  | 9.156  |
| Clipper                   | 274 cm                     | 2.329 | 2.795 | 3.260 | 3.726 | 4.192 | 4.658 | 5.123 | 5.589 | 6.055  | 6.521  | 6.986  |
| Cloid <sup>3</sup>        | 274 cm                     | 2.998 | 3.598 | 4.198 | 4.797 | 5.397 | 5.997 | 6.596 | 7.196 | 7.795  | 8.395  | 8.995  |
| Clover Re-Life            | 274 cm                     | 2.563 | 3.076 | 3.589 | 4.101 | 4.614 | 5.127 | 5.639 | 6.152 | 6.665  | 7.177  | 7.690  |
| Davon                     | 274 cm                     | 2.459 | 2.951 | 3.443 | 3.935 | 4.427 | 4.919 | 5.411 | 5.903 | 6.395  | 6.886  | 7.378  |
| Dille <sup>2</sup>        | 274 cm                     | 3.070 | 3.684 | 4.298 | 4.912 | 5.526 | 6.140 | 6.754 | 7.368 | 7.982  | 8.596  | 9.210  |
| Dream                     | 264 cm                     | 3.804 | 4.565 | 5.325 | 6.086 | 6.847 | 7.608 | 8.368 | 9.129 | 9.890  | 10.651 | 11.411 |
| Eternal Re-Life           | 279 cm                     | 3.596 | 4.315 | 5.035 | 5.754 | 6.473 | 7.192 | 7.911 | 8.631 | 9.350  | 10.069 | 10.788 |
| Eton                      | 269 cm                     | 2.864 | 3.437 | 4.010 | 4.582 | 5.155 | 5.728 | 6.301 | 6.874 | 7.446  | 8.019  | 8.592  |
| Forecast                  | 294 cm                     | 2.411 | 2.893 | 3.376 | 3.858 | 4.340 | 4.822 | 5.304 | 5.787 | 6.269  | 6.751  | 7.233  |
| Forever Re-Life           | 274 cm                     | 2.225 | 2.670 | 3.115 | 3.560 | 4.005 | 4.450 | 4.895 | 5.340 | 5.785  | 6.230  | 6.675  |
| Goodnight                 | 264 cm                     | 3.512 | 4.214 | 4.917 | 5.619 | 6.322 | 7.024 | 7.726 | 8.429 | 9.131  | 9.834  | 10.536 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup> | 274 cm                     | 3.813 | 4.575 | 5.338 | 6.100 | 6.863 | 7.625 | 8.388 | 9.150 | 9.913  | 10.676 | 11.438 |
| Hidden                    | 269 cm                     | 3.399 | 4.079 | 4.759 | 5.439 | 6.119 | 6.798 | 7.478 | 8.158 | 8.838  | 9.518  | 10.198 |
| High                      | 304 cm                     | 1.783 | 2.139 | 2.496 | 2.853 | 3.209 | 3.566 | 3.922 | 4.279 | 4.635  | 4.992  | 5.349  |
| Jardin <sup>2</sup>       | 274 cm                     | 3.596 | 4.315 | 5.035 | 5.754 | 6.473 | 7.192 | 7.911 | 8.631 | 9.350  | 10.069 | 10.788 |
| Kern (6811)               | 269 cm                     | 2.893 | 3.471 | 4.050 | 4.628 | 5.207 | 5.785 | 6.364 | 6.942 | 7.521  | 8.099  | 8.678  |
| Lauren                    | 269 cm                     | 2.676 | 3.211 | 3.746 | 4.282 | 4.817 | 5.352 | 5.887 | 6.423 | 6.958  | 7.493  | 8.028  |
| Luna <sup>3</sup>         | 274 cm                     | 2.282 | 2.739 | 3.195 | 3.652 | 4.108 | 4.565 | 5.021 | 5.477 | 5.934  | 6.390  | 6.847  |
| Madrid                    | 289 cm                     | 2.196 | 2.636 | 3.075 | 3.514 | 3.953 | 4.393 | 4.832 | 5.271 | 5.710  | 6.150  | 6.589  |
| Oak                       | 294 cm                     | 3.625 | 4.350 | 5.075 | 5.800 | 6.525 | 7.250 | 7.974 | 8.699 | 9.424  | 10.149 | 10.874 |
| Ode                       | 274 cm                     | 4.076 | 4.891 | 5.706 | 6.521 | 7.336 | 8.152 | 8.967 | 9.782 | 10.597 | 11.412 | 12.227 |
| Polo                      | 274 cm                     | 2.893 | 3.471 | 4.050 | 4.628 | 5.207 | 5.785 | 6.364 | 6.942 | 7.521  | 8.099  | 8.678  |
| Salvia <sup>2</sup>       | 284 cm                     | 3.202 | 3.843 | 4.483 | 5.124 | 5.764 | 6.405 | 7.045 | 7.686 | 8.326  | 8.966  | 9.607  |
| Savor                     | 284 cm                     | 2.497 | 2.996 | 3.496 | 3.995 | 4.495 | 4.994 | 5.494 | 5.993 | 6.492  | 6.992  | 7.491  |
| Schelp                    | 274 cm                     | 2.844 | 3.413 | 3.982 | 4.551 | 5.120 | 5.689 | 6.257 | 6.826 | 7.395  | 7.964  | 8.533  |
| Sea                       | 284 cm                     | 4.044 | 4.852 | 5.661 | 6.470 | 7.278 | 8.087 | 8.896 | 9.705 | 10.513 | 11.322 | 12.131 |
| Soil                      | 264 cm                     | 3.850 | 4.620 | 5.390 | 6.160 | 6.931 | 7.701 | 8.471 | 9.241 | 10.011 | 10.781 | 11.551 |
| Solid                     | 274 cm                     | 3.043 | 3.652 | 4.260 | 4.869 | 5.477 | 6.086 | 6.695 | 7.303 | 7.912  | 8.520  | 9.129  |
| Solo                      | 284 cm                     | 2.066 | 2.479 | 2.892 | 3.305 | 3.718 | 4.131 | 4.544 | 4.958 | 5.371  | 5.784  | 6.197  |
| Tana Recycle Re-Life      | 294 cm                     | 3.644 | 4.373 | 5.102 | 5.831 | 6.560 | 7.289 | 8.018 | 8.747 | 9.476  | 10.204 | 10.933 |
| Twist                     | 274 cm                     | 2.911 | 3.493 | 4.075 | 4.657 | 5.239 | 5.821 | 6.403 | 6.985 | 7.567  | 8.150  | 8.732  |
| Verona                    | 274 cm                     | 2.234 | 2.681 | 3.127 | 3.574 | 4.021 | 4.468 | 4.915 | 5.361 | 5.808  | 6.255  | 6.702  |
| Vijg                      | 299 cm                     | 1.953 | 2.343 | 2.734 | 3.125 | 3.515 | 3.906 | 4.296 | 4.687 | 5.078  | 5.468  | 5.859  |
| Voyage                    | 274 cm                     | 2.630 | 3.155 | 3.681 | 4.207 | 4.733 | 5.259 | 5.785 | 6.311 | 6.837  | 7.363  | 7.889  |
| Wisper                    | 284 cm                     | 3.107 | 3.729 | 4.350 | 4.972 | 5.593 | 6.215 | 6.836 | 7.458 | 8.079  | 8.701  | 9.322  |
| Wood                      | 274 cm                     | 2.911 | 3.493 | 4.075 | 4.657 | 5.239 | 5.821 | 6.403 | 6.985 | 7.567  | 8.150  | 8.732  |
| Yoko                      | 274 cm                     | 2.404 | 2.885 | 3.366 | 3.846 | 4.327 | 4.808 | 5.289 | 5.770 | 6.250  | 6.731  | 7.212  |
| Yuba <sup>2</sup>         | 289 cm                     | 3.240 | 3.888 | 4.536 | 5.184 | 5.832 | 6.480 | 7.128 | 7.776 | 8.424  | 9.072  | 9.720  |
| Zink Re-Life              | 274 cm                     | 3.061 | 3.673 | 4.285 | 4.897 | 5.510 | 6.122 | 6.734 | 7.346 | 7.958  | 8.571  | 9.183  |
| 6849                      | 269 cm                     | 3.671 | 4.406 | 5.140 | 5.874 | 6.608 | 7.343 | 8.077 | 8.811 | 9.545  | 10.280 | 11.014 |
| 6938                      | 279 cm                     | 2.911 | 3.493 | 4.075 | 4.657 | 5.239 | 5.821 | 6.403 | 6.985 | 7.567  | 8.150  | 8.732  |
| 6939                      | 269 cm                     | 2.780 | 3.336 | 3.892 | 4.448 | 5.004 | 5.560 | 6.116 | 6.672 | 7.228  | 7.784  | 8.340  |

<sup>1</sup> Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen.<sup>2</sup> Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.<sup>3</sup> Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.




Pris i kr.

| Väskvalitet               | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | +20 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Akin                      | 8.621  | 9.159  | 9.698  | 10.237 | 10.776 | 11.315 | 11.853 | 12.392 | 12.931 | 13.470 | 14.009 | 14.547 | 15.086 | 15.625 | 16.164 | 539 |
| Be                        | 10.236 | 10.876 | 11.515 | 12.155 | 12.795 | 13.435 | 14.074 | 14.714 | 15.354 | 15.994 | 16.633 | 17.273 | 17.913 | 18.553 | 19.192 | 640 |
| Bologna                   | 7.360  | 7.821  | 8.281  | 8.741  | 9.201  | 9.661  | 10.121 | 10.581 | 11.041 | 11.501 | 11.961 | 12.421 | 12.881 | 13.341 | 13.801 | 460 |
| Bonheur                   | 8.323  | 8.843  | 9.363  | 9.883  | 10.403 | 10.924 | 11.444 | 11.964 | 12.484 | 13.004 | 13.525 | 14.045 | 14.565 | 15.085 | 15.605 | 520 |
| Braam <sup>2</sup>        | 11.748 | 12.482 | 13.217 | 13.951 | 14.685 | 15.419 | 16.154 | 16.888 | 17.622 | 18.356 | 19.091 | 19.825 | 20.559 | 21.293 | 22.028 | 734 |
| Brooklyn                  | 6.307  | 6.701  | 7.095  | 7.489  | 7.883  | 8.277  | 8.671  | 9.066  | 9.460  | 9.854  | 10.248 | 10.642 | 11.036 | 11.431 | 11.825 | 394 |
| Cannes Re-Life            | 10.545 | 11.204 | 11.863 | 12.522 | 13.182 | 13.841 | 14.500 | 15.159 | 15.818 | 16.477 | 17.136 | 17.795 | 18.454 | 19.113 | 19.772 | 659 |
| Catalpa Re-Life           | 9.222  | 9.798  | 10.375 | 10.951 | 11.528 | 12.104 | 12.680 | 13.257 | 13.833 | 14.410 | 14.986 | 15.562 | 16.139 | 16.715 | 17.291 | 576 |
| Circular Re-Life          | 9.766  | 10.377 | 10.987 | 11.597 | 12.208 | 12.818 | 13.429 | 14.039 | 14.649 | 15.260 | 15.870 | 16.481 | 17.091 | 17.701 | 18.312 | 610 |
| Clipper                   | 7.452  | 7.918  | 8.384  | 8.849  | 9.315  | 9.781  | 10.247 | 10.712 | 11.178 | 11.644 | 12.110 | 12.575 | 13.041 | 13.507 | 13.973 | 466 |
| Cloud <sup>3</sup>        | 9.594  | 10.194 | 10.794 | 11.393 | 11.993 | 12.593 | 13.192 | 13.792 | 14.392 | 14.991 | 15.591 | 16.191 | 16.790 | 17.390 | 17.990 | 600 |
| Clover Re-Life            | 8.202  | 8.715  | 9.228  | 9.740  | 10.253 | 10.766 | 11.278 | 11.791 | 12.304 | 12.816 | 13.329 | 13.842 | 14.354 | 14.867 | 15.380 | 513 |
| Davon                     | 7.870  | 8.362  | 8.854  | 9.346  | 9.838  | 10.330 | 10.822 | 11.314 | 11.805 | 12.297 | 12.789 | 13.281 | 13.773 | 14.265 | 14.757 | 492 |
| Dille <sup>2</sup>        | 9.824  | 10.437 | 11.051 | 11.665 | 12.279 | 12.893 | 13.507 | 14.121 | 14.735 | 15.349 | 15.963 | 16.577 | 17.191 | 17.805 | 18.419 | 614 |
| Dream                     | 12.172 | 12.933 | 13.694 | 14.454 | 15.215 | 15.976 | 16.737 | 17.497 | 18.258 | 19.019 | 19.780 | 20.540 | 21.301 | 22.062 | 22.823 | 761 |
| Eternal Re-Life           | 11.508 | 12.227 | 12.946 | 13.665 | 14.384 | 15.104 | 15.823 | 16.542 | 17.261 | 17.981 | 18.700 | 19.419 | 20.138 | 20.857 | 21.577 | 719 |
| Eton                      | 9.165  | 9.738  | 10.310 | 10.883 | 11.456 | 12.029 | 12.602 | 13.174 | 13.747 | 14.320 | 14.893 | 15.466 | 16.038 | 16.611 | 17.184 | 573 |
| Forecast                  | 7.716  | 8.198  | 8.680  | 9.162  | 9.645  | 10.127 | 10.609 | 11.091 | 11.573 | 12.056 | 12.538 | 13.020 | 13.502 | 13.985 | 14.467 | 482 |
| Forever Re-Life           | 7.120  | 7.565  | 8.010  | 8.455  | 8.900  | 9.345  | 9.790  | 10.235 | 10.680 | 11.125 | 11.570 | 12.015 | 12.460 | 12.905 | 13.350 | 445 |
| Goodnight                 | 11.238 | 11.941 | 12.643 | 13.346 | 14.048 | 14.750 | 15.453 | 16.155 | 16.858 | 17.560 | 18.262 | 18.965 | 19.667 | 20.369 | 21.072 | 702 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup> | 12.201 | 12.963 | 13.726 | 14.488 | 15.251 | 16.013 | 16.776 | 17.538 | 18.301 | 19.064 | 19.826 | 20.589 | 21.351 | 22.114 | 22.876 | 763 |
| Hidden                    | 10.877 | 11.557 | 12.237 | 12.917 | 13.597 | 14.277 | 14.957 | 15.636 | 16.316 | 16.996 | 17.676 | 18.356 | 19.036 | 19.715 | 20.395 | 680 |
| High                      | 5.705  | 6.062  | 6.418  | 6.775  | 7.131  | 7.488  | 7.844  | 8.201  | 8.558  | 8.914  | 9.271  | 9.627  | 9.984  | 10.340 | 10.697 | 357 |
| Jardin <sup>2</sup>       | 11.508 | 12.227 | 12.946 | 13.665 | 14.384 | 15.104 | 15.823 | 16.542 | 17.261 | 17.981 | 18.700 | 19.419 | 20.138 | 20.857 | 21.577 | 719 |
| Kern (6811)               | 9.256  | 9.835  | 10.414 | 10.992 | 11.571 | 12.149 | 12.728 | 13.306 | 13.885 | 14.463 | 15.042 | 15.620 | 16.199 | 16.777 | 17.356 | 579 |
| Lauren                    | 8.563  | 9.099  | 9.634  | 10.169 | 10.704 | 11.239 | 11.775 | 12.310 | 12.845 | 13.380 | 13.915 | 14.451 | 14.986 | 15.521 | 16.056 | 535 |
| Luna <sup>3</sup>         | 7.303  | 7.760  | 8.216  | 8.673  | 9.129  | 9.585  | 10.042 | 10.498 | 10.955 | 11.411 | 11.868 | 12.324 | 12.781 | 13.237 | 13.694 | 456 |
| Madrid                    | 7.028  | 7.468  | 7.907  | 8.346  | 8.785  | 9.225  | 9.664  | 10.103 | 10.542 | 10.982 | 11.421 | 11.860 | 12.299 | 12.739 | 13.178 | 439 |
| Oak                       | 11.599 | 12.324 | 13.049 | 13.774 | 14.499 | 15.224 | 15.949 | 16.674 | 17.399 | 18.124 | 18.849 | 19.574 | 20.299 | 21.024 | 21.749 | 725 |
| Ode                       | 13.043 | 13.858 | 14.673 | 15.488 | 16.303 | 17.118 | 17.934 | 18.749 | 19.564 | 20.379 | 21.194 | 22.009 | 22.825 | 23.640 | 24.455 | 815 |
| Polo                      | 9.256  | 9.835  | 10.414 | 10.992 | 11.571 | 12.149 | 12.728 | 13.306 | 13.885 | 14.463 | 15.042 | 15.620 | 16.199 | 16.777 | 17.356 | 579 |
| Salvia <sup>2</sup>       | 10.247 | 10.888 | 11.528 | 12.169 | 12.809 | 13.450 | 14.090 | 14.731 | 15.371 | 16.012 | 16.652 | 17.292 | 17.933 | 18.573 | 19.214 | 640 |
| Savor                     | 7.991  | 8.490  | 8.989  | 9.489  | 9.988  | 10.488 | 10.987 | 11.486 | 11.986 | 12.485 | 12.985 | 13.484 | 13.983 | 14.483 | 14.982 | 499 |
| Schelp                    | 9.102  | 9.671  | 10.240 | 10.808 | 11.377 | 11.946 | 12.515 | 13.084 | 13.653 | 14.222 | 14.790 | 15.359 | 15.928 | 16.497 | 17.066 | 569 |
| Sea                       | 12.940 | 13.748 | 14.557 | 15.366 | 16.174 | 16.983 | 17.792 | 18.601 | 19.409 | 20.218 | 21.027 | 21.835 | 22.644 | 23.453 | 24.262 | 809 |
| Soil                      | 12.321 | 13.091 | 13.861 | 14.631 | 15.401 | 16.171 | 16.941 | 17.711 | 18.481 | 19.251 | 20.022 | 20.792 | 21.562 | 22.332 | 23.102 | 770 |
| Solid                     | 9.738  | 10.346 | 10.955 | 11.563 | 12.172 | 12.781 | 13.389 | 13.998 | 14.606 | 15.215 | 15.824 | 16.432 | 17.041 | 17.649 | 18.258 | 609 |
| Solo                      | 6.610  | 7.023  | 7.436  | 7.850  | 8.263  | 8.676  | 9.089  | 9.502  | 9.915  | 10.328 | 10.741 | 11.155 | 11.568 | 11.981 | 12.394 | 413 |
| Tana Recycle Re-Life      | 11.662 | 12.391 | 13.120 | 13.849 | 14.578 | 15.307 | 16.036 | 16.764 | 17.493 | 18.222 | 18.951 | 19.680 | 20.409 | 21.138 | 21.867 | 729 |
| Twist                     | 9.314  | 9.896  | 10.478 | 11.060 | 11.642 | 12.224 | 12.806 | 13.388 | 13.971 | 14.553 | 15.135 | 15.717 | 16.299 | 16.881 | 17.463 | 582 |
| Verona                    | 7.149  | 7.595  | 8.042  | 8.489  | 8.936  | 9.382  | 9.829  | 10.276 | 10.723 | 11.170 | 11.616 | 12.063 | 12.510 | 12.957 | 13.404 | 447 |
| Vijg                      | 6.249  | 6.640  | 7.030  | 7.421  | 7.812  | 8.202  | 8.593  | 8.983  | 9.374  | 9.764  | 10.155 | 10.546 | 10.936 | 11.327 | 11.717 | 391 |
| Voyage                    | 8.414  | 8.940  | 9.466  | 9.992  | 10.518 | 11.044 | 11.570 | 12.096 | 12.622 | 13.148 | 13.673 | 14.199 | 14.725 | 15.251 | 15.777 | 526 |
| Wisper                    | 9.944  | 10.565 | 11.187 | 11.808 | 12.430 | 13.051 | 13.673 | 14.294 | 14.916 | 15.537 | 16.159 | 16.780 | 17.402 | 18.023 | 18.645 | 621 |
| Wood                      | 9.314  | 9.896  | 10.478 | 11.060 | 11.642 | 12.224 | 12.806 | 13.388 | 13.971 | 14.553 | 15.135 | 15.717 | 16.299 | 16.881 | 17.463 | 582 |
| Yoko                      | 7.693  | 8.173  | 8.654  | 9.135  | 9.616  | 10.097 | 10.577 | 11.058 | 11.539 | 12.020 | 12.501 | 12.981 | 13.462 | 13.943 | 14.424 | 481 |
| Yuba <sup>2</sup>         | 10.368 | 11.016 | 11.664 | 12.312 | 12.960 | 13.608 | 14.256 | 14.904 | 15.552 | 16.200 | 16.847 | 17.495 | 18.143 | 18.791 | 19.439 | 648 |
| Zink Re-Life              | 9.795  | 10.407 | 11.019 | 11.631 | 12.244 | 12.856 | 13.468 | 14.080 | 14.692 | 15.305 | 15.917 | 16.529 | 17.141 | 17.753 | 18.365 | 612 |
| 6849                      | 11.748 | 12.482 | 13.217 | 13.951 | 14.685 | 15.419 | 16.154 | 16.888 | 17.622 | 18.356 | 19.091 | 19.825 | 20.559 | 21.293 | 22.028 | 734 |
| 6938                      | 9.314  | 9.896  | 10.478 | 11.060 | 11.642 | 12.224 | 12.806 | 13.388 | 13.971 | 14.553 | 15.135 | 15.717 | 16.299 | 16.881 | 17.463 | 582 |
| 6939                      | 8.896  | 9.452  | 10.008 | 10.564 | 11.119 | 11.675 | 12.231 | 12.787 | 13.343 | 13.899 | 14.455 | 15.011 | 15.567 | 16.123 | 16.679 | 556 |



## FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Veckband

| Vätkvalitet               | Bredd<br>Höjd <sup>1</sup> | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Akin                      | 282 cm                     | 2.092 | 2.510 | 2.929 | 3.347 | 3.766 | 4.184 | 4.602 | 5.021 | 5.439 | 5.857 | 6.276 |
| Be                        | 287 cm                     | 2.484 | 2.981 | 3.478 | 3.974 | 4.471 | 4.968 | 5.465 | 5.961 | 6.458 | 6.955 | 7.452 |
| Bologna                   | 272 cm                     | 1.786 | 2.143 | 2.501 | 2.858 | 3.215 | 3.572 | 3.930 | 4.287 | 4.644 | 5.001 | 5.358 |
| Bonheur                   | 267 cm                     | 2.020 | 2.424 | 2.828 | 3.231 | 3.635 | 4.039 | 4.443 | 4.847 | 5.251 | 5.655 | 6.059 |
| Braam <sup>2</sup>        | 277 cm                     | 2.851 | 3.421 | 3.991 | 4.561 | 5.132 | 5.702 | 6.272 | 6.842 | 7.412 | 7.982 | 8.553 |
| Brooklyn                  | 287 cm                     | 1.530 | 1.836 | 2.143 | 2.449 | 2.755 | 3.061 | 3.367 | 3.673 | 3.979 | 4.285 | 4.591 |
| Cannes Re-Life            | 292 cm                     | 2.559 | 3.071 | 3.583 | 4.094 | 4.606 | 5.118 | 5.630 | 6.142 | 6.653 | 7.165 | 7.677 |
| Catalpa Re-Life           | 272 cm                     | 2.238 | 2.685 | 3.133 | 3.581 | 4.028 | 4.476 | 4.923 | 5.371 | 5.819 | 6.266 | 6.714 |
| Circular Re-Life          | 277 cm                     | 2.370 | 2.844 | 3.318 | 3.792 | 4.266 | 4.740 | 5.214 | 5.688 | 6.162 | 6.636 | 7.110 |
| Clipper                   | 277 cm                     | 1.808 | 2.170 | 2.532 | 2.893 | 3.255 | 3.617 | 3.978 | 4.340 | 4.702 | 5.063 | 5.425 |
| Cloud <sup>3</sup>        | 277 cm                     | 2.328 | 2.794 | 3.260 | 3.725 | 4.191 | 4.657 | 5.122 | 5.588 | 6.053 | 6.519 | 6.985 |
| Clover Re-Life            | 277 cm                     | 1.990 | 2.389 | 2.787 | 3.185 | 3.583 | 3.981 | 4.379 | 4.777 | 5.175 | 5.573 | 5.971 |
| Davon                     | 277 cm                     | 1.910 | 2.292 | 2.674 | 3.056 | 3.438 | 3.820 | 4.202 | 4.584 | 4.966 | 5.348 | 5.730 |
| Dille <sup>2</sup>        | 277 cm                     | 2.384 | 2.861 | 3.337 | 3.814 | 4.291 | 4.768 | 5.244 | 5.721 | 6.198 | 6.675 | 7.152 |
| Dream                     | 267 cm                     | 2.954 | 3.545 | 4.135 | 4.726 | 5.317 | 5.908 | 6.498 | 7.089 | 7.680 | 8.271 | 8.861 |
| Eternal Re-Life           | 282 cm                     | 2.793 | 3.351 | 3.910 | 4.468 | 5.027 | 5.585 | 6.144 | 6.702 | 7.261 | 7.819 | 8.378 |
| Eton                      | 272 cm                     | 2.224 | 2.669 | 3.114 | 3.558 | 4.003 | 4.448 | 4.893 | 5.338 | 5.782 | 6.227 | 6.672 |
| Forecast                  | 297 cm                     | 1.872 | 2.247 | 2.621 | 2.996 | 3.370 | 3.745 | 4.119 | 4.494 | 4.868 | 5.243 | 5.617 |
| Forever Re-Life           | 277 cm                     | 1.728 | 2.073 | 2.419 | 2.764 | 3.110 | 3.456 | 3.801 | 4.147 | 4.492 | 4.838 | 5.183 |
| Goodnight                 | 267 cm                     | 2.727 | 3.273 | 3.818 | 4.363 | 4.909 | 5.454 | 6.000 | 6.545 | 7.091 | 7.636 | 8.182 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup> | 277 cm                     | 2.961 | 3.553 | 4.145 | 4.737 | 5.329 | 5.921 | 6.514 | 7.106 | 7.698 | 8.290 | 8.882 |
| Hidden                    | 272 cm                     | 2.640 | 3.168 | 3.695 | 4.223 | 4.751 | 5.279 | 5.807 | 6.335 | 6.863 | 7.391 | 7.919 |
| High                      | 307 cm                     | 1.384 | 1.661 | 1.938 | 2.215 | 2.492 | 2.769 | 3.046 | 3.323 | 3.600 | 3.876 | 4.153 |
| Jardin <sup>2</sup>       | 277 cm                     | 2.793 | 3.351 | 3.910 | 4.468 | 5.027 | 5.585 | 6.144 | 6.702 | 7.261 | 7.819 | 8.378 |
| Kern (6811)               | 272 cm                     | 2.246 | 2.695 | 3.145 | 3.594 | 4.043 | 4.492 | 4.942 | 5.391 | 5.840 | 6.289 | 6.739 |
| Lauren                    | 272 cm                     | 2.078 | 2.494 | 2.909 | 3.325 | 3.740 | 4.156 | 4.572 | 4.987 | 5.403 | 5.819 | 6.234 |
| Luna <sup>3</sup>         | 274 cm                     | 1.772 | 2.127 | 2.481 | 2.836 | 3.190 | 3.545 | 3.899 | 4.253 | 4.608 | 4.962 | 5.317 |
| Madrid                    | 292 cm                     | 1.706 | 2.047 | 2.388 | 2.729 | 3.070 | 3.411 | 3.752 | 4.093 | 4.434 | 4.775 | 5.117 |
| Oak                       | 297 cm                     | 2.815 | 3.378 | 3.941 | 4.504 | 5.067 | 5.630 | 6.192 | 6.755 | 7.318 | 7.881 | 8.444 |
| Ode                       | 277 cm                     | 3.165 | 3.798 | 4.431 | 5.064 | 5.697 | 6.330 | 6.963 | 7.596 | 8.229 | 8.862 | 9.495 |
| Polo                      | 277 cm                     | 2.246 | 2.695 | 3.145 | 3.594 | 4.043 | 4.492 | 4.942 | 5.391 | 5.840 | 6.289 | 6.739 |
| Salvia <sup>2</sup>       | 287 cm                     | 2.487 | 2.984 | 3.481 | 3.979 | 4.476 | 4.973 | 5.471 | 5.968 | 6.465 | 6.963 | 7.460 |
| Savor                     | 287 cm                     | 1.939 | 2.327 | 2.715 | 3.102 | 3.490 | 3.878 | 4.266 | 4.654 | 5.042 | 5.429 | 5.817 |
| Schelp                    | 277 cm                     | 2.209 | 2.650 | 3.092 | 3.534 | 3.976 | 4.417 | 4.859 | 5.301 | 5.743 | 6.184 | 6.626 |
| Sea                       | 287 cm                     | 3.140 | 3.768 | 4.396 | 5.024 | 5.652 | 6.280 | 6.908 | 7.536 | 8.164 | 8.792 | 9.420 |
| Soil                      | 267 cm                     | 2.990 | 3.588 | 4.186 | 4.784 | 5.382 | 5.980 | 6.578 | 7.176 | 7.774 | 8.372 | 8.970 |
| Solid                     | 277 cm                     | 2.363 | 2.836 | 3.308 | 3.781 | 4.253 | 4.726 | 5.199 | 5.671 | 6.144 | 6.616 | 7.089 |
| Solo                      | 287 cm                     | 1.604 | 1.925 | 2.246 | 2.566 | 2.887 | 3.208 | 3.529 | 3.850 | 4.171 | 4.491 | 4.812 |
| Tana Recycle Re-Life      | 297 cm                     | 2.830 | 3.396 | 3.962 | 4.528 | 5.094 | 5.660 | 6.226 | 6.792 | 7.358 | 7.924 | 8.490 |
| Twist                     | 277 cm                     | 2.260 | 2.712 | 3.164 | 3.616 | 4.068 | 4.520 | 4.972 | 5.424 | 5.876 | 6.328 | 6.780 |
| Verona                    | 277 cm                     | 1.735 | 2.082 | 2.429 | 2.776 | 3.122 | 3.469 | 3.816 | 4.163 | 4.510 | 4.857 | 5.204 |
| Vijg                      | 302 cm                     | 1.516 | 1.820 | 2.123 | 2.426 | 2.730 | 3.033 | 3.336 | 3.640 | 3.943 | 4.246 | 4.549 |
| Voyage                    | 277 cm                     | 2.042 | 2.450 | 2.859 | 3.267 | 3.675 | 4.084 | 4.492 | 4.901 | 5.309 | 5.717 | 6.126 |
| Wisper                    | 287 cm                     | 2.413 | 2.896 | 3.378 | 3.861 | 4.343 | 4.826 | 5.309 | 5.791 | 6.274 | 6.757 | 7.239 |
| Wood                      | 277 cm                     | 2.260 | 2.712 | 3.164 | 3.616 | 4.068 | 4.520 | 4.972 | 5.424 | 5.876 | 6.328 | 6.780 |
| Yoko                      | 277 cm                     | 1.867 | 2.240 | 2.613 | 2.987 | 3.360 | 3.734 | 4.107 | 4.480 | 4.854 | 5.227 | 5.600 |
| Yuba <sup>2</sup>         | 292 cm                     | 2.516 | 3.019 | 3.522 | 4.025 | 4.529 | 5.032 | 5.535 | 6.038 | 6.541 | 7.045 | 7.548 |
| Zink Re-Life              | 277 cm                     | 2.377 | 2.852 | 3.328 | 3.803 | 4.278 | 4.754 | 5.229 | 5.705 | 6.180 | 6.655 | 7.131 |
| 6849                      | 272 cm                     | 2.851 | 3.421 | 3.991 | 4.561 | 5.132 | 5.702 | 6.272 | 6.842 | 7.412 | 7.982 | 8.553 |
| 6938                      | 282 cm                     | 2.260 | 2.712 | 3.164 | 3.616 | 4.068 | 4.520 | 4.972 | 5.424 | 5.876 | 6.328 | 6.780 |
| 6939                      | 272 cm                     | 2.159 | 2.590 | 3.022 | 3.454 | 3.886 | 4.317 | 4.749 | 5.181 | 5.613 | 6.044 | 6.476 |

<sup>1</sup> Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen.

<sup>2</sup> Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

<sup>3</sup> Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

| Vävkvalitet               | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | +20 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Akin                      | 6.694  | 7.113  | 7.531  | 7.949  | 8.368  | 8.786  | 9.205  | 9.623  | 10.041 | 10.460 | 10.878 | 11.297 | 11.715 | 12.133 | 12.552 | 418 |
| Be                        | 7.949  | 8.445  | 8.942  | 9.439  | 9.936  | 10.433 | 10.929 | 11.426 | 11.923 | 12.420 | 12.916 | 13.413 | 13.910 | 14.407 | 14.904 | 497 |
| Bologna                   | 5.716  | 6.073  | 6.430  | 6.787  | 7.145  | 7.502  | 7.859  | 8.216  | 8.574  | 8.931  | 9.288  | 9.645  | 10.002 | 10.360 | 10.717 | 357 |
| Bonheur                   | 6.463  | 6.867  | 7.271  | 7.675  | 8.079  | 8.483  | 8.887  | 9.290  | 9.694  | 10.098 | 10.502 | 10.906 | 11.310 | 11.714 | 12.118 | 404 |
| Braam <sup>2</sup>        | 9.123  | 9.693  | 10.263 | 10.833 | 11.404 | 11.974 | 12.544 | 13.114 | 13.684 | 14.254 | 14.825 | 15.395 | 15.965 | 16.535 | 17.105 | 570 |
| Brooklyn                  | 4.897  | 5.203  | 5.509  | 5.815  | 6.122  | 6.428  | 6.734  | 7.040  | 7.346  | 7.652  | 7.958  | 8.264  | 8.570  | 8.876  | 9.182  | 306 |
| Cannes Re-Life            | 8.189  | 8.701  | 9.212  | 9.724  | 10.236 | 10.748 | 11.260 | 11.771 | 12.283 | 12.795 | 13.307 | 13.819 | 14.330 | 14.842 | 15.354 | 512 |
| Catalpa Re-Life           | 7.161  | 7.609  | 8.056  | 8.504  | 8.952  | 9.399  | 9.847  | 10.294 | 10.742 | 11.190 | 11.637 | 12.085 | 12.532 | 12.980 | 13.427 | 448 |
| Circular Re-Life          | 7.584  | 8.058  | 8.532  | 9.006  | 9.480  | 9.954  | 10.428 | 10.902 | 11.376 | 11.850 | 12.324 | 12.798 | 13.272 | 13.746 | 14.220 | 474 |
| Clipper                   | 5.787  | 6.149  | 6.510  | 6.872  | 7.234  | 7.595  | 7.957  | 8.319  | 8.680  | 9.042  | 9.404  | 9.765  | 10.127 | 10.489 | 10.850 | 362 |
| Cloud <sup>3</sup>        | 7.450  | 7.916  | 8.382  | 8.847  | 9.313  | 9.779  | 10.244 | 10.710 | 11.176 | 11.641 | 12.107 | 12.573 | 13.038 | 13.504 | 13.970 | 466 |
| Clover Re-Life            | 6.370  | 6.768  | 7.166  | 7.564  | 7.962  | 8.360  | 8.758  | 9.156  | 9.554  | 9.952  | 10.350 | 10.749 | 11.147 | 11.545 | 11.943 | 398 |
| Davon                     | 6.112  | 6.494  | 6.875  | 7.257  | 7.639  | 8.021  | 8.403  | 8.785  | 9.167  | 9.549  | 9.931  | 10.313 | 10.695 | 11.077 | 11.459 | 382 |
| Dille <sup>2</sup>        | 7.628  | 8.105  | 8.582  | 9.059  | 9.535  | 10.012 | 10.489 | 10.966 | 11.442 | 11.919 | 12.396 | 12.873 | 13.350 | 13.826 | 14.303 | 477 |
| Dream                     | 9.452  | 10.043 | 10.634 | 11.224 | 11.815 | 12.406 | 12.997 | 13.587 | 14.178 | 14.769 | 15.360 | 15.950 | 16.541 | 17.132 | 17.723 | 591 |
| Eternal Re-Life           | 8.936  | 9.495  | 10.053 | 10.612 | 11.170 | 11.729 | 12.287 | 12.846 | 13.404 | 13.963 | 14.521 | 15.080 | 15.638 | 16.197 | 16.755 | 559 |
| Eton                      | 7.117  | 7.562  | 8.006  | 8.451  | 8.896  | 9.341  | 9.786  | 10.230 | 10.675 | 11.120 | 11.565 | 12.010 | 12.454 | 12.899 | 13.344 | 445 |
| Forecast                  | 5.991  | 6.366  | 6.740  | 7.115  | 7.489  | 7.864  | 8.238  | 8.613  | 8.987  | 9.362  | 9.736  | 10.111 | 10.485 | 10.860 | 11.234 | 374 |
| Forever Re-Life           | 5.529  | 5.874  | 6.220  | 6.566  | 6.911  | 7.257  | 7.602  | 7.948  | 8.293  | 8.639  | 8.984  | 9.330  | 9.676  | 10.021 | 10.367 | 346 |
| Goodnight                 | 8.727  | 9.272  | 9.818  | 10.363 | 10.909 | 11.454 | 12.000 | 12.545 | 13.090 | 13.636 | 14.181 | 14.727 | 15.272 | 15.818 | 16.363 | 545 |
| Hebe Re-Life <sup>2</sup> | 9.474  | 10.066 | 10.659 | 11.251 | 11.843 | 12.435 | 13.027 | 13.619 | 14.211 | 14.804 | 15.396 | 15.988 | 16.580 | 17.172 | 17.764 | 592 |
| Hidden                    | 8.447  | 8.975  | 9.503  | 10.031 | 10.558 | 11.086 | 11.614 | 12.142 | 12.670 | 13.198 | 13.726 | 14.254 | 14.782 | 15.310 | 15.838 | 528 |
| High                      | 4.430  | 4.707  | 4.984  | 5.261  | 5.538  | 5.815  | 6.092  | 6.368  | 6.645  | 6.922  | 7.199  | 7.476  | 7.753  | 8.030  | 8.307  | 277 |
| Jardin <sup>2</sup>       | 8.936  | 9.495  | 10.053 | 10.612 | 11.170 | 11.729 | 12.287 | 12.846 | 13.404 | 13.963 | 14.521 | 15.080 | 15.638 | 16.197 | 16.755 | 559 |
| Kern (6811)               | 7.188  | 7.637  | 8.086  | 8.536  | 8.985  | 9.434  | 9.883  | 10.333 | 10.782 | 11.231 | 11.680 | 12.130 | 12.579 | 13.028 | 13.477 | 449 |
| Lauren                    | 6.650  | 7.065  | 7.481  | 7.897  | 8.312  | 8.728  | 9.143  | 9.559  | 9.975  | 10.390 | 10.806 | 11.221 | 11.637 | 12.053 | 12.468 | 416 |
| Luna <sup>3</sup>         | 5.671  | 6.026  | 6.380  | 6.735  | 7.089  | 7.443  | 7.798  | 8.152  | 8.507  | 8.861  | 9.216  | 9.570  | 9.925  | 10.279 | 10.634 | 354 |
| Madrid                    | 5.458  | 5.799  | 6.140  | 6.481  | 6.822  | 7.163  | 7.504  | 7.845  | 8.187  | 8.528  | 8.869  | 9.210  | 9.551  | 9.892  | 10.233 | 341 |
| Oak                       | 9.007  | 9.570  | 10.133 | 10.696 | 11.259 | 11.822 | 12.385 | 12.948 | 13.511 | 14.074 | 14.637 | 15.200 | 15.763 | 16.326 | 16.889 | 563 |
| Ode                       | 10.128 | 10.761 | 11.394 | 12.027 | 12.660 | 13.293 | 13.926 | 14.559 | 15.192 | 15.825 | 16.458 | 17.091 | 17.724 | 18.357 | 18.990 | 633 |
| Polo                      | 7.188  | 7.637  | 8.086  | 8.536  | 8.985  | 9.434  | 9.883  | 10.333 | 10.782 | 11.231 | 11.680 | 12.130 | 12.579 | 13.028 | 13.477 | 449 |
| Salvia <sup>2</sup>       | 7.957  | 8.455  | 8.952  | 9.449  | 9.947  | 10.444 | 10.942 | 11.439 | 11.936 | 12.434 | 12.931 | 13.428 | 13.926 | 14.423 | 14.920 | 497 |
| Savor                     | 6.205  | 6.593  | 6.981  | 7.368  | 7.756  | 8.144  | 8.532  | 8.920  | 9.307  | 9.695  | 10.083 | 10.471 | 10.859 | 11.246 | 11.634 | 388 |
| Schelp                    | 7.068  | 7.510  | 7.951  | 8.393  | 8.835  | 9.277  | 9.718  | 10.160 | 10.602 | 11.044 | 11.485 | 11.927 | 12.369 | 12.811 | 13.252 | 442 |
| Sea                       | 10.048 | 10.676 | 11.304 | 11.932 | 12.560 | 13.188 | 13.816 | 14.444 | 15.072 | 15.700 | 16.328 | 16.956 | 17.584 | 18.212 | 18.840 | 628 |
| Soil                      | 9.568  | 10.166 | 10.764 | 11.362 | 11.960 | 12.558 | 13.156 | 13.753 | 14.351 | 14.949 | 15.547 | 16.145 | 16.743 | 17.341 | 17.939 | 598 |
| Solid                     | 7.562  | 8.034  | 8.507  | 8.979  | 9.452  | 9.925  | 10.397 | 10.870 | 11.342 | 11.815 | 12.288 | 12.760 | 13.233 | 13.705 | 14.178 | 473 |
| Solo                      | 5.133  | 5.454  | 5.775  | 6.095  | 6.416  | 6.737  | 7.058  | 7.379  | 7.699  | 8.020  | 8.341  | 8.662  | 8.983  | 9.304  | 9.624  | 321 |
| Tana Recycle Re-Life      | 9.056  | 9.622  | 10.188 | 10.754 | 11.320 | 11.886 | 12.452 | 13.018 | 13.584 | 14.150 | 14.716 | 15.282 | 15.848 | 16.414 | 16.980 | 566 |
| Twist                     | 7.232  | 7.684  | 8.137  | 8.589  | 9.041  | 9.493  | 9.945  | 10.397 | 10.849 | 11.301 | 11.753 | 12.205 | 12.657 | 13.109 | 13.561 | 452 |
| Verona                    | 5.551  | 5.898  | 6.245  | 6.592  | 6.939  | 7.286  | 7.633  | 7.980  | 8.327  | 8.674  | 9.021  | 9.367  | 9.714  | 10.061 | 10.408 | 347 |
| Vijg                      | 4.853  | 5.156  | 5.459  | 5.763  | 6.066  | 6.369  | 6.673  | 6.976  | 7.279  | 7.582  | 7.886  | 8.189  | 8.492  | 8.796  | 9.099  | 303 |
| Voyage                    | 6.534  | 6.942  | 7.351  | 7.759  | 8.168  | 8.576  | 8.984  | 9.393  | 9.801  | 10.210 | 10.618 | 11.026 | 11.435 | 11.843 | 12.251 | 408 |
| Wisper                    | 7.722  | 8.204  | 8.687  | 9.170  | 9.652  | 10.135 | 10.617 | 11.100 | 11.583 | 12.065 | 12.548 | 13.030 | 13.513 | 13.996 | 14.478 | 483 |
| Wood                      | 7.232  | 7.684  | 8.137  | 8.589  | 9.041  | 9.493  | 9.945  | 10.397 | 10.849 | 11.301 | 11.753 | 12.205 | 12.657 | 13.109 | 13.561 | 452 |
| Yoko                      | 5.974  | 6.347  | 6.720  | 7.094  | 7.467  | 7.840  | 8.214  | 8.587  | 8.960  | 9.334  | 9.707  | 10.081 | 10.454 | 10.827 | 11.201 | 373 |
| Yuba <sup>2</sup>         | 8.051  | 8.554  | 9.057  | 9.560  | 10.064 | 10.567 | 11.070 | 11.573 | 12.076 | 12.580 | 13.083 | 13.586 | 14.089 | 14.592 | 15.095 | 503 |
| Zink Re-Life              | 7.606  | 8.081  | 8.557  | 9.032  | 9.508  | 9.983  | 10.458 | 10.934 | 11.409 | 11.885 | 12.360 | 12.835 | 13.311 | 13.786 | 14.261 | 475 |
| 6849                      | 9.123  | 9.693  | 10.263 | 10.833 | 11.404 | 11.974 | 12.544 | 13.114 | 13.684 | 14.254 | 14.825 | 15.395 | 15.965 | 16.535 | 17.105 | 570 |
| 6938                      | 7.232  | 7.684  | 8.137  | 8.589  | 9.041  | 9.493  | 9.945  | 10.397 | 10.849 | 11.301 | 11.753 | 12.205 | 12.657 | 13.109 | 13.561 | 452 |
| 6939                      | 6.908  | 7.339  | 7.771  | 8.203  | 8.635  | 9.066  | 9.498  | 9.930  | 10.362 | 10.793 | 11.225 | 11.657 | 12.089 | 12.520 | 12.952 | 432 |





## UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Två orsaker gör att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv.  
Att kvalitetsens rullbredd är 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-11.  
Det finns flera alternativ för att räkna ut pris.

### Alternativ 1 - Luxaflex® Connect

I Luxaflex® Connect som är vårt digitala verktyg kan du enkelt få fram pris för gardinen och beställa direkt.  
Hör med din säljare för inloggning.

### Alternativ 2 - Excelfil

Vi har tagit fram en uträkning i excel, som finns på ÅF-inlogg.  
I uträkningen kan du lägga in modell, väv kvalitet, färdigbredd och färdighöjd, efter det kommer du få ett pris automatiskt. I filen finner du även information gällande rek. avdrag på gardinens höjd.

### Alternativ 3 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

#### 1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell.  
Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

$$\text{Färdigbredd} \times \text{tygfaktor (se tabell sid 15)} + \text{sidosöm 18 cm} = \text{tygåtgång} \quad \frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}} = \text{Antal våder}$$

#### 2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm (om enkelvikt standard söm 10 cm) = Totalhöjd

Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

**Totalhöjd x antal våder x pris per löpmeter = pris för tyg**

#### 3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

**Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.**



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppge skärmått vid beställning.

## TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

| Kvalitet                     | Transparens                      | Material <sup>2</sup>        | Flam-skyddande | Standard avslut |                        | Rullbredd cm | Pris per löpmeter |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|
|                              |                                  |                              |                | Tyngdband       | Bottensöm <sup>1</sup> |              |                   |
| Akin                         | Transparent                      | ○ 100% Trevira CS Eco        | •              |                 | •                      | 305          | 1.029:-           |
| Be                           | Tät                              | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 310          | 1.311:-           |
| Bologna <sup>4</sup>         | Tät                              | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 295          | 809:-             |
| Bonheur                      | Transparent                      | ○ 100% PES                   |                |                 | •                      | 290          | 977:-             |
| Braam <sup>4</sup>           | Dimout                           | ● 90% PES 10% Li             |                |                 | •                      | 300          | 1.575:-           |
| Brooklyn                     | Transparent                      | ○ 50% PES 50% Co             |                | •               |                        | 300          | 625:-             |
| Cannes Re-Life               | Semi-transparent                 | ● 80% RY PES FR 20% PES FR   | •              |                 | •                      | 315          | 1.365:-           |
| Catalpa Re-Life              | Transparent                      | ○ 100% RY PES                |                |                 | •                      | 295          | 1.134:-           |
| Circular Re-Life             | Tät                              | ● 100% RY PES                |                |                 |                        | 300          | 1.229:-           |
| Clipper                      | Tät                              | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 825:-             |
| Cloud <sup>4</sup>           | Mörkläggande                     | ● 100% PES FR                | •              |                 | •                      | 300          | 1.199:-           |
| Clover Re-Life               | Tät                              | ● 100% RY PES                |                |                 | •                      | 300          | 956:-             |
| Davon                        | Dim-out                          | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 898:-             |
| Dille <sup>4</sup>           | Transparent                      | ○ 55% PES 35% Pa 10% WO      |                |                 | •                      | 300          | 1.239:-           |
| Dream                        | Mörkläggande                     | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 290          | 1.649:-           |
| Eternal Re-Life <sup>4</sup> | DimOut                           | ● 85% RY PES / 15% PES       |                |                 | •                      | 305          | 1.533:-           |
| Eton                         | Transparent                      | ○ 90% Pc, 10% PI             |                |                 | •                      | 295          | 1.124:-           |
| Feltwool                     | Tät                              | ● 70% Wo, 25% PES, 5% Pa     | •              |                 | •                      | 150          | 1.888:-           |
| Ferla                        | Foder, mörkläggande <sup>3</sup> | ● 100% PES                   | •              |                 |                        | 280          | 1.129:-           |
| Forecast                     | Transparent                      | ○ 100% Trevira CS            | •              | • <sup>5</sup>  |                        | 310          | 871:-             |
| Forever Re-Life              | Transparent                      | ○ 78% RY PES, 18% Lyc, 4% Co |                |                 | •                      | 300          | 767:-             |
| Goodnight                    | Mörkläggande                     | ● 100% Polyester             | •              |                 | •                      | 290          | 1.486:-           |
| Hebe Re-Life <sup>4</sup>    | Tät                              | ● 85% RY PES 15% Co          |                |                 | •                      | 300          | 1.654:-           |
| Hidden                       | Dimout                           | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 295          | 1.423:-           |
| High                         | Transparent                      | ○ 100% PES                   | •              | •               |                        | 320          | 520:-             |
| Jardin <sup>4</sup>          | Dimout                           | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 1.533:-           |
| Kern (6811)                  | Dimout                           | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 295          | 1.140:-           |
| Lauren                       | Tät                              | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 295          | 1.019:-           |
| Luna <sup>4</sup>            | Mörkläggande                     | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 799:-             |
| Madrid                       | Semi-transparent                 | ● 78% Pc 22% PES             |                |                 | •                      | 315          | 751:-             |
| Oak                          | Transparent                      | ○ 72% Li, 28% PES            |                |                 | •                      | 320          | 1.549:-           |
| Ode                          | Tät                              | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 300          | 1.801:-           |
| Polo                         | Tät                              | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 1.140:-           |
| Salvia <sup>4</sup>          | Dimout                           | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 310          | 1.313:-           |
| Savor <sup>4</sup>           | Semi-transparent                 | ● 100% Pa                    |                |                 | •                      | 310          | 919:-             |
| Schelp                       | Tät                              | ● 50% Vi, 25% PES, 15% Li    |                |                 | •                      | 300          | 1.113:-           |
| Sea                          | Semi-transparent                 | ● 100% PES                   | •              | •               |                        | 300          | 1.783:-           |
| Seta                         | Foder, tät <sup>3</sup>          | ● 100% PES                   |                |                 |                        | 280          | 1.302:-           |
| Soil <sup>4</sup>            | Tät                              | ● 61% Li, 39% Co             |                |                 | •                      | 290          | 1.675:-           |
| Solid                        | Dimout                           | ● 100% PES                   | •              |                 | •                      | 300          | 1.224:-           |
| Solo                         | Transparent                      | ○ 100% PES                   | •              |                 | •                      | 300          | 678:-             |
| Tana Recycle Re-Life         | Transparent                      | ○ 100% Trevira CS Eco        | •              |                 | •                      | 320          | 1.560:-           |
| Twist                        | Semi-transparent                 | ● 67% PES / 33% Vi           |                |                 | •                      | 300          | 1.150:-           |
| Verona                       | Semi-transparent                 | ● 43% PES 43% Co 7% Vi 7% Li |                |                 | •                      | 300          | 772:-             |
| Vijg                         | Transparent                      | ○ 100% PES                   |                |                 | •                      | 325          | 615:-             |
| Voyage                       | Semi-transparent                 | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 300          | 993:-             |
| Wisper                       | Transparent                      | ○ 100% Trevira CS            | •              | •               |                        | 300          | 1.260:-           |
| Wood                         | Tät                              | ● 75% LYOCCELL / 25% Li      |                |                 | •                      | 300          | 1.150:-           |
| Yoko                         | Transparent                      | ○ 50% Li, 50% PES            |                |                 | •                      | 300          | 867:-             |
| Yuba <sup>4</sup>            | Dimout                           | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 315          | 1.334:-           |
| Zink Re-Life <sup>4</sup>    | Semi-transparent                 | ● 75% RY PES FR 25% pes fr   | •              |                 | •                      | 300          | 1.234:-           |
| 6849                         | Dimout                           | ● 100% PES                   | •              |                 | • <sup>5</sup>         | 295          | 1.575:-           |
| 6938                         | Transparent                      | ○ 57% PES, 34% Md, 9% Wo     |                | •               |                        | 295          | 1.150:-           |
| 6939                         | Tät                              | ● 100% PES                   |                |                 | •                      | 295          | 1.077:-           |

<sup>1</sup> Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

<sup>2</sup> Co = Bomull, Lyc = lyocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa/Pc = akryl, PES = Polyester, RY PES = återvunnen polyester, Vi = Viskos, Wo = Ull.

<sup>3</sup> Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter.

<sup>4</sup> Väv är ej vävbar så max höjd är begränsad.

<sup>5</sup> Om löpmeter tyg beställs levereras denna kvalitet med invalsat tyngdband

- Transparent
- Semi-transparent
- Tät
- Dim-out
- Mörkläggande

## SÖM

| Modeller                                                     | Tyngtgång, faktor | Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Swing x 2, Sydda veck – dubbel, Öljet, Multipocket och Regis | 2                 | 476:-                                        |
| Swing x 1,5 och Glid på band                                 | 1,5               |                                              |
| Sydda veck - enkel                                           | 1,7               |                                              |
| Veckband                                                     | 1,3               |                                              |









## ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 30 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.

Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING


Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

### Typer:



TYP 1  
Frihängande


Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2  
Wire-styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

### Måttförklaring:



## BETJÄNING

### Välj mellan följande betjäningsmöjligheter

#### Sidodrag:

Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida.

Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

#### SmartCord®:

Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

#### Motor:

12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.


#### PowerView®:

18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.






## MODELLÖVERSIKT




### Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



### Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



### Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

## Avslutning



### Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



### Uppsytt, 3 cm bottensöm

3 cm bottensöm, utan pristillägg.  
Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

## Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta (tät) och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.

OBS: Var uppmärksam på att hissgardin aldrig är 100% mörkläggande, utan lite ljus kommer alltid igenom i sömnaden.









## HÅRDVARA/PROFILER

Väljs Sidodrag/ PowerView®/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborrband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® fästes väven med kardborrband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.


### Färg och mått (djup/höjd)



Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.

| Betjäning                     | Komponentfärg                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sidodrag/PowerView®/Motor 12V | Vit                                                                 |
| SmartCord® <sup>1</sup>       | Vit <sup>2</sup> , beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart |

<sup>1</sup> Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.


<sup>2</sup> Standardfärg.

## MONTERING


Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.




Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.



Beslag til plastfönster.


### Antal beslag

| Bredd i cm   | < 70,1 | 70,1-130 | 130,1-190 | 190,1-250 | 250,1-310 | 310,1-370 | 370,1-400 |
|--------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antal beslag | 2      | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |


### Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.


|                       | 40 mm | 70 mm | Justerbar 60-100 mm |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|
| Sidodrag/Motor 12V    | x     |       | x                   |
| SmartCord®/PowerView® | x     | x     |                     |



40 mm\*.



70 mm\*.



Justerbar, 60-100 mm\*.  
Pristillägg.

\* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.



## ÖVRIGT

### Linor - avstånd

Max. avstånd mellan linorna är 50 cm, och avstånd till 1 linan är alltid 7 cm.

### Segmenthöjd, antal segment och parkeringshöjd

Alla segment för en gardin tillverkas i samma höjd. Antal och höjd på segmenten bestäms av den specifika höjden på gardinen, samt modell och betjäning. Som utgångspunkt är parkeringshöjden följande:


|          |            |
|----------|------------|
| Segmenta | 39 - 40 cm |
| Ballina  | 23 - 29 cm |

Fråga kundtjänst för exakt höjd.


### Segment anpassning

Ska gardiner - i samma eller olika produkthöjder monteras i samma rum kan man välja att anpassa gardinens segmenthöjd från antingen botten eller toppen. Detta ska vara tydligt uppmärkt på ordern. Segmentanpassning är inte möjligt med Modell Segmenta.

Segmenthöjd anpassat uppifrån  
- korrigering sker i nedersta segmentet (strax ovanför avslutet).



Segmenthöjd anpassat nedifrån  
- korrigering sker i översta segmentet.



Det är endast möjligt att få segmentanpassad om gardinen är i samma modell och betjäning.

### Vävkvalitet - prisgrupp och vikt

| Vävkvalitet               | Prisgrupp | vikt, m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| Akin                      | 1         | 75 gr.               |
| Be                        | 2         | 170 gr.              |
| Brooklyn                  | E         | 120 gr.              |
| Catalpa                   | 2         | 246 gr.              |
| Circular Re-Life          | 1         | 271 gr.              |
| Clipper                   | E         | 291 gr.              |
| Clover Re-Life            | 1         | 236 gr.              |
| Davon                     | 1         | 300 gr.              |
| Eternal Re-Life           | 2         | 418 gr.              |
| Forecast                  | E         | 92 gr.               |
| Forever Re-Life           | E         | 160 gr.              |
| Hebe Re-Life <sup>1</sup> | 2         | 304 gr.              |
| Hidden                    | 2         | 346 gr.              |
| High                      | E         | 57 gr.               |
| Kern (6811)               | 1         | 297 gr.              |



| Vävkvalitet | Prisgrupp | vikt, m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------|----------------------|
| Lauren      | 1         | 202 gr.              |
| Ode         | 2         | 260 gr.              |
| Polo        | 1         | 416 gr.              |
| Savor       | 1         | 210 gr.              |
| Schelp      | 1         | 366 gr.              |
| Sea         | 2         | 132 gr.              |
| Solo        | 1         | 78 gr.               |
| Twist       | 2         | 106 gr.              |
| Verona      | E         | 103 gr.              |
| Vijg        | E         | 75 gr.               |
| Wisper      | 1         | 98 gr.               |
| Wood        | 1         | 166 gr.              |
| Yoko        | 1         | 120 gr.              |
| Zink        | 2         | 104 gr.              |
| 6914        | 2         | 250 gr.              |

Foder finns i två vävkvaliteter; Seta (Tät) och Ferla (mörkläggande). Vikten på dessa vävkvaliteter är 160 gr/m<sup>2</sup> och 260 gr/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Denna kvalitet ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

När man beställer en gardin, där gardinen ska skarvas, görs detta så att skarven inte blir synlig.



| TYP                                                                                                                 | Beskrivning                                                                                                                 | MODELL             |          | Betjäning                | Min.<br>bredd cm | Max.<br>bredd cm | Min.<br>höjd cm | Max.<br>höjd cm | Max.<br>yta m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                             | Ballina Back/Front | Segmenta |                          |                  |                  |                 |                 |                            |
| <br>Typ 1<br>Frihängande           | Frihängande hissgardin.<br>Till lodräta fönster.                                                                            | •                  | •        | Sidodrag                 | 35               | 400              | 60              | 350             | 14 <sup>1</sup>            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                             | •                  | •        | SmartCord <sup>® 2</sup> | 60               | 250              | 100             | 300             | 5,25 <sup>1</sup>          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                             | •                  | •        | Motor 12V                | 65               | 250              | 60              | 250             | 6,25 <sup>1</sup>          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                             | •                  | •        | PowerView <sup>®</sup>   | 60 <sup>3</sup>  | 300              | 100             | 300             | 9 <sup>1</sup>             |
| <br>Typ 2<br>Lodrät<br>wirestyrd | Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Max 15 gr. lutning. | •                  |          | Sidodrag                 | 40               | 150              | 60              | 250             | 3 <sup>1</sup>             |

<sup>1</sup> Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på vävskvalitet - se nedanför. Vikt för varje vävskvalitet, se sida 4.

<sup>2</sup> SmartCord<sup>®</sup> tillverkas inte med foder.

<sup>3</sup> Med inbyggt Li-Ion batteri är min. bredd 80 cm.

## MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

### Max. yta m<sup>2</sup>

|                        | väv - gr/m <sup>2</sup> |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | <100                    | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 |
| Sidodrag               | 14                      | 14        | 14        | 12        | 9,6       | 8,6       | 7,0       |
| Motor 12V              | 7,5                     | 7,5       | 7,5       | 6,3       | 6,3       | 5         |           |
| SmartCord <sup>®</sup> | 5,2                     | 4,7       | 4,2       | 4,0       |           |           |           |
|                        |                         |           |           |           |           |           |           |
|                        | <371                    | 371 - 470 | 471 - 570 | 571 - 700 |           |           |           |
| PowerView <sup>®</sup> | 9                       | 8         | 7         | 6         |           |           |           |

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.



Prisgrupp för vävkväliten finns på sida 4



TYP 1



TYP 2

Finns inte till  
Segmenta

| Bredd                            | >   | 60     | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    |
|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                             | v   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS-GRUPP E                     | 100 | 4.088  | 4.587  | 5.025  | 5.517  | 5.890  | 6.314  | 6.809  | 7.223  | 7.768  | 8.186  | 8.602  | 9.146  | 10.454 | 10.975 | 11.427 |
|                                  | 120 | 4.559  | 5.065  | 5.517  | 6.026  | 6.424  | 6.847  | 7.391  | 7.820  | 8.381  | 8.809  | 9.240  | 9.804  | 11.288 | 11.830 | 12.298 |
|                                  | 140 | 5.020  | 5.543  | 6.014  | 6.544  | 6.966  | 7.430  | 7.985  | 8.412  | 8.985  | 9.425  | 9.869  | 10.455 | 12.110 | 12.676 | 13.160 |
|                                  | 160 | 5.488  | 6.041  | 6.502  | 7.025  | 7.529  | 8.011  | 8.580  | 9.011  | 9.605  | 10.051 | 10.508 | 11.115 | 12.952 | 13.540 | 14.040 |
|                                  | 180 | 5.868  | 6.424  | 6.888  | 7.475  | 7.935  | 8.420  | 8.978  | 9.457  | 10.057 | 10.496 | 10.963 | 11.619 | 13.581 | 14.178 | 14.688 |
|                                  | 200 | 6.332  | 6.901  | 7.400  | 7.993  | 8.482  | 8.988  | 9.543  | 10.017 | 10.663 | 11.120 | 11.600 | 12.238 | 14.418 | 14.954 | 15.333 |
|                                  | 220 | 6.802  | 7.381  | 7.911  | 8.517  | 9.010  | 9.529  | 10.128 | 10.626 | 11.263 | 11.755 | 12.250 | 12.910 | 15.114 | 15.604 | 16.002 |
|                                  | 240 | 7.269  | 7.865  | 8.416  | 9.067  | 9.544  | 10.083 | 10.707 | 11.208 | 11.878 | 12.387 | 12.897 | 13.398 | 15.757 | 16.265 | 16.670 |
|                                  | 260 | 7.742  | 8.385  | 8.934  | 9.585  | 10.109 | 10.640 | 11.305 | 11.812 | 12.504 | 13.029 | 13.364 | 13.910 | 16.427 | 16.945 | 17.354 |
|                                  | 280 | 8.125  | 8.790  | 9.344  | 10.000 | 10.518 | 11.067 | 11.732 | 12.283 | 12.957 | 13.309 | 13.680 | 14.231 | 16.883 | 17.398 | 17.805 |
|                                  | 300 | 8.601  | 9.299  | 9.866  | 10.543 | 11.077 | 11.640 | 12.326 | 12.866 | 13.445 | 13.812 | 14.193 | 14.754 | 17.557 | 18.081 | 18.262 |
|                                  | 320 | 9.071  | 9.800  | 10.381 | 11.081 | 11.629 | 12.209 | 12.916 | 13.396 | 13.937 | 14.316 | 14.704 | 15.275 | 18.217 | 18.399 | 18.827 |
|                                  | 340 | 9.566  | 10.303 | 10.899 | 11.619 | 12.184 | 12.780 | 13.510 | 13.870 | 14.435 | 14.822 | 15.213 | 15.792 | 18.473 | 19.077 | 19.560 |
|                                  | 350 | 9.775  | 10.514 | 11.114 | 11.838 | 12.405 | 13.004 | 13.704 | 14.043 | 14.608 | 14.995 | 15.385 | 15.960 | 18.745 | 19.349 | 19.831 |
| PRIS-GRUPP 1                     | 100 | 4.545  | 5.048  | 5.490  | 5.987  | 6.362  | 6.791  | 7.288  | 7.701  | 8.238  | 8.648  | 9.056  | 9.594  | 11.337 | 11.848 | 12.291 |
|                                  | 120 | 5.093  | 5.604  | 6.063  | 6.576  | 6.977  | 7.405  | 7.937  | 8.357  | 8.909  | 9.329  | 9.750  | 10.304 | 12.298 | 12.830 | 13.286 |
|                                  | 140 | 5.629  | 6.158  | 6.637  | 7.171  | 7.597  | 8.047  | 8.593  | 9.011  | 9.570  | 10.001 | 10.435 | 11.006 | 13.243 | 13.795 | 14.264 |
|                                  | 160 | 6.176  | 6.737  | 7.205  | 7.732  | 8.225  | 8.696  | 9.253  | 9.670  | 10.253 | 10.684 | 11.129 | 11.722 | 14.214 | 14.784 | 15.269 |
|                                  | 180 | 6.633  | 7.196  | 7.667  | 8.244  | 8.692  | 9.166  | 9.712  | 10.177 | 10.763 | 11.188 | 11.636 | 12.279 | 14.964 | 15.542 | 16.034 |
|                                  | 200 | 7.172  | 7.750  | 8.251  | 8.829  | 9.304  | 9.797  | 10.336 | 10.793 | 11.424 | 11.865 | 12.328 | 12.944 | 15.921 | 16.457 | 16.851 |
|                                  | 220 | 7.722  | 8.309  | 8.830  | 9.418  | 9.898  | 10.401 | 10.981 | 11.465 | 12.082 | 12.555 | 13.030 | 13.666 | 16.784 | 17.288 | 17.700 |
|                                  | 240 | 8.263  | 8.870  | 9.399  | 10.036 | 10.495 | 11.016 | 11.621 | 12.102 | 12.752 | 13.240 | 13.727 | 14.254 | 17.595 | 18.116 | 18.535 |
|                                  | 260 | 8.816  | 9.457  | 9.989  | 10.620 | 11.126 | 11.637 | 12.284 | 12.768 | 13.436 | 13.937 | 14.299 | 14.863 | 18.436 | 18.969 | 19.391 |
|                                  | 280 | 9.278  | 9.931  | 10.462 | 11.102 | 11.598 | 12.126 | 12.766 | 13.297 | 13.943 | 14.318 | 14.707 | 15.272 | 19.058 | 19.588 | 20.009 |
|                                  | 300 | 9.833  | 10.510 | 11.053 | 11.709 | 12.221 | 12.762 | 13.422 | 13.938 | 14.526 | 14.913 | 15.312 | 15.890 | 19.901 | 20.439 | 20.644 |
|                                  | 320 | 10.379 | 11.080 | 11.637 | 12.311 | 12.835 | 13.391 | 14.070 | 14.543 | 15.106 | 15.505 | 15.910 | 16.497 | 20.724 | 20.969 | 21.447 |
|                                  | 340 | 10.941 | 11.648 | 12.219 | 12.913 | 13.451 | 14.020 | 14.719 | 15.105 | 15.692 | 16.096 | 16.507 | 17.103 | 21.236 | 21.844 | 22.330 |
|                                  | 350 | 11.187 | 11.896 | 12.470 | 13.166 | 13.707 | 14.278 | 14.954 | 15.324 | 15.911 | 16.316 | 16.725 | 17.320 | 21.589 | 22.197 | 22.683 |
| PRIS-GRUPP 2                     | 100 | 5.012  | 5.513  | 5.955  | 6.448  | 6.817  | 7.243  | 7.737  | 8.145  | 8.679  | 9.085  | 9.491  | 10.024 | 12.284 | 12.792 | 13.234 |
|                                  | 120 | 5.647  | 6.155  | 6.612  | 7.122  | 7.521  | 7.944  | 8.473  | 8.889  | 9.438  | 9.854  | 10.272 | 10.822 | 13.427 | 13.956 | 14.409 |
|                                  | 140 | 6.265  | 6.790  | 7.268  | 7.801  | 8.225  | 8.673  | 9.213  | 9.627  | 10.183 | 10.612 | 11.040 | 11.609 | 14.547 | 15.094 | 15.563 |
|                                  | 160 | 6.897  | 7.458  | 7.923  | 8.446  | 8.943  | 9.408  | 9.965  | 10.378 | 10.955 | 11.384 | 11.826 | 12.413 | 15.700 | 16.270 | 16.752 |
|                                  | 180 | 7.436  | 7.999  | 8.469  | 9.047  | 9.494  | 9.965  | 10.505 | 10.973 | 11.553 | 11.973 | 12.420 | 13.060 | 16.633 | 17.208 | 17.697 |
|                                  | 200 | 8.056  | 8.635  | 9.136  | 9.714  | 10.190 | 10.682 | 11.215 | 11.670 | 12.299 | 12.737 | 13.197 | 13.809 | 17.768 | 18.296 | 18.679 |
|                                  | 220 | 8.694  | 9.281  | 9.802  | 10.390 | 10.871 | 11.374 | 11.948 | 12.432 | 13.045 | 13.517 | 13.991 | 14.623 | 18.802 | 19.294 | 19.695 |
|                                  | 240 | 9.318  | 9.924  | 10.456 | 11.097 | 11.551 | 12.074 | 12.675 | 13.155 | 13.803 | 14.287 | 14.775 | 15.288 | 19.775 | 20.283 | 20.691 |
|                                  | 260 | 9.957  | 10.600 | 11.132 | 11.765 | 12.274 | 12.783 | 13.429 | 13.911 | 14.576 | 15.076 | 15.426 | 15.980 | 20.786 | 21.305 | 21.717 |
|                                  | 280 | 10.502 | 11.159 | 11.695 | 12.333 | 12.832 | 13.360 | 13.998 | 14.533 | 15.172 | 15.537 | 15.915 | 16.471 | 21.571 | 22.087 | 22.497 |
|                                  | 300 | 11.143 | 11.827 | 12.375 | 13.033 | 13.543 | 14.086 | 14.744 | 15.260 | 15.837 | 16.215 | 16.604 | 17.170 | 22.583 | 23.109 | 23.340 |
|                                  | 320 | 11.775 | 12.481 | 13.042 | 13.718 | 14.245 | 14.801 | 15.478 | 15.948 | 16.497 | 16.885 | 17.281 | 17.855 | 23.566 | 23.802 | 24.232 |
|                                  | 340 | 12.421 | 13.136 | 13.711 | 14.407 | 14.947 | 15.518 | 16.216 | 16.589 | 17.161 | 17.556 | 17.956 | 18.541 | 24.196 | 24.798 | 25.278 |
|                                  | 350 | 12.715 | 13.430 | 14.008 | 14.707 | 15.251 | 15.825 | 16.498 | 16.853 | 17.425 | 17.820 | 18.219 | 18.800 | 24.640 | 25.243 | 25.722 |
| Pristillägg för justerbar vinkel |     | 169    | 169    | 259    | 259    | 259    | 345    | 345    | 345    | 431    | 431    | 431    | 517    | 517    | 517    | 603    |



Pris i kr.

|     | 360    | 380    | 400    |
|-----|--------|--------|--------|
| 100 | 11.851 | 12.377 | 12.833 |
| 120 | 12.737 | 13.286 | 13.758 |
| 140 | 13.615 | 14.187 | 14.675 |
| 160 | 14.549 | 15.107 | 15.527 |
| 180 | 15.051 | 15.523 | 15.915 |
| 200 | 15.696 | 16.190 | 16.590 |
| 220 | 16.376 | 16.880 | 17.284 |
| 240 | 17.049 | 17.560 | 17.968 |
| 260 | 17.735 | 18.256 | 18.439 |
| 280 | 18.182 | 18.439 | 18.808 |
| 300 | 18.532 | 19.112 | 19.580 |
| 320 | 19.272 | 19.864 | 20.339 |
| 340 | 20.012 | 20.618 | 21.099 |
| 350 | 20.285 | 20.890 | 21.372 |
| 100 | 12.706 | 13.221 | 13.667 |
| 120 | 13.714 | 14.250 | 14.708 |
| 140 | 14.706 | 15.262 | 15.735 |
| 160 | 15.764 | 16.298 | 16.724 |
| 180 | 16.408 | 16.893 | 17.298 |
| 200 | 17.229 | 17.734 | 18.147 |
| 220 | 18.087 | 18.603 | 19.020 |
| 240 | 18.927 | 19.451 | 19.874 |
| 260 | 19.787 | 20.321 | 20.525 |
| 280 | 20.400 | 20.669 | 21.132 |
| 300 | 21.007 | 21.591 | 22.061 |
| 320 | 21.896 | 22.492 | 22.971 |
| 340 | 22.785 | 23.395 | 23.879 |
| 350 | 23.139 | 23.749 | 24.233 |
| 100 | 13.644 | 14.157 | 14.598 |
| 120 | 14.834 | 15.366 | 15.822 |
| 140 | 16.004 | 16.555 | 17.025 |
| 160 | 17.250 | 17.779 | 18.196 |
| 180 | 18.063 | 18.538 | 18.933 |
| 200 | 19.044 | 19.539 | 19.943 |
| 220 | 20.071 | 20.576 | 20.984 |
| 240 | 21.071 | 21.587 | 21.998 |
| 260 | 22.103 | 22.624 | 22.850 |
| 280 | 22.878 | 23.107 | 23.563 |
| 300 | 23.620 | 24.198 | 24.663 |
| 320 | 24.674 | 25.264 | 25.737 |
| 340 | 25.728 | 26.331 | 26.810 |
| 350 | 26.173 | 26.775 | 27.254 |
|     | 603    | 603    | 684    |

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pristillägg<br>Typ 2 - wirestyrning                          | 460:-                    |
| Pristillägg<br>SmartCord®                                    | 2.260:-                  |
| Pristillägg<br>Fodrad modell - Kvalitet Seta (tät)           | 3.230:- + 890:- pr. m²   |
| Pristillägg<br>Fodrad modell - Kvalitet Ferla (mörkläggande) | 3.230:- + 1.020:- pr. m² |

## Motoriseringsalternativ




| Motor                                 | Art. nr | Pris                                   |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 12V RTS                               |         | kr. 3.323:-                            |
| 18V PowerView®<br>med inbyggt batteri |         | kr. 3.515:-<br>+ 1.940:- tillägg skena |
| 18V PowerView® <sup>1</sup>           |         | kr. 2.715:-<br>+ 1.940:- tillägg skena |

Priser för styrning tillkommer.  
Se avsnitt Motorisering.

<sup>1</sup> Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





|                                                                                     | Artikelnummer            | Artikelnamn                                                                                       | Mått i mm                                                                          | Färg          | Antal per lev. pack | Å pris                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2820210000               | Universalbeslag<br>Sidodrag/motor                                                                 | 37 x 29 x 36                                                                       | Alu           | 1                   | 39:50                                                                              |
|    | 2978010000               | Universalbeslag<br>PowerView®                                                                     | 29 x 37 x 36                                                                       | Alu           | 1                   | 28:-                                                                               |
|    | 2978900000               | Universalbeslag<br>SmartCord®                                                                     | 29 x 27 x 34                                                                       | Alu           | 1                   | 46:-                                                                               |
|   | 1560340160               | Vinkel<br>Sidodrag/motor<br><br>Avstånd från<br>bakkant av överlist<br>till vägg är 60-<br>108 mm | 87 x 50 x 19                                                                       | Vit           | 1                   | 262:-                                                                              |
|  | 2815247178               | Linklämma                                                                                         | L: 18 / Ø 4                                                                        | Transparent   | 1                   | 10:25                                                                              |
|  | 1568130204<br>1568140204 | Hjullager<br>1:1<br>3:1                                                                           | Ø 16                                                                               | Vit           | 1                   | 48:-                                                                               |
|  | 1561447178               | Linsamlare -<br>standard                                                                          | 50 x 25 x 15                                                                       | Transparent   | 1                   | 22:25                                                                              |
|  | 1561527178               | Lin- och<br>kedjespännare<br>Till nisch-<br>montering                                             | 30 x 23 x 20                                                                       | Transparent   | 1                   | 22:25                                                                              |
|  |                          | Ändlös kedja                                                                                      | 40, 50, 60, 70,<br>80, 90, 100, 110,<br>125, 150, 175,<br>200, 250, 300,<br>350 cm | Plast<br>Stål |                     | Se artikel-<br>nummer<br>och priser<br>på rull-<br>gardin L,<br>sida 12<br>och 13. |








## ALLMÄNT

Luxaflex® Duo rullgardin har en uppskattad flexibilitet. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.


Vävar finns i en mängd olika vävkviteter i olika färger och material.

Välj mellan olika komponentfärger såsom vit, grått och svart eller designfärger.


Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING



Modell 20  
Monteringsprofil



Modell 580/590  
Kassett S2

Uppge färdigmått.

| Färdigbredd              | nischmått – 5 mm |
|--------------------------|------------------|
| Färdighöjd               |                  |
| Modell 20, vägg*         | nischmått – 5 mm |
| Modell 20, tak           | nischmått – 5 mm |
| Modell 580/590, tak/vägg | nischmått – 5 mm |

\* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp, se skiss sid 5.

### Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 5.

Var noga med att alltid uppge monteringshöjden


## BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssmöjligheter:


**Sidodrag:** Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

**Motor:** 12V eller 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

**PowerView®:** 18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Sidodrag



Motor/PowerView®



## PROFILER OCH HÅRDVARA

Duo rullgardin beställs med monteringsprofil eller kassett. Kassetten kan också väljas med täckprofil för mindre ljusinsläpp undertill.



## Komponentfärger

Monteringsprofil och kassett finns i färgerna vitt, anodiserad grå och svart. Komponenter som till exempel sidobeslag i stål, täckkåpa och kassettändkåpa färgmatchas till vald komponentfärg.

## Designmodell

Monteringsprofil går också att välja som Designmodell i fem designfärger: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey. Sidobeslag i material aluminium och monteringsprofilen kommer lackerat i designfärgen. Även underlist finns matchande - se nedan.




## Rör Ø 37 mm

På modell 20 är röret lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen - undantag Champagne/Gun Metal Grey som får grått respektive svart rör. På kassett är röret dolt av kassetten och olackerat.

## Underlist

Som standard levereras en dekorativ anodiserad aluminium-underlist som ligger löst placerad mellan de två vävlagen. Underlisten är Ø 12 mm i diameter och ändpluggen är Ø22 mm, vilket innebär att ändpluggen går ned 5 mm nedanför underlisten. Välj mellan färgerna: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey.

Som tillval kan utanpåliggande underlist väljas i vitt, grått eller svart. Denna rekommenderas för att få mer ljustätt nedtill.



## VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

| Vävkvalitet                                                                                                                                           | Höjd transparenta segment | Höjd täta segment |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Servres <sup>1</sup>                                                                                                                                  | 55                        | 80                |
| Tours <sup>1</sup>                                                                                                                                    | 60                        | 100               |
| Allegory, Allegory FR, Fontaine Re-Life, Grenoble, Helin, Limoges, Luxor, Lyon, Nancy, Orleans Re-Life, Rondeau, Saumur, Strasbourg, Tanka och Torcy. | 50                        | 75                |

<sup>1</sup> Var uppmärksam på att produkten aldrig är helt mörkläggande även om dessa två vävar är mörkläggande. Det släpps in ljus vid varje segment.


l mm




## MONTERING

Montering sker i tak eller på vägg med medföljande beslag. Monteringsprofil fås med clipsbeslag och rullgardinen placeras i sidobeslag av lackad stål eller i designbeslag av aluminium. Kassett monteras med vinkelbeslag. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen. Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.

| Produktbredd i cm | < 119,9 | 120-219,9 | 220 - 240 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Antal beslag      | 2       | 3         | 4         |


Clipsbeslag  
monteringsprofil


Beslag kassett



Tilt-and-turn beslag

## ÖVRIGT

### Ljusinsläpp

|                              | Monteringsprofil (Modell 20) |                        | Designmodell (Modell 20) |                        | Kassett (Modell 80) |                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                              | Betjäningssida               | Motsatt betjäningssida | Betjäningssida           | Motsatt betjäningssida | Betjäningssida      | Motsatt betjäningssida |
| Sidodrag                     | 15 mm                        | 11,5 mm                | 18 mm                    | 11,5 mm                | 15,5 mm             | 11,5 mm                |
| 12 V Sonesse 28 Li-Ion motor | 26,5 mm                      | 11,5 mm                | 26,5 mm                  | 11,5 mm                | 26,5 mm             | 11,5 mm                |
| 24 V DC Motor                | 24,5 mm                      | 11,5 mm                | 24,5 mm                  | 11,5 mm                | 24,5 mm             | 11,5 mm                |
| 24V Sonesse 30 RTS motor     | 23,5 mm                      | 11,5 mm                | 23,5 mm                  | 11,5 mm                | 23,5 mm             | 11,5 mm                |
| PowerView®                   | 20,5 mm                      | 11,5 mm                | 20,5 mm                  | 11,5 mm                | 20,5 mm             | 11,5 mm                |

## TYPÖVERSIKT

| MODELL                            | Beskrivning                                                                                                                                    | Modell-nummer | Betjäning                                   | Min. bredd cm | Max. bredd cm    | Min. höjd cm | Max. höjd cm     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| <br>Modell 20<br>Monteringsprofil | Duo rullgardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas. | 21            | Sidodrag                                    | 30            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                | 26            | 12V Sonesse 28 Li-Ion motor                 | 60,2          | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                |               | 24 V DC motor                               | 40            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                |               | 24V Sonesse 30 RTS motor                    | 50,7          | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                | 28            | PowerView® med inbyggt batteri              | 55            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                |               | PowerView®                                  | 40            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
| <br>Modell 580/590<br>Kassett S2  | Duo rullgardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.                               | 581           | Sidodrag                                    | 30            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                | 586           | 12V Sonesse 28 Li-Ion motor                 | 60,2          | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                |               | 24 V DC motor                               | 40            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                |               | 24V Sonesse 30 RTS motor                    | 50,7          | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                | 588           | PowerView® med inbyggt batteri <sup>3</sup> | 55            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |
|                                   |                                                                                                                                                | 588           | PowerView®                                  | 40            | 240 <sup>2</sup> | 30           | 260 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Max höjd är 200 cm för vävqualität Saumur. Vävqualität Limoges kan endast tillverkas upp till 140 cm höjd på Kasett S2. För alla vävqualiteter gäller att begränsning på max höjd = produktbredd x 3.

<sup>2</sup> Max bredd för väv Allegory FR är 235 cm.



## Längd sidobeslag - modell monteringsprofil

Som standard levereras monteringsprofil med 38 mm sidobeslag. Notera att produkthöjden i kombination med vävtjockleken kan kräva att längre sidobeslag behövs då tjockleken på vävrullen kräver det. Det finns både 46 mm och 55 mm sidobeslag. Vilket beslag som gäller finns i Luxaflex Connect men ni kan också prata med kundservice.


## Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m.


**A) Standard:** När gardinen är helt neddragen är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

**B) Flera gardiner:** När flera Duo rullgardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.


## Exempel på beställning av Duo rullgardin i olika situationer



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)  
 Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande  
 Resultat: Produkt 2 och 3 är anpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)  
 Produkt 2: Modell B – Fortlöpande  
 Resultat: Produkt 2 är anpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.




Produkt 1: Modell B – Fortlöpande  
 Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)  
 Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order  
 Resultat: Produkt 1 är anpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.  
 Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och anpassade efter varandra. Men inte anpassade efter produkt 1, 2 och 3.







Tak – monteringsprofil



Vägg – monteringsprofil



Tak/vägg – kassett



\*\* I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp.

## Mått – se ritning

|    |                         |
|----|-------------------------|
| A  | 41 mm – 38 mm beslag    |
|    | 49 mm – 46 mm beslag    |
|    | 59 mm – 56 mm beslag    |
| B  | 66 mm – 38 mm beslag    |
|    | 72 mm – 46 mm beslag    |
|    | 83 mm – 56 mm beslag    |
| C* | 10 mm (Tolerans – 3 mm) |
| D* | 5 mm (Tolerans – 3 mm)  |


\* C-mått gäller dekorativ underlist.

\* D-mått är till ändkåpan på dekorativ underlist medans det är till underkant på utanpåliggande underlist.





Pris i kr.



| Bredd                                   | >   | 60    | 80    | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    |
|-----------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd                                    | v   |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PRIS<br>GRUPP<br>E                      | 60  | 3.940 | 4.257 | 4.757  | 5.084  | 5.492  | 5.982  | 6.393  | 6.719  | 7.123  | 7.542  |
|                                         | 80  | 4.050 | 4.423 | 4.989  | 5.324  | 5.809  | 6.310  | 6.719  | 7.210  | 7.617  | 8.112  |
|                                         | 100 | 4.176 | 4.583 | 5.166  | 5.651  | 6.143  | 6.719  | 7.123  | 7.695  | 8.112  | 8.610  |
|                                         | 120 | 4.257 | 4.834 | 5.324  | 5.900  | 6.393  | 7.051  | 7.542  | 8.112  | 8.610  | 9.085  |
|                                         | 140 | 4.423 | 4.989 | 5.651  | 6.235  | 6.719  | 7.378  | 7.943  | 8.512  | 9.085  | 9.670  |
|                                         | 160 | 4.583 | 5.242 | 5.900  | 6.475  | 7.051  | 7.784  | 8.437  | 9.012  | 9.577  | 10.244 |
|                                         | 180 | 4.757 | 5.406 | 6.143  | 6.800  | 7.378  | 8.112  | 8.763  | 9.502  | 10.079 | 10.732 |
|                                         | 200 | 4.989 | 5.651 | 6.393  | 7.051  | 7.784  | 8.437  | 9.176  | 9.911  | 10.569 | 11.215 |
|                                         | 220 | 5.084 | 5.809 | 6.635  | 7.378  | 8.112  | 8.763  | 9.577  | 10.321 | 11.064 | 11.797 |
|                                         | 240 | 5.242 | 5.982 | 6.875  | 7.617  | 8.437  | 9.176  | 9.996  | 10.815 | 11.546 | 12.280 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1                      | 260 | 5.324 | 6.143 | 7.051  | 7.869  | 8.686  | 9.502  | 10.396 | 11.215 | 11.956 | 12.864 |
|                                         | 60  | 4.750 | 5.187 | 5.860  | 6.262  | 6.835  | 7.562  | 8.205  | 8.667  | 9.282  | 10.072 |
|                                         | 80  | 4.882 | 5.391 | 6.144  | 6.559  | 7.245  | 7.993  | 8.641  | 9.320  | 9.946  | 10.853 |
|                                         | 100 | 5.035 | 5.585 | 6.362  | 6.960  | 7.669  | 8.520  | 9.171  | 9.966  | 10.612 | 11.542 |
|                                         | 120 | 5.132 | 5.892 | 6.559  | 7.267  | 7.989  | 8.949  | 9.720  | 10.527 | 11.286 | 12.203 |
|                                         | 140 | 5.333 | 6.080 | 6.960  | 7.679  | 8.406  | 9.373  | 10.248 | 11.070 | 11.933 | 13.014 |
|                                         | 160 | 5.525 | 6.388 | 7.267  | 7.975  | 8.831  | 9.900  | 10.894 | 11.742 | 12.604 | 13.813 |
|                                         | 180 | 5.736 | 6.588 | 7.566  | 8.375  | 9.249  | 10.328 | 11.327 | 12.406 | 13.290 | 14.497 |
|                                         | 200 | 6.015 | 6.887 | 7.873  | 8.685  | 9.769  | 10.752 | 11.873 | 12.966 | 13.962 | 15.179 |
|                                         | 220 | 6.129 | 7.079 | 8.172  | 9.086  | 10.191 | 11.179 | 12.406 | 13.529 | 14.645 | 15.997 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2                      | 240 | 6.320 | 7.291 | 8.466  | 9.382  | 10.610 | 11.718 | 12.961 | 14.204 | 15.314 | 16.686 |
|                                         | 260 | 6.420 | 7.486 | 8.685  | 9.693  | 10.934 | 12.147 | 13.493 | 14.758 | 15.889 | 17.513 |
|                                         | 60  | 5.015 | 5.476 | 6.186  | 6.610  | 7.217  | 7.983  | 8.663  | 9.151  | 9.799  | 10.737 |
|                                         | 80  | 5.154 | 5.690 | 6.487  | 6.924  | 7.650  | 8.438  | 9.123  | 9.840  | 10.499 | 11.569 |
|                                         | 100 | 5.316 | 5.895 | 6.718  | 7.347  | 8.096  | 8.995  | 9.681  | 10.522 | 11.203 | 12.304 |
|                                         | 120 | 5.418 | 6.220 | 6.924  | 7.672  | 8.435  | 9.447  | 10.261 | 11.114 | 11.916 | 13.008 |
|                                         | 140 | 5.630 | 6.418 | 7.347  | 8.107  | 8.875  | 9.895  | 10.820 | 11.687 | 12.597 | 13.872 |
|                                         | 160 | 5.833 | 6.744 | 7.672  | 8.420  | 9.322  | 10.451 | 11.503 | 12.397 | 13.307 | 14.723 |
|                                         | 180 | 6.056 | 6.955 | 7.987  | 8.843  | 9.764  | 10.903 | 11.958 | 13.097 | 14.030 | 15.453 |
|                                         | 200 | 6.350 | 7.270 | 8.313  | 9.167  | 10.313 | 11.352 | 12.535 | 13.688 | 14.741 | 16.179 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3                      | 220 | 6.471 | 7.475 | 8.628  | 9.592  | 10.758 | 11.803 | 13.097 | 14.282 | 15.461 | 17.051 |
|                                         | 240 | 6.672 | 7.697 | 8.939  | 9.905  | 11.202 | 12.372 | 13.683 | 14.996 | 16.168 | 17.784 |
|                                         | 260 | 6.778 | 7.903 | 9.167  | 10.233 | 11.544 | 12.824 | 14.246 | 15.580 | 16.775 | 18.666 |
|                                         | 60  | 5.731 | 6.258 | 7.067  | 7.710  | 8.500  | 9.351  | 10.091 | 10.761 | 11.630 | 12.489 |
|                                         | 80  | 5.890 | 6.503 | 7.426  | 8.092  | 9.007  | 9.882  | 10.626 | 11.571 | 12.461 | 13.457 |
|                                         | 100 | 6.076 | 6.737 | 7.698  | 8.596  | 9.533  | 10.533 | 11.288 | 12.361 | 13.295 | 14.338 |
|                                         | 120 | 6.192 | 7.107 | 7.943  | 8.984  | 9.933  | 11.064 | 11.975 | 13.043 | 14.138 | 15.184 |
|                                         | 140 | 6.434 | 7.335 | 8.438  | 9.503  | 10.449 | 11.586 | 12.638 | 13.701 | 14.945 | 16.222 |
|                                         | 160 | 6.667 | 7.707 | 8.820  | 9.880  | 10.977 | 12.240 | 13.449 | 14.519 | 15.785 | 17.248 |
|                                         | 180 | 6.920 | 7.947 | 9.192  | 10.387 | 11.496 | 12.767 | 13.995 | 15.324 | 16.643 | 18.135 |
| PRIS<br>GRUPP<br>3                      | 200 | 7.257 | 8.307 | 9.576  | 10.780 | 12.143 | 13.292 | 14.683 | 15.998 | 17.485 | 19.022 |
|                                         | 220 | 7.395 | 8.540 | 9.950  | 11.290 | 12.666 | 13.819 | 15.356 | 16.675 | 18.336 | 20.082 |
|                                         | 240 | 7.625 | 8.796 | 10.320 | 11.671 | 13.187 | 14.485 | 16.057 | 17.491 | 19.173 | 20.981 |
|                                         | 260 | 7.746 | 9.030 | 10.594 | 12.069 | 13.589 | 15.014 | 16.734 | 18.154 | 19.891 | 22.059 |
| Pristillägg Öppen kassett (modell 580)  |     | 708   | 944   | 1.093  | 1.363  | 1.511  | 1.660  | 1.807  | 1.957  | 2.223  | 2.370  |
| Pristillägg Stängd kassett (modell 590) |     | 833   | 1.111 | 1.293  | 1.596  | 1.777  | 1.994  | 2.174  | 2.358  | 2.657  | 2.837  |
| Pristillägg utanpåliggande avslut       |     | 363   | 444   | 524    | 598    | 682    | 761    | 832    | 912    | 987    | 1.068  |
| Pristillägg Designmodell                |     | 350:- |       |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Motoriseringsalternativ

| Motor                               | Motornamn   | Pris                    |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 12V Sonesse 28 Li-Ion motor         | Motorpaket  | Motorpaket <sup>2</sup> |
| 24V DC motor art. nr 1002834        | R28 WT      | 2.405:-                 |
| 24V Sonesse 30 RTS motor            |             | 3.786:-                 |
| 18 V PowerView® med inbyggt batteri | PV M25T IRB | 3.015:-                 |
| 18V PowerView® <sup>1</sup>         | PV M25T     | 2.410:-                 |

<sup>1</sup> Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.




<sup>2</sup> Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt motorisering.

Priser för styrning och tillbehör tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

## Luxaflex® PowerView®





|                                                                                     | Artikelnummer                                        | Artikelnamn                                                                  | Mått i mm                | Färg                    | Antal per lev. pack | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
|    | 2475480000                                           | Clipsbeslag –<br>monteringsprofil                                            |                          | Alu                     | 1                   | 19:25  |
|    | 2475110199<br>2475117052<br>2475111858               | Beslag – kassett                                                             | D: 65 x<br>H: 78 x B: 30 | Vit<br>Grå/alu<br>Svart |                     | 47:-   |
|    | 1568710155<br>1568761858<br>1568770155<br>1568860000 | Luxaflex®<br>kedjespännare<br>(standard)<br>till nisch- och<br>väggmontering | D: 19 x H: 77 x<br>B: 36 | Vit                     | 1                   | 162:-  |
|    | 1561527178                                           | Kedjespännare<br>till nischmontering                                         | D: 20 x H: 50 x<br>B: 15 | Transparent             | 1                   | 22:25  |
|  | 2475240204                                           | Tilt & turn beslag<br>för vippfönster                                        |                          | Vit                     | 1                   | 153:-  |



| LPN  | Kvalitet         | Position i kollektionsbok | Material              | Prisgrupp |
|------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 2100 | Rondeau          | #4                        | 100% PES              | 2         |
| 2101 | Rondeau          | #11                       | 100% PES              | 2         |
| 2102 | Fontaine Re-Life | #5                        | 50% RCY PES, 50% PES  | 1         |
| 2103 | Fontaine Re-Life | #38                       | 50% RCY PES, 50% PES  | 1         |
| 2104 | Fontaine Re-Life | #69                       | 50% RCY PES, 50% PES  | 1         |
| 2105 | Grenoble         | #20                       | 100% PES              | 2         |
| 2106 | Grenoble         | #31                       | 100% PES              | 2         |
| 2107 | Grenoble         | #55                       | 100% PES              | 2         |
| 2108 | Helin            | #33                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2109 | Helin            | #34                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2110 | Helin            | #36                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2111 | Helin            | #44                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2112 | Helin            | #48                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2113 | Helin            | #52                       | 89% PES - 11% PES LRX | 3         |
| 2114 | Limoges          | #8                        | 100% PES              | 3         |
| 2115 | Limoges          | #10                       | 100% PES              | 3         |
| 2116 | Limoges          | #14                       | 100% PES              | 3         |
| 2117 | Limoges          | #35                       | 100% PES              | 3         |
| 2118 | Limoges          | #39                       | 100% PES              | 3         |
| 2119 | Lyon             | #9                        | 100% PES              | 2         |
| 2120 | Lyon             | #13                       | 100% PES              | 2         |
| 2121 | Luxor            | #21                       | 100% PES              | 2         |
| 2122 | Luxor            | #22                       | 100% PES              | 2         |
| 2124 | Luxor            | #24                       | 100% PES              | 2         |
| 2125 | Luxor            | #63                       | 100% PES              | 2         |
| 2127 | Nancy            | #1                        | 100% PES              | E         |
| 2128 | Nancy            | #15                       | 100% PES              | E         |
| 2129 | Nancy            | #18                       | 100% PES              | E         |
| 2130 | Nancy            | #28                       | 100% PES              | E         |
| 2131 | Nancy            | #32                       | 100% PES              | E         |
| 2132 | Nancy            | #65                       | 100% PES              | E         |
| 2133 | Nancy            | #71                       | 100% PES              | E         |
| 2134 | Nancy            | #41                       | 100% PES              | E         |
| 2135 | Orleans Re-Life  | #3                        | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |
| 2136 | Orleans Re-Life  | #53                       | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |
| 2137 | Orleans Re-Life  | #58                       | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |
| 2138 | Orleans Re-Life  | #75                       | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |
| 2139 | Orleans Re-Life  | #60                       | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |
| 2140 | Orleans Re-Life  | #51                       | 90% RCY PES, 10% PES  | 1         |

| LPN  | Kvalitet        | Position i kollektionsbok | Material             | Prisgrupp |
|------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| 2141 | Orleans Re-Life | #68                       | 90% RCY PES, 10% PES | 1         |
| 2142 | Tanka           | #12                       | 100% PES             | 1         |
| 2143 | Tanka           | #16                       | 100% PES             | 1         |
| 2144 | Tanka           | #19                       | 100% PES             | 1         |
| 2145 | Tanka           | #46                       | 100% PES             | 1         |
| 2146 | Strasbourg      | #17                       | 100% PES             | E         |
| 2147 | Strasbourg      | #29                       | 100% PES             | E         |
| 2148 | Strasbourg      | #56                       | 100% PES             | E         |
| 2149 | Strasbourg      | #59                       | 100% PES             | E         |
| 2150 | Strasbourg      | #64                       | 100% PES             | E         |
| 2154 | Strasbourg      | #73                       | 100% PES             | E         |
| 2155 | Saumur          | #6                        | 100% PES             | 2         |
| 2156 | Saumur          | #23                       | 100% PES             | 2         |
| 2157 | Saumur          | #26                       | 100% PES             | 2         |
| 2158 | Saumur          | #54                       | 100% PES             | 2         |
| 2159 | Saumur          | #66                       | 100% PES             | 2         |
| 2163 | Allegory        | #2                        | 100% PES             | E         |
| 2164 | Allegory        | #7                        | 100% PES             | E         |
| 2165 | Allegory        | #40                       | 100% PES             | E         |
| 2168 | Allegory        | #43                       | 100% PES             | E         |
| 2170 | Allegory        | #57                       | 100% PES             | E         |
| 2171 | Allegory        | #74                       | 100% PES             | E         |
| 2179 | Allegory FR     | #7                        | 100% PES             | 1         |
| 2180 | Allegory FR     | #40                       | 100% PES             | 1         |
| 2181 | Allegory FR     | #74                       | 100% PES             | 1         |
| 2182 | Servres         | #61                       | 100% PES             | 1         |
| 2183 | Servres         | #70                       | 100% PES             | 1         |
| 2184 | Tours           | #27                       | 100% PES             | 2         |
| 2185 | Tours           | #30                       | 100% PES             | 2         |
| 2189 | Tours           | #37                       | 100% PES             | 2         |
| 2190 | Tours           | #42                       | 100% PES             | 2         |
| 2191 | Tours           | #45                       | 100% PES             | 2         |
| 2193 | Tours           | #47                       | 100% PES             | 2         |
| 2194 | Tours           | #50                       | 100% PES             | 2         |
| 2195 | Tours           | #62                       | 100% PES             | 2         |
| 2196 | Torcy           | #25                       | 100% PES             | 3         |
| 2197 | Torcy           | #49                       | 100% PES             | 3         |
| 2198 | Torcy           | #67                       | 100% PES             | 3         |
| 2199 | Torcy           | #72                       | 100% PES             | 3         |







## ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING



TYP 1  
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


**Var noga med att alltid uppges monteringshöjden**

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

### Måttförklaring:

Färdigmått bredd =  
nischmått - 5 mm  
Färdigmått höjd =  
nischmått - 5 mm



### Ljusinsläpp

|                | Motsatt betjäningssida, mm | Betjäningssida, mm |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Sidodrag, lina | 8                          | 17                 |
| LiteRise®      |                            | 8                  |
| SmartCord®     |                            | 15                 |
| 24V DC Motor   |                            | 17                 |
| PowerView®     | 10                         | 12                 |

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

## BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter.

**SmartCord®** Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på linan följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

**Sidodrag, lina** Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

**LiteRise®** Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

**Motor** 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

**PowerView®** Inbyggd 18V motor (placering höger sida). Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.






## PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.  
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.  
Med PowerView® krävs 105 mm p.g.a. batteripack.



## VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.  
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

## MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

### Antal beslag

| Bredd mm     | < 1600 | 1601 - 2400 | 2400 - 2850 | 2851-3000 |
|--------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| Antal beslag | 2      | 3           | 4           | 5         |



Universalbeslag för tak/  
väggmontering

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas upp genom att flytta balansvikten i underlisten.

## ÖVRIGT

### Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Detta gäller för max 5 gardiner med en totalbredd på max 4 meter. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.


Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

### Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex® hemsida för rengöringsråd.



TYPÖVERSIKT

| MODELL                                                                                                | Vävkvalitet               | SmartCord®/Sidodrag |               |                    |              | LiteRise®     |               |              |              | PowerView®/Motor 24 V |               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                       |                           | Min. bredd cm       | Max. bredd cm | Min. höjd cm       | Max. höjd cm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm | Min. bredd cm         | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm |
| <br>Typ 1<br>Kassett | Originale Clearview 75 mm | 30                  | 275           | 30/40 <sup>1</sup> | 300          | 50            | 275           | 30           | 210          | 50                    | 275           | 30           | 300          |
|                                                                                                       | Originale 50 mm           |                     | 260           |                    | 275          |               | 260           |              |              |                       | 260           |              | 275          |
|                                                                                                       | Originale 75 mm           |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 300          |
|                                                                                                       | Lumière 75 mm             |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 300          |
|                                                                                                       | Matisse 75 mm             |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 300          |
|                                                                                                       | Ombre 75 mm               |                     | 300           |                    | 300          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 280          |
|                                                                                                       | BonSoir Originale 75 mm   |                     | 300           |                    | 280          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 300          |
|                                                                                                       | Promenade 75 mm           |                     | 300           |                    | 220          |               | 300           |              |              |                       | 300           |              | 220          |
|                                                                                                       | Silk 75 mm                |                     | 300           |                    | 220          |               | 300           |              |              |                       | 240           |              | 220          |
|                                                                                                       | Toujours 50 mm            |                     | 275           |                    | 265          |               | 275           |              |              |                       | 275           |              | 265          |
|                                                                                                       | Toujours 75 mm            |                     | 275           |                    | 265          |               | 275           |              |              |                       | 275           |              | 265          |

<sup>1</sup> Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.  
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.





## SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

TYP 1  
Kassett

| Bredd ><br>Höjd v  |     | 60      | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    |
|--------------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PRIS<br>GRUPP<br>E | 100 | 9.638   | 10.659 | 11.771 | 12.926 | 14.003 | 15.184 | 16.247 | 18.463 | 19.627 | 20.763 | 22.000 | 23.405 | 25.019 |
|                    | 120 | 10.127  | 11.207 | 12.405 | 13.709 | 14.856 | 16.149 | 17.499 | 19.784 | 21.175 | 22.549 | 23.825 | 25.310 | 26.905 |
|                    | 140 | 10.588  | 11.818 | 13.001 | 14.454 | 15.935 | 17.385 | 18.822 | 21.228 | 22.760 | 24.213 | 25.632 | 27.097 | 28.778 |
|                    | 160 | 10.948  | 12.380 | 13.968 | 15.241 | 16.998 | 18.467 | 20.081 | 22.653 | 24.264 | 25.966 | 27.656 | 29.733 | 31.904 |
|                    | 180 | 11.407  | 12.967 | 14.555 | 16.172 | 17.800 | 19.568 | 21.280 | 23.977 | 25.921 | 27.625 | 29.295 | 31.206 | 33.276 |
|                    | 200 | 11.846  | 13.576 | 15.287 | 17.090 | 18.785 | 20.668 | 22.545 | 25.370 | 27.503 | 29.335 | 31.195 | 33.154 | 35.336 |
|                    | 220 | 12.186  | 14.105 | 16.030 | 17.835 | 19.865 | 21.879 | 23.877 | 26.853 | 29.031 | 31.074 | 33.151 | 35.606 | 37.552 |
|                    | 240 | 12.847  | 14.757 | 16.723 | 18.807 | 20.963 | 22.988 | 25.089 | 28.386 | 30.502 | 32.825 | 35.164 | 36.908 | 39.030 |
|                    | 260 | 13.128  | 15.440 | 17.497 | 19.636 | 21.953 | 24.143 | 26.350 | 29.757 | 32.110 | 34.629 | 36.325 | 38.471 | 40.489 |
|                    | 280 | 13.770  | 16.042 | 18.250 | 20.590 | 22.906 | 25.303 | 27.722 | 31.178 | 33.747 | 35.584 | 38.202 | 41.381 | 44.487 |
|                    | 300 | 14.152  | 16.600 | 18.963 | 21.423 | 23.924 | 26.385 | 28.824 | 32.606 | 34.664 | 36.827 | 39.164 | 42.213 | 46.043 |
| PRIS<br>GRUPP<br>1 | 100 | 10.458  | 11.632 | 12.877 | 14.125 | 15.315 | 16.570 | 17.870 | 20.274 | 21.565 | 22.788 | 24.155 | 25.833 | 27.803 |
|                    | 120 | 11.014  | 12.207 | 13.621 | 14.940 | 16.343 | 17.732 | 19.182 | 21.701 | 23.179 | 24.679 | 26.059 | 27.627 | 29.574 |
|                    | 140 | 11.460  | 12.928 | 14.265 | 15.796 | 17.447 | 19.059 | 20.562 | 23.218 | 24.913 | 26.469 | 28.048 | 29.590 | 31.555 |
|                    | 160 | 11.925  | 13.515 | 15.289 | 16.633 | 18.528 | 20.160 | 21.938 | 24.754 | 26.506 | 28.325 | 30.169 | 32.293 | 34.822 |
|                    | 180 | 12.451  | 14.170 | 15.940 | 17.666 | 19.473 | 21.423 | 23.192 | 26.171 | 28.268 | 30.102 | 31.966 | 34.023 | 36.531 |
|                    | 200 | 12.996  | 14.868 | 16.666 | 18.688 | 20.541 | 22.584 | 24.616 | 27.695 | 29.935 | 31.973 | 33.979 | 36.160 | 38.754 |
|                    | 220 | 13.361  | 15.465 | 17.516 | 19.499 | 21.798 | 23.893 | 26.021 | 29.245 | 31.543 | 33.873 | 36.064 | 38.562 | 41.081 |
|                    | 240 | 14.009  | 16.226 | 18.298 | 20.558 | 22.887 | 25.082 | 27.369 | 30.884 | 33.241 | 35.675 | 38.223 | 40.303 | 42.982 |
|                    | 260 | 14.435  | 16.852 | 19.142 | 21.472 | 23.960 | 26.293 | 28.723 | 32.362 | 34.905 | 37.610 | 39.691 | 42.086 | 44.644 |
|                    | 280 | 15.025  | 17.525 | 19.943 | 22.410 | 24.973 | 27.572 | 30.099 | 33.949 | 36.638 | 38.840 | 41.444 | 43.754 | 46.966 |
|                    | 300 | 15.492  | 18.216 | 20.664 | 23.308 | 26.052 | 28.748 | 31.314 | 35.480 | 37.854 | 40.325 | 42.743 | 45.969 | 49.733 |
| PRIS<br>GRUPP<br>2 | 100 | 11.293  | 12.565 | 13.890 | 15.380 | 16.711 | 18.106 | 19.507 | 22.007 | 23.402 | 24.893 | 26.239 | 27.587 | 29.083 |
|                    | 120 | 11.898  | 13.189 | 14.707 | 16.146 | 17.692 | 19.246 | 20.927 | 23.648 | 25.273 | 26.962 | 28.405 | 29.892 | 31.489 |
|                    | 140 | 12.371  | 13.945 | 15.482 | 17.200 | 19.021 | 20.721 | 22.413 | 25.315 | 27.203 | 28.950 | 30.764 | 32.668 | 34.578 |
|                    | 160 | 12.966  | 14.682 | 16.569 | 18.175 | 20.059 | 21.986 | 23.917 | 27.046 | 28.991 | 30.985 | 32.900 | 34.823 | 36.922 |
|                    | 180 | 13.499  | 15.429 | 17.286 | 19.209 | 21.187 | 23.333 | 25.360 | 28.612 | 30.846 | 32.922 | 34.876 | 36.924 | 38.766 |
|                    | 200 | 14.033  | 16.097 | 18.211 | 20.265 | 22.334 | 24.597 | 26.806 | 30.225 | 32.667 | 34.951 | 37.264 | 39.610 | 41.985 |
|                    | 220 | 14.525  | 16.846 | 19.096 | 21.215 | 23.683 | 26.074 | 28.383 | 32.033 | 34.473 | 36.988 | 39.536 | 42.095 | 44.150 |
|                    | 240 | 15.081  | 17.598 | 19.953 | 22.353 | 24.864 | 27.387 | 29.796 | 33.743 | 36.392 | 39.098 | 41.946 | 44.225 | 46.513 |
|                    | 260 | 15.699  | 18.277 | 20.811 | 23.325 | 26.059 | 28.640 | 31.276 | 35.244 | 38.128 | 40.960 | 43.348 | 45.792 | 47.874 |
|                    | 280 | 16.297  | 19.003 | 21.625 | 24.361 | 27.152 | 29.959 | 32.655 | 36.902 | 39.891 | 42.299 | 44.889 | 47.183 | 49.784 |
|                    | 300 | 16.854  | 19.746 | 22.462 | 25.294 | 28.227 | 31.304 | 34.103 | 38.479 | 41.264 | 43.865 | 46.116 | 48.941 | 51.947 |
| Prisavdrag<br>Lina |     | 1.900:- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Motoriseringsalternativ

| Motor                       | Motornamn  | Art. nr | Pris        |
|-----------------------------|------------|---------|-------------|
| 24 V DC                     | R28 WT     | 1002834 | kr. 2.405:- |
| 18V PowerView® <sup>1</sup> | PowerView® |         | kr. 3.015:- |







Priser för styrning tillkommer, se avsnitt motorisering.

<sup>1</sup> Välj uppladdningsbart batteripack eller en 18V transformator, se avsnitt PowerView®.

## Luxaflex® PowerView®





|                                                                                     | Artikelnummer                                                                                                | Artikelnamn                                                       | Mått i mm                                                | Färg                | Antal per lev. pack | Å pris                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 2753620000                                                                                                   | Universalbeslag                                                   |                                                          | Vit                 | 1                   | 110:-                                                                |
|                                                                                     | 2705150730<br>2705020730<br>2705250730<br>2705030730<br>2705350730<br>2705040730<br>2705050730<br>2705060730 | Ändlös lina                                                       | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200<br>1500<br>1800 | Vit                 |                     | 113:-<br>117:-<br>119:-<br>120:-<br>128:-<br>131:-<br>141:-<br>144:- |
|    | 2871190155<br>2871190954<br>2871191858                                                                       | Linspännare med fjäder - standard                                 | 78 x 29 x 8<br>78 x 29 x 8<br>78 x 29 x 8                | Vit<br>Grå<br>Svart | 1                   | 81:-                                                                 |
|   | 2785580000<br>2707930000                                                                                     | Avståndskloss till universalbeslag                                | 6 mm<br>12 mm                                            | Vit                 | 1                   | 33:-                                                                 |
|  | 2707910204<br>2707910000                                                                                     | Vinkelförlängare                                                  | 97                                                       | Vit<br>Alu.         | 1                   | 55:-                                                                 |
|  | 2707960000                                                                                                   | Holddownbeslag För montering på dörrar<br>H = 35 mm,<br>B = 20 mm |                                                          | Transparent         | 1                   | 437:-                                                                |
|  | 2753640000                                                                                                   | Beslag till täckprofil baksida                                    |                                                          | Vit                 | 1                   | 50:-                                                                 |
|  | 1014140204                                                                                                   | Täckprofil baksida                                                |                                                          | Vit                 |                     | 437:-/m                                                              |
|  | 2518810204                                                                                                   | Täckprofil översida                                               |                                                          | Vit                 |                     | 437:-/m                                                              |







## SKENOR

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| U-skena .....                      | 4  |
| Air-skena .....                    | 10 |
| Elite/Elite design-skena .....     | 15 |
| Vision-2500-skena .....            | 25 |
| Cabin-skena .....                  | 31 |
| Orion-skena .....                  | 37 |
| Pannelskena .....                  | 42 |
| A-skena .....                      | 49 |
| Rigel-skena .....                  | 54 |
| Hissgardinskena .....              | 57 |
| Star-skena med PowerView® .....    | 63 |
| Premium-skena med PowerView® ..... | 67 |
| Glydea-skena .....                 | 71 |
| Bockverktyg .....                  | 75 |

## PREMIUM

|                     |    |
|---------------------|----|
| Skena Ø 20 mm ..... | 78 |
| Stång Ø 20 mm ..... | 80 |
| Skena Ø 28 mm ..... | 82 |
| Stång Ø 28 mm ..... | 84 |

## TILLBEHÖR

|                  |    |
|------------------|----|
| Band .....       | 90 |
| Krokar .....     | 96 |
| Diverse .....    | 97 |
| Vikttabell ..... | 99 |

## INDEX

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Artikelnummerindex ..... | 100 |
|--------------------------|-----|





## SKENOR

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:



Symbolerna visar om skenan tål lätta, medel eller tunga upphängningar. Se tabell för viktangivelse för de specifika skenorna.



### Elite/Elite Design

s. 15-24


En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns.



### U

s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



### Vision 2500

s. 25-30

En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



### Air

s. 10-14

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.




### Cabin

s. 31-36

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.





## Orion

s. 37-41

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddecor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.



## A-skena 1600

s. 49-53

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.



## Hissgardin

s. 57-62

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.



## Panel

s. 42-48

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.



## Rigel

s. 54-56

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



## Glydea

s. 71-74

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.



## Star

s. 63-66

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.



## Premium

s. 67-70

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.





### U-SKENA



En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50) och grå (GSHIMMER168-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: lätt, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



## TEKNISK INFORMATION

## Profil




mått i mm

## Montering


## TAK



## VÄGG



## MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel

## Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



**Monterad U-skena** finns både håslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.  
Fästen beställs separat för ohålad skena.

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 94080                 | vit   | 323:-/m |
|                                    | grå   | 323:-/m |
|                                    | svart | 323:-/m |
| Glid med klämma art.nr. 094280     | vit   | 323:-/m |
|                                    | grå   | 323:-/m |
|                                    | svart | 323:-/m |
| Glid med krok art.nr. 94860        | vit   | 323:-/m |
|                                    | grå   | 323:-/m |
|                                    | svart | 323:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013680       | vit   | 323:-/m |
|                                    | grå   | 323:-/m |
|                                    | svart | 323:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013660       | vit   | 323:-/m |
|                                    | grå   | 323:-/m |
|                                    | svart | 323:-/m |
| Rullglid på lina art.nr. 9023/9033 | vit   | 430:-/m |
|                                    | grå   | 430:-/m |
|                                    | svart | 430:-/m |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).  
För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



|                                                                                                                                        |                      | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | À pris   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>U-skena Sustain</b><br>lämplig skruv till hålslagen skena:<br>RXS-COMBI ST2,9X19<br>Hålslagen skena ej lämplig för glid<br>på snöre | hålslagen c/c 500 mm | vit         | 6000      | 7022    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        | hålslagen c/c 500 mm | vit         | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | vit         | 6000      | 7021    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | vit         | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
|                                                                                                                                        | hålslagen c/c 500 mm | grå         | 6000      | 7042    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        | hålslagen c/c 500 mm | grå         | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | grå         | 6000      | 7011    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | grå         | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
|                                                                                                                                        | hålslagen c/c 500 mm | svart       | 6000      | 7032    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        | hålslagen c/c 500 mm | svart       | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena                                                                                           |                      | svart       | 6000      | 7031    | 30        | 100:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | svart       | kapad     |         | -         | 113:-/m  |
|                                                                                                                                        |                      | svart       | 6000      | 7031    | 30        | 100:-/m  |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena                                                                                           |                      | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70     |
|                                                                                                                                        |                      | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70     |
|                                                                                                                                        |                      | svart       | -         | 194080  | 2000      | 1:70     |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena                                                                                             | 25 m                 | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m  |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena                                                                                            | c/c 80 mm            | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m  |
|                                                                                                                                        | c/c 60 mm            | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m  |
|                                                                                                                                        | c/c 80 mm            | svart       | 25000     | 023680  | 1         | 140:10/m |
|                                                                                                                                        | c/c 60 mm            | svart       | 25000     | 023660  | 1         | 140:10/m |
| <b>Rullglid på snöre</b><br>till bredspårsskena                                                                                        | c/c 80 mm            | vit/zink    | 40000     | 9023    | 1         | 163:-/m  |
|                                                                                                                                        | c/c 80 mm            | svart/zink  | 40000     | 9033    | 1         | 230:-/m  |
| <b>Klick glid</b><br>Används som extra glid, men inte ensamt.<br>10-strip, till skena med bredspår                                     |                      | vit         | -         | 9026    | 100       | 6:-      |
| <b>Glid</b><br>med klämma, till bredspårsskena                                                                                         |                      | vit/fzb     | -         | 094280  | 500       | 9:20     |





|                                                                                     |           | färg       | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena                       |           | vit/fzb    | -         | 94860   | 100       | 9:20   |
|    |           |            |           |         |           |        |
| <b>Klämma</b>                                                                       |           | fzb        | -         | 094130  | 500       | 3:80   |
|    |           |            |           |         |           |        |
| <b>Stopp</b>                                                                        |           | vit        | -         | 96890   | 20        | 13:90  |
|    |           | svart/zink | -         | 196890  | 100       | 13:90  |
| <b>Ändkåpa med stopp</b>                                                            |           | vit        | -         | 7023    | 100       | 24:-   |
|    |           | svart      | -         | 7033    | 100       | 24:-   |
| <b>Ändkåpa</b>                                                                      |           | vit        | -         | 7024    | 100       | 15:80  |
|  |           | svart      | -         | 7034    | 100       | 15:80  |
| <b>Takfäste/Skenfäste</b><br>click-in                                               |           | fzb        | -         | 7016    | 100       | 17:70  |
|  |           | vit        | -         | 7026    | 100       | 17:70  |
|                                                                                     |           | svart      | -         | 7036    | 100       | 17:70  |
| <b>Takfäste/Skenfäste</b>                                                           |           | fzb        | -         | 7045    | 100       | 11:-   |
|  |           | vit        | -         | 7025    | 100       | 11:-   |
|                                                                                     |           | svart      | -         | 7035    | 100       | 11:-   |
| <b>Täckplatta till art. 7045, 7025 och 7035</b>                                     |           | vit        | -         | 7125    | 100       | 8:40   |
|  |           | grå        | -         | 7145    | 100       | 8:40   |
|                                                                                     |           | svart      | -         | 7135    | 100       | 8:40   |
| <b>Vinkel</b><br>med skruv, används tillsammans<br>med fäste                        | 1 skruv   | vit        | 50        | 137010  | 20        | 21:-   |
|                                                                                     | 2 skruvar | vit        | 70        | 137020  | 20        | 24:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | vit        | 100       | 137030  | 20        | 27:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | vit        | 150       | 137040  | 20        | 41:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | vit        | 200       | 137050  | 20        | 45:-   |
|  | 1 skruv   | svart      | 50        | 337010  | 20        | 50:-   |
|                                                                                     | 2 skruvar | svart      | 70        | 337020  | 20        | 53:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | svart      | 100       | 337030  | 20        | 55:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | svart      | 150       | 337040  | 20        | 68:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | svart      | 200       | 337050  | 20        | 71:-   |
|                                                                                     | 1 skruv   | fzb        | 50        | 37010   | 20        | 21:-   |
|                                                                                     | 2 skruvar | fzb        | 70        | 37020   | 20        | 24:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | fzb        | 100       | 37030   | 20        | 27:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | fzb        | 150       | 37040   | 20        | 41:-   |
| Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98.                                       | 3 skruvar | fzb        | 200       | 37050   | 20        | 45:-   |

**Täckprofil**

Till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 m. Se sida 98

**Täckprofil**

till vinkel 100, 150 och 200 mm

**Ändfäste****Skarvdel**

till U-skena

**Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt

**Dragstav plexi****Dragstav stål**

Plastöverdragen

**Dekorativ dragstav i stål**

| färg        | mått i mm            | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-------------|----------------------|---------|-----------|--------|
| vit         | 140                  | 195600  | 50        | 20:-   |
| svart       | 140                  | 195610  | 50        | 20:-   |
| grå         | 140                  | 195620  | 50        | 20:-   |
| vit         | 140                  | 7148    | 50        | 22:-   |
| svart       | 140                  | 7146    | 50        | 22:-   |
| grå         | 140                  | 7147    | 50        | 22:-   |
| fzb         | -                    | 7039    | 50        | 31:-   |
| vit         | -                    | 7028    | 50        | 31:-   |
| vit         | -                    | 7027    | 10        | 24:-   |
| fzb         | -                    | 7047    | 10        | 24:-   |
| svart       | -                    | 7037    | 10        | 24:-   |
| vit         | 800                  | 131020  | 1         | 390:-  |
| vit         | 1000                 | 131030  | 1         | 419:-  |
| vit         | kapad,<br>100-990 mm | 131033  | 1         | 567:-  |
| transparent | 750                  | 074610  | 25        | 58:-   |
| transparent | 1000                 | 074620  | 25        | 80:-   |
| transparent | 1250                 | 074625  | 25        | 87:-   |
| transparent | 1500                 | 074630  | 25        | 94:-   |
| transparent | 2000                 | 074640  | 25        | 116:-  |
| vit         | 500                  | 852800  | 25        | 55:-   |
| vit         | 750                  | 852810  | 25        | 63:-   |
| vit         | 1000                 | 852820  | 25        | 99:-   |
| vit         | 1250                 | 852830  | 25        | 110:-  |
| vit         | 1500                 | 852840  | 25        | 121:-  |
| vit         | 2000                 | 852850  | 10        | 156:-  |
| svart       | 1000                 | 4000010 | 1         | 243:-  |
| svart       | 1500                 | 4000022 | 1         | 305:-  |
| stål        | 1000                 | 4000011 | 1         | 243:-  |
| stål        | 1500                 | 4000023 | 1         | 305:-  |



### AIR-SKENA




En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



## TEKNISK INFORMATION

## Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner  
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

## Montering


## TAK



## VÄGG



## MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

## Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



### Monterad Air-skena

---

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 94080             | vit   | 500:-/m |
| Glid med klämma art.nr. 094280 | vit   | 500:-/m |
| Glid med krok art.nr. 94860    | vit   | 500:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013680   | vit   | 500:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013660   | vit   | 500:-/m |
| Rullglid art.nr. 8013          | vit   | 564:-/m |
| Rullglid på snöre art.nr. 9023 | vit   | 564:-/m |
| Glid art.nr. 194080            | svart | 500:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023680   | svart | 500:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023660   | svart | 500:-/m |
| Rullglid på snöre art.nr. 9033 | svart | 605:-/m |
| Rullglid art. 8023             | svart | 564:-/m |

---

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **536 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **840 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.




|                                                                                                                                                      |           | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Air-skena Sustain</b><br>                                        |           | vit         | 6000      | 9020    | 10        | 153:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | kapad     |         | -         | 171:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | 6000      | 1450094 | 10        | 153:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | kapad     |         | -         | 171:-/m |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                    |           | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | -         | 194080  | 2000      | 1:70    |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena<br>                      | 25 m      | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                   | c/c 80 mm | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 60 mm | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 80 mm | svart       | 25000     | 023680  | 1         | 141:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 60 mm | svart       | 25000     | 023660  | 1         | 141:-/m |
| <b>Rullglid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>               | c/c 80 mm | vit/zink    | 40000     | 9023    | 1         | 163:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 80 mm | svart/zink  | 40000     | 9033    | 1         | 230:-/m |
| <b>Glid</b><br>med klämman, till bredspårsskena<br>               |           | vit/fzb     | -         | 094280  | 500       | 9:20    |
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena<br> |           | vit/fzb     | -         | 94860   | 100       | 9:20    |
| <b>Rullglid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>              |           | vit         | -         | 8013    | 100       | 10:80   |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | -         | 8023    | 100       | 11:-    |





|                                                                                     |           | färg      | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Klämma</b>                                                                       |           | fzb       | -         | 094130  | 500       | 3:80   |
|    |           |           |           |         |           |        |
| <b>Stopp</b>                                                                        |           | vit/fzb   | -         | 96890   | 100       | 13:90  |
|    |           | svart/fzb | -         | 196890  | 100       | 13:90  |
| <b>Ändkåpa</b>                                                                      |           | vit       | -         | 9021    | 100       | 18:-   |
|    |           | svart     | -         | 9025    | 100       | 18:-   |
| <b>Takfäste/Skenfäste till Air-skena</b>                                            |           | fzb       | -         | 740840  | 100       | 27:80  |
|    |           |           |           |         |           |        |
| <b>Vinkel</b>                                                                       | 1 skruv   | vit       | 50        | 137010  | 20        | 21:-   |
| med skruv, används tillsammans med fäste                                            | 2 skruvar | vit       | 70        | 137020  | 20        | 24:-   |
|  | 3 skruvar | vit       | 100       | 137030  | 20        | 27:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | vit       | 150       | 137040  | 20        | 41:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | vit       | 200       | 137050  | 20        | 45:-   |
|                                                                                     | 1 skruv   | svart     | 50        | 337010  | 20        | 50:-   |
|                                                                                     | 2 skruvar | svart     | 70        | 337020  | 20        | 53:-   |
| Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98                                        | 3 skruvar | svart     | 100       | 337030  | 20        | 55:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | svart     | 150       | 337040  | 20        | 68:-   |
|                                                                                     | 3 skruvar | svart     | 200       | 337050  | 20        | 71:-   |
| <b>Täckprofil</b>                                                                   |           | vit       | 140       | 195600  | 50        | 20:-   |
| till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas                                        |           | svart     | 140       | 195610  | 50        | 20:-   |
| till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm                                                |           | grå       | 140       | 195620  | 50        | 20:-   |
| - Se sida 98                                                                        |           |           |           |         |           |        |
|  |           |           |           |         |           |        |
| <b>Täckprofil</b>                                                                   |           | vit       | 140       | 7148    | 50        | 22:-   |
| till vinkel 100, 150 och 200 mm                                                     |           | svart     | 140       | 7146    | 50        | 22:-   |
|  |           | grå       | 140       | 7147    | 50        | 22:-   |
| <b>Skarvdel</b>                                                                     |           | vit       | -         | 9022    | 50        | 73:-   |
|  |           | svart     | -         | 9024    | 50        | 73:-   |



### ELITE / ELITE DESIGN-SKENA



En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50), grå (GSHIMMER168-glans 50), guld och brons
- Elite Design färg: vit (RAL 9016), svart (RAL 9005) och guld
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




## TEKNISK INFORMATION

## Profil Elite



mått i mm


## Profil Elite Design






## Montering


### TAK



### VÄGG



### MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel


## Monteringsmöjligheter



## Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och mjuk båge (vertikal och horisontell).  
Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



### Monterad Elite-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

|                              |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 37180           | vit   | 263:-/m |
|                              | grå   | 263:-/m |
|                              | guld  | 263:-/m |
|                              | brons | 263:-/m |
| Glid med krok art.nr. 037860 | vit   | 263:-/m |
|                              | grå   | 263:-/m |
|                              | guld  | 263:-/m |
|                              | brons | 263:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013480 | vit   | 287:-/m |
|                              | grå   | 287:-/m |
|                              | guld  | 287:-/m |
|                              | brons | 287:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013460 | vit   | 287:-/m |
|                              | grå   | 287:-/m |
|                              | guld  | 287:-/m |
|                              | brons | 287:-/m |
| Glid art.nr. 237130          | svart | 263:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023480 | svart | 287:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023460 | svart | 287:-/m |



### Monterad kadbörsskena (WSMTK)

Monterad med ändkåpa.

|           |         |
|-----------|---------|
| vit       | 375:-/m |
| aluminium | 375:-/m |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



### Monterad Elite Design skena

---

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

|                              |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 37180           | vit   | 424:-/m |
|                              | svart | 424:-/m |
|                              | guld  | 424:-/m |
| Glid med krok art.nr. 037860 | vit   | 424:-/m |
|                              | svart | 424:-/m |
|                              | guld  | 424:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013480 | vit   | 448:-/m |
|                              | svart | 448:-/m |
|                              | guld  | 448:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013460 | vit   | 448:-/m |
|                              | svart | 448:-/m |
|                              | guld  | 448:-/m |
| Glid art.nr. 237130          | svart | 424:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023480 | svart | 448:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 023460 | svart | 448:-/m |

---

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.





## Elite-skena Sustain



## Elite design-skena sustain



## Kardborrskena



| färg      | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | À pris  |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| vit       | 6000      | 137000  | 10        | 100:-/m |
| vit       | 6000      | 137001  | 30        | 88:-/m  |
| vit       | kapad     |         | -         | 128:-/m |
| grå       | 6000      | 37000   | 10        | 100:-/m |
| grå       | kapad     |         | -         | 113:-/m |
| svart     | 6000      | 237000  | 10        | 100:-/m |
| svart     | kapad     |         | -         | 137:-/m |
| guld      | 6000      | 137006  | 10        | 100:-/m |
| guld      | kapad     |         | -         | 137:-/m |
| brons     | 6000      | 137005  | 10        | 100:-/m |
| brons     | kapad     |         | -         | 137:-/m |
| vit       | 6000      | 1010    | 120       | 261:-/m |
| vit       | kapad     |         | 120       | 272:-/m |
| svart     | 6000      | 1020    | 120       | 261:-/m |
| svart     | kapad     |         | 120       | 272:-/m |
| guld      | 6000      | 1030    | 120       | 261:-/m |
| guld      | kapad     |         | 120       | 272:-/m |
| vit       | 6000      | 139000  | 10        | 284:-/m |
| vit       | kapad     |         | -         | 310:-/m |
| aluminium | 6000      | 039000  | 10        | 284:-/m |
| aluminium | kapad     |         | -         | 284:-/m |



**Elite Tavelh ngningssystem Zipper**  
med nylonlina, maxbelastning 15 kg



**Elite Tavelh ngningssystem Smart spring**  
med nylonlina, maxbelastning 4 kg



|  | f rg         | m tt i mm | art.nr. | lev.pack. |   pris |
|--|--------------|-----------|---------|-----------|--------|
|  | transp./st l | 1500      | 2600069 | 10        | 340:-  |
|  | transp./st l | 2000      | 2600070 | 10        | 366:-  |
|  | transp./st l | 1500      | 2600072 | 10        | 224:-  |
|  | transp./st l | 2000      | 2600073 | 10        | 245:-  |



|                                                                                                                                                     |                 | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Glid</b><br>20-strip, till smalspårsskena<br>                   |                 | vit         | -         | 37180   | 1000      | 1:40    |
|                                                                                                                                                     |                 | vit         | -         | 37180   | 5000      | 1:20    |
|                                                                                                                                                     |                 | svart       | -         | 237130  | 1000      | 1:40    |
|                                                                                                                                                     |                 | guld        | -         | 1080    | 1000      | 2:50    |
|                                                                                                                                                     |                 |             |           |         |           |         |
| <b>Klick glid</b><br>Används som extra glid, men inte ensamt<br>   |                 | vit         | -         | 195650  | 1000      | 2:-     |
| <b>Glid på band</b><br>till smalspårsskena<br>                     | 25 m            | transparent | 45        | 012410  | 1         | 99:-/m  |
| <b>Glid på snöre</b><br>till smalspårsskena<br>                    | c/c 80 mm       | vit         | 25000     | 013480  | 1         | 113:-/m |
|                                                                                                                                                     | c/c 60 mm       | vit         | 25000     | 013460  | 1         | 113:-/m |
|                                                                                                                                                     | c/c 80 mm       | svart       | 25000     | 023480  | 1         | 136:-/m |
|                                                                                                                                                     | c/c 60 mm       | svart       | 25000     | 023460  | 1         | 181:-/m |
|                                                                                                                                                     | c/c 80 mm       | vit         | 50000     | 013481  | 1         | 113:-/m |
|                                                                                                                                                     | Utan plastslang |             |           |         |           |         |
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena<br> |                 | vit/fzb     | -         | 037860  | 100       | 10:50   |
|                                                                                                                                                     |                 | vit/fzb     | -         | 037860  | 1000      | 10:20   |
| <b>Tavelkrok</b><br>                                             |                 | vit         | -         | 037150  | 20        | 38:-    |
| <b>Stopp</b><br>                                                 |                 | vit/fzb     | -         | 740110  | 100       | 10:80   |
|                                                                                                                                                     |                 | svart/fzb   | -         | 740810  | 100       | 10:80   |
| <b>Ändkåpa</b><br>                                               |                 | vit         | -         | 195661  | 100       | 11:-    |
|                                                                                                                                                     |                 | grå         | -         | 195662  | 100       | 11:-    |
|                                                                                                                                                     |                 | svart       | -         | 195663  | 100       | 11:-    |
|                                                                                                                                                     |                 | brun        | -         | 195664  | 100       | 11:-    |
| <b>Ändkåpa Elite design-skena</b><br>                            |                 | vit         | -         | 1040    | 100       | 25:-    |
|                                                                                                                                                     |                 | svart       | -         | 1050    | 100       | 25:-    |
|                                                                                                                                                     |                 | guld        | -         | 1060    | 100       | 25:-    |
| <b>Vinkel</b><br>med skruv, används tillsammans med fäste<br>    | 1 skruv         | vit         | 50        | 137010  | 20        | 21:-    |
|                                                                                                                                                     | 2 skruvar       | vit         | 70        | 137020  | 20        | 24:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | vit         | 100       | 137030  | 20        | 27:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | vit         | 150       | 137040  | 20        | 41:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | vit         | 200       | 137050  | 20        | 45:-    |
|                                                                                                                                                     | 1 skruv         | fzb         | 50        | 37010   | 20        | 21:-    |
|                                                                                                                                                     | 2 skruvar       | fzb         | 70        | 37020   | 20        | 24:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | fzb         | 100       | 37030   | 20        | 27:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | fzb         | 150       | 37040   | 20        | 41:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | fzb         | 200       | 37050   | 20        | 45:-    |
|                                                                                                                                                     | 1 skruv         | svart       | 50        | 337010  | 20        | 50:-    |
|                                                                                                                                                     | 2 skruvar       | svart       | 70        | 337020  | 20        | 53:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | svart       | 100       | 337030  | 20        | 55:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | svart       | 150       | 337040  | 20        | 68:-    |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar       | svart       | 200       | 337050  | 20        | 71:-    |
| Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98.                                                                                                       |                 |             |           |         |           |         |

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm. Se sida 98.

**Täckprofil**

til vinkel 100, 150 och 200 mm

**Takfäste/Skenfäste****Takfäste med vridarm****Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Väggfäste med vridarm**

går att takmontera vid behov

**Väggfäste med vridarm**

går att takmontera vid behov

**Väggfäste med vridarm**

går att takmontera vid behov



|                       | färg  | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
| Täckprofil            | vit   | 140       | 195600  | 50        | 20:-   |
|                       | svart | 140       | 195610  | 50        | 20:-   |
|                       | grå   | 140       | 195620  | 50        | 20:-   |
|                       | guld  | 140       | 195630  | 50        | 20:-   |
|                       | brun  | 140       | 195640  | 50        | 20:-   |
| Täckprofil            | vit   | 140       | 7148    | 50        | 22:-   |
|                       | svart | 140       | 7146    | 50        | 22:-   |
|                       | grå   | 140       | 7147    | 50        | 22:-   |
| Takfäste/Skenfäste    | vit   |           | 740220  | 50        | 16:40  |
|                       | svart |           | 740820  | 50        | 18:-   |
| Takfäste med vridarm  | vit   | -         | 138100  | 50        | 24:-   |
|                       | grå   | -         | 138300  | 50        | 24:-   |
|                       | svart | -         | 138200  | 50        | 24:-   |
|                       | guld  | -         | 195670  | 50        | 24:-   |
|                       | brun  | -         | 195671  | 50        | 24:-   |
|                       | vit   | -         | 14020   | 50        | 28,-   |
|                       | svart | -         | 14021   | 50        | 28,-   |
| Vinkel                | vit   | 50        | 137410  | 20        | 35:-   |
|                       | vit   | 50        | 137410  | 100       | 31:-   |
|                       | vit   | 100       | 137430  | 20        | 45:-   |
|                       | vit   | 100       | 137430  | 100       | 36:-   |
|                       | vit   | 150       | 137440  | 20        | 53:-   |
|                       | vit   | 150       | 137440  | 100       | 41:-   |
|                       | vit   | 200       | 137450  | 20        | 60:-   |
|                       | vit   | 200       | 137450  | 100       | 41:-   |
| Väggfäste med vridarm | vit   | 40        | 138110  | 50        | 26:-   |
|                       | grå   | 40        | 138310  | 50        | 26:-   |
|                       | svart | 40        | 138210  | 50        | 26:-   |
|                       | guld  | 40        | 195672  | 50        | 26:-   |
| Väggfäste med vridarm | vit   | 60        | 195673  | 50        | 34:-   |
|                       | grå   | 60        | 195674  | 50        | 34:-   |
|                       | svart | 60        | 195675  | 50        | 34:-   |
|                       | guld  | 60        | 195676  | 50        | 34:-   |
| Väggfäste med vridarm | vit   | 80        | 138120  | 50        | 51:-   |
|                       | grå   | 80        | 195677  | 50        | 51:-   |
|                       | svart | 80        | 195678  | 50        | 51:-   |
|                       | guld  | 80        | 195679  | 50        | 51:-   |



|                                                                                                                                                   | färg | mått i mm            | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|-----------|--------|
| <b>Väggfäste</b><br>                                             | vit  | 5                    | 37200   | 100       | 14:40  |
| <b>Ändfäste</b><br>stål<br>                                      | vit  | -                    | 137220  | 25        | 80:-   |
| <b>Skarvdel Pro</b><br>                                          | fzb  | -                    | 37070   | 10        | 65:-   |
| <b>Returhållare</b><br>                                         | fzb  | -                    | 37160   | 10        | 58:-   |
| <b>Takbricka</b><br>för innertak<br>                           | vit  | -                    | 023190  | 20        | 41:-   |
| <b>Distansbricka</b><br>tjocklek 6 mm<br>                      | vit  | -                    | 095200  | 50        | 21:-   |
| <b>Takbricka med fäste</b><br>för innertak<br>                 | vit  | -                    | 023200  | 1         | 49:-   |
| <b>Takpendel</b><br>exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt<br> | vit  | 800                  | 131020  | 1         | 390:-  |
|                                                                                                                                                   | vit  | 1000                 | 131030  | 1         | 419:-  |
|                                                                                                                                                   | vit  | kapad,<br>100-990 mm | 131033  | 1         | 567:-  |



### VISION 2500-SKINNE

En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid





## TEKNISK INFORMATION

## Profil




Rekommenderat avdrag på höjd för  
gadiner - se excelfil på åf-inlogg


mått i mm

## Montering


## TAK



## VÄGG



## MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

## Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



### Monterad Vision-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

|                                     |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 94080                  | vit   | 500:-/m |
|                                     | svart | 557:-/m |
| Glid med klämma art.nr. 094280      | vit   | 500:-/m |
|                                     | svart | 557:-/m |
| Glid med krok art.nr. 94860         | vit   | 500:-/m |
|                                     | svart | 557:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013680        | vit   | 500:-/m |
|                                     | svart | 557:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013660        | vit   | 500:-/m |
|                                     | svart | 557:-/m |
| Rullglid art.nr. 8013/8023          | vit   | 574:-/m |
|                                     | svart | 630:-/m |
| Rullglid på snöre art.nr. 9023/9033 | vit   | 605:-/m |
|                                     | svart | 662:-/m |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



|                                                                                                                                                      |           | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Vision-skena</b><br>                                             |           | vit         | 6000      | 8010    | 20        | 153:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | kapad     |         | -         | 183:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | 6000      | 8030    | 20        | 153:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | kapad     |         | -         | 183:-/m |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                    |           | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | -         | 194080  | 2000      | 1:70    |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena<br>                      | 25 m      | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                   | c/c 80 mm | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 60 mm | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 80 mm | svart       | 25000     | 023680  | 1         | 141:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 60 mm | svart       | 25000     | 023660  | 1         | 141:-/m |
| <b>Rullglid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>               | c/c 80 mm | vit/zink    | 40000     | 9023    | 1         | 163:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 80 mm | svart/zink  | 40000     | 9033    | 1         | 230:-/m |
| <b>Glid</b><br>med klämma, till bredspårsskena<br>                |           | vit/fzb     | -         | 094280  | 500       | 9:20    |
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena<br> |           | vit/fzb     | -         | 94860   | 100       | 9:20    |
| <b>Rullglid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>              |           | vit         | -         | 8013    | 100       | 10:80   |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | -         | 8023    | 100       | 11:-    |



|                                                                                                                                                     |                                               | färg    | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Stopp</b><br>                                                   |                                               | vit/fzb | -         | 96890   | 100       | 13:90  |
|                                                                                                                                                     |                                               | svart   | -         | 196890  | 100       | 13:90  |
| <b>Ändkåpa</b><br>levereras i par<br>                              |                                               | vit     | -         | 8011    | 10        | 19:10  |
|                                                                                                                                                     |                                               | svart   | -         | 8031    | 10        | 22:-   |
| <b>Takfäste/Skenfäste</b><br>                                      |                                               | vit     | -         | 137090  | 100       | 15:60  |
| <b>Takfäste med vridarm</b><br>                                   |                                               | vit     | -         | 138100  | 50        | 24:00  |
|                                                                                                                                                     |                                               | svart   | -         | 138200  | 50        | 24:00  |
| <b>Takfäste med vridarm, gummi</b><br>                           |                                               | vit     |           | 14020   |           | 28:-   |
|                                                                                                                                                     |                                               | svart   |           | 14021   |           | 28:-   |
| <b>Väggfäste med vridarm</b><br>går att takmontera vid behov<br> |                                               | vit     | 40        | 138110  | 50        | 26:-   |
|                                                                                                                                                     |                                               | svart   | 40        | 138210  | 50        | 26:-   |
| <b>Väggfäste med vridarm</b><br>                                 |                                               | vit     | 80        | 138120  | 50        | 51:-   |
| <b>Vinkel</b><br>med skruv, används tillsammans med fäste<br>    | 1 skruv                                       | vit     | 50        | 137010  | 20        | 21:-   |
|                                                                                                                                                     | 2 skruvar                                     | vit     | 70        | 137020  | 20        | 24:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | vit     | 100       | 137030  | 20        | 27:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | vit     | 150       | 137040  | 20        | 41:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | vit     | 200       | 137050  | 20        | 45:-   |
|                                                                                                                                                     | 1 skruv                                       | svart   | 50        | 337010  | 20        | 50:-   |
|                                                                                                                                                     | 2 skruvar                                     | svart   | 70        | 337020  | 20        | 53:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | svart   | 100       | 337030  | 20        | 55:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | svart   | 150       | 337040  | 20        | 68:-   |
|                                                                                                                                                     | 3 skruvar                                     | svart   | 200       | 337050  | 20        | 71:-   |
|                                                                                                                                                     | Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98. |         |           |         |           |        |

**Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm. Se sida 98.

**Täckprofi**

till vinkel 100, 150 och 200 mm

**Takbricka**

för innertak

**Distansbricka**

tjocklek 6 mm

**Takbricka med fäste**

för innertak

**Skarvdel****Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



| färg  | mått i mm            | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-------|----------------------|---------|-----------|--------|
| vit   | 50                   | 137410  | 20        | 35:-   |
| vit   | 50                   | 137410  | 100       | 31:-   |
| vit   | 100                  | 137430  | 20        | 45:-   |
| vit   | 100                  | 137430  | 100       | 36:-   |
| vit   | 150                  | 137440  | 20        | 53:-   |
| vit   | 150                  | 137440  | 100       | 41:-   |
| vit   | 200                  | 137450  | 20        | 60:-   |
| vit   | 200                  | 137450  | 100       | 41:-   |
| vit   | 90                   | 140430  | 20        | 68:-   |
| vit   | 130                  | 140440  | 20        | 107:-  |
| vit   | 180                  | 140450  | 20        | 114:-  |
| vit   | 140                  | 195600  | 50        | 20:-   |
| svart | 140                  | 195610  | 50        | 20:-   |
| grå   | 140                  | 195620  | 50        | 20:-   |
| vit   | 140                  | 7148    | 50        | 22:-   |
| svart | 140                  | 7146    | 50        | 22:-   |
| grå   | 140                  | 7147    | 50        | 22:-   |
| vit   | -                    | 023190  | 20        | 41:-   |
| vit   | -                    | 095200  | 50        | 21:-   |
| vit   | -                    | 023200  | 1         | 49:-   |
| fzb   | -                    | 37070   | 25        | 65:-   |
| vit   | 800                  | 131020  | 1         | 390:-  |
| vit   | 1000                 | 131030  | 1         | 419:-  |
| vit   | kapad,<br>100-990 mm | 131033  | 1         | 567:-  |



### CABIN-SKENA

En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.


- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50) och grå (GSHIMMER168-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid






## TEKNISK INFORMATION

## Profil




## Montering


## TAK



## VÄGG




## MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

## Monteringsmöjligheter.



## Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



### Monterad Cabin-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och takfäste.

|                                  |       |         |
|----------------------------------|-------|---------|
| Glid art.nr. 94080               | vit   | 672:-/m |
|                                  | svart | 672:-/m |
|                                  | grå   | 672:-/m |
| Glid med krok art.nr. 94860      | vit   | 672:-/m |
|                                  | svart | 672:-/m |
|                                  | grå   | 672:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013680     | vit   | 672:-/m |
|                                  | svart | 672:-/m |
|                                  | grå   | 672:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013660     | vit   | 672:-/m |
|                                  | svart | 672:-/m |
|                                  | grå   | 672:-/m |
| Rullglid art.nr. 8013/8023       | vit   | 756:-/m |
|                                  | svart | 756:-/m |
|                                  | grå   | 756:-/m |
| Rullglid med krok art.nr. 096830 | vit   | 756:-/m |
|                                  | svart | 756:-/m |
|                                  | grå   | 756:-/m |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



|                                                                                                                                                      |           | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Cabin-skena</b><br>                                              |           | vit         | 6000      | 3010    | 10        | 236:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | kapad     |         | -         | 285:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | 6000      | 3080    | 10        | 236:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | kapad     |         | -         | 285:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | grå         | 6000      | 3015    | 10        | 236:-/m |
|                                                                                                                                                      |           | grå         | kapad     |         | -         | 285:-/m |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                    |           | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                      |           | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena<br>                     | 25 m      | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                   | c/c 80 mm | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                      | c/c 60 mm | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena<br> |           | vit/fzb     | -         | 94860   | 100       | 9:20    |
| <b>Rullglid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>              |           | vit         | -         | 8013    | 100       | 10:80   |
|                                                                                                                                                      |           | svart       | -         | 8023    | 100       | 11:-    |
| <b>Rullglid</b><br>med krok<br>                                   |           | vit/fzb     | -         | 096830  | 100       | 17:70   |



## Stopp



## Takfäste



## Ändfäste



## Vinkel

mätt bakkant vinkel exkl. skruv



## Skarvdel



## Kopplingsbeslag



|                 | färg      | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Stopp           | vit/fzb   | -         | 96890   | 100       | 13:90  |
|                 |           |           |         |           |        |
|                 |           |           |         |           |        |
| Takfäste        | vit       | -         | 3030    | 20        | 31:-   |
|                 | svart     | -         | 3100    | 20        | 31:-   |
|                 | grå       | -         | 3035    | 20        | 31:-   |
| Ändfäste        | vit       | -         | 3050    | 10        | 25:-   |
|                 | svart     | -         | 3110    | 10        | 25:-   |
|                 | grå       | -         | 3025    | 10        | 31:-   |
| Vinkel          | vit       | 90        | 140430  | 20        | 68:-   |
|                 | vit       | 130       | 140440  | 20        | 107:-  |
|                 | vit       | 180       | 140450  | 20        | 114:-  |
|                 | fzb       | 90        | 740430  | 20        | 68:-   |
|                 | fzb       | 130       | 740440  | 20        | 107:-  |
|                 | fzb       | 180       | 740450  | 20        | 114:-  |
| Skarvdel        | aluminium | 100       | 3070    | 10        | 189:-  |
| Kopplingsbeslag | vit       | 300       | 3060    | 1         | 378:-  |
|                 | svart     | 300       | 3120    | 1         | 378:-  |
|                 | grå       | 300       | 3045    | 1         | 378:-  |



Ändkåpa



Takpendel

inkl. beslag, levereras inte ihopmonterad. 8 mm rör



Takpendel

inkl. beslag, levereras inte ihopmonterad. 16 mm rör



V pendel



| färg      | mått i mm            | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|-----------|----------------------|---------|-----------|---------|
| vit       | -                    | 3020    | 100       | 17:80   |
| svart     | -                    | 3090    | 100       | 17:80   |
| grå       | -                    | 3055    | 100       | 25:-    |
| vit       | 1000                 | 131000  | 1         | 509:-   |
| vit       | kapad,<br>100-990 mm | 131003  | 1         | 659:-   |
| aluminium | 1000                 | 131010  | 1         | 509:-   |
| aluminium | kapad,<br>100-990 mm | 131013  | 1         | 659:-   |
| vit       | 1000                 | 3190    | 1         | 767:-   |
| vit       | 2000                 | 3230    | 1         | 1.103:- |
| svart     | 1000                 | 3195    | 1         | 767:-   |
| svart     | 2000                 | 3235    | 1         | 1.103:- |
| vit       | 400                  | 3085    | 1         | 2.500:- |
| vit       | 600                  | 3095    | 1         | 2.600:- |
| vit       | 800                  | 3105    | 1         | 2.700:- |
| vit       | 1000                 | 3115    | 1         | 2.800:- |
| vit       | 1200                 | 3125    | 1         | 2.900:- |
| vit       | 1400                 | 3130    | 1         | 3.150:- |
| vit       | 2000                 | 3140    | 1         | 3.400:- |



### ORION-SKENA

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar.  
Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.





- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid





## TEKNISK INFORMATION

## Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner  
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

## Montering


## TAK



## VÄGG




## MONTAGE





Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

## Monteringsmöjligheter.



## Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



### Monterad Orion-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, täckgavel och takfäste (ej justerbart).

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| Glid art.nr. 94080               | vit | 716:-/m |
| Glid med krok art.nr. 94860      | vit | 716:-/m |
| Rullglid art.nr. 8013            | vit | 780:-/m |
| Rullglid med krok art.nr. 096830 | vit | 780:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013680     | vit | 756:-/m |
| Glid på snöre art.nr. 013660     | vit | 756:-/m |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tillägg änddekor | 146:-/st |
|------------------|----------|

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



## Orion-skena



## Glid

10-strip



## Glid på snöre

till bredspårsskena



## Glid

fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena



## Rullglid

10-strip, till bredspårsskena



## Rullglid

med krok



## Stopp



|                                                        | färg    | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Orion-skena                                            | vit     | 6000      | 6040    | 10        | 354:-/m |
|                                                        | vit     | kapad     |         | -         | 403:-/m |
| Glid<br>10-strip                                       | vit     | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                        | vit     | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
| Glid på snöre<br>till bredspårsskena                   | vit     | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                        | vit     | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
| Glid<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | vit/fzb | -         | 94860   | 100       | 9:20    |
|                                                        |         |           |         |           |         |
| Rullglid<br>10-strip, till bredspårsskena              | vit     | -         | 8013    | 100       | 10:80   |
|                                                        |         |           |         |           |         |
| Rullglid<br>med krok                                   | vit/fzb | -         | 096830  | 100       | 17:70   |
|                                                        |         |           |         |           |         |
| Stopp                                                  | vit/fzb | -         | 96890   | 100       | 13:90   |



|                                                                                                                                                    | färg | mått i mm            | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|-----------|--------|
| <b>Takfäste</b><br>                                               | vit  | -                    | 3030    | 100       | 31:-   |
| <b>Ändfäste</b><br>Rekommenderas tillsammans med art. nr 6090<br> | vit  | -                    | 6070    | 10        | 143:-  |
| <b>Täcklock till ändfäste</b><br>                                | vit  | -                    | 6090    | 100       | 17:80  |
| <b>Vinkel</b><br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.<br>  | vit  | 90                   | 140430  | 20        | 68:-   |
|                                                                                                                                                    | vit  | 130                  | 140440  | 20        | 107:-  |
|                                                                                                                                                    | vit  | 180                  | 140450  | 20        | 114:-  |
| <b>Änddekor</b><br>                                             | vit  | -                    | 6050    | 10        | 143:-  |
| <b>Takpendel</b><br>inkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt<br>  | vit  | 800                  | 131020  | 1         | 390:-  |
|                                                                                                                                                    | vit  | 1000                 | 131030  | 1         | 419:-  |
|                                                                                                                                                    | vit  | kapad,<br>100-990 mm | 131033  | 1         | 567:-  |
| <b>Skarvdel</b><br>extra fäste nödvändigt<br>                   | vit  | -                    | 6080    | 10        | 108:-  |



### PANELSKENA



En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textiltvikt: medeltung
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




## TEKNISK INFORMATION

## Profil



Rekommenderade höjdvdrag  
för gardiner – se excelfil på  
Återförsäljarportalen.



mått i mm

## Montering

## VRIDARMBESLAG



## CLICK-IN BESLAG



Avstånd mellan fästpunkter:  
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.  
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

## Bockning

Skenan kan inte bockas.





### Monterad Panelskena

Monterad med vagnar, bottentyngder och standard takfästen. Skena i vitt. Betjänas med handdrag, genom att dra i väven. Övriga tillbehör som dragstång beställs separat och ingår inte i priset.

| Längd<br>i mm                      | Antal<br>takfästen | 2-spår med<br>handdrag | 3-spår med<br>handdrag | 4-spår med<br>handdrag | 5-spår med<br>handdrag |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1000                               | 2                  | 1.301:-                | 1.416:-                | 1.552:-                | 1.671:-                |
| 1500                               | 3                  | 1.561:-                | 1.726:-                | 1.929:-                | 2.099:-                |
| 2000                               | 4                  | 1.821:-                | 2.043:-                | 2.315:-                | 2.545:-                |
| 2500                               | 5                  | 2.014:-                | 2.288:-                | 2.630:-                | 2.916:-                |
| 3000                               | 5                  | 2.203:-                | 2.527:-                | 2.939:-                | 3.292:-                |
| 3500                               | 6                  | 2.511:-                | 2.893:-                | 3.384:-                | 3.786:-                |
| 4000                               | 6                  | 2.822:-                | 3.263:-                | 3.822:-                | 4.279:-                |
| 4500                               | 7                  | 2.931:-                | 3.427:-                | 4.051:-                | 4.570:-                |
| 5000                               | 7                  | 3.034:-                | 3.587:-                | 4.289:-                | 4.860:-                |
| 5500                               | 8                  | 3.137:-                | 3.753:-                | 4.518:-                | 5.148:-                |
| 6000                               | 8                  | 3.248:-                | 3.919:-                | 4.745:-                | 5.445:-                |
| Skena över 6000 mm pris per 500 mm |                    | 266:-                  | 318:-                  | 352:-                  | 440:-                  |


**Pannelskena**  
2 spår

**Pannelskena**  
3 spår

**Pannelskena**  
4 spår

**Pannelskena**  
5 spår

**Panelvagn**

**Tyngdlist**  
se mått under teknisk information

**Rullglid**  
med gummihjul och öga

**Rullglid**  
med gummihjul


|                                | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Pannelskena 2 spår             | vit         | 6000      | 2020    | 10        | 344:-/m |
|                                | vit         | kapad     | 20203   | -         | 412:-/m |
| Pannelskena 3 spår             | vit         | 6000      | 2030    | 10        | 367:-/m |
|                                | vit         | kapad     | 20303   | -         | 424:-/m |
| Pannelskena 4 spår             | vit         | 6000      | 2040    | 5         | 521:-/m |
|                                | vit         | kapad     | 20403   | -         | 578:-/m |
| Pannelskena 5 spår             | vit         | 6000      | 2050    | 5         | 543:-/m |
|                                | vit         | kapad     | 20503   | -         | 600:-/m |
| Panelvagn                      | vit         | 6000      | 2180    | 20        | 197:-/m |
|                                | vit         | kapad     | 21803   | -         | 224:-/m |
| Tyngdlist                      | vit, tyngre | 6000      | 1225    | 10        | 131:-/m |
|                                | vit, tyngre | kapad     | 12253   | -         | 158:-/m |
| Rullglid med gummihjul och öga | vit         | -         | 2190    | 200       | 38:-    |
| Rullglid med gummihjul         | vit         | -         | 2200    | 100       | 39:-    |



|                                                                                                                                                                  |               | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                                |               | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                                  |               | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena<br>                                  | 25 m          | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                                 | c/c 80 mm     | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                                  | c/c 60 mm     | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
| <b>Glid</b><br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena<br>             |               | vit/fzb     | -         | 94860   | 100       | 9:20    |
| <b>Ändkåpa</b><br>för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag,<br>levereras i par<br> | Till 2 spår   | vit         | -         | 2060    | 25        | 11:90   |
|                                                                                                                                                                  | Till 3/4 spår | vit         | -         | 2070    | 25        | 17:80   |
|                                                                                                                                                                  | Till 5 spår   | vit         | -         | 2080    | 25        | 25:-    |
| <b>Stoppskruv</b><br>                                                         |               | fzb         | -         | 2140    | 100       | 31:-    |
| <b>Enkelkoppling</b><br>till panelskena<br>                                   |               | transparent | -         | 2120    | 100       | 37:-    |



|                                                            |                 | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Dubbelkoppling</b><br>till panelskena                   |                 | vit  | -         | 2130    | 100       | 37:-   |
|                                                            |                 |      |           |         |           |        |
| <b>Click-in takfäste</b>                                   | 2, 3 och 4-spår | vit  | -         | 2090    | 100       | 25:-   |
|                                                            | 5-spår          | vit  | -         | 2110    | 100       | 42:-   |
| <b>Takfäste, standard</b><br>till 2,3 och 4-spår           |                 | fzb  | -         | 2100    | 100       | 25:-   |
|                                                            |                 |      |           |         |           |        |
| <b>Vinkel</b><br>med skruv, används tillsammans med fäste  | 1 skruv         | vit  | 50        | 137010  | 20        | 21:-   |
|                                                            | 2 skruvar       | vit  | 70        | 137020  | 20        | 24:-   |
|                                                            | 3 skruvar       | vit  | 100       | 137030  | 20        | 27:-   |
|                                                            | 3 skruvar       | vit  | 150       | 137040  | 20        | 41:-   |
|                                                            | 3 skruvar       | vit  | 200       | 137050  | 20        | 45:-   |
| <b>Vinkel</b><br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. |                 | vit  | 90        | 140430  | 20        | 68:-   |
|                                                            |                 | vit  | 130       | 140440  | 20        | 107:-  |
|                                                            |                 | vit  | 180       | 140450  | 20        | 114:-  |
|                                                            |                 |      |           |         |           |        |

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm.

Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm - se sida 98

**Täckprofil**

till vinkel 100,150 och 200 mm

**Skarvdel**

2, 3 och 4-spår



5-spår

**Dragstav plexi****Dragstav stål**

Plastöverdragen

**Dekorativ dragstav i stål**

|  | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|--------|
|  | vit         | 140       | 195600  | 50        | 19:80  |
|  | vit         | 140       | 7148    | 50        | 22:-   |
|  | vit         | -         | 2160    | 10        | 60:-   |
|  | vit         | -         | 2170    | 10        | 72:-   |
|  | transparent | 750       | 074610  | 25        | 58:-   |
|  | transparent | 1000      | 074620  | 25        | 80:-   |
|  | transparent | 1250      | 074625  | 25        | 87:-   |
|  | transparent | 1500      | 074630  | 25        | 94:-   |
|  | transparent | 2000      | 074640  | 25        | 116:-  |
|  | vit         | 500       | 852800  | 25        | 55:-   |
|  | vit         | 750       | 852810  | 25        | 63:-   |
|  | vit         | 1000      | 852820  | 25        | 99:-   |
|  | vit         | 1250      | 852830  | 25        | 110:-  |
|  | vit         | 1500      | 852840  | 25        | 121:-  |
|  | vit         | 2000      | 852850  | 10        | 156:-  |
|  | svart       | 1000      | 4000010 | 1         | 243:-  |
|  | svart       | 1500      | 4000022 | 1         | 305:-  |
|  | stål        | 1000      | 4000011 | 1         | 243:-  |
|  | stål        | 1500      | 4000023 | 1         | 305:-  |



### A-SKENA 1600


En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan 1600 betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



## TEKNISK INFORMATION

## Profil



mått i mm

## Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

| utförande | handdrag |       |       |       | lindrag |
|-----------|----------|-------|-------|-------|---------|
|           | 2 m      | 4 m   | 6 m   | 8 m   | 8 m     |
|           | 25 kg    | 22 kg | 17 kg | 12 kg | 8 kg    |
|           | 20 kg    | 18 kg | 12 kg | 8 kg  | 8 kg    |
|           | 12 kg    | 10 kg | 8 kg  | -     | 8 kg    |

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.





### Monterad A-skena 1600

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| Glid art.nr. 94080           | vit | <b>1.079:-/m</b> |
| Glid på snöre art.nr. 013680 | vit | <b>1.079:-/m</b> |
| Glid på snöre art.nr. 013660 | vit | <b>1.079:-/m</b> |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tillägg lindrag | <b>1.151:-/skena</b> |
|-----------------|----------------------|

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **532 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



|                                                                                                                                                   |           | färg     | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>A-skena</b><br>                                               |           | vit      | 6000      | 14050   | 20        | 334:-/m |
|                                                                                                                                                   |           | vit      | kapad     |         | -         | 383:-/m |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                 |           | vit      | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                   |           | vit      | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                  | c/c 80 mm | vit      | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                   | c/c 60 mm | vit      | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
| <b>Stopp</b><br>                                                 |           | vit/zink | -         | 96890   | 100       | 13:90   |
| <b>Takbeslag till vinkel/väggbeslag</b><br>                    |           | vit      | -         | 14080   | -         | 21:-    |
| <b>Click-on beslag</b><br>                                     |           | vit      | -         | 14100   | -         | 19:10   |
| <b>Distansbricka</b><br>tjocklek 6 mm<br>                      |           | vit      | -         | 095200  | 50        | 21:-    |
| <b>Linspännare</b><br>                                         |           | grå      | -         | 6124    | 1         | 258:-   |
| <b>Vinkel</b><br>med skruv, används tillsammans med fäste<br>  | 1 skruv   | vit      | 50        | 137010  | 20        | 21:-    |
|                                                                                                                                                   | 2 skruvar | vit      | 70        | 137020  | 20        | 24:-    |
|                                                                                                                                                   | 3 skruvar | vit      | 100       | 137030  | 20        | 27:-    |
|                                                                                                                                                   | 3 skruvar | vit      | 150       | 137040  | 20        | 41:-    |
|                                                                                                                                                   | 3 skruvar | vit      | 200       | 137050  | 20        | 45:-    |
| Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sida 98                                                                                                     |           |          |           |         |           |         |
| <b>Vinkel</b><br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.<br> |           | vit      | 90        | 140430  | 20        | 68:-    |
|                                                                                                                                                   |           | vit      | 130       | 140440  | 20        | 107:-   |
|                                                                                                                                                   |           | vit      | 180       | 140450  | 20        | 114:-   |

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till  
Specialvinkel 70, 90 och 120 mm - se sida 98

**Täckprofil**

till vinkel 100,150 och 200 mm

**Linlås****Ändhjul****Dragblock**

inkl. linlås, levereras i par

**Centerglid****Centerglid med bockad arm**

höger/vänster

**Skarvdel****Draglina**

500 m, 3,5 mm tjocklek

**Lintyngd****Lin- och kedjespännare**

beslag för barnsäkerhet, nischmonteras

**Lin- och kedjespännare**

beslag för barnsäkerhet, väggmonteras



|  | färg        | mått i mm | art.nr.    | lev.pack. | Å pris  |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|---------|
|  | vit         | 140       | 195600     | 50        | 20:-    |
|  | vit         | 140       | 7148       | 50        | 22:-    |
|  | vit         |           | 14120      |           | 22:-    |
|  | vit         |           | 14070      |           | 152:90  |
|  | vit         | 75        | 14060      | -         | 152:90  |
|  | vit         | 105       | 14110      | -         | 54:60   |
|  | vit         | -         | 14130      | -         | 124:-   |
|  | vit         |           | 14140      |           | 124:-   |
|  | fzb         | -         | 14180      | -         | 87:-    |
|  | vit         | -         | 14160      | 1         | 10:50/m |
|  | vit         | -         | 2453690155 | -         | 82:-    |
|  | silvergrå   | -         | 2453697163 | -         | 82:-    |
|  | transparent | -         | 1561527178 | 1         | 25:-    |
|  | transparent | -         | 1568737178 | 1         | 35:25   |



### RIGEL-SKENA




En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textiltvikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



## TEKNISK INFORMATION

## Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner  
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

## Montering

## TAK



## MONTAGE



## Bockning

Skenan kan inte bockas.



|                                                                                                                                                       |           | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Rigel-skena</b><br>för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm<br> |           | vit         | 6000      | 2410    | 10        | 143:-/m |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | kapad     |         | -         | 153:-/m |
| <b>Glid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>                     |           | vit         | -         | 94080   | 2000      | 1:70    |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | -         | 94080   | 6000      | 1:70    |
| <b>Glid på band</b><br>till bredspårsskena<br>                       | 25 m      | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredspårsskena<br>                     | c/c 80 mm | vit         | 25000     | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                                       | c/c 60 mm | vit         | 25000     | 013660  | 1         | 124:-/m |
| <b>Rullglid</b><br>10-strip, till bredspårsskena<br>               |           | vit         | 1000      | 8013    | 1         | 10:80   |
| <b>Stopp</b><br>                                                   |           | vit         | -         | 96890   | 100       | 13:90   |
| <b>Dragstav plexi</b><br>                                          |           | transparent | 750       | 074610  | 25        | 58:-    |
|                                                                                                                                                       |           | transparent | 1000      | 074620  | 25        | 80:-    |
|                                                                                                                                                       |           | transparent | 1250      | 074625  | 25        | 87:-    |
|                                                                                                                                                       |           | transparent | 1500      | 074630  | 25        | 94:-    |
|                                                                                                                                                       |           | transparent | 2000      | 074640  | 25        | 116:-   |
| <b>Dragstav stål</b><br>plastöverdragen<br>                        |           | vit         | 500       | 852800  | 25        | 55:-    |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | 750       | 852810  | 25        | 63:-    |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | 1000      | 852820  | 25        | 99:-    |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | 1250      | 852830  | 25        | 110:-   |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | 1500      | 852840  | 25        | 121:-   |
|                                                                                                                                                       |           | vit         | 2000      | 852850  | 10        | 156:-   |
| <b>Dekorativ dragstav i stål</b><br>                               |           | svart       | 1000      | 4000010 | 1         | 243:-   |
|                                                                                                                                                       |           | svart       | 1500      | 4000022 | 1         | 305:-   |
|                                                                                                                                                       |           | stål        | 1000      | 4000011 | 1         | 243:-   |
|                                                                                                                                                       |           | stål        | 1500      | 4000023 | 1         | 305:-   |



### HISSGARDINSKENA

En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: se vikttabell sida 99 för skena med kardborrfäste






## TEKNISK INFORMATION

### Profil



### Montering

#### TAK



#### VÄGG



#### MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

### Bockning

Skenan kan inte bockas.



### Monterad hissgardinskena, vit, med kedjedrag

Monterad med tak/väggfäste.

| Skenbredd mm | 350-840 | 850-1190 | 1200-1540 | 1550-1890 | 1900-2240 | 2250-2590 | 2600-3000 |
|--------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antal band   | 3       | 4        | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| Pris         | 2.311:- | 2.588:-  | 2.867:-   | 3.145:-   | 3.422:-   | 3.527:-   | 4.009:-   |

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

206:-/m

Tillägg för stålkedja 750 mm

146:-

1000 mm


197:-

1500 mm

288:-

Tillägg för extra spole

131:-



### Monterad hissgardinskena, aluminium och vit, med lindrag

Monterad med 80 mm väggbeslag och linor beräknade till en 2 meter hög gardin.

| Skenbredd mm | 0-400 | 410-700 | 710-1000 | 1010-1300 | 1310-1600 | 1610-1900 |
|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Antal band   | 2     | 3       | 4        | 5         | 6         | 7         |
| Pris         | 850:- | 1.015:- | 1.384:-  | 1.684:-   | 1.943:-   | 2.461:-   |

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

206:-/m



## Kardborrskena

Linlås  
standard

## Linstyrning



## Linsamlare

Klämbussning  
barnsäker, för hissgardinLinhållare  
barnsäker, för hissgardin

## Linstyrning




## Linklocka




|                                           | färg        | mått i mm | art.nr.    | lev.pack. | À pris  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|
| Kardborrskena                             | vit         | 6000      | 139000     | 10        | 284:-/m |
|                                           | vit         | kapad     |            | -         | 310:-/m |
|                                           | aluminium   | 6000      | 039000     | 10        | 284:-/m |
|                                           | aluminium   | kapad     |            | -         | 310:-/m |
| Linlås<br>standard                        | vit         | -         | 39910      | 50        | 95:-    |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Linstyrning                               | vit         | -         | 39950      | 100       | 25:-    |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Linsamlare                                | vit         | -         | 1568930155 | 1         | 8:20    |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Klämbussning<br>barnsäker, för hissgardin | fzb         | -         | 2916260000 | 1         | 6:20    |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Linhållare<br>barnsäker, för hissgardin   | transparent | -         | 1561447178 | 1         | 22:25   |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Linstyrning                               | vit/fzb     | -         | 39960      | 100       | 25:-    |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
| Linklocka                                 | vit         | -         | 300330     | 20        | 17:70   |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |
|                                           |             |           |            |           |         |



|                                                                                                                                         |        | färg | mått i mm | art.nr.    | lev.pack. | À pris  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------------|-----------|---------|
| <b>Kulkedja</b><br>för hissgardin<br>                  |        | vit  | 500       | 2454240204 | 1         | 33:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 750       | 2454250204 | 1         | 48:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 1000      | 2454260204 | 1         | 54:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 1250      | 2454270204 | 1         | 70:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 1500      | 2453530204 | 1         | 80:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 1750      | 2453490204 | 1         | 87:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 2000      | 2453540204 | 1         | 94:-    |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 2500      | 2453550204 | 1         | 105:-   |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 3000      | 2454220204 | 1         | 116:-   |
|                                                                                                                                         |        | vit  | 3500      | 2454230204 | 1         | 124:-   |
| <b>Ändkåpa</b><br>                                     |        | vit  | -         | 039990     | 50        | 24:-    |
| <b>Tak/väggfäste</b><br>till kedjedrag<br>            |        | galv | -         | 1240       | 100       | 15:60   |
| <b>Tak/Väggfäste med vridarm</b><br>till lindrag<br> |        | vit  | 40        | 138110     | 50        | 26:-    |
| <b>Väggfäste med vridarm</b><br>till lindrag<br>     |        | vit  | 80        | 138120     | 50        | 51:-    |
| <b>Takfäste/Skenfäste</b><br>till lindrag<br>        |        | vit  | 28        | 137090     | 100       | 15:60   |
| <b>Tyngdlist</b><br>                                 |        | vit  | 6000      | 912220     | 10        | 178:-/m |
|                                                                                                                                         |        | vit  | kapad     | 912223     | -         | 210:-/m |
| <b>Latta</b><br>Fiberstav till hissgardin<br>        | Ø 4 mm | vit  | 3000      | 012899     | 1         | 37:-/m  |
|                                                                                                                                         | Ø 4 mm | vit  | kapad     | 012893     | -         | 73:-/m  |



|                                                                                                                                                               |        | färg        | mått i mm | art.nr.    | lev.pack. | Å pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|
| <b>Hisslina</b><br>1 mm tjocklek<br>                                         | 1000 m | vit         | -         | 099060     | 1         | 12:50/m |
|                                                                                                                                                               |        |             |           |            |           |         |
| <b>Draglina</b><br>1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna                                                                                                       | 1000 m | vit         | -         | 099020     | 1         | 12:50/m |
|                                                                                                                                                               |        |             |           |            |           |         |
| <b>Lin- och kedjespännare</b><br>beslag för barnsäkerhet, nischmonteras<br>  |        | transparent | -         | 1561527178 | 1         | 25:-    |
|                                                                                                                                                               |        |             |           |            |           |         |
| <b>Lin- och kedjespännare</b><br>beslag för barnsäkerhet, väggmonteras<br> |        | transparent | -         | 1568737178 | 1         | 35:25   |
|                                                                                                                                                               |        |             |           |            |           |         |



### STAR-SKENA



Skenan som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
  - 40 W motor (inbyggd transformator)
  - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner  
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering av fäste:  
skruven skall efterspännas, se  
separat manual för mer info.

VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

| skenlängd,<br>m | < 1 | < 2 | < 3 | < 4 | < 5 | < 6 | < 7 | < 8 | < 9 | < 10 | < 11 | < 12 | < 13 | < 14 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| antal hållare   | 3   | 5   | 7   | 9   | 11  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21   | 23   | 25   | 27   | 29   |


Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande                                                                                           | motor | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  | 11 m  | 12 m  | 13 m  | 14 m  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 40 W  | 8 kg  | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                     | 65 W  | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 64 kg | 60 kg | 56 kg | 52 kg | 48 kg | 44 kg | 40 kg |
| <br>R = 200 mm   | 40 W  | 8 kg  | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                     | 65 W  | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 45 kg | 45 kg | 40 kg | 35 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg |
| <br>R = 200 mm   | 40 W  | 8 kg  | 16 kg | 24 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                     | 65 W  | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 40 kg | 35 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | -     | -     |
| <br>R = 3 000 mm | 40 W  | 8 kg  | 16 kg | 24 kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                                                                                                     | 65 W  | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | -     | -     | -     | -     |

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. \*Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.





### Monterad Star-skena

Med glid (10 st/m) alternativt glid på snöre (m), centerglid och klickfäste för tak.

| längd i cm,<br>upp till | <100    | <150    | <200    | <250    | <300    | <350    | <400    | <450    | <500    | <550    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vit/svart               | 4.291:- | 5.000:- | 4.973:- | 5.606:- | 5.736:- | 6.328:- | 6.552:- | 7.121:- | 7.598:- | 8.167:- |

| längd i cm,<br>upp till | <600    | <650    | <700    | <750     | <800     | <850     | <900     | <950     | <1000    | <1050    |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit/svart               | 8.627:- | 9.195:- | 9.541:- | 10.213:- | 10.685:- | 11.245:- | 11.534:- | 12.087:- | 12.545:- | 13.103:- |

| längd i cm,<br>upp till                                             | <1100    | <1150    | <1200    | <1250    | <1300    | <1350    | <1400    |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vit/svart                                                           | 13.568:- | 14.121:- | 14.568:- | 15.123:- | 15.587:- | 16.138:- | 16.619:- |
| mittöppning                                                         | 620:-    |          |          |          |          |          |          |
| motor 40 W inkl.<br>PowerView® mottagare<br>(inbyggd transformator) | 6.030:-  |          |          |          |          |          |          |
| motor 65 W inkl.<br>PowerView® mottagare<br>(extern transformator)  | 6.830:-  |          |          |          |          |          |          |
| glid på snöre, c/c 60 mm                                            | 177:-/m  |          |          |          |          |          |          |
| glid på snöre, c/c 80 mm                                            | 136:-/m  |          |          |          |          |          |          |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel PowerView®.

För vinkelböckning tillkommer **635 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Star-skena. Star-skena över 7 meter levereras ej ihopmonterad.

**Takfäste**



med täcklock och försänkt skruv  
till montering på vinkel

**Vinkel**


för lättare gardiner, kompletteras med takfäste

**Reglerbar vinkel**

för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste

**Glid****Glid på snöre 80 mm c/c****Glid på snöre 60 mm c/c**

|      | färg  | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
|      | vit   | -         | 190070  | 1         | 68:-   |
|      | svart |           | 190190  |           | 64:-   |
|      | vit   | 100       | 137030  | 20        | 28:-   |
|      | svart |           | 337030  |           | 55:-   |
| kort | vit   | 105-140   | 1780909 | 1         | 161:-  |
|      | vit   | 215-240   | 1780910 | 1         | 202:-  |
| lång | vit   |           |         |           |        |
|      | vit   |           |         |           |        |
|      | vit   |           | 190110  | 1         | 17:-   |
|      | svart |           | 190210  |           | 17:-   |
|      | vit   |           | 190182  | 1         | 118:-  |
|      | svart |           | 190192  |           | 132:-  |
|      | vit   |           | 190183  | 1         | 118:-  |
|      | svart |           | 190193  |           | 132:-  |



### PREMIUM-SKENA



Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
  - 40 W motor (inbyggd transformator)
  - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek



## TEKNISK INFORMATION

## Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner  
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


## Montering

## TAK




OBS! Vid montering i tak  
kommer fästena redan att  
ha monterats i skenan.

## VÄGG



hållare 120 mm



hållare 120 mm + förlängare 80 mm

## Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande | motor | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 40 W  | 8 kg  | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg | 40 kg |
|           | 65 W  | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |



### Monterad Premium-skena

Med glid (10 st/m) centerglid och fäste för tak.

| längd i cm,<br>upp till               | <100     | <150     | <200     | <250     | <300     | <350     | <400     | <450     | <500     | <550     | <600     |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| matt svart                            | 9.097:-  | 10.400:- | 11.363:- | 12.666:- | 14.212:- | 15.618:- | 16.673:- | 18.077:- | 19.141:- | 20.540:- | 21.602:- |
| matt stål                             | 10.006:- | 11.438:- | 12.499:- | 13.931:- | 15.635:- | 17.178:- | 18.342:- | 19.884:- | 21.056:- | 22.592:- | 23.762:- |
| Fästen som<br>medföljer               | 2        | 3        | 3        | 4        | 4        | 5        | 5        | 6        | 6        | 7        | 7        |
| Tilläggspris<br>vägghållare<br>120 mm | 1.201:-  | 1.799:-  | 1.799:-  | 2.399:-  | 2.399:-  | 2.998:-  | 2.998:-  | 3.598:-  | 3.598:-  | 4.197:-  | 4.197:-  |

### Tilläggspriser

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| mittöppning                                                      | 620:-   |
| motor 40 W inkl. PowerView®<br>mottagare (inbyggd transformator) | 6.030:- |
| motor 65 W inkl. PowerView®<br>mottagare (extern transformator)  | 6.830:- |
| glid på snöre, c/c<br>60 mm                                      | 177:-/m |
| glid på snöre, c/c<br>80 mm                                      | 136:-/m |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.  
Se styrning på kapitel PowerView®.

**Takfäste**

Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.

**Väggfäste****Förlängare**

| färg       | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|
| matt stål  | 15        | 541012  | 1         | 377:-  |
| matt svart | 15        | 511012  | 1         | 377:-  |
| matt stål  | 120       | 543005  | 1         | 955:-  |
| matt svart | 120       | 543105  | 1         | 955:-  |
| matt stål  | 80        | 541610  | 1         | 432:-  |
| matt svart | 80        | 541710  |           | 414:-  |



### GLYDEA-SKENA

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.



- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210) och svart (9005)
- Motor:
  - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
  - Batterimotor = Irismo 45 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 72
- Montering: tak och vägg
- Bockning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek





## TEKNISK INFORMATION


## Profil




mått i mm

## Montering


## TAK



## VÄGG



## MONTAGE



## Antal rekommenderade hållare

| skenlängd i cm,<br>upp till | < 100 | < 200 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 700 | < 800 | < 900 | < 1 000 | < 1 500 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| antal hållare               | 3     | 5     | 7     | 9     | 11    | 13    | 15    | 17    | 19    | 21      | 31      |

## Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande | motor 35W rts |       |       | motor 60W |           |       | tandem motorer 60W |           |        | batterimotor 45 RTS |       |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|--------|---------------------|-------|
|           | 3 m           | 6 m   | 10 m  | 6 m       | 10 m      | 15 m  | 6 m                | 10 m      | 15 m   | 3 m                 | 6 m   |
|           | 35 kg         | 35 kg | 35 kg | 60 kg     | 60 kg     | 55 kg | 100 kg             | 100 kg    | 100 kg | 45 kg               | 45 kg |
|           | 35 kg         | 25 kg | 20 kg | 45 kg     | 45 kg     | 35 kg | 100 kg             | 80 kg     | 80 kg  | -                   | -     |
|           | 15 kg         | 10 kg | -     | 35 kg     | 25 kg     | -     | 70 kg              | 70 kg     | 56 kg  | -                   | -     |
|           | 35 kg         | 15 kg | -     | 35 kg     | 8 m 25 kg | -     | 70 kg              | 8 m 56 kg | -      | -                   | -     |
|           | 30 kg         | 10 kg | -     | 30 kg     | 8 m 20 kg | -     | 70 kg              | 8 m 56 kg | -      | -                   | -     |

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. \*Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



### Monterad Glydea-skena

Med 10 glid (art.nr. 1781415) per meter och vridfäste för tak (art.nr. 1780906).

|                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| skenlängd i cm, upp till | <100    | <150    | <200    | <250    | <300    | <350    | <400    | <450    | <500    | <550    |
| vit/svart                | 4.634:- | 5.582:- | 5.497:- | 6.295:- | 6.647:- | 7.395:- | 7.816:- | 8.538:- | 9.255:- | 9.889:- |

|                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| skenlängd i cm, upp till | <600     | <650     | <700     | <750     | <800     | <850     | <900     | <950     | <1000    | <1050    |
| vit/svart                | 10.801:- | 11.517:- | 12.066:- | 12.770:- | 13.479:- | 14.186:- | 14.684:- | 15.382:- | 16.078:- | 16.826:- |

|                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| skenlängd i cm, upp till              | <1100    | <1150    | <1200    | <1250    | <1300    | <1350    | <1400    | <1450    | <1500    |
| vit/svart                             | 17.577:- | 18.275:- | 18.973:- | 19.670:- | 20.369:- | 21.069:- | 21.766:- | 22.464:- | 23.159:- |
| mittöppning                           | 659:-    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| motor 60 e WT                         | 5.000:-  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Irismo WF 45 RTS<br>Inkl. batteripack | 5.000:-  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| motor 35 RTS<br>inkl. RTS mottagare   | 4.800:-  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| motor 60 RTS<br>inkl. RTS mottagare   | 5.500:-  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| motor 50 WF Ultra<br>Zigbee           | 7.400:-  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| glid på snöre, c/c 60 mm              | 738:-/m  |          |          |          |          |          |          |          |          |
| glid på snöre, c/c 80 mm              | 574:-/m  |          |          |          |          |          |          |          |          |

Kontakta kundtjänst för pris på svart folierad motor.

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.

Se styrning på kapitel Motorisering.

För vinkelböckning tillkommer **668 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Skena med Irismo kan inte böckas.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Glydea-skena. Glydea-skena över 6 meter levereras i två delar och skarvas ihop.



|                                                    |      | färg  | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Anslutningskabel DCT</b>                        |      | vit   | 2500      | 9015443 | 1         | 245:-   |
|                                                    |      | vit   | -         | 9026476 | 1         | 2.900:- |
| <b>Batteripack</b><br>extra batteri till Irismo 45 |      |       |           |         |           |         |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Batteriladdare</b><br>till motor Irismo 45 RTS  |      | vit   | -         | 1003184 | 1         | 600:-   |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Rullglid</b><br>med roterande ögla              |      | vit   | -         | 1781415 | 1         | 44:-    |
|                                                    |      | svart | -         | 808080  | 1         | 44:-    |
| <b>Plastkrok</b><br>till motor                     |      | vit   | -         | 1780895 | 1         | 35:-    |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Takbricka</b><br>för innertak                   |      | vit   | -         | 023190  | 20        | 41:-    |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Click on fäste</b>                              |      | vit   | -         | 1780907 | 1         | 82:-    |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Vridfäste</b>                                   |      | fzb   | -         | 1780906 | 1         | 41:-    |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Fast fäste</b>                                  |      | vit   | -         | 1782789 | 1         | 78:-    |
|                                                    |      |       |           |         |           |         |
| <b>Vinkel</b>                                      | kort | vit   | 105-140   | 1780909 | 1         | 161:-   |
|                                                    | lång | vit   | 215-240   | 1780910 | 1         | 202:-   |



|                                                                                                          |                                                                                     | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Bockverktyg</b><br>handbockning för u- och eliteskena                                                 |                                                                                     | -    | -         | 030051  | 1         | 7.773:-*  |
|                                                                                                          |    |      |           |         |           |           |
| <b>Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ</b><br>golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena |                                                                                     | -    | -         | 030030  | 1         | 14.057:-* |
|                                                                                                          |    |      |           |         |           |           |
| <b>Inlägg</b><br>     | till U                                                                              | -    | -         | 030070  | 1         | 387:-*    |
|                                                                                                          | till Vision                                                                         | -    | -         | 030080  | 2         | 856:-*    |
|                                                                                                          | till Elite                                                                          | -    | -         | 030230  | 2         | 1.110:-*  |
|                                                                                                          | till Elite Design                                                                   | -    | -         | 030103  | 2         | 368:-*    |
|                                                                                                          | till Cabin                                                                          | -    | -         | 030102  | 2         | 420:-*    |
|                                                                                                          |                                                                                     |      |           |         |           |           |
| <b>Universal låsfjäder</b><br>plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor                           |                                                                                     | vit  | -         | 012408  | 1         | 12:50     |
|                                                                                                          |  |      |           |         |           |           |





## PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.

I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinera fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.



**Dekorativ skena**

Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 20 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 20 mm

**Änddekor Residence**

Ø 20 mm

**Änddekor Empire**

Ø 20 mm

**Hållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:  
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,  
3600-6000 mm = 4 st

**Dubbelhållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:  
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,  
3600-6000 mm = 4 st



| färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| matt stål     | 6000      | 541000  | 1         | 777:-/m |
| matt stål     | kapad     | 411417  | 1         | 840:-/m |
| blank stål    | 6000      | 511000  | 1         | 777:-/m |
| blank stål    | kapad     | 411411  | 1         | 840:-/m |
| matt mässing  | 6000      | 531000  | 1         | 489:-/m |
| matt mässing  | kapad     | 411415  | 1         | 555:-/m |
| blank mässing | 6000      | 521000  | 1         | 777:-/m |
| blank mässing | kapad     | 411413  | 1         | 840:-/m |
| matt svart    | 6000      | 541200  | 1         | 377:-/m |
| matt svart    | kapad     | 411419  | 1         | 437:-/m |
| matt stål     | 20        | 541002  | 1         | 298:-   |
| blank stål    | 20        | 511002  | 1         | 298:-   |
| matt mässing  | 20        | 531002  | 1         | 259:-   |
| blank mässing | 20        | 521002  | 1         | 259:-   |
| matt svart    | 20        | 541202  | 1         | 259:-   |
| matt stål     | 5         | 541003  | 1         | 394:-   |
| blank stål    | 5         | 511003  | 1         | 394:-   |
| matt mässing  | 5         | 531003  | 1         | 354:-   |
| blank mässing | 5         | 521003  | 1         | 354:-   |
| matt svart    | 5         | 541203  | 1         | 354:-   |
| matt stål     | 78        | 541004  | 1         | 1.047:- |
| blank stål    | 78        | 511004  | 1         | 1.047:- |
| matt mässing  | 78        | 531004  | 1         | 954:-   |
| blank mässing | 78        | 521004  | 1         | 954:-   |
| matt svart    | 78        | 541204  | 1         | 954:-   |
| matt stål     | 70        | 541005  | 1         | 893:-   |
| blank stål    | 70        | 511005  | 1         | 893:-   |
| matt mässing  | 70        | 531005  | 1         | 836:-   |
| blank mässing | 70        | 521005  | 1         | 836:-   |
| matt svart    | 70        | 541205  | 1         | 836:-   |
| matt stål     | 80        | 541006  | 1         | 759:-   |
| blank stål    | 80        | 511006  | 1         | 759:-   |
| matt mässing  | 80        | 531006  | 1         | 705:-   |
| blank mässing | 80        | 521006  | 1         | 705:-   |
| matt svart    | 80        | 541206  | 1         | 705:-   |
| matt stål     | 80/140    | 541007  | 1         | 972:-   |
| blank stål    | 80/140    | 511007  | 1         | 972:-   |
| matt mässing  | 80/140    | 531007  | 1         | 893:-   |
| blank mässing | 80/140    | 521007  | 1         | 893:-   |
| matt svart    | 80/140    | 541207  | 1         | 893:-   |





|                                                                                                                                       |           | färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Förlängare</b>                                                                                                                     |           |               |           |         |           |         |
| Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare                                                                                                  |           |               |           |         |           |         |
|                                                      |           | matt stål     | 80        | 541008  | 1         | 338:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank stål    | 80        | 511008  | 1         | 338:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt mässing  | 80        | 531008  | 1         | 318:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank mässing | 80        | 521008  | 1         | 318:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt svart    | 80        | 541208  | 1         | 318:-   |
| <b>Takfäste</b>                                                                                                                       |           |               |           |         |           |         |
| rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st                                               |           |               |           |         |           |         |
|                                                      |           | matt stål     | 15        | 541012  | 1         | 377:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank stål    | 15        | 511012  | 1         | 377:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt mässing  | 15        | 531012  | 1         | 338:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank mässing | 15        | 521012  | 1         | 338:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt svart    | 15        | 541212  | 1         | 338:-   |
| <b>Nischfäste</b>                                                                                                                     |           |               |           |         |           |         |
| Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm,<br>därefter extra fäste/hållare per 1000 mm.<br>Avdrag 6 mm på skena |           |               |           |         |           |         |
|                                                      |           | matt stål     | 23        | 541010  | 1         | 544:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank stål    | 23        | 511010  | 1         | 544:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt mässing  | 23        | 531010  | 1         | 489:-   |
|                                                                                                                                       |           | blank mässing | 23        | 521010  | 1         | 489:-   |
|                                                                                                                                       |           | matt svart    | 23        | 541210  | 1         | 489:-   |
| <b>Glid på snöre</b>                                                                                                                  |           |               |           |         |           |         |
| till bredspårsskena                                                                                                                   |           |               |           |         |           |         |
| Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan.                                                                                    |           |               |           |         |           |         |
| För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid.                                                                                        |           |               |           |         |           |         |
|                                                    | c/c 80 mm | vit           | -         | 013680  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                       | c/c 60 mm | vit           | -         | 013660  | 1         | 124:-/m |
|                                                                                                                                       | c/c 80 mm | svart         | -         | 023680  | 1         | 141:-/m |
|                                                                                                                                       | c/c 60 mm | svart         | -         | 023660  | 1         | 141:-/m |
| <b>Rullglid på snöre</b>                                                                                                              |           |               |           |         |           |         |
| till bredspårsskena                                                                                                                   |           |               |           |         |           |         |
|                                                    | c/c 80 mm | vit/zink      | 40000     | 9023    | 1         | 163:-/m |
|                                                                                                                                       | c/c 80 mm | svart/zink    | 40000     | 9033    | 1         | 230:-/m |
| <b>Glid med ögla</b>                                                                                                                  |           |               |           |         |           |         |
| avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm                                                                                      |           |               |           |         |           |         |
|                                                    |           | vit           | -         | 511015  | 100       | 2:80    |
| <b>Glid med krok</b>                                                                                                                  |           |               |           |         |           |         |
| avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm                                                                                      |           |               |           |         |           |         |
|                                                    |           | vit           | -         | 521015  | 100       | 9:20    |

**Rullglid med krok/ögla**

avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm

**Skarvdel**

passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår

**Montering av skena**

montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena

**Stång**

Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 20 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 20 mm

**Änddekor Residence**

Ø 20 mm



|  | färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|--|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
|  | vit           | -         | 531015  | 100       | 10:80   |
|  | stål          | -         | 542010  | 1         | 185:-   |
|  | -             | -         | 542003  | -         | 105:-/m |
|  | matt stål     | 5000      | 541001  | 1         | 626:-/m |
|  | matt stål     | kapad     | 411418  | 1         | 689:-/m |
|  | blank stål    | 5000      | 511001  | 1         | 626:-/m |
|  | blank stål    | kapad     | 411412  | 1         | 689:-/m |
|  | matt mässing  | 5000      | 531001  | 1         | 509:-/m |
|  | matt mässing  | kapad     | 411416  | 1         | 570:-/m |
|  | blank mässing | 5000      | 521001  | 1         | 509:-/m |
|  | blank mässing | kapad     | 411414  | 1         | 570:-/m |
|  | matt svart    | 6000      | 541201  | 1         | 318:-/m |
|  | matt svart    | kapad     | 411420  | 1         | 380:-/m |
|  | matt stål     | 20        | 541002  | 1         | 298:-   |
|  | blank stål    | 20        | 511002  | 1         | 298:-   |
|  | matt mässing  | 20        | 531002  | 1         | 259:-   |
|  | blank mässing | 20        | 521002  | 1         | 259:-   |
|  | matt svart    | 20        | 541202  | 1         | 259:-   |
|  | matt stål     | 5         | 541003  | 1         | 394:-   |
|  | blank stål    | 5         | 511003  | 1         | 394:-   |
|  | matt mässing  | 5         | 531003  | 1         | 354:-   |
|  | blank mässing | 5         | 521003  | 1         | 354:-   |
|  | matt svart    | 5         | 541203  | 1         | 354:-   |
|  | matt stål     | 78        | 541004  | 1         | 1.047:- |
|  | blank stål    | 78        | 511004  | 1         | 1.047:- |
|  | matt mässing  | 78        | 531004  | 1         | 954:-   |
|  | blank mässing | 78        | 521004  | 1         | 954:-   |
|  | matt svart    | 78        | 541204  | 1         | 954:-   |

**Änddekor Empire**

Ø 20 mm

**Hållare**

Ø 20 mm, rek. antal hållare:

1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,

3600-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 20 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:

1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,

3600-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**

Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm.

Avdrag 6 mm på skena

**Ring**

Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla avstånd överkant stång till ögla: 41 mm

**Skarvdel**

Ø 20 mm, med plastplugg



| färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|
| matt stål     | 70        | 541005  | 1         | 893:-  |
| blank stål    | 70        | 511005  | 1         | 893:-  |
| matt mässing  | 70        | 531005  | 1         | 836:-  |
| blank mässing | 70        | 521005  | 1         | 836:-  |
| matt svart    | 70        | 541205  | 1         | 836:-  |
| matt stål     | 80        | 541011  | 1         | 972:-  |
| blank stål    | 80        | 511011  | 1         | 972:-  |
| matt mässing  | 80        | 531011  | 1         | 913:-  |
| blank mässing | 80        | 521011  | 1         | 913:-  |
| matt svart    | 80        | 541211  | 1         | 913:-  |
| matt stål     | 40        | 542110  | 1         | 259:-  |
| blank stål    | 40        | 541810  | 1         | 259:-  |
| matt mässing  | 40        | 541110  | 1         | 237:-  |
| blank mässing | 40        | 541910  | 1         | 237:-  |
| matt svart    | 40        | 542310  | 1         | 237:-  |
| matt stål     | 120       | 541009  | 1         | 954:-  |
| blank stål    | 120       | 511009  | 1         | 954:-  |
| matt mässing  | 120       | 531009  | 1         | 893:-  |
| blank mässing | 120       | 521009  | 1         | 893:-  |
| matt svart    | 120       | 541209  | 1         | 893:-  |
| matt stål     | 23        | 541010  | 1         | 544:-  |
| blank stål    | 23        | 511010  | 1         | 544:-  |
| matt mässing  | 23        | 531010  | 1         | 489:-  |
| blank mässing | 23        | 521010  | 1         | 489:-  |
| matt svart    | 23        | 541210  | 1         | 489:-  |
| matt stål     | 27/34     | 541013  | 1         | 63:-   |
| blank stål    | 27/34     | 511013  | 1         | 63:-   |
| matt mässing  | 27/34     | 531013  | 1         | 58:-   |
| blank mässing | 27/34     | 521013  | 1         | 58:-   |
| matt svart    | 27/34     | 541213  | 1         | 58:-   |
| vit           | -         | 542410  | 1         | 227:-  |

**Dekorativ skena**

Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm

**Hållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:  
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,  
4400-6000 mm = 4 st**Dubbelhållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:  
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,  
4400-6000 mm = 4 st

| färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris    |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| matt stål     | 6000      | 541600  | 1         | 972:-/m   |
| matt stål     | kapad     | 411427  | 1         | 1.040:-/m |
| blank stål    | 6000      | 541300  | 1         | 1.047:-/m |
| blank stål    | kapad     | 411421  | 1         | 1.113:-/m |
| matt mässing  | 6000      | 541500  | 1         | 683:-/m   |
| matt mässing  | kapad     | 411425  | 1         | 750:-/m   |
| blank mässing | 6000      | 541400  | 1         | 1.047:-/m |
| blank mässing | kapad     | 411423  | 1         | 1.113:-/m |
| matt svart    | 6000      | 541700  | 1         | 544:-/m   |
| matt svart    | kapad     | 411429  | 1         | 611:-/m   |
| matt stål     | 20        | 541602  | 1         | 338:-     |
| blank stål    | 20        | 541302  | 1         | 338:-     |
| matt mässing  | 20        | 541502  | 1         | 298:-     |
| blank mässing | 20        | 541402  | 1         | 298:-     |
| matt svart    | 20        | 541702  | 1         | 298:-     |
| matt stål     | 8         | 541603  | 1         | 489:-     |
| blank stål    | 8         | 541303  | 1         | 489:-     |
| matt mässing  | 8         | 541503  | 1         | 450:-     |
| blank mässing | 8         | 541403  | 1         | 450:-     |
| matt svart    | 8         | 541703  | 1         | 450:-     |
| matt stål     | 92        | 541604  | 1         | 1.743:-   |
| blank stål    | 92        | 541304  | 1         | 1.743:-   |
| matt mässing  | 92        | 541504  | 1         | 1.626:-   |
| blank mässing | 92        | 541404  | 1         | 1.626:-   |
| matt svart    | 92        | 541704  | 1         | 1.626:-   |
| matt stål     | 89        | 541605  | 1         | 829:-     |
| blank stål    | 89        | 541305  | 1         | 815:-     |
| matt mässing  | 89        | 541505  | 1         | 600:-     |
| blank mässing | 89        | 541405  | 1         | 661:-     |
| matt svart    | 89        | 541705  | 1         | 896:-     |
| matt stål     | 80        | 541608  | 1         | 874:-     |
| blank stål    | 80        | 541308  | 1         | 874:-     |
| matt mässing  | 80        | 541508  | 1         | 836:-     |
| blank mässing | 80        | 541408  | 1         | 836:-     |
| matt svart    | 80        | 541708  | 1         | 836:-     |
| matt stål     | 80/140    | 541609  | 1         | 1.125:-   |
| blank stål    | 80/140    | 541309  | 1         | 1.125:-   |
| matt mässing  | 80/140    | 541509  | 1         | 1.047:-   |
| blank mässing | 80/140    | 541409  | 1         | 1.047:-   |
| matt svart    | 80/140    | 541709  | 1         | 1.047:-   |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Förlängare</b><br>Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare<br>                                                                                                  |           | matt stål     | 80        | 541610  | 1         | 433:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank stål    | 80        | 541310  | 1         | 433:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt mässing  | 80        | 541510  | 1         | 414:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank mässing | 80        | 541410  | 1         | 414:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt svart    | 80        | 541710  | 1         | 414:-     |
| <b>Takfäste</b><br>rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st<br>                                                 |           | matt stål     | 15        | 541012  | 1         | 377:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank stål    | 15        | 511012  | 1         | 377:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt mässing  | 15        | 531012  | 1         | 338:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank mässing | 15        | 521012  | 1         | 338:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt svart    | 15        | 541212  | 1         | 338:-     |
| <b>Nischfäste</b><br>Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm,<br>därefter extra fäste/hållare per 1000 mm.<br>Avdrag 6 mm på skena<br> |           | matt stål     | 23        | 541613  | 1         | 644:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank stål    | 23        | 541313  | 1         | 644:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt mässing  | 23        | 541513  | 1         | 586:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | blank mässing | 23        | 541413  | 1         | 586:-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |           | matt svart    | 23        | 541713  | 1         | 586:-     |
| <b>Heavy duty rullglid på snöre</b><br>till bredsparsskena<br>                                                                                               | c/c 80 mm | vit           | -         | 543006  | 1         | 1.239:-/m |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | c/c 80 mm | svart         | -         | 543007  | 1         | 1.239:-/m |
| <b>Glid på snöre</b><br>till bredsparsskena<br>                                                                                                              | c/c 80 mm | vit           | -         | 013680  | 1         | 124:-/m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | c/c 60 mm | vit           | -         | 013660  | 1         | 124:-/m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | c/c 80 mm | svart         | -         | 023680  | 1         | 141:-/m   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | c/c 60 mm | svart         | -         | 023660  | 1         | 141:-/m   |
| <b>Rullglid på snöre</b><br>till bredsparsskena,<br>bra glidförmåga<br>                                                                                      | c/c 80 mm | vit           | -         | 1782848 | 1         | 45:-/st   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | c/c 60 mm | vit           | -         | 1782310 | 1         | 44:-/st   |
| <b>Glid med ögla</b><br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm<br>                                                                                 |           | vit           | -         | 511015  | 100       | 2:80      |
| <b>Glid med krok</b><br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm<br>                                                                                 |           | vit           | -         | 521015  | 100       | 9:20      |

**Rullglid med krok/ögla**

avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm

**Skarvdel**

passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår

**Montering av skena**

montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena

**Stång**

Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm



| färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| vit           | -         | 531015  | 100       | 10:80   |
| stål          | -         | 542010  | 1         | 185:-   |
| -             | -         | 542003  | -         | 105:-/m |
| matt stål     | 5000      | 541601  | 1         | 737:-/m |
| matt stål     | kapad     | 411428  | 1         | 805:-/m |
| blank stål    | 5000      | 541301  | 1         | 737:-/m |
| blank stål    | kapad     | 411422  | 1         | 805:-/m |
| matt mässing  | 5000      | 541501  | 1         | 626:-/m |
| matt mässing  | kapad     | 411426  | 1         | 689:-/m |
| blank mässing | 5000      | 541401  | 1         | 626:-/m |
| blank mässing | kapad     | 411424  | 1         | 689:-/m |
| matt svart    | 6000      | 541701  | 1         | 544:-/m |
| matt svart    | kapad     | 411430  | 1         | 611:-/m |
| matt stål     | 20        | 541602  | 1         | 338:-   |
| blank stål    | 20        | 541302  | 1         | 338:-   |
| matt mässing  | 20        | 541502  | 1         | 298:-   |
| blank mässing | 20        | 541402  | 1         | 298:-   |
| matt svart    | 20        | 541702  | 1         | 298:-   |
| matt stål     | 8         | 541603  | 1         | 489:-   |
| blank stål    | 8         | 541303  | 1         | 489:-   |
| matt mässing  | 8         | 541503  | 1         | 450:-   |
| blank mässing | 8         | 541403  | 1         | 450:-   |
| matt svart    | 8         | 541703  | 1         | 450:-   |
| matt stål     | 92        | 541604  | 1         | 1.743:- |
| blank stål    | 92        | 541304  | 1         | 1.743:- |
| matt mässing  | 92        | 541504  | 1         | 1.626:- |
| blank mässing | 92        | 541404  | 1         | 1.626:- |
| matt svart    | 92        | 541704  | 1         | 1.626:- |
| matt stål     | 89        | 541605  | 1         | 829:-   |
| blank stål    | 89        | 541305  | 1         | 815:-   |
| matt mässing  | 89        | 541505  | 1         | 600:-   |
| blank mässing | 89        | 541405  | 1         | 661:-   |
| matt svart    | 89        | 541705  | 1         | 896:-   |

**Ändekor Crown**

Ø 28 mm

**Hållare**

Ø 28 mm, rek. antal hållare:

1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,

4400-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 28 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:

1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,

4400-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm,  
därefter extra fäste/hållare per 1000 mm.

Avdrag 6 mm på skena

**Ring**Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla  
avstånd överkant stång till ögla: 54 mm**Skarvdel**

Ø 28 mm, med plastplugg



| färg          | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| blank mässing | 90        | 541406  | 1         | 898:-   |
| matt stål     | 80        | 541612  | 1         | 1.317:- |
| blank stål    | 80        | 541312  | 1         | 1.317:- |
| matt mässing  | 80        | 541512  | 1         | 1.260:- |
| blank mässing | 80        | 541412  | 1         | 1.260:- |
| matt svart    | 80        | 541712  | 1         | 1.260:- |
| matt stål     | 80        | 541610  | 1         | 433:-   |
| blank stål    | 80        | 541310  | 1         | 433:-   |
| matt mässing  | 80        | 541510  | 1         | 414:-   |
| blank mässing | 80        | 541410  | 1         | 414:-   |
| matt svart    | 80        | 541710  | 1         | 414:-   |
| matt stål     | 145       | 541611  | 1         | 1.415:- |
| blank stål    | 145       | 541311  | 1         | 1.415:- |
| matt mässing  | 145       | 541511  | 1         | 1.317:- |
| blank mässing | 145       | 541411  | 1         | 1.317:- |
| matt svart    | 145       | 541711  | 1         | 1.317:- |
| matt stål     | 28        | 541613  | 1         | 644:-   |
| blank stål    | 28        | 541313  | 1         | 644:-   |
| matt mässing  | 28        | 541513  | 1         | 586:-   |
| blank mässing | 28        | 541413  | 1         | 586:-   |
| matt svart    | 28        | 541713  | 1         | 586:-   |
| matt stål     | 39/48     | 541614  | 1         | 87:-    |
| blank stål    | 39/48     | 541314  | 1         | 87:-    |
| matt mässing  | 39/48     | 541514  | 1         | 80:-    |
| blank mässing | 39/48     | 541414  | 1         | 80:-    |
| matt svart    | 39/48     | 541714  | 1         | 80:-    |
| vit           | -         | 542510  | 1         | 240:-   |









## TILLBEHÖR

Vi har vad som krävs för att din gardinuppsättning skall bli komplett.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalitet. På nästa uppslag kan du ta utgångspunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.










## LOUNGE

Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




fram

swingband




bak

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrokar




fram

glid på band



bak

art.nr. 012410 och 012430




förstärkningsband till öljetter



art.nr. 012180 och 020330


## VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



fram

combiband




fram

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.



bak

art.nr. 011430 och 010410, passar både med rynkbands- och fingerkrokar



bak

art.nr. 012780 och 010410, passar både med rynkbands- och fingerkrokar




bak

art.nr. 105710 och 010410, passar med fingerkrokar

## RYNKOR

Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med kardborr rynkas först och fästs sen på kardborrskena.



fram

**multipocket** art.nr. 011430, 011440



bak

art.nr. 011430, passar både med rynkbands- och fingerkrokar



fram

**rynmband** art.nr. 105204, 011450



bak

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar och glid med klämma (endast 105204)

## TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

### FINGERKROK

för ring och skena

1-finger art.nr. 010190

2-finger art.nr. 010430, 010434

4-finger art.nr. 010480, 010484

för glid

1-finger art.nr. 010170

2-finger art.nr. 010410, 010414

4-finger art.nr. 010460, 010464

### RYNKBANDSKROK

plast art.nr. 10764

metall art.nr. 012790

### KARDBORRBAND





hakdel art.nr. 012610

### GLID MED KLÄMMA

U- och Vision-skene art.nr. 094280





endast klämma art.nr. 094130







|                                                                                                                                                                                  |       | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Swing</b><br>polyester, band med ficka för rynkbandskrok,<br>kombineras med glid på snöre                                                                                     | 50 m  | transparent | 70        | 012760  | 1         | 36:-/m  |
|                                                                                                 |       |             |           |         |           |         |
| <b>Glid på band</b><br>polyester, till smalspårsskena                                                                                                                            | 25 m  | transparent | 45        | 012410  | 1         | 99:-/m  |
|                                                                                                 |       |             |           |         |           |         |
| <b>Glid på band</b><br>polyester, till bredspårsskena                                                                                                                            | 25 m  | transparent | 45        | 012430  | 1         | 132:-/m |
|                                                                                                 |       |             |           |         |           |         |
| <b>Combiband</b><br>polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok                                                                                                      | 50 m  | transparent | 65,0      | 012780  | 1         | 49:-/m  |
|                                                                                               |       |             |           |         |           |         |
| <b>Rynkband</b><br>polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en<br>för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr<br>beroende på tygets tjocklek och formbarhet | 200 m | vit         | 30        | 105204  | 1         | 10:20/m |
|                                                                                               |       |             |           |         |           |         |





|                                                                                                                                                                                      |                        | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Multipocket</b><br>polyester, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet<br> | 100 m                  | vit         | 100       | 011430  | 1         | 54:-/m |
|                                                                                                                                                                                      | 100 m                  | transparent | 100       | 011440  | 1         | 55:-/m |
| <b>Regis</b><br>polyester, max tygåtgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet<br>     | 100 m                  | vit         | 72        | 011450  | 1         | 94:-/m |
| <b>Veckband</b><br>                                                                               | bomull/polyester, 50 m | vit         | 70        | 105710  | 1         | 25:-/m |
|                                                                                                                                                                                      | bomull/polyester, 50 m | oblekt      | 70        | 105700  | 1         | 25:-/m |
|                                                                                                                                                                                      | bomull/polyester, 50 m | svart       | 70        | 505710  | 1         | 41:-/m |
| <b>Veckband</b><br>polyester, för påstrykning<br>                                                 | 50 m                   | vit         | 70        | 105810  | 1         | 35:-/m |
| <b>Veckband</b><br>polyester<br>                                                                  | 50 m                   | transparent | 70        | 105800  | 1         | 38:-/m |










|                                                                                                                                                                                          |                          | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Kanalband</b><br>polyester, enkelt<br>                                                               | 100 m                    | transparent | 70        | 012230  | 1         | 21:-/m |
|                                                                                                                                                                                          |                          |             |           |         |           |        |
| <b>Fällningsband</b><br>fliselin, för påstrykning<br>                                                   | 100 m                    | transparent | 20        | 012590  | 1         | 33:-/m |
|                                                                                                                                                                                          |                          |             |           |         |           |        |
| <b>Förstärkningsband</b><br>fliselin, för påstrykning,<br>lim på båda sidor, används vid öljetter<br> | 100 m                    | vit         | 75        | 012180  | 1         | 87:-/m |
|                                                                                                                                                                                          |                          |             |           |         |           |        |
| <b>Hissgardinband</b><br>polyester<br>                                                                | sömnad, 100 m            | transparent | 19        | 110740  | 1         | 48:-/m |
|                                                                                                                                                                                          | påstrykning, 100 m       | transparent | 19        | 12510   | 1         | 68:-/m |
| <b>Hissgardinband</b><br>polyester, sömnad<br>                                                        | till latta Ø 3 mm, 200 m | transparent | 18        | 012799  | 1         | 28:-/m |
|                                                                                                                                                                                          |                          |             |           |         |           |        |
| <b>Latta</b><br>Fiberstav till hissgardin<br>                                                         | Ø 4 mm                   | vit         | 3000      | 012899  | 1         | 37:-/m |
|                                                                                                                                                                                          | Ø 4 mm                   | vit         | kapad     | 012893  | -         | 73:-/m |



|                                                |                     | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Kardborrband hakdel</b><br>polyester        | självhäftande, 25 m | vit  | 20        | 012610  | 1         | 73:-/m |
| <b>Kardborrband velourdel</b><br>polyesterband | sömnad, 25 m        | vit  | 20        | 012630  | 1         | 55:-/m |

Tabell för tygätgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre



| Glid på snöre                                                                                | Swingband, avstånd mellan krokar                                                                         | Textilens bredd i förhållande till skenans bred | Draperingsdjup*                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>60 mm | <br>6 fickor, 120 mm  | 2,0                                             | <br>50 mm  |
|                                                                                              | <br>12 fickor, 240 mm | 4,0                                             | <br>100 mm |
| <br>80 mm | <br>7 fickor, 140 mm  | 1,75                                            | <br>50 mm  |
|                                                                                              | <br>13 fickor, 260 mm | 3,75                                            | <br>100 mm |



\*draperingsdjupet är på grund av textilens egenskaper ungefärliga

Tabell för tygätgång då du använder fingerkrok

När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.

| Tygbredd                                                                            |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2-fingerkrok<br>punkterna=fickor i veckbandet                                       | 90               | 120              | 150               | 180               |
|  | 60 <sup>10</sup> | 84 <sup>13</sup> | 104 <sup>17</sup> | 123 <sup>20</sup> |
|  | 73 <sup>6</sup>  | 93 <sup>9</sup>  | 120 <sup>11</sup> | 141 <sup>13</sup> |

| Tygbredd                                                                             |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4-fingerkrok                                                                         | 90              | 120             | 150             | 180              |
|  | 40 <sup>5</sup> | 57 <sup>6</sup> | 70 <sup>8</sup> | 80 <sup>10</sup> |
|  | 51 <sup>4</sup> | 67 <sup>5</sup> | 80 <sup>7</sup> | 98 <sup>8</sup>  |



|                                                                                                                                                                                               |          | färg  | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|-----------|--------|
| <b>Fingerkrok med hög fattning</b><br>gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång<br> | 1-finger | fzb   | -         | 010190  | 200       | 3:80   |
|                                                                                                                                                                                               | 2-finger | fzb   | -         | 010430  | 200       | 7:-    |
|                                                                                                                                                                                               | 2-finger | fzb   | -         | 010434  | 2000      | 5:90   |
|                                                                                                                                                                                               | 4-finger | fzb   | -         | 010480  | 200       | 8:70   |
|                                                                                                                                                                                               | 4-finger | fzb   | -         | 010484  | 1000      | 7:80   |
| <b>Fingerkrok med låg fattning</b><br>gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång<br> | 1-finger | fzb   | -         | 010170  | 200       | 3:80   |
|                                                                                                                                                                                               | 2-finger | fzb   | -         | 010410  | 200       | 5:30   |
|                                                                                                                                                                                               | 2-finger | fzb   | -         | 010414  | 2000      | 4:20   |
|                                                                                                                                                                                               | 4-finger | fzb   | -         | 010460  | 200       | 7:-    |
|                                                                                                                                                                                               | 4-finger | fzb   | -         | 010464  | 1000      | 5:90   |
| <b>Rynkbandskrok</b><br>                                                                                     |          | fzb   | -         | 012790  | 500       | 4:90   |
| <b>Rynkbandskrok</b><br>                                                                                   |          | vit   | -         | 10764   | 5000      | 2:10   |
| <b>Svart Rynkbandskrok</b><br>                                                                             |          | svart | -         | 10765   | 2000      | 3:-    |
| <b>Öljettkrok</b><br>                                                                                      |          | vit   | -         | 094680  | 500       | 4:20   |
| <b>Omtagsfäste</b><br>                                                                                     |          | fzb   | -         | 014000  | 100       | 10:20  |
| <b>Gardintyngd</b><br>stål<br>                                                                             | 25 g     | vit   | 40        | 016120  | 50        | 16:80  |
|                                                                                                                                                                                               | 50 g     | vit   | 80        | 016130  | 50        | 36:-   |
| <b>Tyngdband</b><br>zinkband<br>                                                                           | 35 g     | vit   | 50000     | 016000  | 1         | 44:-/m |
|                                                                                                                                                                                               | 50 g     | vit   | 50000     | 016030  | 1         | 54:-/m |
|                                                                                                                                                                                               | 70 g     | vit   | 50000     | 016010  | 1         | 70:-/m |



|                                                                                                                                                |        | färg        | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Broms</b><br>hindrar gardinen från att åka ut i sidled<br> |        | vit         | -         | 014100  | 100       | 30:-    |
|                                                                                                                                                |        |             |           |         |           |         |
| <b>Hängare</b><br>snyggt swingavslut<br>                      |        | vit         | -         | 014200  | 10        | 57:-    |
|                                                                                                                                                |        |             |           |         |           |         |
| <b>Hisslina</b><br>polyester, 1,0 mm tjocklek                                                                                                  | 1000 m | vit         | -         | 099060  | 1         | 12:50/m |
| <b>Påstrykningstyg</b><br>för baksida på hissgardin                                                                                            | 10 m   | vit         | 1500      | 012700  | 1         | 926:-/m |
| <b>Dragstav plexi</b><br>                                    |        | transparent | 750       | 074610  | 25        | 58:-    |
|                                                                                                                                                |        | transparent | 1000      | 074620  | 25        | 80:-    |
|                                                                                                                                                |        | transparent | 1250      | 074625  | 25        | 87:-    |
|                                                                                                                                                |        | transparent | 1500      | 074630  | 25        | 94:-    |
|                                                                                                                                                |        | transparent | 2000      | 074640  | 25        | 116:-   |
| <b>Dragstav stål</b><br>plastöverdragen                                                                                                        |        | vit         | 500       | 852800  | 25        | 55:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 750       | 852810  | 25        | 63:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 1000      | 852820  | 25        | 99:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 1250      | 852830  | 25        | 110:-   |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 1500      | 852840  | 25        | 121:-   |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 2000      | 852850  | 10        | 156:-   |
| <b>Dekorativ dragstav</b><br>                               |        | svart       | 1000      | 4000010 | 1         | 243:-   |
|                                                                                                                                                |        | svart       | 1500      | 4000022 | 1         | 305:-   |
|                                                                                                                                                |        | stål        | 1000      | 4000011 | 1         | 243:-   |
|                                                                                                                                                |        | stål        | 1500      | 4000023 | 1         | 305:-   |
| <b>Väggbeslag</b><br>                                       |        | vit         | 75        | 096010  | 50        | 20:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 75        | 096014  | 800       | 15:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 150       | 096000  | 50        | 20:-    |
|                                                                                                                                                |        | vit         | 150       | 096004  | 400       | 15:-    |

**Öljett i plast**

Ø 28 mm, kläms ihop

**Vinkel**

med skruv, används tillsammans med fäste.  
Passar ihop med täckprofil 195600,  
195610 och 195620.

**Justerbar vinkelkloss**

för skråtak



|         | färg         | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | Å pris |
|---------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|
|         | svart        | Ø 35/55   | 020360  | 100       | 16:10  |
|         | stål         | Ø 35/55   | 020400  | 100       | 16:10  |
|         | vit          | Ø 35/55   | 020330  | 100       | 16:10  |
|         | antikmässing | Ø 35/55   | 020340  | 100       | 16:10  |
|         | blank stål   | Ø 35/55   | 020220  | 100       | 16:10  |
| 1 skruv | vit          | 70        | 137500  | 25        | 32:-   |
| 1 skruv | vit          | 90        | 137125  | 25        | 38:-   |
| 1 skruv | vit          | 120       | 137135  | 25        | 42:-   |
| 1 skruv | fzb          | 70        | 137510  | 25        | 32:-   |
| 1 skruv | fzb          | 90        | 37125   | 25        | 38:-   |
| 1 skruv | fzb          | 120       | 37135   | 25        | 42:-   |
| 1 skruv | svart        | 70        | 137520  | 25        | 32:-   |
| 1 skruv | svart        | 90        | 137530  | 25        | 38:-   |
| 1 skruv | svart        | 120       | 137540  | 25        | 42:-   |
|         | vit          |           | 14040   |           | 89:-   |



## VIKTTABELL

| Profil                              | Typ      | 1 meter | 2 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter | 6 meter |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| U-skena                             | Handdrag | 3 kg    | 4 kg    | 5 kg    | 6 kg    | 7 kg    | 9 kg    |
| Air skena                           | Handdrag | 5 kg    | 6,5 kg  | 8 kg    | 9,5 kg  | 11 kg   | 12,5 kg |
| Elite skena                         | Handdrag | 3,5 kg  | 4 kg    | 4,5 kg  | 5 kg    | 6,5 kg  | 8 kg    |
| Elite Design skena                  | Handdrag | 5,5 kg  | 7 kg    | 8,5 kg  | 10 kg   | 11,5 kg | 13 kg   |
| Vision skena                        | Handdrag | 7 kg    | 8,5 kg  | 10 kg   | 11,5 kg | 13 kg   | 14,5 kg |
| Cabin skena                         | Handdrag | 10 kg   | 12 kg   | 14 kg   | 16,5 kg | 19 kg   | 22 kg   |
| Orion skena                         | Handdrag | 9 kg    | 10,5 kg | 12 kg   | 13,5 kg | 15 kg   | 16,5 kg |
| A-skena 1600                        | Lindrag  | 4,5 kg  | 7,5 kg  | 10 kg   | 10 kg   | 11 kg   | 12 kg   |
| Rigel skena                         | Handdrag | 4,5 kg  | 6,5 kg  | 9 kg    | 11,5 kg | 13,5 kg | 15 kg   |
| Kardborreskena/<br>hissgardinsskena | Handdrag | 1,5 kg  | 2 kg    | 2,5 kg  | 3 kg    | 3,5 kg  | 4 kg    |

Se max vikt för motoriserade skenor under respektive avsnitt.

Alla gardinskenor/stänger har en max.gräns för hur många kilo gardinupphängningen får väga. För att göra det tydligt har vi en "max. vikt" för varje skena. Kontrollera därför hur mycket er gardinupphängning vägar.

OBS! Om en gardinskena ska bockas halveras vikten. Till exempel kan en Elite-skena klara 8 kg, men när den bockas är det bara 4 kg.

Vikttabellen ovan är vägledande då det är många faktorer som påverkar hur tung gardinupphängningen kan vara: Val av glid? är skenan monterad i tak/vägg och i vilket material? Vilka skruvar och hur många beslag används? Var alltid uppmärksam på dessa faktorer när du väljer gardinskena, fråga kundservice om du är osäker.



|      |        |        |                           |        |                                       |
|------|--------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1010 | 20     | 7023   | 8                         | 012590 | 94                                    |
| 1020 | 20     | 7024   | 8                         | 012610 | 95                                    |
| 1030 | 20     | 7025   | 8                         | 012630 | 95                                    |
| 1040 | 22     | 7026   | 8                         | 012700 | 97                                    |
| 1050 | 22     | 7027   | 9                         | 012760 | 92                                    |
| 1060 | 22     | 7028   | 9                         | 012780 | 92                                    |
| 1080 | 22     | 7031   | 7                         | 012790 | 96                                    |
| 1225 | 45     | 7032   | 7                         | 012799 | 94                                    |
| 1240 | 61     | 7033   | 8                         | 012893 | 61, 94                                |
| 2020 | 45     | 7034   | 8                         | 012899 | 61, 94                                |
| 2030 | 45     | 7035   | 8                         | 013460 | 22                                    |
| 2040 | 45     | 7036   | 8                         | 013480 | 22                                    |
| 2050 | 45     | 7037   | 9                         | 013481 | 22                                    |
| 2060 | 46     | 7039   | 9                         | 013660 | 7, 13, 28, 34, 40, 46, 52, 56, 79, 83 |
| 2070 | 46     | 7042   | 7                         |        |                                       |
| 2080 | 46     | 7045   | 8                         | 013680 | 7, 13, 28, 34, 40, 46, 52, 56, 79, 83 |
| 2090 | 47     | 7047   | 9                         |        |                                       |
| 2100 | 47     | 7125   | 8                         | 014000 | 96                                    |
| 2110 | 47     | 7135   | 8                         | 14020  | 23, 29                                |
| 2120 | 46     | 7145   | 8                         | 14021  | 23, 29                                |
| 2130 | 47     | 7146   | 9, 14, 23, 30             | 14040  | 98                                    |
| 2140 | 46     | 7147   | 9, 14, 23, 30             | 14050  | 52                                    |
| 2160 | 48     | 7148   | 9, 14, 23, 30, 48, 53     | 14060  | 53                                    |
| 2170 | 48     | 8010   | 28                        | 14070  | 53                                    |
| 2180 | 45     | 8011   | 29                        | 14080  | 52                                    |
| 2190 | 45     | 8013   | 13, 28, 34, 40, 56        | 14100  | 52                                    |
| 2200 | 45     | 8023   | 13, 28, 34                | 014100 | 97                                    |
| 2410 | 56     | 8030   | 28                        | 14110  | 53                                    |
| 3010 | 34     | 8031   | 29                        | 14120  | 53                                    |
| 3015 | 34     | 9020   | 13                        | 14130  | 53                                    |
| 3020 | 36     | 9021   | 14                        | 14140  | 53                                    |
| 3025 | 35     | 9022   | 14                        | 14160  | 53                                    |
| 3030 | 35, 41 | 9023   | 7, 13, 28, 79             | 014200 | 97                                    |
| 3035 | 35     | 9024   | 14                        | 016000 | 96                                    |
| 3045 | 35     | 9025   | 14                        | 016010 | 96                                    |
| 3050 | 35     | 9026   | 7                         | 016030 | 96                                    |
| 3055 | 36     | 9033   | 7, 13, 28, 79             | 016120 | 96                                    |
| 3060 | 35     | 010170 | 96                        | 016130 | 96                                    |
| 3065 | 52     | 010190 | 96                        | 20203  | 45                                    |
| 3070 | 35     | 010410 | 96                        | 020220 | 98                                    |
| 3080 | 34     | 010414 | 96                        | 20303  | 45                                    |
| 3090 | 36     | 010430 | 96                        | 020330 | 98                                    |
| 3100 | 35     | 010434 | 96                        | 020340 | 98                                    |
| 3110 | 35     | 010460 | 96                        | 020360 | 98                                    |
| 3120 | 35     | 010464 | 96                        | 020400 | 98                                    |
| 3130 | 36     | 010480 | 96                        | 20403  | 45                                    |
| 3140 | 36     | 010484 | 96                        | 20503  | 45                                    |
| 3190 | 36     | 10764  | 96                        | 21803  | 45                                    |
| 3230 | 36     | 10765  | 96                        | 023190 | 24, 30, 52, 74                        |
| 3235 | 36     | 011430 | 93                        | 023200 | 24, 30                                |
| 6040 | 40     | 011440 | 93                        | 023460 | 22                                    |
| 6050 | 41     | 011450 | 93                        | 023480 | 22                                    |
| 6070 | 41     | 012180 | 94                        | 023660 | 7, 13, 28, 79, 83                     |
| 6080 | 41     | 012230 | 94                        | 023680 | 7, 13, 28, 79, 83                     |
| 6090 | 41     | 12253  | 45                        | 030030 | 75                                    |
| 7011 | 7      | 012408 | 75                        | 030051 | 75                                    |
| 7016 | 8      | 012410 | 22, 92                    | 030070 | 75                                    |
| 7021 | 7      | 012430 | 7, 13, 28, 34, 46, 56, 92 | 030072 | 75                                    |
| 7022 | 7      | 12510  | 94                        | 030075 | 75                                    |

|        |                           |        |                           |        |                   |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|
| 030080 | 75                        | 137010 | 8, 14, 22, 29, 47, 52     | 237000 | 20                |
| 030102 | 75                        | 137020 | 8, 14, 22, 29, 47, 52     | 237130 | 22                |
| 030230 | 75                        | 137030 | 8, 14, 22, 29, 47, 52, 66 | 300330 | 60                |
| 37000  | 20                        | 137040 | 8, 14, 22, 29, 47, 52     | 337010 | 8, 14, 22, 29     |
| 37010  | 8, 22                     | 137050 | 8, 14, 22, 29, 47, 52     | 337020 | 8, 14, 22, 29     |
| 37020  | 8, 22                     | 137090 | 29, 61                    | 337030 | 8, 14, 22, 29, 66 |
| 37030  | 8, 22                     | 137125 | 98                        | 337040 | 8, 14, 22, 29     |
| 37040  | 8, 22                     | 137135 | 98                        | 337050 | 8, 14, 22, 29     |
| 37050  | 8, 22                     | 137220 | 24                        | 411411 | 78                |
| 37070  | 24, 30                    | 137410 | 23, 30                    | 411412 | 80                |
| 37125  | 98                        | 137430 | 23, 30                    | 411413 | 78                |
| 37135  | 98                        | 137440 | 23, 30                    | 411414 | 80                |
| 037150 | 22                        | 137450 | 23, 30                    | 411415 | 78                |
| 37160  | 24                        | 137500 | 98                        | 411416 | 80                |
| 37180  | 22                        | 137510 | 98                        | 411417 | 78                |
| 37200  | 24                        | 137520 | 98                        | 411418 | 80                |
| 037860 | 22                        | 137530 | 98                        | 411419 | 78                |
| 039000 | 20, 60                    | 137540 | 98                        | 411420 | 80                |
| 039910 | 60                        | 138100 | 23, 29                    | 411421 | 82                |
| 039930 | 62                        | 138110 | 23, 29, 61                | 411422 | 84                |
| 039950 | 60                        | 138120 | 23, 29, 61                | 411423 | 82                |
| 039960 | 60                        | 138200 | 23, 29                    | 411424 | 84                |
| 039990 | 61                        | 138210 | 23, 29                    | 411425 | 82                |
| 074610 | 9, 48, 56, 97             | 138300 | 23                        | 411426 | 84                |
| 074620 | 9, 48, 56, 97             | 138310 | 23                        | 411427 | 82                |
| 074625 | 9, 48, 56, 97             | 139000 | 20, 60                    | 411428 | 84                |
| 074630 | 9, 48, 56, 97             | 140430 | 30, 35, 41, 47, 53        | 411429 | 82                |
| 074640 | 9, 48, 56, 97             | 140440 | 30, 35, 41, 47, 53        | 411430 | 84                |
| 94080  | 7, 13, 28, 34, 40, 46, 52 | 140450 | 30, 35, 41, 47, 53        | 505710 | 93                |
| 094130 | 8, 14                     | 190070 | 66                        | 511000 | 78                |
| 094280 | 7, 13, 28                 | 190110 | 66                        | 511001 | 80                |
| 094680 | 96                        | 190182 | 66                        | 511002 | 78, 80            |
| 94860  | 8, 13, 28, 34, 40, 46     | 190183 | 66                        | 511003 | 78, 80            |
| 095200 | 24, 30, 52                | 190190 | 66                        | 511004 | 78, 80            |
| 096000 | 97                        | 190192 | 66                        | 511005 | 78, 81            |
| 096004 | 97                        | 190193 | 66                        | 511006 | 78                |
| 096010 | 97                        | 190210 | 66                        | 511007 | 78                |
| 096014 | 97                        | 194080 | 7, 13, 28                 | 511008 | 79                |
| 096830 | 34, 40                    | 195600 | 9, 14, 23, 30, 48, 53     | 511009 | 81                |
| 96890  | 8, 14, 29, 35, 40, 52     | 195610 | 9, 14, 23, 30             | 511010 | 79, 81            |
| 099020 | 62                        | 195620 | 9, 14, 23, 30             | 511011 | 81                |
| 099060 | 62, 97                    | 195630 | 14                        | 511012 | 70, 79, 83        |
| 105204 | 92                        | 195640 | 14                        | 511013 | 81                |
| 105700 | 93                        | 195650 | 22                        | 511015 | 79, 83            |
| 105710 | 93                        | 195661 | 22                        | 521000 | 78                |
| 105800 | 93                        | 195662 | 22                        | 521001 | 80                |
| 105810 | 93                        | 195663 | 22                        | 521002 | 78, 80            |
| 110740 | 94                        | 195664 | 22                        | 521003 | 78, 80            |
| 131000 | 36                        | 195670 | 23                        | 521004 | 78, 80            |
| 131003 | 36                        | 195671 | 23                        | 521005 | 78, 81            |
| 131010 | 36                        | 195672 | 23                        | 521006 | 78                |
| 131013 | 36                        | 195673 | 23                        | 521007 | 78                |
| 131020 | 9, 24, 30, 41             | 195674 | 23                        | 521008 | 79                |
| 131030 | 9, 24, 30, 41             | 195675 | 23                        | 521009 | 81                |
| 131033 | 9, 24, 30, 41             | 195676 | 23                        | 521010 | 79, 81            |
| 137000 | 20                        | 195677 | 23                        | 521011 | 81                |
| 137001 | 20                        | 195678 | 23                        | 521012 | 79, 83            |
| 137005 | 20                        | 195679 | 23                        | 521013 | 81                |
| 137006 | 20                        | 196890 | 8, 14, 29                 | 521015 | 79, 83            |

|        |            |        |            |            |               |
|--------|------------|--------|------------|------------|---------------|
| 531000 | 78         | 541402 | 82, 84     | 543005     | 70            |
| 531001 | 80         | 541403 | 82, 84     | 543006     | 83            |
| 531002 | 78, 80     | 541404 | 82, 84     | 543007     | 83            |
| 531003 | 78, 80     | 541405 | 82, 84     | 543105     | 70            |
| 531004 | 78, 80     | 541406 | 85         | 740110     | 22            |
| 531005 | 78, 81     | 541408 | 82         | 740430     | 35            |
| 531006 | 78         | 541409 | 82         | 740440     | 35            |
| 531007 | 78         | 541410 | 83, 85     | 740450     | 35            |
| 531008 | 79         | 541411 | 85         | 740810     | 22            |
| 531009 | 81         | 541412 | 85         | 740840     | 14            |
| 531010 | 79, 81     | 541413 | 83, 85     | 808080     | 74            |
| 531011 | 81         | 541414 | 85         | 852800     | 9, 48, 56, 97 |
| 531012 | 79, 83     | 541500 | 82         | 852810     | 9, 48, 56, 97 |
| 531013 | 81         | 541501 | 84         | 852820     | 9, 48, 56, 97 |
| 531015 | 80, 84     | 541502 | 82, 84     | 852830     | 9, 48, 56, 97 |
| 541000 | 78         | 541503 | 82, 84     | 852840     | 9, 48, 56, 97 |
| 541001 | 80         | 541504 | 82, 84     | 852850     | 9, 48, 56, 97 |
| 541002 | 78, 80     | 541505 | 82, 84     | 912220     | 61            |
| 541003 | 78, 80     | 541508 | 82         | 912223     | 61            |
| 541004 | 78, 80     | 541509 | 82         | 1003184    | 74            |
| 541005 | 78, 81     | 541510 | 83, 85     | 1450094    | 13            |
| 541006 | 78         | 541511 | 85         | 1780895    | 74            |
| 541007 | 78         | 541512 | 85         | 1780906    | 74            |
| 541008 | 79         | 541513 | 83, 85     | 1780907    | 74            |
| 541009 | 81         | 541514 | 85         | 1780909    | 66, 74        |
| 541010 | 79, 81     | 541600 | 82         | 1780910    | 66, 74        |
| 541011 | 81         | 541601 | 84         | 1781415    | 74            |
| 541012 | 70, 79, 83 | 541602 | 82, 84     | 1782310    | 83            |
| 541013 | 81         | 541603 | 82, 84     | 1782789    | 74            |
| 541110 | 81         | 541604 | 82, 84     | 1782848    | 83            |
| 541200 | 78         | 541605 | 82, 84     | 2600069    | 21            |
| 541201 | 80         | 541608 | 82         | 2600070    | 21            |
| 541202 | 78, 80     | 541609 | 82         | 2600072    | 21            |
| 541203 | 78, 80     | 541610 | 70, 83, 85 | 2600073    | 21            |
| 541204 | 78, 80     | 541611 | 85         | 4000010    | 9, 48, 56, 97 |
| 541205 | 78, 81     | 541612 | 85         | 4000011    | 9, 48, 56, 97 |
| 541206 | 78         | 541613 | 83, 85     | 4000022    | 9, 48, 56, 97 |
| 541207 | 78         | 541614 | 85         | 4000023    | 9, 48, 56, 97 |
| 541208 | 79         | 541700 | 82         | 9015443    | 74            |
| 541209 | 81         | 541701 | 84         | 9026476    | 74            |
| 541210 | 79, 81     | 541702 | 82, 84     | 1561447178 | 60            |
| 541211 | 81         | 541703 | 82, 84     | 1561527178 | 53, 62        |
| 541212 | 79, 83     | 541704 | 82, 84     | 1568737178 | 53, 62        |
| 541213 | 81         | 541705 | 82, 84     | 2453490204 | 61            |
| 541300 | 82         | 541708 | 82         | 2453530204 | 61            |
| 541301 | 84         | 541709 | 82         | 2453540204 | 61            |
| 541302 | 82, 84     | 541710 | 70, 83, 85 | 2453550204 | 61            |
| 541303 | 82, 84     | 541711 | 85         | 2453690155 | 53            |
| 541304 | 82, 84     | 541712 | 85         | 2453697163 | 53            |
| 541305 | 82, 84     | 541713 | 83, 85     | 2454220204 | 61            |
| 541308 | 82         | 541714 | 85         | 2454230204 | 61            |
| 541309 | 82         | 541810 | 81         | 2454240204 | 61            |
| 541310 | 83, 85     | 541910 | 81         | 2454250204 | 61            |
| 541311 | 85         | 542003 | 80, 84     | 2454260204 | 61            |
| 541312 | 85         | 542010 | 80, 84     | 2454270204 | 61            |
| 541313 | 83, 85     | 542110 | 81         | 2916260000 | 60            |
| 541314 | 85         | 542310 | 81         |            |               |
| 541400 | 82         | 542410 | 81         |            |               |
| 541401 | 84         | 542510 | 85         |            |               |



mätguide,  
barnsäkerhet mm.







## Måtten i tabellen nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter, exempel Fakro, Roto med fler.

| Velux-kod | Velux-kod                   | Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109 |                                                              | Skylight                                      |                      |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|           |                             | Plissé                                 | Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol) | Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette® |                      |
|           |                             | bredd x höjd                           | bredd x höjd                                                 | bredd x höjd                                  | vinkel på sidolister |
| CK02      | GGL                         | 37,4 x 58,8                            | 37,6 x 59                                                    | 38,3 x 59,5                                   | 96°                  |
| CK04      | GGL                         | 37,4 x 78,8                            | 37,6 x 79                                                    | 38,3 x 79,5                                   | 96°                  |
| CK06      | GGL                         | 37,4 x 98,8                            | 37,6 x 99                                                    | 38,3 x 99,5                                   | 96°                  |
| FK04      | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 48,4 x 78,8                            | 48,6 x 79                                                    | 49,3 x 79,5                                   | 96°                  |
| FK06      | GGL                         | 48,4 x 98,8                            | 48,6 x 99                                                    | 49,3 x 99,5                                   | 96°                  |
| FK08      | GGL                         | 48,4 x 120,8                           | 48,6 x 121                                                   | 49,3 x 121,5                                  | 96°                  |
| MK04      | GGL                         | 60,4 x 78,8                            | 60,6 x 79                                                    | 61,3 x 79,5                                   | 96°                  |
| MK06      | GGL-GPL                     | 60,4 x 98,8                            | 60,6 x 99                                                    | 61,3 x 99,5                                   | 96°                  |
| MK08      | GGL-GPL                     | 60,4 x 120,8                           | 60,6 x 121                                                   | 61,3 x 121,5                                  | 96°                  |
| MK10      | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 141                             | 60,6 x 141,2                                                 | 61,3 x 141,7                                  | 96°                  |
| MK12      | GGL                         | 60,1 x 160,5                           | 60,3 x 160,7                                                 | 61 x 161,2                                    | 96°                  |
| PK06      | GGL-GPL                     | 76,6 x 98,8                            | 76,8 x 99                                                    | 77,5 x 99,5                                   | 96°                  |
| PK08      | GGL-GPL                     | 76,6 x 120,8                           | 76,8 x 121                                                   | 77,5 x 121,5                                  | 96°                  |
| PK10      | GGL-GPL                     | 76,6 x 141                             | 76,8 x 141,2                                                 | 77,5 x 141,7                                  | 96°                  |
| SK06      | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 96,4 x 98,8                            | 96,6 x 99                                                    | 97,3 x 99,5                                   | 96°                  |
| SK08      | GGL-GPL                     | 96,4 x 120,8                           | 96,6 x 121                                                   | 97,3 x 121,5                                  | 96°                  |
| 304/M04   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 73,3                            | 60,6 x 73,5                                                  | 61,3 x 74                                     | 96°                  |
| 306/M06   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 93,3                            | 60,6 x 93,5                                                  | 61,3 x 94                                     | 96°                  |
| 308/M08   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 115,3                           | 60,6 x 115,5                                                 | 61,3 x 116                                    | 96°                  |
| 310/M10   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 135,5                           | 60,6 x 135,7                                                 | 61,3 x 136,2                                  | 96°                  |
| 312/M12   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 60,4 x 155,5                           | 60,6 x 155,7                                                 | 61,3 x 156,2                                  | 96°                  |
| 404/P04   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 76,6 x 73,4                            | 76,8 x 73,6                                                  | 77,5 x 74,1                                   | 96°                  |
| 406/P06   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 76,6 x 93,3                            | 76,8 x 93,5                                                  | 77,5 x 94                                     | 96°                  |
| 408/P08   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 76,6 x 115,3                           | 76,8 x 115,5                                                 | 77,5 x 116                                    | 96°                  |
| 410/P10   | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL     | 76,6 x 135,5                           | 76,8 x 135,7                                                 | 77,5 x 136,2                                  | 96°                  |
| 1         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 60,4 x 73,2                            | 60,6 x 73,4                                                  | 61,4 x 74,2                                   | 96°                  |
| 2         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 60,4 x 115,2                           | 60,6 x 115,4                                                 | 61,4 x 116,2                                  | 96°                  |
| N2        | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 53,6 x 111,5                           | 53,8 x 111,7                                                 | 54,5 x 109,3                                  | 96°                  |
| 3         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 76,6 x 135,4                           | 76,8 x 135,6                                                 | 77,6 x 136,4                                  | 96°                  |
| 4         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 96,4 x 93,2                            | 96,6 x 93,4                                                  | 97,4 x 94,2                                   | 96°                  |
| 5         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 52,4 x 96,5                            | 52,6 x 96,7                                                  | 53,6 x 94,2                                   | 96°                  |
| 6         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 37,4 x 76,5                            | 37,6 x 76,7                                                  | 38,4 x 74,2                                   | 96°                  |
| 7         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 116,4 x 73,2                           | 116,6 x 73,4                                                 | 117,4 x 74,2                                  | 96°                  |
| 8         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 116,4 x 115,2                          | 116,6 x 115,4                                                | 117,4 x 116,2                                 | 96°                  |
| 9         | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 37,4 x 48,5                            | 37,6 x 48,7                                                  | 38,4 x 46,2                                   | 96°                  |
| 10        | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL | 96,4 x 115,2                           | 96,6 x 115,4                                                 | 97,4 x 116,2                                  | 96°                  |
| 11        | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL         | 60,4 x 155,4                           | 60,6 x 155,6                                                 | 61,4 x 156,2                                  | 96°                  |
| 14        | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL | 60,4 x 93,2                            | 60,6 x 93,4                                                  | 61,4 x 94,2                                   | 96°                  |

\* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

## Måtten i tabellen nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

| Velux-kod           | bredd x höjd | vinkel på sidolister |
|---------------------|--------------|----------------------|
| GGU-GHU-GPU-GTU 104 | 41 x 78,3    | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 206 | 52 x 98,4    | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 306 | 62,6 x 95,3  | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 308 | 62,6 x 117,3 | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 304 | 62,6 x 75,1  | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 406 | 78,8 x 95,3  | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 408 | 78,8 x 117,3 | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 606 | 98,6 x 95,3  | 105°                 |
| GGU-GHU-GPU-GTU 608 | 98,6 x 117,3 | 105°                 |



## SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovkant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

### Modell 2102/2106/2109



#### Duette® och plissegardin (ej reflekterande väv)

Placeras vid glas.



#### Plissegardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)

Placeras vid fönstrets framkant.

### Skylight




#### Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen.  
Endast nischmontering.

### Velux beslag

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.





## MÄTTAGNING AV SKRÅ MODELLER

Pythagoras sats

### Kontrollera först vinkeln:

Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45°. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).



### Kontrollera därefter måtten:

Uträkning:  $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel:  $125^2 + 100^2 = c^2$


$$25.625 = c^2$$

$$25.625 = c^2$$

$$160,08 = c$$

### Definition av vinkel

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.





## BARNSÄKERHET ENLIGT STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golvet – andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard  
– montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

## Gällande grundregler enligt EN 13120


| Betjäningstyp | Lösning                                | Produkthöjd      | Monteringshöjd är känd | Längd på betjäningslina/kedja |
|---------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Linlås        | Linhållare                             | Produkt > 250 cm | Ja                     | Monteringshöjd -150 cm        |
|               |                                        |                  | Nej                    | Produkthöjd -150 cm           |
|               |                                        | Produkt < 250 cm | Ja                     | Monteringshöjd -150 cm        |
|               |                                        |                  | Nej                    | Max. 100 cm                   |
| Sidodrag      | Lin- och kedjespännare                 | Produkt > 250 cm | Ja                     | Monteringshöjd -150 cm        |
|               |                                        |                  | Nej                    | Produkthöjd -150 cm           |
|               |                                        | Produkt < 250 cm | Ja                     | Monteringshöjd -150 cm        |
|               |                                        |                  | Nej                    | Max. 100 cm                   |
|               | Quick Release Break-away kedjesamlare* |                  | Ja                     | Monteringshöjd -60 cm         |
|               |                                        |                  | Nej                    | 2/3 av produktens höjd.       |

\* Används enbart till system med utväxling 1:1.


## Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

Produkthöjd: 120 cm  
Monteringshöjd: Okänd





Produkthöjd: 120 cm  
Monteringshöjd: 220 cm



\* Gäller också Quick Release kedjedrag.





|                                                                                     | Artikelnummer                                        | Artikelnamn                                                                  | Mått i mm             | Färg                               | Antal per lev. pack | Å pris |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
|    | 1561447178                                           | Linhållare, standard                                                         | 50 × 25 × 15          | Transparent                        | 1                   | 22:25  |
|    | 1568707178                                           | Linhållare                                                                   | 55 × 12 × 15          | Transparent                        |                     | 22:25  |
|    | 1568930155<br>1568930952<br>1568937199<br>1568931858 | Liten linsamlare, till Duette®, plissé och hissgardiner                      | 35 × 13               | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart | 1                   | 13:25  |
|    | 1568750155<br>1568750952<br>1568757199<br>1568751858 | Stor linsamlare, till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm. Max 4 snöre. | 35×16                 | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart | 1                   | 19:25  |
|   | 1561527178                                           | Lin- och kedjespännare, till nischmontering                                  | 50 × 15 × 20          | Transparent                        | 1                   | 25:-   |
|  | 1568747178<br>1568740155                             | Liten lin- och kedjespännare, till nischmontering                            | 30 × 23 × 20          | Transparent<br>Vit                 | 1                   | 35:25  |
|  | 1568737178<br>1568730155                             | Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering                              | 30 × 25 × 37          | Transparent<br>Vit                 | 1                   | 35:25  |
|  | 1568710155                                           | Luxaflex® kedjespännare, till nisch och väggmontering                        | D: 19 x H: 77 x B: 36 | Vit                                | 1                   | 162:-  |
|  | 1568690155<br>1568690952<br>1568691601<br>1568691858 | Kedjesamlare, till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1              | 20 x 8                | Vit<br>Grå<br>Mörkgrå<br>Svart     | 1                   | 22:25  |
|  | 2871190155<br>2871190954<br>2871191858               | Linspännare med fjäder, till ändlös lina                                     | 78 × 29 × 8           | Vit<br>Grå<br>Svart                | 1                   | 81:-   |
|  | 1568797178                                           | Click-ring, till hissgardin                                                  | 14 × 9 × 5            | Transparent                        | 100                 | 6:-    |





## ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.


Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.

Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




## MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.



Ange djup vid beställning av distansbeslag.

### Måttförklaring:



Var uppmärksam på att när ni monterar Beaufort® Zip i större dimensioner är krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 15.

## BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO eller RTS från Somfy. Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovkant, bakom eller på sidan av kassetten.

Vi erbjuder en solcellsdriven DC motor - Somfy Altea 50 solar IO - till Beaufort® Zip 105 och 135 mm. Batteriet är placerat inne i kassetten och solcellspanelen är fast satt på kassetten front.





## MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

### BEAUFORT® ZIP


Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 19,3 m<sup>2</sup>. Modellen finns i fem kassettstorlekar: 100, 105, 125, 135 och 155. Kassett 105, 135 och 155 har fördelen att hela underlisten parkeras i själva kassetten.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 i enlighet till EN 13561 - beroende på dimension.



#### Sidolister

Tvådelade sidolister (37 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inte några synliga skruvar och är enkel för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg) eller distansprofil som täcker hela sidolisten (12 mm avstånd från vägg). Går att använda upp till 5 distansprofiler.



Distansprofil, 12 mm

#### Underlist

Finns i tre varianter - beroende på storlek. Säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Standard underlisten är försedd med en mjuk gummilist nedtill så att oönskat ljus hålls ute.



Underlist standard box 105  
31 x 29 mm

Underlist, standard  
31 x 41 mm

Heavy Duty underlist,  
31 x 52 mm

### PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m<sup>2</sup>. Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



#### Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

#### Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist



Tvådelad sidolist



## PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m<sup>2</sup>. Modellen finns i två kassetstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassetform och 85 mm finns även i en fasad kasett.



### Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

### Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard,  
skruv  
(27 x 20 mm)



Sidolist med spår,  
till skruv, clips eller  
distansbeslag.  
(27 x 27,5 mm)



Underlist, 20 x 38 mm

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Montering

| Modell            | kassetstorlek<br>(H x B) | Sidolist                        |            | Upprullning |                         | Montering |                |                         |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
|                   |                          |                                 |            | Underrullad | Överrullad <sup>1</sup> | Nisch     | Vägg           | Vägg<br>- distansbeslag |
| Beaufort® Zip 100 | 103 x 100                | Standard, tvådelad<br>med skruv | 37x40 mm   | ●           | ● <sup>2</sup>          | ●         | ●              | ●                       |
| Beaufort® Zip 105 | 105 x 105                |                                 |            |             |                         |           |                |                         |
| Beaufort® Zip 125 | 128 x 125                |                                 |            |             |                         |           |                |                         |
| Beaufort® Zip 135 | 115 x 135                |                                 |            |             |                         |           |                |                         |
| Beaufort® Zip 155 | 145 x 155                |                                 |            |             |                         |           |                |                         |
| ProScreen® Zip 85 | 85 x 85                  | Standard, enkel med clips/skruv | 38x27,5 mm | ●           | ●                       |           | ●              | ●                       |
| ProScreen® Zip 95 | 95 x 95                  | Tvådelad med clips/skruv        | 38x33 mm   | ●           | ●                       | ●         | ●              | ●                       |
| ProScreen® 85     | 85 x 85                  | Standard, enkel med skruv       | 27x20 mm   | ●           | ●                       | ●         | ● <sup>3</sup> |                         |
| ProScreen® 95     | 95 x 95                  | Enkel, spår med clips/skruv     | 27x27,5 mm | ●           | ●                       |           | ●              | ●                       |

<sup>1</sup> Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering.

<sup>2</sup> Endast kasett 100.

<sup>3</sup> Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.



## Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 och utvalda strukturfärger mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.

Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

## Parkeringshöjd

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| ProScreen®/ProScreen® Zip 85 | 115 mm                |
| ProScreen®/ProScreen® Zip 95 | 125 mm                |
| Beaufort® Zip 100            | 130 mm <sup>2</sup>   |
| Beaufort® Zip 105            | 109 mm <sup>1/3</sup> |
| Beaufort® Zip 125            | 150 mm <sup>2</sup>   |
| Beaufort® Zip 135            | 135 mm <sup>1/2</sup> |
| Beaufort® Zip 155            | 155 mm <sup>1/2</sup> |


<sup>1</sup> Med kassett 105, 135 och 155 parkeras underlisten i kassetten.

<sup>2</sup> Heavy Duty underlisten bygger 11 mm extra på parkeringshöjden.

<sup>3</sup> Parkeringshöjden ökas med antingen 12 eller 23 mm, beroende på om man använder underlist 21x31 mm eller Heavy duty underlisten.



Beaufort® Zip 100



Beaufort® Zip 135

Heavy Duty underlisten används på Beaufort Zip när produktens bredd är under 130 cm (beroende på höjd), och alltid vid produktbredd över 500 cm.

## Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 15-18. Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

## VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg, men man ska vara uppmärksam på att det kommer vara begränsningar på max. storlek.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/viftan.

| Kvalitet               | Antal vävar | Fakta                                               | Rullbredd <sup>1</sup> |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Sergé 3%               | 18          | 3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC                   | 250 cm                 |
| Sergé 1%               | 6           | 1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC                   | 250 cm                 |
| Serge 600 <sup>3</sup> | 7           | 5% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC                   | 270 cm                 |
| Soltis 92              | 4           | 4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester/PVC <sup>2</sup> | 177 cm                 |
| Soltis B92             | 5           | Mörkläggande, 100% Polyester/PVC <sup>2</sup>       | 170 cm                 |

<sup>1</sup> Några vävar går att få i större rullbredd.

<sup>2</sup> Väven har ett yttre lager av PVC.

<sup>3</sup> Serge 600 är inte samma serie som Sergé 1/3%. Kvaliteten finns inte i våra kollektionsböcker/vifta, men finns på lager.

Till projekt med större antal produkter är det möjligt att beställa andra vävskvaliteter och färger. Fråga kundservice.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



## TYPÖVERSIKT

| Modell         | Kassett storlek | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        | Betjäning                                  | Min. bredd                                                    | Max. bredd       | Max. höjd | Max. yta m²      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Beaufort® Zip  | 105             | Utvändig Screen/rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering. Som standard levereras två-delad sidolister, distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78 mm rör - beroende på kassett och m² yta. | IO motor m. batterimotor och solcellepanel | 73                                                            | 320              | 330       | 9,9              |
|                | 135             |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                               | 450              | 400       | 9,9 <sup>4</sup> |
| Beaufort® Zip  | 100             | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.                                                                                                                                       | 230V AC motor<br>Kabelbundet<br>RTS<br>IO  | 63,0 <sup>1/2</sup><br>73,0 <sup>1</sup><br>68,0 <sup>1</sup> | 450 <sup>3</sup> | 400       | 9                |
|                | 105             |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                               | 320              | 330       | 9,9              |
|                | 125             | Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).                                                                         |                                            |                                                               | 550 <sup>3</sup> | 550       | 16,5             |
|                | 135             |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                               | 550 <sup>3</sup> | 450       | 9,9              |
|                | 155             |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                               | 550 <sup>3</sup> | 600       | 19,2             |
| ProScreen® Zip | 85              | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.                                                                                                                                       | 230V AC motor<br>Kabelbundet<br>RTS<br>IO  | 62,7 <sup>2</sup><br>72,7<br>67,7                             | 300              | 200       | 5,4              |
|                | 95              | Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.                                                               |                                            |                                                               | 300              | 300       | 9                |
| ProScreen®     | 85              | Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.                                                                                                        | 230V AC motor<br>Kabelbundet<br>RTS<br>IO  | 62,7 <sup>2</sup><br>72,7<br>67,7                             | 360              | 270       | 7,3              |
|                | 95              | Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.                                                                                                                  |                                            |                                                               | 360 <sup>3</sup> | 400       | 10               |

<sup>1</sup> Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.

Mått i cm.

<sup>2</sup> Med Maestria WT är min. bredden 68 cm.

<sup>3</sup> Max. Bredd med Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör på Beaufort® Zip. Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

<sup>4</sup> Kan tillverkas i större mått men med kraftigare motor. Fråga kundservice om pris.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.







## BEAUFORT® ZIP SCREEN

## Beaufort® Zip 100 / 105 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 9.668  | 10.423 | 11.189 | 11.943 | 12.584 | 13.211 | 13.842 | 14.781 | 15.409 | 16.038 | 16.739 | 17.368 |
| 120           | 10.202 | 10.995 | 11.801 | 12.593 | 13.275 | 13.943 | 14.608 | 15.589 | 16.257 | 16.924 | 17.665 | 18.334 |
| 140           | 10.737 | 11.570 | 12.414 | 13.245 | 13.965 | 14.674 | 15.380 | 16.398 | 17.105 | 17.812 | 18.591 | 19.298 |
| 160           | 11.270 | 12.141 | 13.026 | 13.896 | 14.656 | 15.403 | 16.149 | 17.204 | 17.951 | 18.698 | 19.517 | 20.262 |
| 180           | 11.804 | 12.713 | 13.637 | 14.547 | 15.349 | 16.132 | 16.918 | 18.013 | 18.798 | 19.583 | 20.443 | 21.228 |
| 200           | 12.338 | 13.288 | 14.250 | 15.199 | 16.038 | 16.862 | 17.688 | 18.821 | 19.647 | 20.471 | 21.368 | 22.193 |
| 220           | 12.873 | 13.862 | 14.862 | 15.853 | 16.728 | 17.590 | 18.456 | 19.629 | 20.493 | 21.357 | 22.294 | 23.157 |
| 240           | 13.408 | 14.434 | 15.474 | 16.503 | 17.419 | 18.321 | 19.225 | 20.439 | 21.341 | 22.243 | 23.222 | 24.123 |
| 260           | 13.938 | 15.007 | 16.088 | 17.154 | 18.110 | 19.051 | 19.994 | 21.370 | 22.313 | 23.253 | 24.269 | 25.212 |
| 280           | 14.473 | 15.579 | 16.698 | 17.806 | 18.799 | 19.782 | 20.763 | 22.178 | 23.161 | 24.141 | 25.196 | 26.177 |
| 300           | 15.007 | 16.153 | 17.313 | 18.457 | 19.492 | 20.512 | 21.531 | 22.987 | 24.005 | 25.028 | 26.122 | 27.140 |
| 320           | 15.541 | 16.726 | 17.927 | 19.109 | 20.182 | 21.241 | 22.301 | 23.794 | 24.854 | 25.915 | 27.047 | 28.106 |
| 340           | 16.077 | 17.301 | 18.536 | 19.761 | 20.872 | 21.971 | 23.071 | 24.602 | 25.703 | 26.801 | 27.973 |        |
| 360           | 16.608 | 17.872 | 19.149 | 20.412 | 21.564 | 22.701 | 23.839 | 25.484 | 26.623 | 27.760 | 28.898 |        |
| 380           | 17.142 | 18.446 | 19.761 | 21.064 | 22.253 | 23.431 | 24.609 | 26.294 | 27.468 |        |        |        |
| 400           | 17.677 | 19.019 | 20.373 | 21.716 | 22.944 | 24.161 | 25.377 | 27.101 |        |        |        |        |

## Beaufort® Zip 125 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 10.905 | 11.762 | 12.634 | 13.491 | 14.236 | 14.968 | 15.699 | 16.741 | 17.474 | 18.206 | 18.938 | 19.670 |
| 120           | 11.440 | 12.337 | 13.245 | 14.143 | 14.926 | 15.698 | 16.468 | 17.550 | 18.321 | 19.093 | 19.864 | 20.636 |
| 140           | 11.974 | 12.911 | 13.859 | 14.794 | 15.617 | 16.428 | 17.237 | 18.357 | 19.169 | 19.980 | 20.791 | 21.601 |
| 160           | 12.508 | 13.482 | 14.471 | 15.446 | 16.308 | 17.158 | 18.006 | 19.167 | 20.017 | 20.866 | 21.716 | 22.563 |
| 180           | 13.043 | 14.056 | 15.084 | 16.095 | 16.998 | 17.887 | 18.774 | 19.974 | 20.865 | 21.752 | 22.642 | 23.531 |
| 200           | 13.576 | 14.629 | 15.694 | 16.749 | 17.689 | 18.617 | 19.545 | 20.783 | 21.712 | 22.640 | 23.566 | 24.496 |
| 220           | 14.110 | 15.202 | 16.308 | 17.400 | 18.380 | 19.346 | 20.314 | 21.591 | 22.559 | 23.526 | 24.494 | 25.460 |
| 240           | 14.646 | 15.776 | 16.921 | 18.052 | 19.071 | 20.077 | 21.083 | 22.400 | 23.407 | 24.413 | 25.419 | 26.425 |
| 260           | 15.178 | 16.348 | 17.532 | 18.703 | 19.761 | 20.807 | 21.851 | 23.330 | 24.376 | 25.422 | 26.469 | 27.513 |
| 280           | 15.713 | 16.922 | 18.144 | 19.353 | 20.451 | 21.537 | 22.621 | 24.140 | 25.224 | 26.308 | 27.394 | 28.479 |
| 300           | 16.247 | 17.495 | 18.758 | 20.006 | 21.142 | 22.266 | 23.389 | 24.947 | 26.071 | 27.196 | 28.319 | 29.444 |
| 320           | 16.779 | 18.068 | 19.368 | 20.657 | 21.834 | 22.996 | 24.159 | 25.756 | 26.919 | 28.082 | 29.248 | 30.410 |
| 340           | 17.314 | 18.641 | 19.981 | 21.308 | 22.524 | 23.727 | 24.927 | 26.566 | 27.766 | 28.970 | 30.171 | 31.373 |
| 360           | 17.848 | 19.214 | 20.594 | 21.960 | 23.215 | 24.457 | 25.696 | 27.373 | 28.614 | 29.855 | 31.098 | 32.338 |
| 380           | 18.381 | 19.788 | 21.206 | 22.610 | 23.905 | 25.186 | 26.465 | 28.180 | 29.462 | 30.743 | 32.022 | 33.773 |
| 400           | 18.914 | 20.361 | 21.819 | 23.263 | 24.596 | 25.916 | 27.235 | 28.989 | 30.310 | 31.629 | 32.949 | 34.737 |
| 420           | 19.450 | 20.932 | 22.431 | 23.913 | 25.286 | 26.646 | 28.006 | 29.797 | 31.155 | 32.516 | 34.345 | 35.703 |
| 440           | 19.983 | 21.507 | 23.044 | 24.565 | 25.979 | 27.377 | 28.776 | 30.605 | 32.004 | 33.403 | 35.270 | 36.668 |
| 460           | 20.517 | 22.079 | 23.654 | 25.217 | 26.668 | 28.104 | 29.543 | 31.413 | 32.851 | 34.758 | 36.195 | 37.634 |
| 480           | 21.051 | 22.653 | 24.268 | 25.869 | 27.359 | 28.836 | 30.313 | 32.222 | 33.698 | 35.646 | 37.121 | 38.599 |
| 500           | 21.586 | 23.227 | 24.879 | 26.520 | 28.049 | 29.565 | 31.082 | 33.029 | 35.016 | 36.531 | 38.048 | 39.562 |
| 520           | 22.121 | 23.801 | 25.493 | 27.172 | 28.740 | 30.295 | 31.852 | 33.839 | 35.862 | 37.419 | 38.971 | 40.528 |
| 540           | 22.654 | 24.373 | 26.104 | 27.823 | 29.431 | 31.025 | 32.620 | 35.116 | 36.710 | 38.305 | 39.899 | 41.494 |
| 550           | 22.920 | 24.657 | 26.411 | 28.149 | 29.775 | 31.389 | 33.003 | 35.520 | 37.133 | 38.748 | 40.361 | 41.976 |

## Pristillägg

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sergé 1%                             | 62:- per m <sup>2</sup>  |
| Serge 600                            | 121:- pr. m <sup>2</sup> |
| Soltis 92                            | 209:- per m <sup>2</sup> |
| Soltis B92                           | 718:- per m <sup>2</sup> |
| Special RAL-färg                     | 10%                      |
| Distansbeslag aluminium <sup>1</sup> | 242:- per st             |
| Distansprofil                        | 266:- pr meter           |

<sup>1</sup> Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

## Motorpriser

| Typ   | Motor                          | Moment <sup>1</sup> | Hastighet <sup>1</sup> | Pris    |
|-------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Kabel | LT50 WT (mekanisk)             | 8, 10 & 15          | 12                     | 1.415:- |
|       | Maestria 50 WT (elektronisk)   | 6 & 15              | 17                     | 2.070:- |
| RTS   | Altus 50 RTS                   | 6, 10 & 15          | 17                     | 1.965:- |
| IO    | Sunilus Screen IO              | 10 & 15             | 17                     | 2.070:- |
|       | Maestria+ 50 IO                | 6, 10 & 15          | 17                     | 2.790:- |
|       | Altea 50 Solar IO <sup>2</sup> | 10                  | 15                     | 4.100:- |

<sup>1</sup> Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

<sup>2</sup> Levereras inkl. solcellspanel och alltid med kassett 105.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14. Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 450    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 18.866 | 19.534 | 20.201 | 20.866 | 21.530 | 22.197 | 22.864 |
| 120           | 19.874 | 20.576 | 21.283 | 21.986 | 22.692 | 23.397 | 24.103 |
| 140           | 20.877 | 21.621 | 22.365 | 23.108 | 23.853 | 24.597 | 25.341 |
| 160           | 21.881 | 22.664 | 23.448 | 24.231 | 25.013 | 25.797 | 26.580 |
| 180           | 22.884 | 23.707 | 24.530 | 25.353 | 26.175 | 26.997 | 27.819 |
| 200           | 23.887 | 24.751 | 25.613 | 26.476 | 27.337 | 28.197 | 29.059 |
| 220           | 24.895 | 25.795 | 26.696 | 27.596 | 28.496 | 29.398 |        |
| 240           | 25.898 | 26.838 | 27.776 | 28.718 | 29.657 |        |        |
| 260           | 27.026 | 28.004 | 28.984 | 29.964 |        |        |        |
| 280           | 27.528 | 28.526 | 29.525 | 30.524 |        |        |        |
| 300           |        |        |        |        |        |        |        |
| 320           |        |        |        |        |        |        |        |
| 340           |        |        |        |        |        |        |        |
| 360           |        |        |        |        |        |        |        |
| 380           |        |        |        |        |        |        |        |
| 400           |        |        |        |        |        |        |        |

## Montering av sidolister

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 133,5 |
| 3                   | < 233,5 |
| 4                   | < 333,5 |
| 5                   | > 333,5 |

Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 550    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 20.402 | 21.135 | 21.868 | 22.600 | 23.333 | 24.064 | 25.455 | 26.216 | 27.034 | 27.763 | 28.991 | 29.343 |
| 120           | 21.408 | 22.178 | 22.951 | 23.722 | 24.494 | 25.264 | 26.683 | 27.473 | 28.349 | 29.139 | 30.364 | 30.774 |
| 140           | 22.411 | 23.222 | 24.032 | 24.844 | 25.655 | 26.464 | 27.938 | 28.758 | 29.663 | 30.481 | 31.768 | 32.176 |
| 160           | 23.414 | 24.265 | 25.115 | 25.963 | 26.813 | 27.664 | 29.166 | 30.044 | 31.446 | 32.292 | 33.170 | 33.607 |
| 180           | 24.420 | 25.308 | 26.198 | 27.085 | 27.976 | 28.864 | 30.889 | 31.796 | 32.760 | 33.666 | 34.572 | 35.009 |
| 200           | 25.423 | 26.351 | 27.279 | 28.208 | 29.137 | 30.064 | 32.118 | 33.051 | 34.075 | 35.009 | 35.974 | 36.440 |
| 220           | 26.429 | 27.395 | 28.361 | 29.329 | 30.297 | 31.265 | 33.373 | 34.339 | 35.389 | 36.383 | 37.347 | 37.843 |
| 240           | 27.432 | 28.437 | 29.444 | 30.452 | 31.458 | 32.934 | 34.600 | 35.623 | 36.703 | 37.726 | 38.749 | 39.275 |
| 260           | 28.559 | 29.606 | 30.652 | 31.696 | 33.212 | 34.258 | 35.974 | 37.026 | 38.164 | 39.218 | 40.268 | 40.793 |
| 280           | 29.564 | 30.649 | 31.734 | 33.286 | 34.372 | 35.458 | 37.199 | 38.311 | 39.480 | 40.560 | 41.670 | 42.226 |
| 300           | 30.568 | 31.692 | 33.286 | 34.410 | 35.533 | 36.658 | 38.427 | 39.565 | 40.793 | 41.932 | 43.072 | 43.628 |
| 320           | 31.571 | 32.735 | 34.369 | 35.532 | 36.694 | 37.857 | 39.684 | 40.853 | 42.111 | 43.276 | 44.474 |        |
| 340           | 32.577 | 34.250 | 35.450 | 36.654 | 37.855 | 39.058 | 40.910 | 42.137 | 43.424 | 44.650 |        |        |
| 360           | 34.049 | 35.291 | 36.533 | 37.774 | 39.016 | 40.258 | 42.167 | 43.424 | 44.738 |        |        |        |
| 380           | 35.053 | 36.335 | 37.614 | 38.896 | 40.177 | 41.456 | 43.394 | 44.678 |        |        |        |        |
| 400           | 36.058 | 37.377 | 38.698 | 40.018 | 41.337 | 42.658 | 44.650 |        |        |        |        |        |
| 420           | 37.062 | 38.422 | 39.781 | 41.140 | 42.499 | 43.858 |        |        |        |        |        |        |
| 440           | 38.067 | 39.465 | 40.862 | 42.261 | 43.660 |        |        |        |        |        |        |        |
| 460           | 39.070 | 40.507 | 41.946 | 43.384 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 480           | 40.076 | 41.551 | 43.026 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 500           | 41.079 | 42.594 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 520           | 42.084 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 540           | 43.087 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 550           | 43.588 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Montering av sidolister

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 133,5 |
| 3                   | < 233,5 |
| 4                   | < 333,5 |
| 5                   | < 433,5 |
| 6                   | < 533,5 |
| 7                   | > 533,5 |



## BEAUFORT® ZIP SCREEN

## Beaufort® Zip 135 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 10.635 | 11.465 | 12.308 | 13.137 | 13.843 | 14.534 | 15.225 | 16.259 | 16.949 | 17.641 | 18.411 | 19.105 |
| 120           | 11.222 | 12.094 | 12.981 | 13.853 | 14.602 | 15.337 | 16.071 | 17.148 | 17.884 | 18.616 | 19.433 | 20.169 |
| 140           | 11.811 | 12.727 | 13.654 | 14.569 | 15.362 | 16.141 | 16.918 | 18.036 | 18.815 | 19.593 | 20.450 | 21.229 |
| 160           | 12.398 | 13.355 | 14.328 | 15.287 | 16.122 | 16.944 | 17.765 | 18.927 | 19.744 | 20.567 | 21.468 | 22.288 |
| 180           | 12.985 | 13.985 | 15.002 | 16.003 | 16.883 | 17.745 | 18.609 | 19.815 | 20.680 | 21.541 | 22.486 | 23.351 |
| 200           | 13.572 | 14.616 | 15.675 | 16.718 | 17.641 | 18.549 | 19.456 | 20.704 | 21.611 | 22.518 | 23.504 | 24.413 |
| 220           | 14.159 | 15.247 | 16.348 | 17.438 | 18.402 | 19.351 | 20.301 | 21.593 | 22.543 | 23.493 | 24.524 | 25.473 |
| 240           | 14.747 | 15.877 | 17.021 | 18.152 | 19.161 | 20.154 | 21.149 | 22.482 | 23.475 | 24.467 | 25.544 | 26.536 |
| 260           | 15.332 | 16.509 | 17.696 | 18.869 | 19.922 | 20.955 | 21.992 | 23.507 | 24.544 | 25.578 | 26.696 | 27.733 |
| 280           | 15.920 | 17.137 | 18.367 | 19.587 | 20.680 | 21.761 | 22.840 | 24.398 | 25.476 | 26.554 | 27.716 | 28.794 |
| 300           | 16.509 | 17.768 | 19.044 | 20.302 | 21.439 | 22.562 | 23.684 | 25.286 | 26.406 | 27.530 | 28.732 | 29.853 |
| 320           | 17.095 | 18.399 | 19.719 | 21.020 | 22.199 | 23.366 | 24.531 | 26.174 | 27.340 | 28.504 | 29.751 | 30.917 |
| 340           | 17.685 | 19.031 | 20.391 | 21.737 | 22.959 | 24.170 | 25.377 | 27.063 | 28.272 | 29.481 | 30.771 |        |
| 360           | 18.268 | 19.659 | 21.064 | 22.453 | 23.721 | 24.971 | 26.223 | 28.032 | 29.285 | 30.535 | 31.787 |        |
| 380           | 18.857 | 20.291 | 21.737 | 23.170 | 24.478 | 25.774 | 27.070 | 28.923 | 30.215 |        |        |        |
| 400           | 19.446 | 20.922 | 22.410 | 23.886 | 25.240 | 26.577 | 27.913 | 29.811 |        |        |        |        |
| 420           | 20.034 | 21.552 | 23.084 | 24.603 | 26.000 | 27.378 | 28.759 | 30.700 |        |        |        |        |
| 440           | 20.622 | 22.183 | 23.759 | 25.322 | 26.762 | 28.179 | 29.606 | 31.588 |        |        |        |        |
| 450           | 21.211 | 22.813 | 24.433 | 26.039 | 27.523 | 28.982 | 30.449 | 32.478 |        |        |        |        |

## Beaufort® Zip 155 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 11.996 | 12.938 | 13.896 | 14.839 | 15.659 | 16.465 | 17.269 | 18.416 | 19.221 | 20.027 | 20.831 | 21.637 |
| 120           | 12.584 | 13.570 | 14.569 | 15.557 | 16.420 | 17.268 | 18.116 | 19.305 | 20.154 | 21.002 | 21.850 | 22.700 |
| 140           | 13.173 | 14.203 | 15.245 | 16.274 | 17.178 | 18.071 | 18.961 | 20.193 | 21.086 | 21.979 | 22.870 | 23.761 |
| 160           | 13.759 | 14.831 | 15.917 | 16.990 | 17.939 | 18.874 | 19.807 | 21.083 | 22.018 | 22.953 | 23.886 | 24.822 |
| 180           | 14.348 | 15.462 | 16.592 | 17.705 | 18.698 | 19.677 | 20.653 | 21.971 | 22.952 | 23.928 | 24.907 | 25.885 |
| 200           | 14.933 | 16.092 | 17.264 | 18.425 | 19.457 | 20.479 | 21.500 | 22.863 | 23.882 | 24.904 | 25.923 | 26.946 |
| 220           | 15.521 | 16.723 | 17.939 | 19.140 | 20.217 | 21.280 | 22.346 | 23.751 | 24.815 | 25.879 | 26.942 | 28.006 |
| 240           | 16.109 | 17.353 | 18.612 | 19.856 | 20.979 | 22.084 | 23.192 | 24.640 | 25.748 | 26.855 | 27.961 | 29.068 |
| 260           | 16.696 | 17.985 | 19.286 | 20.573 | 21.737 | 22.887 | 24.038 | 25.663 | 26.813 | 27.964 | 29.115 | 30.266 |
| 280           | 17.283 | 18.614 | 19.957 | 21.289 | 22.495 | 23.691 | 24.883 | 26.553 | 27.746 | 28.940 | 30.133 | 31.327 |
| 300           | 17.871 | 19.245 | 20.633 | 22.008 | 23.258 | 24.494 | 25.730 | 27.442 | 28.679 | 29.916 | 31.152 | 32.388 |
| 320           | 18.457 | 19.875 | 21.306 | 22.722 | 24.018 | 25.297 | 26.575 | 28.331 | 29.613 | 30.891 | 32.170 | 33.451 |
| 340           | 19.046 | 20.505 | 21.980 | 23.438 | 24.777 | 26.099 | 27.420 | 29.224 | 30.543 | 31.867 | 33.188 | 34.512 |
| 360           | 19.633 | 21.135 | 22.653 | 24.156 | 25.537 | 26.903 | 28.266 | 30.110 | 31.476 | 32.840 | 34.207 | 35.571 |
| 380           | 20.219 | 21.767 | 23.327 | 24.872 | 26.296 | 27.704 | 29.112 | 30.997 | 32.408 | 33.817 | 35.224 | 37.150 |
| 400           | 20.807 | 22.395 | 24.001 | 25.590 | 27.055 | 28.505 | 29.960 | 31.888 | 33.340 | 34.792 | 36.244 | 38.212 |
| 420           | 21.394 | 23.026 | 24.673 | 26.304 | 27.815 | 29.310 | 30.806 | 32.777 | 34.271 | 35.768 | 37.780 | 39.275 |
| 440           | 21.983 | 23.659 | 25.348 | 27.023 | 28.576 | 30.114 | 31.653 | 33.666 | 35.204 | 36.743 | 38.796 | 40.335 |
| 460           | 22.570 | 24.286 | 26.020 | 27.738 | 29.336 | 30.916 | 32.497 | 34.555 | 36.135 | 38.234 | 39.815 | 41.396 |
| 480           | 23.157 | 24.919 | 26.695 | 28.457 | 30.094 | 31.719 | 33.344 | 35.443 | 37.067 | 39.208 | 40.832 | 42.458 |
| 500           | 23.745 | 25.548 | 27.367 | 29.173 | 30.852 | 32.522 | 34.190 | 36.334 | 38.518 | 40.184 | 41.854 | 43.518 |
| 520           | 24.331 | 26.182 | 28.042 | 29.890 | 31.616 | 33.324 | 35.035 | 37.222 | 39.448 | 41.160 | 42.870 | 44.581 |
| 540           | 24.920 | 26.810 | 28.715 | 30.606 | 32.374 | 34.128 | 35.882 | 38.629 | 40.382 | 42.135 | 43.889 | 45.643 |
| 560           | 26.094 | 28.075 | 30.068 | 32.049 | 33.902 | 35.737 | 37.573 | 40.442 | 42.276 | 44.113 | 45.952 | 47.790 |
| 580           | 26.703 | 28.726 | 30.766 | 32.791 | 34.685 | 36.568 | 38.450 | 41.896 | 43.242 | 45.122 | 47.006 | 48.889 |
| 600           | 27.314 | 29.373 | 31.458 | 33.534 | 35.471 | 37.401 | 39.324 | 43.350 | 44.204 | 46.133 | 48.062 | 49.986 |

## Pristillägg

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sergé 1%                             | 62:- per m <sup>2</sup>  |
| Serge 600                            | 121:- pr. m <sup>2</sup> |
| Soltis 92                            | 209:- per m <sup>2</sup> |
| Soltis B92                           | 718:- per m <sup>2</sup> |
| Special RAL-färg                     | 10%                      |
| Distansbeslag aluminium <sup>1</sup> | 242:- per st             |
| Distansprofil                        | 266:- pr meter           |

<sup>1</sup> Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

## Motorpriser

| Typ   | Motor                        | Moment <sup>1</sup> | Hastighet <sup>1</sup> | Pris    |
|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Kabel | LT50 WT (mekanisk)           | 8, 10 & 15          | 12                     | 1.415:- |
|       | Maestria 50 WT (elektronisk) | 6 & 15              | 17                     | 2.070:- |
| RTS   | Altus 50 RTS                 | 6, 10 & 15          | 17                     | 1.965:- |
| IO    | Sunilus Screen IO            | 10 & 15             | 17                     | 2.070:- |
|       | Maestria+ 50 IO              | 6, 10 & 15          | 17                     | 2.790:- |
|       | Altea 50 Solar IO            | 10                  | 15                     | 4.100:- |

<sup>1</sup> Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

<sup>2</sup> Levereras inkl. solcellspanel och alltid med kassett 135.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14. Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering. Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

## Montering av sidolister

| Bredd<br>Höjd | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 550    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 20.754 | 21.489 | 22.220 | 22.953 | 23.682 | 24.417 | 25.150 | 26.889 | 27.729 | 28.477 | 29.735 | 30.097 |
| 120           | 21.861 | 22.634 | 23.412 | 24.185 | 24.963 | 25.736 | 26.513 | 28.179 | 29.077 | 29.887 | 31.144 | 31.564 |
| 140           | 22.965 | 23.783 | 24.601 | 25.419 | 26.240 | 27.056 | 27.876 | 29.497 | 30.424 | 31.264 | 32.584 | 33.003 |
| 160           | 24.069 | 24.930 | 25.794 | 26.653 | 27.515 | 28.376 | 29.238 | 30.817 | 32.253 | 33.123 | 34.022 | 34.472 |
| 180           | 25.173 | 26.077 | 26.983 | 27.889 | 28.792 | 29.698 | 30.601 | 32.611 | 33.602 | 34.531 | 35.461 | 35.908 |
| 200           | 26.276 | 27.226 | 28.173 | 29.122 | 30.070 | 31.017 | 31.965 | 33.900 | 34.949 | 35.908 | 36.898 | 37.376 |
| 220           | 27.385 | 28.374 | 29.367 | 30.355 | 31.344 | 32.338 |        |        |        |        |        |        |
| 240           | 28.488 | 29.522 | 30.555 | 31.588 | 32.624 |        |        |        |        |        |        |        |
| 260           | 29.730 | 30.804 | 31.883 | 32.960 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 280           | 30.280 | 31.380 | 32.479 | 33.575 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 300           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 320           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 340           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 360           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 380           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 400           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 420           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 440           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 450           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Montering av sidolister

Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 550    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 22.443 | 23.249 | 24.055 | 24.861 | 25.665 | 26.471 | 28.001 | 28.837 | 29.737 | 30.540 | 31.890 | 32.277 |
| 120           | 23.549 | 24.398 | 25.245 | 26.094 | 26.942 | 27.791 | 29.352 | 30.220 | 31.183 | 32.052 | 33.400 | 33.850 |
| 140           | 24.653 | 25.544 | 26.435 | 27.329 | 28.221 | 29.111 | 30.733 | 31.633 | 32.628 | 33.529 | 34.944 | 35.393 |
| 160           | 25.756 | 26.692 | 27.627 | 28.560 | 29.495 | 30.431 | 32.082 | 33.049 | 34.590 | 35.522 | 36.486 | 36.969 |
| 180           | 26.862 | 27.839 | 28.818 | 29.795 | 30.774 | 31.750 | 33.977 | 34.974 | 36.036 | 37.033 | 38.030 | 38.510 |
| 200           | 27.965 | 28.986 | 30.007 | 31.028 | 32.050 | 33.070 | 35.328 | 36.356 | 37.482 | 38.510 | 39.572 | 40.085 |
| 220           | 29.072 | 30.136 | 31.197 | 32.262 | 33.326 | 34.393 | 36.710 | 37.772 | 38.928 | 40.021 | 41.082 | 41.626 |
| 240           | 30.176 | 31.281 | 32.388 | 33.498 | 34.604 | 36.227 | 38.061 | 39.185 | 40.375 | 41.499 | 42.623 | 43.202 |
| 260           | 31.415 | 32.567 | 33.716 | 34.866 | 36.534 | 37.683 | 39.572 | 40.727 | 41.980 | 43.139 | 44.294 | 44.872 |
| 280           | 32.520 | 33.714 | 34.907 | 36.616 | 37.810 | 39.002 | 40.919 | 42.143 | 43.427 | 44.617 | 45.838 | 46.448 |
| 300           | 33.626 | 34.860 | 36.615 | 37.849 | 39.086 | 40.322 | 42.271 | 43.522 | 44.872 | 46.126 | 47.379 | 47.991 |
| 320           | 34.729 | 36.008 | 37.804 | 39.085 | 40.363 | 41.643 | 43.654 | 44.937 | 46.321 | 47.604 | 48.922 |        |
| 340           | 35.835 | 37.673 | 38.995 | 40.319 | 41.640 | 42.964 | 45.001 | 46.351 | 47.767 | 49.116 |        |        |
| 360           | 37.454 | 38.819 | 40.186 | 41.552 | 42.918 | 44.284 | 46.385 | 47.767 | 49.212 |        |        |        |
| 380           | 38.557 | 39.968 | 41.377 | 42.785 | 44.195 | 45.603 | 47.733 | 49.146 |        |        |        |        |
| 400           | 39.664 | 41.116 | 42.568 | 44.019 | 45.471 | 46.923 | 49.116 |        |        |        |        |        |
| 420           | 40.768 | 42.264 | 43.758 | 45.255 | 46.748 | 48.243 |        |        |        |        |        |        |
| 440           | 41.872 | 43.412 | 44.951 | 46.488 | 48.027 |        |        |        |        |        |        |        |
| 460           | 42.976 | 44.558 | 46.140 | 47.722 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 480           | 44.083 | 45.706 | 47.330 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 500           | 45.188 | 46.854 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 520           | 46.291 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 540           | 47.396 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 560           | 49.628 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 580           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 600           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 133,5 |
| 3                   | < 233,5 |
| 4                   | < 333,5 |
| 5                   | < 433,5 |
| 6                   | < 533,5 |
| 7                   | > 533,5 |



## PROSCREEN® ZIP

## ProScreen® Zip 85 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100   | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 7.699 | 8.210  | 8.869  | 9.528  | 10.037 | 10.695 | 11.152 |
| 120           | 8.053 | 8.602  | 9.298  | 9.994  | 10.544 | 11.242 | 11.736 |
| 140           | 8.407 | 8.994  | 9.728  | 10.465 | 11.053 | 11.787 | 12.321 |
| 160           | 8.760 | 9.386  | 10.160 | 10.933 | 11.560 | 12.334 | 12.904 |
| 180           | 9.113 | 9.778  | 10.591 | 11.401 | 12.067 | 12.879 | 13.489 |
| 200           | 9.467 | 10.169 | 11.021 | 11.872 | 12.576 | 13.425 | 14.075 |
| 210           | 9.819 | 10.561 | 11.452 | 12.342 | 13.083 | 13.970 | 14.657 |

## ProScreen® Zip 95 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 7.942  | 8.485  | 9.176  | 9.865  | 10.409 | 11.101 | 11.589 |
| 120           | 8.296  | 8.877  | 9.607  | 10.335 | 10.919 | 11.647 | 12.174 |
| 140           | 8.649  | 9.269  | 10.037 | 10.805 | 11.426 | 12.194 | 12.758 |
| 160           | 9.004  | 9.663  | 10.470 | 11.274 | 11.932 | 12.739 | 13.344 |
| 180           | 9.356  | 10.052 | 10.899 | 11.743 | 12.441 | 13.287 | 13.930 |
| 200           | 9.711  | 10.446 | 11.329 | 12.211 | 12.947 | 13.832 | 14.513 |
| 220           | 10.063 | 10.838 | 11.759 | 12.681 | 13.457 | 14.380 | 15.098 |
| 240           | 10.415 | 11.229 | 12.191 | 13.150 | 13.964 | 14.926 | 15.683 |
| 260           | 10.769 | 11.620 | 12.619 | 13.620 | 14.471 | 15.471 | 16.270 |
| 280           | 11.124 | 12.013 | 13.052 | 14.088 | 14.978 | 16.017 | 16.854 |
| 300           | 11.476 | 12.405 | 13.481 | 14.558 | 15.488 | 16.563 | 17.438 |

## Pristilägg

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tvådelade sidolister                 | 228:- per meter (höjd x 2) |
| Serge 600                            | 121:- pr. m <sup>2</sup>   |
| Sergé 1%                             | 62:- per m <sup>2</sup>    |
| Soltis 92                            | 209:- per m <sup>2</sup>   |
| Soltis B92                           | 718:- per m <sup>2</sup>   |
| Special RAL färg                     | 10%                        |
| Distansbeslag aluminium <sup>1</sup> | 242:- per st               |

<sup>1</sup> Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

## Motorpriser

| Typ   | Motor                        | Moment <sup>1</sup> | Hastighet <sup>1</sup> | Pris    |
|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Kabel | LT50 WT (mekanisk)           | 8                   | 12                     | 1.415:- |
|       | Maestria 50 WT (elektronisk) | 6 & 10              | 17                     | 2.070:- |
| RTS   | Altus 50 RTS                 | 6 & 10              | 17                     | 1.965:- |
| IO    | Sunilus Screen IO            | 10                  | 17                     | 2.070:- |
|       | Maestria+ 50 IO              | 6 & 10              | 17                     | 2.790:- |

<sup>1</sup> Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 240    | 260    | 280    | 300    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 11.662 | 12.333 | 12.844 | 13.353 |
| 120           | 12.285 | 12.994 | 13.546 | 14.095 |
| 140           | 12.908 | 13.657 | 14.244 | 14.832 |
| 160           | 13.531 | 14.319 | 14.947 | 15.571 |
| 180           | 14.155 | 14.980 | 15.647 | 16.310 |
| 200           | 14.779 | 15.642 | 16.347 | 17.051 |
| 210           | 15.404 | 16.305 | 17.045 | 17.790 |

Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 240    | 260    | 280    | 300    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 12.132 | 12.838 | 13.380 | 13.922 |
| 120           | 12.756 | 13.499 | 14.080 | 14.662 |
| 140           | 13.380 | 14.159 | 14.782 | 15.403 |
| 160           | 14.004 | 14.822 | 15.480 | 16.140 |
| 180           | 14.628 | 15.485 | 16.183 | 16.880 |
| 200           | 15.249 | 16.145 | 16.884 | 17.620 |
| 220           | 15.874 | 16.809 | 17.585 | 18.359 |
| 240           | 16.497 | 17.470 | 18.285 | 19.096 |
| 260           | 17.119 | 18.134 | 18.986 | 19.837 |
| 280           | 17.742 | 18.795 | 19.687 | 20.576 |
| 300           | 18.366 | 19.456 | 20.386 | 21.317 |

## Montering av sidolister

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 179,5 |
| 3                   | > 179,5 |

## Montering av sidolister

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 180,5 |
| 3                   | > 180,5 |



## PROSCREEN® SCREEN

## ProScreen® 85 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 6.580 | 7.234 | 7.742  | 8.253  | 8.763  | 9.273  | 9.781  |
| 120           | 6.847 | 7.538 | 8.084  | 8.632  | 9.179  | 9.724  | 10.273 |
| 140           | 7.113 | 7.841 | 8.424  | 9.010  | 9.593  | 10.178 | 10.760 |
| 160           | 7.404 | 8.171 | 8.789  | 9.412  | 10.033 | 10.654 | 11.276 |
| 180           | 7.670 | 8.471 | 9.130  | 9.788  | 10.448 | 11.108 | 11.765 |
| 200           | 7.937 | 8.775 | 9.474  | 10.168 | 10.864 | 11.560 | 12.256 |
| 220           | 8.203 | 9.082 | 9.812  | 10.547 | 11.280 | 12.013 | 12.745 |
| 240           | 8.468 | 9.384 | 10.155 | 10.925 | 11.695 | 12.466 | 13.235 |
| 260           | 8.735 | 9.687 | 10.494 | 11.304 | 12.110 | 12.918 | 13.726 |
| 280           | 9.001 | 9.990 | 10.836 | 11.679 | 12.526 | 13.371 | 14.216 |

## ProScreen® 95 – Sergé 3% (utan motor)

| Bredd<br>Höjd | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 7.023  | 7.695  | 8.225  | 8.755  | 9.281  | 9.812  | 10.341 |
| 120           | 7.289  | 7.998  | 8.565  | 9.132  | 9.698  | 10.265 | 10.831 |
| 140           | 7.556  | 8.304  | 8.907  | 9.510  | 10.113 | 10.716 | 11.319 |
| 160           | 7.821  | 8.605  | 9.247  | 9.888  | 10.527 | 11.169 | 11.809 |
| 180           | 8.111  | 8.934  | 9.609  | 10.289 | 10.966 | 11.645 | 12.323 |
| 200           | 8.376  | 9.234  | 9.950  | 10.666 | 11.381 | 12.097 | 12.810 |
| 220           | 8.641  | 9.537  | 10.290 | 11.043 | 11.796 | 12.549 | 13.301 |
| 240           | 8.908  | 9.841  | 10.630 | 11.422 | 12.210 | 13.002 | 13.789 |
| 260           | 9.173  | 10.143 | 10.970 | 11.799 | 12.624 | 13.453 | 14.278 |
| 280           | 9.439  | 10.447 | 11.311 | 12.175 | 13.038 | 13.906 | 14.768 |
| 300           | 9.726  | 10.771 | 11.674 | 12.576 | 13.478 | 14.380 | 15.281 |
| 320           | 9.992  | 11.077 | 12.015 | 12.952 | 13.892 | 14.831 | 15.770 |
| 340           | 10.259 | 11.380 | 12.353 | 13.331 | 14.308 | 15.283 | 16.260 |
| 360           | 10.524 | 11.682 | 12.695 | 13.708 | 14.722 | 15.736 | 16.750 |
| 380           | 10.789 | 11.985 | 13.035 | 14.086 | 15.138 | 16.186 | 17.238 |
| 400           | 11.055 | 12.288 | 13.376 | 14.464 | 15.551 | 16.638 | 17.727 |

## Pristillägg

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sergé 1%                             | 62:- per m <sup>2</sup>  |
| Serge 600                            | 121:- pr. m <sup>2</sup> |
| Soltis 92                            | 219:- per m <sup>2</sup> |
| Soltis B92                           | 718:- per m <sup>2</sup> |
| Special RAL färg                     | 10%                      |
| Distansbeslag aluminium <sup>1</sup> | 242:- per st             |

<sup>1</sup> Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

## Motorpriser

| Typ   | Motor                        | Moment <sup>1</sup> | Hastighet <sup>1</sup> | Pris    |
|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Kabel | LT50 WT (mekanisk)           | 8                   | 12                     | 1.415:- |
|       | Maestria 50 WT (elektronisk) | 6 & 10              | 17                     | 2.070:- |
| RTS   | Altus 50 RTS                 | 6 & 10              | 17                     | 1.965:- |
| IO    | Sunilus Screen IO            | 10                  | 17                     | 2.070:- |
| IO    | Maestria+ 50 IO              | 6 & 10              | 17                     | 2.790:- |

<sup>1</sup> Hastighet är rotation per minut och moment är motorens drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.





Pris i kr.

| Bredd<br>Höjd | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 10.292 | 10.946 | 11.455 | 11.965 | 12.474 | 12.983 | 13.494 |
| 120           | 10.817 | 11.511 | 12.057 | 12.604 | 13.150 | 13.697 | 14.243 |
| 140           | 11.347 | 12.073 | 12.660 | 13.242 | 13.827 | 14.410 | 14.995 |
| 160           | 11.898 | 12.662 | 13.286 | 13.906 | 14.527 | 15.147 | 15.769 |
| 180           | 12.425 | 13.228 | 13.886 | 14.545 | 15.202 | 15.861 | 16.519 |
| 200           | 12.951 | 13.792 | 14.486 | 15.184 | 15.879 | 16.574 | 17.272 |
| 220           | 13.480 | 14.357 | 15.091 | 15.824 | 16.556 | 17.289 | 18.023 |
| 240           | 14.007 | 14.920 | 15.692 | 16.462 | 17.232 | 18.002 | 18.774 |
| 260           | 14.534 | 15.486 | 16.292 | 17.101 | 17.909 | 18.717 | 19.525 |
| 280           | 15.062 | 16.049 | 16.897 | 17.739 | 18.585 | 19.431 | 20.277 |

## Montering av sidolister

| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 179,5 |
| 3                   | > 179,5 |

Pris i kr.



| Bredd<br>Höjd | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100           | 10.871 | 11.543 | 12.071 | 12.602 | 13.127 | 13.658 | 14.188 |
| 120           | 11.397 | 12.108 | 12.673 | 13.241 | 13.803 | 14.371 | 14.937 |
| 140           | 11.924 | 12.671 | 13.274 | 13.877 | 14.480 | 15.085 | 15.689 |
| 160           | 12.451 | 13.234 | 13.875 | 14.515 | 15.155 | 15.798 | 16.438 |
| 180           | 13.002 | 13.823 | 14.501 | 15.179 | 15.856 | 16.535 | 17.212 |
| 200           | 13.528 | 14.386 | 15.101 | 15.816 | 16.533 | 17.249 | 17.962 |
| 220           | 14.054 | 14.950 | 15.702 | 16.455 | 17.208 | 17.961 | 18.712 |
| 240           | 14.581 | 15.514 | 16.304 | 17.094 | 17.884 | 18.674 | 19.464 |
| 260           | 15.107 | 16.078 | 16.904 | 17.732 | 18.559 | 19.387 | 20.213 |
| 280           | 15.634 | 16.641 | 17.506 | 18.371 | 19.234 | 20.099 | 20.963 |
| 300           | 16.183 | 17.228 | 18.130 | 19.032 | 19.933 | 20.835 | 21.735 |
| 320           | 16.710 | 17.793 | 18.730 | 19.670 | 20.609 | 21.549 | 22.486 |
| 340           | 17.234 | 18.357 | 19.332 | 20.307 | 21.284 | 22.259 |        |
| 360           | 17.763 | 18.919 | 19.933 | 20.946 | 21.960 |        |        |
| 380           | 18.289 | 19.483 | 20.535 | 21.586 |        |        |        |
| 400           | 18.815 | 20.047 | 21.135 |        |        |        |        |

## Montering av sidolister



| Antal<br>hål/beslag | Höjd    |
|---------------------|---------|
| 2                   | < 180,5 |
| 3                   | < 310,5 |
| 4                   | > 310,5 |



## Beaufort® Zip

|                                                                                                                                                                                               | Artikelnummer | Artikelnamn                                               | Mått i mm          | Färg             | Antal per förpackning | Å pris         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                              | 1907680000    | Säkerhetsbeslag till kassett                              | 60 x 105           | Alu              | 1                     | 108:-          |
|  OBS! Vid montage, ta hänsyn till vinkelns mått. 5 mm extra i djup/topp.                                     |               | Vinkel med säkerhetsbeslag för takmontering av kassett    | 80 x 110 x 60      | Alu <sup>1</sup> | 1                     | 341:-          |
|                                                                                                              | 1907791858    | Ändpropp till sidolist                                    |                    | Svart            | 1                     | 17:25          |
|  Enkel, standard<br> Dubbel |               | Distansbeslag till sidolist, 35-100 mm avstånd till vägg. | 18 x 90<br>50 x 90 | Alu <sup>1</sup> | 1                     | 248:-<br>526:- |

## ProScreen® / ProScreen® Zip

|                                                                                                                                                                                                   | Artikelnummer                                                  | Artikelnamn                                                           | Mått i mm          | Färg                                 | Antal per förpackning | Å pris                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                | 2180521858                                                     | Clipsbeslag i plast, till sidolist med spår                           |                    | Svart                                | 1                     | 4:75                                 |
|                                                                                                                | 21.8078.1858<br>21.8079.1858<br>21.8081.1858                   | Avståndsrör i plast, till ProScreen® standard sidolist.               | 7,5<br>15<br>30    | Svart                                | 1                     | 9:50<br>9:50<br>9:50                 |
|                                                                                                                | 19.060004<br>19.060005<br>19.060007<br>19.060002<br>2181831858 | Täckbricka till skruvhål, sidolist                                    |                    | Vit<br>Brun<br>Beige<br>Grå<br>Svart | 1                     | 4:75<br>4:75<br>4:75<br>4:75<br>4:75 |
|                                                                                                                | 2181801858<br>2181861858                                       | Avståndskloss till sidolist, plast                                    | 11<br>27           | Svart                                | 1                     | 17:25<br>26:50                       |
|  Enkel, standard<br> Dubbel |                                                                | Distansbeslag i aluminium. Till sidolist. 22-100 mm Avstånd till vägg | 25 x 90<br>50 x 90 | Alu <sup>1</sup>                     | 1                     | 248:-<br>526:-                       |

Motorkabel och kontakt <sup>2</sup>

| Artikelnamn                                                  | Å pris |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart     | 90:-   |
| 5 meter kabel till WT, svart eller vit                       | 109:-  |
| 10 meter kabel till WT, svart eller vit                      | 426:-  |
| 50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart | 90:-   |
| 5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit                   | 109:-  |
| 10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit                  | 426:-  |
| Hirschmann STAK 3 kontakt, svart                             | 333:-  |
| Hirschmann STAS 3 kontakt, svart                             | 101:-  |


<sup>1</sup> Levereras i RAL, när de beställs på samma order som produkt. Pristillägg för RAL, om de beställs i efterhand.

<sup>2</sup> Priserna gäller endast när de beställs tillsammans med en produkt. Några motorer går att få med andra längder, fråga kundtjänst för mer info. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk.

Monteringsplatta<sup>1</sup>  
till 2 sidolister,  
50 x 60 x 3 mm


Kan användas till både Beaufort Zip/ ProScreen Zip/ProScreen. Sidolisterna monteras med självborrande skruv - dessa medföljer inte.

kr. 170:-







## MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP




Beaufort® Zip 100  
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.




Beaufort® Zip 105  
Med Underlist 31x29




Beaufort® Zip 125  
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 100




Beaufort® Zip 105




Beaufort® Zip 125



## MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT ZIP




Beaufort® Zip 135  
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 155  
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

### Säkerhetsbeslag

När produkten är över 250 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassetts kant.




| Bredd                                    | Antal beslag | Position                 |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| > 250 cm                                 | 1            | I mitten                 |
| > 300<br>(eller B > 250 cm och H>300 cm) | 2            | 30 cm från änden         |
| > 500                                    | 3            | 30 cm från sida + mitten |


Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak.

Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 14.


OBS! Om produkten monteras med distansbeslag eller profil, så ska man alltid kontrollera så att säkerhetsbeslaget är i linje med bakkant kassett.




Dubbelt distansbeslag,  
aluminium




Beaufort® Zip 135



Beaufort® Zip 155




Distansbeslag, aluminium  
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




## MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP




85, Square  
Fyrkantig kassett




85, Chamfered  
Fasad kassett




Sidolist med clipsbeslag  
– alternativt med skruv




Tvådelad sidolist




95, Square  
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist  
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium  
22-100 mm väggavstånd




Distansbeslag, aluminium  
22-100 mm väggavstånd







## MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®




85, Square  
Fyrkantig kassett




85, Chamfered  
Fasad kassett




Standard sidolist  
med kort avståndsrör i plast



Sidolist med clipsbeslag  
– alternativt med skruv




95, Square  
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist  
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium  
22-100 mm väggavstånd



Distansbeslag, aluminium  
22-100 mm väggavstånd











## ALLMÄNT

Luxaflex® markiser finns i 16 olika modeller, med varierande utförande och form.

Välj mellan terrassmarkis, takmarkiser, fönstermarkiser pergolamarkis och fristående duo-markis. Modellerna finns med olika komponentfärger och du kan välja bland en mängd olika vävar.


På vissa modeller är det också möjligt att välja din egen RAL färg på hårdvaran, för att matcha din fasad eller dina fönster.



## MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och utfall.

### Måttförklaring:



## BETJÄNING

Alla markiser kan levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbunden, RTS eller IO motor från Somfy. Motorerna levereras med svart kabel och finns i flera olika kabellängder. Alternativt finns vit kabel - den är inte uv-resistent och ska därför täckas. Styrningar finns i kapitel Motorisering.

Fallarmsmarkiser kan utöver motor även levereras med band eller snäckväxel med vev beroende på modell. Bergen terrassmarkis kan också fås med snäckväxel med vev till modellerna Bergen Öppen, Semi-Öppen och Semi-kassett.

## MODELLER

Varje modell finns med olika utförande och form - se respektive modellsida för mer produktinformation.

| Kategori      | Modell                           | Sid |
|---------------|----------------------------------|-----|
| Terrassmarkis | Bergen                           | 4-5 |
|               | Ystad                            | 6   |
|               | Ystad Max                        | 7   |
|               | Ystad Max med rullgardin i front | 8   |
|               | Larvik                           | 9   |
|               | Kirkholm                         | 10  |

| Kategori                    | Modell         | Sid   |
|-----------------------------|----------------|-------|
| Fönstermarkis               | Falsterbo      | 11    |
|                             | Falkenberg     | 12    |
|                             | Falkenberg Max | 13    |
|                             | Kalmar         | 14    |
| Takmarkis/<br>Pergolamarkis | Nordby         | 15-16 |
|                             | Bloktus        | 17-18 |
|                             | Göteborg       | 19    |



## VÄV

Vi erbjuder flera olika kvaliteter av markisväv från ledande vävleverantörer.

Markisväv **Orchestra** från Dickson® är en 100% markisväv i akryl av högsta kvalitet. Samtliga vävar från Orchestra finns på lager. Alla Orchestra vävarna består av 100% spinnfärgad akryl som är färgbeständig, slitstark, mögelresistent med högt UV och värmeskydd. Väven är också behandlad med Cleangard® som är en smuts- och vattenavvisande behandling. Väven är 120 cm bred och skarvas/svetsas när bredare markis önskas. Mer teknisk information hittar du i viftan.

Förutom Orchestra erbjuder vi också andra kvaliteter från Dickson®: **Max**, **Spark FR** och **Infinity**. Spark är flamsäker och används där brandkrav finns. Max är en väv med beläggning på undersidan som gör väven nästintill vattentät. Infinity är en extra bred väv som används när stora markiser utan skarv önskas.

Vi erbjuder även **Tempotest**® vävar från Sandatex/Para som också är 100% spinnfärgad akryl i hög kvalitet. Önskas väv från t ex. Swela eller Sattler görs detta på förfrågan.

Takmarkis Kalmar och Nordby samt pergolamarkis Blokhus kan också levereras med screenväv från Soltis (86, 92, 96 och W96).

---

## KAPPA

Markisen kan levereras med kappa. Se prismatris för vilka modeller som har möjlighet att välja kappa. Antingen rak eller vågig. Total höjd 16 cm.

Rak kappa sys runt kanterna. Vågig kappa levereras med sytt kantband. Skarvarna på kappan (gäller både rak och vågig) svetsas eller sys beroende på vad som valts på markisen.



---

## LOGOTRYCK

Vi erbjuder också Logotryck på markisen mot förfrågan. Hör med kundservice.



## PROFILFÄRGER

| Modell                        |                                     | Profilfärger           |                 |                     |                 |               |                 |                      |                                           |                       |                   |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|                               |                                     | Semi Gloss (glans 70%) |                 |                     |                 |               | Struktur        |                      |                                           |                       |                   |                 |
|                               |                                     | Vit<br>RAL 9016        | Vit<br>RAL 9010 | Krämvit<br>RAL 9001 | Grå<br>RAL 9006 | Grå<br>SW801D | Grå<br>RAL 9507 | Antracit<br>RAL 7516 | Iron glimmer<br>Tiger coating<br>29/80081 | Grafitgrå<br>RAL 7524 | Svart<br>RAL 9505 | Svart<br>YW360F |
| TERRASSMARKISER               | Bergen                              |                        | ○               | ●                   | ●               |               |                 | ●                    |                                           |                       | ●                 |                 |
|                               | Ystad                               | ○                      | ○               | ●                   |                 |               | ●               | ●                    | ●                                         |                       | ●                 |                 |
|                               | Ystad Max                           | ○                      | ○               | ●                   |                 |               | ●               | ●                    | ●                                         |                       | ●                 |                 |
|                               | Ystad Max med<br>rullgardin i front | ○                      | ○               | ●                   |                 |               | ●               | ●                    | ●                                         |                       | ●                 |                 |
|                               | Larvik                              | ○                      | ○               | ●                   |                 |               | ●               | ●                    | ●                                         |                       |                   |                 |
|                               | Kirkholm                            | ○                      | ○               | ●                   |                 |               | ●               | ●                    | ●                                         |                       |                   |                 |
| FÖNSTERMARKISER               | Falsterbo                           |                        | ○               |                     |                 | ●             |                 |                      |                                           |                       |                   | ●               |
|                               | Falkenberg                          |                        | ○               |                     |                 | ●             |                 |                      |                                           |                       |                   | ●               |
|                               | Falkenberg Max                      |                        | ○               |                     |                 | ●             |                 |                      |                                           |                       |                   | ●               |
| TAKMARKISER/<br>PERGOLAMARKIS | Kalmar                              |                        |                 |                     |                 | ●             | ●               |                      |                                           |                       | ●                 |                 |
|                               | Nordby                              |                        |                 | ●                   |                 |               | ●               |                      | ●                                         |                       |                   |                 |
|                               | Blokhus                             |                        |                 |                     |                 |               | ●               | ●                    |                                           |                       | ●                 |                 |
| FRISTÅENDE<br>DUO-MARKIS      | Göteborg                            |                        | ○               |                     |                 |               |                 |                      |                                           |                       |                   | ●               |



## BERGEN TERRASSMARKIS


Ett exklusivt och flexibelt markissystem i flera olika varianter - välj mellan Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett samt Kassett modell.

Alla modeller bygger på bärrör vilket gör att vägg och takfästen kan placeras mer flexibelt utmed bärröret. Vid bredd över 600 cm tillverkas Bergen med 3 armar. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.



## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



\*Se prismatris



## PROFILER OCH HÅRDVARA



Bergen Öppen



Bergen Semi-öppen



Bergen Semi-kassett



Bergen Kassett



Öppen



Semi-öppen



Semi-kassett




Kassett



Arm Vector 400



Arm med LED-belysning




Bergen med betjäning snäckväxel (Modell Öppen, Semi-öppen och Semi-kassett). Vev anodiserad alu, längd 150 cm




## MONTERING


### Väggmontering




Bergen Öppen  
Vägghäring



Bergen Semi-öppen  
Vägghäring




Bergen Semi-kassett  
Vägghäring




Bergen Kassett  
Vägghäring


### Takmontering




Bergen Öppen  
Takmontering



Bergen Semi-öppen  
Takmontering




Bergen Semi-kassett  
Takmontering



Bergen Kassett  
Takmontering



Vägghäring



Takvinkel  
Vägghäring monteras på takvinkel



Pitchkontroll inkl. 1 vev.  
För att justera lutning på  
markisen. Går att få till modell  
Öppen och Semi-öppen

Antal häring beror på markisens bredd  
Upp till 5 meter - 4 häring  
Över 5 meter - 6 häring

Takstolshäring med 25 graders vinkel finns  
att beställa. Vägghäring monteras på.




## YSTAD TERRASSMARKIS

En liten och smidig terrassmarkis i en skyddande helkassett. Montering sker i sidan vid gavlarna.

Justering av lutning sker vid gaveln - se till att det är minst 5 cm luft i var sida.

## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



\*Se prismatris



|                 |                 |                     |                          |                                  |                                               |                               |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                 |                 |                     |                          |                                  |                                               |                               |
| RAL 9016<br>Vit | RAL 9010<br>Vit | RAL 9001<br>Krämvit | RAL 9507<br>Grå struktur | RAL 7516<br>Antracit<br>struktur | Tiger<br>29/80081<br>Iron glimmer<br>struktur | RAL 9505<br>Svart<br>struktur |

Obs. Pristillägg för strukturlack

## PROFILER OCH HÅRDVARA




Kassett




Arm Luxline 300


## MONTERING



Vägmontering




Takmontering




Takmontering med L-vinkel



Standardbeslag  
tak/vägg



Specialbeslag  
tak/vägg




L-vinkel för tak  
(standardbeslag  
medföljer)



Brett beslag - utan hål

Takstolsbeslag 25 graders  
vinkel finns att beställa.  
Väggbeslag monteras på.



Lodrät monteringsplatta för  
vägg inkl. standardbeslag.  
Se sid 36 för ytterligare info om  
mått och montering.






## YSTAD MAX TERRASSMARKIS

Ystad Max är en kassettmarkis som är större och kraftigare än Ystad med möjlighet att få stora dimensioner. Kassetten har låg monteringshöjd och många placeringsmöjligheter.

Montering sker i sidan vid gavlarna. Justering av lutning sker vid gaveln - se till att det är minst 5 cm luft i var sida. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



\*Se prismatris



|                 |                 |                     |                          |                               |                                            |                            |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                 |                     |                          |                               |                                            |                            |
| RAL 9010<br>Vit | RAL 9016<br>Vit | RAL 9001<br>Krämvit | RAL 9S07<br>Grå struktur | RAL 7S16<br>Antracit struktur | Tiger<br>29/80081<br>Iron glimmer struktur | RAL 9S05<br>Svart struktur |

Obs. Pristillägg för strukturlack

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Ystad Max kassett



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning


## MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Takmontering med L-vinkel



Standardbeslag  
tak/vägg




Specialbeslag  
tak/vägg



L-vinkel för tak  
(standardbeslag  
medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för  
vägg inkl. standardbeslag.  
Se sid 36 för ytterligare info  
om mått och montering.





## YSTAD MAX TERRASSMARKIS MED RULLGARDIN I FRONT

En kassettmarkis som har många placeringsmöjligheter. Går att göra i större dimensioner. Rullgardinen i front skapar både insynskydd och solskydd. Välj antingen samma väv som markisen eller screenväv - se tabell nedan.

Montering av markisen sker i sidan vid gavlarna. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

### DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



RAL 9016

Vit



RAL 9010

Vit



RAL 9001

Krämvit



RAL 9507

Grå struktur



RAL 7516

Antracit struktur



Tiger 29/80081

Iron glimmer struktur



RAL 9505

Svart struktur

Obs. Pristillägg för strukturlack

### PROFILER OCH HÅRDVARA



Frontprofil med rullgardin



Rullgardin i front



Arm Luxline 400



Arm med LED-belysning



Betjäning snäckväxel för rullgardinen inkl. vev. Motor finns som tillval.

### MONTERING



Väggmontering




Takmontering med L-vinkel

| Vätkvalitet rullgardin i front | Höjd   |
|--------------------------------|--------|
| Orchestra/Tempotest® (akryl)   | 80 cm  |
| Sergé 3% (screen)              | 80 cm  |
| Soltis 86 (screen)             | 125 cm |



Standardbeslag tak/vägg




Specialbeslag tak/vägg



L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag. Se sid 36 för ytterligare info om mått och montering.




## LARVIK TERRASSMARKIS

En exklusiv vikarmsmarkis med snygg rundad design på kassett. Markisen går att göra upp till 7 meters bredd. Väggtättningsprofil finns som tillval för att täta mot vägg. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



\*Se prismatris

## PROFILER OCH HÅRDVARA



**Kassett**  
Rund ändkåpa är alltid i anodiserad aluminium.



**Arm Luxline 400**



**Arm med LED-belysning**



**Väggtättningsprofil sett från sidan**




**Väggtättningsprofil**


|                 |                 |                 |                 |                   |                       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                 |                 |                 |                 |                   |                       |
| <b>RAL 9016</b> | <b>RAL 9010</b> | <b>RAL 9001</b> | <b>RAL 9S07</b> | <b>RAL 7S16</b>   | <b>Tiger 29/80081</b> |
| Vit             | Vit             | Krämvit         | Grå struktur    | Antracit struktur | Iron glimmer struktur |

Obs. Pristillägg för strukturlack


## MONTERING




**Vägghöjning**



**Takhöjning**




**Takhöjning med L-vinkel**



**Vägghöjning med väggfästningsprofil**



**Standardbeslag tak/vägg**




**Specialbeslag tak/vägg**



**L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)**



**Brett beslag - utan hål**



**Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag. Se sid 36 för ytterligare info om mått och montering.**




## KIRKHOLM TERRASSMARKIS

Kirkholm är en kompakt kassettmarkis som passar där höjdutrymmet är begränsat t ex om markisen ska placeras på ytan mellan bottenvåning och ovanvåning eller vid placering ovanför fönster under takbrädorna.

Passar för släta väggar såsom betongvägg eller putsad vägg - gummitätning mot vägg medföljer. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg. Kassetten klickas fast i beslagen underifrån.

## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



|                 |                 |                     |                          |                               |                                            |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                 |                 |                     |                          |                               |                                            |
| RAL 9016<br>Vit | RAL 9010<br>Vit | RAL 9001<br>Krämvit | RAL 9507<br>Grå struktur | RAL 7516<br>Antracit struktur | Tiger<br>29/80081<br>Iron glimmer struktur |

Obs. Pristillägg för strukturlack

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning

## MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Väggbeslag




Takbeslag



Monteringsplatta för tak.  
Takbeslaget skruvas fast i takplattan



Smal monteringsplatta för vägg.  
Väggbeslaget skruvas fast i monteringsplattan



Stor monteringsplatta utan hål för tak eller vägg.  
Tak/Väggbeslaget skruvas fast i monteringsplattan



## FALSTERBO FÖNSTERMARKIS

En modern, kompakt och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader.

Kassetten i aluminium skyddar markisduken mot regn och smuts. Finns med smal arm och betjänas med band eller motor. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Systemet har vindklass 3.

## DIMENSIONER

Max bredd beror på betjäning. Se prismatris. På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



\*Se prismatris



RAL 9010  
Vit



SW801D  
Grå



YW360F  
Svart

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Falsterbo fönstermarkis med rak kapp. Vågig kapp går också att få



Standard frontprofil - alltid med kapp



Design frontprofil - alltid utan kapp




Armfäste



Smal arm

## MONTERING


Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Antal väggfästen är 2 st upp till 200 cm och 3 st från 200,1 cm. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Som standard levereras 2 armar upp till 270 cm bredd därefter levereras 3 armar. Extra arm kan beställas mot pristillägg.




Kassett



Väggfäste kassett



Nischfäste  
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Band invändigt montage



Sidoförskjutet bandmontage



Band utvändigt montage





## FALKENBERG FÖNSTERMARKIS

Falkenberg är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen finns smal arm och betjänas med motor eller snäckväxel med vev. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

## DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010  
Vit



SW801D  
Grå



YW360F  
Svart

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Falkenberg fönstermarkis med designprofil



Smal arm med Standard frontprofil. Alltid med kappa



Smal arm med Design frontprofil. Alltid utan kappa



Armfäste



Smal arm  
2 st upp till 270 cm  
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm

## MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



Kassett



Väggfäste kassett

| Bredd (cm) | Antal fästen |
|------------|--------------|
| ≥200       | 2            |
| 270,1- 340 | 3            |
| 340,1 -500 | 4            |



Nischfäste  
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Snäckväxel



Vev 1,2 m lång



## FALKENBERG MAX FÖNSTERMARKIS

Falkenberg Max är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen levereras alltid med kraftig arm, kraftig frontprofil och betjänas med motor eller snäckväxel med vev.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

### DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010  
Vit



SW801D  
Grå



YW360F  
Svart

## PROFILER OCH HÅRDVARA



**Kraftig arm med kraftig frontprofil.**  
Går att välja både med och utan kapp.



**Armfäste**



**Kraftig arm**  
2 st upp till 270 cm  
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm  
4 st över 500,1 cm upp till max bredd

## MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Två stödlager ingår vid bredder över 5 meter. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



**Kassett**



**Väggfäste kassett**

| Bredd (cm) | Antal fästen |
|------------|--------------|
| 200        | 2            |
| 270,1- 340 | 3            |
| 340,1 -600 | 4            |
| 600,1-700  | 5            |



**Nischfäste**  
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



**Snäckväxel**





**Vev 1,2 m lång**



## KALMAR TAKMARKIS

En takmarkis med zipfunktion i sidokanalerna. Markisen kan göras i stora dimensioner. Markisen placeras ovanpå eller under bärande konstruktion.

## DIMENSIONER



**RAL 9S07**  
Grå struktur




**RAL 7S16**  
Antracit struktur



**Tiger 29/80081**  
Iron glimmer struktur

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Mått kassett



Ändgavel



Väggfästningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor




Väggfästningsprofil




Översikt på profilen samt placering fästpunkter


## MONTERING




Väggbeslag inkl. monteringsprofil  
2 st upp till bredd 4 m. 3 st över 4 m bredd




Avståndsklossar till väggbeslag  
- 5, 10, 15, 20 mm




L-vinkel för tak  
kombineras med väggbeslag




Monteringsbeslag sidoskenor.  
Höjd 150 mm, kan kortas av till 73 mm. 120 mm är minsta höjd vid minst 4x4 m markis.



L-monteringsvinkel nischmontage  
70x70 mm



L-monteringsvinkel nischmontage  
140x70 mm



U-monteringsvinkel takmontage  
156x71 mm






NORDBY TAKMARKIS

Takmarkis som går att göra i stora dimensioner. Väven löper fritt i sidokanalerna. Markisen monteras ovanpå glas eller på stolpar. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice.

## DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.

Observera. Notera att beställda mått inte är totalmått. Se nedan skiss.



\*Se prismatris



**RAL 9001**  
*Krämvit*




**RAL 7S16**  
Antracit  
struktur



**RAL 7S24**  
Grafitgrå  
struktur

## PROFILER OCH HÅRDVARA



### Nordby kassett och sidokanaler




### Nordby detalj

Obs. Produkten beställs efter mått X och Y.

X = Breddmått exkl. kassettgavlar. De bygger + 36 mm på beställt breddmått

Y = Utfall är exkl. ändkåpor. De bygger + 48 mm på beställt utfallsmått



Kassett



## Frontprofil




Sidoskena




## MONTERING



Fotbeslag



Väggbeslag



Montering över glas/tak



## MODELL BLOKHUS

Pergolamarkis Blokhus är en påbyggnad av Kalmar takmarkis men har ben för att fungera som en pergola. Markisen monteras mot vägg och sedan på ben i framkant. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice. Det är möjligt att välja till LED-belysning i förstärkningsprofilen mot pristillägg.

## DIMENSIONER



## PROFILER OCH HÅRDVARA



**RAL 9S07**  
Grå struktur




**RAL 7S16**  
Antracit struktur



**RAL 9S05**  
Svart struktur



Kassett



Ändgavel



Väggtättningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor

## MONTERING





**Förstärkningsprofil - medföljer automatiskt.**

1 st upp till 4 m utfall och 2 st över 4 m utfall.


Extra förstärkningsprofil kan beställas mot tillägg.



**Väggbeslag inkl. monteringsprofil**  
2 st upp till bredd 4 m.  
3 st över 4 m bredd



**Avståndsklossar till väggbeslag**  
- 5, 10, 15, 20 mm



**Fotplatta ben**



## Ben

Välj mellan tre olika typer av ben. Samtliga är 300 cm som standard, men kan beställas i exakt mått. Höj/sänkbart ben kan sänkas 30 cm.



Standard, fast ben




Höj/sänkbart ben  
med vev




Höj/sänkbart ben  
med IO-motor

Det medföljer alltid två ben. Ett ben är alltid Standard, fast ben.  
Det andra benet kan vara antingen fast ben eller höj/sänkbart  
som regleras med antingen vev eller motor.

## Förstärkningsprofil placering




Upp till 4 m utfall  
- 1 förstärkningsprofil



Över 4 m utfall  
- 2 förstärkningsprofiler

## BERÄKNINGSSCHEMA FÖR UTFALL OCH LUTNING VID FRIGÅNG 2,25 M



|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Acceptabel lutning <b>5°-30°</b>                                                                                         |
| <b>Z</b> | Monteringshöjd av kassett<br><b>Max. 4750 mm (Y = 5000 mm, a = 30 gr)</b><br><b>Min. 2420 mm (Y = 2000 mm, a = 5 gr)</b> |
| <b>B</b> | Avstånd från ben till änden av<br><b>sidoskenan = 500 mm</b><br>Min. 500 mm, max. 1000 mm                                |
| <b>H</b> | Frigång <b>2250 mm</b>                                                                                                   |
| <b>Y</b> | Max utfall <b>5000 mm</b>                                                                                                |
| <b>X</b> | Terrassdjup                                                                                                              |




## MODELL GÖTEBORG

En dubbel fristående vikarmsmarkis som passar för skolor, caféer, restauranger och privata hem.

Markisen ger skugga och skydd utfälld och dras enkelt in när den inte används. Stativ finns i två färger: vitt och svart. Monteras på marken med gjuten fästplatta. Som tillval finns fristående viktplatta och möjlighet att köpa en låda som täcker viktplattan.

## DIMENSIONER



RAL 9010  
Vit



YW360F  
Svart

## PROFILER OCH HÅRDVARA



Svart stativ



Röret med inbyggande motor döljs av kassettkåpan. Notera att frontprofilerna kommer i olika höjd i inkört läge.



Teleskopstag (vindstag)  
Reglerbar längd 1500-2500 mm  
Finns i vitt och svart  
Monteringsplatta ingår

## MONTERING

Benen monteras på fästplatta som monteras på fast underlag. Viktplatta finns som tillval där fästplattan monteras på och markstenar (vikter) placeras på - 12 st i dimension 40x40x5 cm rekommenderas. Obs. markstenar ingår ej.

Trälåda finns som tillval för att dölja viktplatta och vikter. Väggfäste går att välja - ersätter då ett eller två ben. Vinkelstag mellan ben och överliggare finns för extra stabil konstruktion.


## Kaplängd för ben

Benen levereras 3 m långa (total höjd markis = 3,26 m). Benen kan kapas av kund till annan längd. Nedan är kaplängd efter önskad höjd. Beräknat efter frigång 2100 mm till frontprofil samt 15 graders lutning på markisen.

| Utfall (m)<br>(totalt båda sidor) | Kaphöjd ben (L) | Total höjd markis |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 2                                 | 2350 mm         | 2610 mm           |
| 3,2                               | 2500 mm         | 2760 mm           |
| 4                                 | 2600 mm         | 2860 mm           |
| 5                                 | 2730 mm         | 2990 mm           |
| 6                                 | 2860 mm         | 3120 mm           |




Fästplatta för stativ




Viktplatta (markstenar ingår ej)



Trälåda



Vinkelstag





## TERRASSMARKIS

## Bergen Öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 250                                            | 300    | 350    | 400                 | 450                 | 500                 | 550    | 600                 | 650                 | 700 <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| 150                                   | 26.137                                         | 27.384 | 28.632 | 29.879              | 31.127              | 32.374              | 33.622 | 34.869              | 37.310              | 39.922           |
| 200                                   | 26.807                                         | 28.087 | 29.366 | 30.646              | 31.925              | 33.204              | 34.484 | 35.763              | 38.267              | 40.946           |
| 250                                   |                                                | 29.283 | 30.700 | 32.116              | 33.533              | 34.949              | 36.366 | 37.782              | 40.427              | 43.257           |
| 300                                   |                                                |        |        | 33.910 <sup>3</sup> | 35.463              | 37.017              | 38.570 | 40.124              | 42.933              | 45.938           |
| 350                                   |                                                |        |        |                     | 37.696 <sup>3</sup> | 39.387              | 41.077 | 42.768 <sup>3</sup> | 45.762              | 48.965           |
| 400                                   |                                                |        |        |                     |                     | 41.766 <sup>3</sup> | 43.593 | 45.421              | 48.600 <sup>3</sup> | 52.002           |
| Tillägg kappa                         | 750                                            | 900    | 1.050  | 1.200               | 1.350               | 1.500               | 1.650  | 1.800               | 1.950               | 2.100            |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | 17%                                            |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |
| Tillägg Snäckväxel                    | 2.700;- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm) |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |

## Bergen Semi-öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 250                                            | 300    | 350    | 400                 | 450                 | 500                 | 550    | 600                 | 650                 | 700 <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| 150                                   | 27.519                                         | 29.123 | 30.728 | 32.333              | 33.937              | 35.542              | 37.146 | 38.751              | 41.463              | 44.366           |
| 200                                   | 28.225                                         | 29.870 | 31.516 | 33.162              | 34.807              | 36.453              | 38.099 | 39.745              | 42.527              | 45.504           |
| 250                                   |                                                | 30.928 | 32.695 | 34.462              | 36.228              | 37.995              | 39.762 | 41.529              | 44.436              | 47.547           |
| 300                                   |                                                |        |        | 36.046 <sup>3</sup> | 37.934              | 39.822              | 41.710 | 43.599              | 46.650              | 49.916           |
| 350                                   |                                                |        |        |                     | 39.906 <sup>3</sup> | 41.916              | 43.925 | 45.934 <sup>3</sup> | 49.150              | 52.590           |
| 400                                   |                                                |        |        |                     |                     | 44.016 <sup>3</sup> | 46.147 | 48.278              | 51.657 <sup>3</sup> | 55.273           |
| Tillägg kappa                         | 750                                            | 900    | 1.050  | 1.200               | 1.350               | 1.500               | 1.650  | 1.800               | 1.950               | 2.100            |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | 17%                                            |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |
| Tillägg Snäckväxel                    | 2.700;- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm) |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |

## Bergen Semi-kassett med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 250                                            | 300    | 350    | 400                 | 450                 | 500                 | 550    | 600                 | 650                 | 700 <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| 150                                   | 33.626                                         | 35.862 | 38.098 | 40.334              | 42.570              | 44.806              | 47.041 | 49.277              | 52.727              | 56.417           |
| 200                                   | 34.488                                         | 36.782 | 39.075 | 41.368              | 43.661              | 45.954              | 48.248 | 50.541              | 54.079              | 57.864           |
| 250                                   |                                                | 37.975 | 40.405 | 42.835              | 45.265              | 47.695              | 50.125 | 52.556              | 56.235              | 60.171           |
| 300                                   |                                                |        |        | 44.622 <sup>3</sup> | 47.190              | 49.757              | 52.324 | 54.891              | 58.733              | 62.844           |
| 350                                   |                                                |        |        |                     | 49.414 <sup>3</sup> | 52.118              | 54.822 | 57.526 <sup>3</sup> | 61.553              | 65.861           |
| 400                                   |                                                |        |        |                     |                     | 54.488 <sup>3</sup> | 57.329 | 60.170              | 64.382 <sup>3</sup> | 68.888           |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | 17%                                            |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |
| Tillägg Snäckväxel <sup>4</sup>       | 2.700;- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm) |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |

## Pristillägg

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Väv Orchestra Max                                      | 317;- per m <sup>2</sup>                                       |
| Väv Spark FR                                           | 607;- per m <sup>2</sup>                                       |
| Väv Infinity                                           | 280;- per m <sup>2</sup>                                       |
| Väv Sandatex/Tempotest®                                | 207;- per m <sup>2</sup>                                       |
| Svetsad väv                                            | 342;- per m <sup>2</sup>                                       |
| LED-belysning                                          | Se sid 32-33                                                   |
| L-vinkel för tak                                       | 3.300;- (upp till 500 cm bredd)<br>4.950;- (över 500 cm bredd) |
| Takstolsbeslag 25°                                     | 4.150;- per par                                                |
| Pitchkontroll med vev<br>(Modell Öppen och Semi-öppen) | 1.710;- (upp till 600 cm bredd)<br>2.485;- (över 600 cm bredd) |

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Faher FLT      | 2.500;- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850;- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850;- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370;-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

<sup>1</sup> Går att få upp till 1200 cm med seriekopplad markis. Hör med kundservice.

<sup>4</sup> Gäller endast Bergen Öppen, Semi-Öppen, Semi-kassett.

<sup>2</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

<sup>3</sup> Observera: Minimibredd för detta utfall gäller, se tabell på nästa sida.





## Bergen Kassett med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                 | 250                 | 300    | 350    | 400                 | 450                 | 500                 | 550    | 600                 | 650                 | 700 <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| Utfall                                |                     |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |
| 150                                   | 37.317 <sup>3</sup> | 40.245 | 43.172 | 46.100              | 49.027              | 51.954              | 54.882 | 57.809              | 61.856              | 66.186           |
| 200                                   | 38.274              | 41.277 | 44.279 | 47.282              | 50.284              | 53.286              | 56.289 | 59.291              | 63.442              | 67.883           |
| 250                                   |                     | 42.464 | 45.603 | 48.742              | 51.881              | 55.020              | 58.159 | 61.297              | 65.588              | 70.179           |
| 300                                   |                     |        |        | 50.520 <sup>3</sup> | 53.795              | 57.071              | 60.346 | 63.621              | 68.075              | 72.840           |
| 350                                   |                     |        |        |                     | 56.008 <sup>3</sup> | 59.420              | 62.831 | 66.243 <sup>3</sup> | 70.880              | 75.842           |
| 400                                   |                     |        |        |                     |                     | 61.777 <sup>3</sup> | 65.325 | 68.873              | 73.694 <sup>3</sup> | 78.853           |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | 17%                 |        |        |                     |                     |                     |        |                     |                     |                  |

## Minsta bredd vid betjäning motor beroende på utfall och antal armar

cm

| Utfall i cm                              | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Minsta bredd i cm - 2 armar              | 200 | 247 | 297 | 369 | 419 | 469 |
| Minsta bredd i cm - 3 armar <sup>1</sup> | 600 | 600 | 600 | 600 | 619 | 694 |

<sup>1</sup> Tre armar gäller markiser över 6 meter bredd.

## Minsta bredd vid betjäning snäckväxel beroende på utfall

cm

| Utfall i cm                 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Minsta bredd i cm - 2 armar | 210 | 260 | 310 | 372 |



## TERRASSMARKIS

## Ystad med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                             | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utfall                                            |        |        |        |        |        |        |
| 150                                               | 32.784 | 34.906 | 38.156 | 40.548 | 43.437 | 45.694 |
| 200                                               | 33.625 | 35.801 | 39.134 | 41.588 | 44.551 | 46.866 |
| 250                                               |        | 37.560 | 40.986 | 43.486 | 46.866 | 49.273 |
| 300                                               |        |        | 44.366 | 45.894 | 49.366 | 51.727 |
| Tillägg kappa                                     | 750    | 900    | 1.050  | 1.200  | 1.350  | 1.500  |
| Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081 | 6%     |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup>             | 17%    |        |        |        |        |        |

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Antal armar       | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Minsta bredd i cm | 200 | 240 | 290 | 340 |

## Ystad Max med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                             | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utfall                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 150                                               | 50.143 | 53.767 | 57.444 | 92.655 | 64.847 | 68.422 | 72.097 | 75.773 |
| 200                                               | 51.428 | 55.146 | 58.917 | 95.031 | 66.510 | 70.176 | 73.945 | 77.716 |
| 250                                               |        | 57.660 | 61.640 | 65.672 | 69.652 | 73.684 | 77.716 | 81.697 |
| 300                                               |        |        | 65.305 | 69.547 | 73.841 | 78.030 | 82.273 | 86.514 |
| 350                                               |        |        |        | 74.313 | 78.763 | 83.267 | 87.771 | 92.274 |
| 400                                               |        |        |        |        | 83.791 | 88.504 | 93.217 | 97.983 |
| Tillägg kappa                                     | 750    | 900    | 1.050  | 1.200  | 1.350  | 1.500  | 1.650  | 1.800  |
| Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081 | 6%     |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup>             | 17%    |        |        |        |        |        |        |        |

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal armar       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Minsta bredd i cm | 200 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 |

## Pristillägg

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max                | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                     | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                     | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®          | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                      | 342:- per m <sup>2</sup> |
| LED-belysning (Ystad Max)        | Se sid 32-33             |
| Specialbeslag Ystad tak/vägg     | 700:- per st             |
| Specialbeslag Ystad Max tak/vägg | 700:- per st             |
| L-vinkel för tak                 | 3.050:- per par          |
| Brett beslag (Ystad)             | 1.245:- per st           |
| Brett beslag (Ystad Max)         | 1.720:- per st           |
| Lodrät monteringsplatta          | 2.750:- per par          |
| Takstolsbeslag 25° (Ystad)       | 4.150:- per par          |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## Ystad Max med rullgardin i front med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                             | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500     | 550     | 600     |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Utfall                                            |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 150                                               | 59.996 | 65.307 | 70.514 | 75.773 | 81.032 | 86.291  | 81.055  | 96.758  |
| 200                                               | 61.535 | 66.981 | 72.322 | 77.716 | 83.110 | 88.504  | 83.134  | 99.239  |
| 250                                               |        | 69.233 | 74.836 | 80.387 | 86.095 | 91.646  | 97.250  | 113.722 |
| 300                                               |        |        | 78.188 | 84.053 | 89.918 | 95.731  | 101.491 | 107.304 |
| 350                                               |        |        |        | 88.399 | 94.473 | 100.443 | 106.571 |         |
| Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081 | 6%     |        |        |        |        |         |         |         |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup>             | 17%    |        |        |        |        |         |         |         |

Pris är inkl. rullgardin med valfri vävskvalitet.

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal armar       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Minsta bredd i cm | 200 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 |

## Pristillägg

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max                | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                     | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                     | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®          | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                      | 342:- per m <sup>2</sup> |
| LED-belysning                    | Se sid 32-33             |
| Specialbeslag Ystad Max tak/vägg | 700:- per st             |
| L-vinkel för tak                 | 3.050:- per par          |
| Brett beslag                     | 1.720:- per st           |
| Lodrät monteringsplatta          | 2.750:- per par          |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

## Motorpriser för rullgardinen i front

| Typ | Motor                   | Pris    |
|-----|-------------------------|---------|
| RTS | Somfy Altus 40 RTS 9/14 | 2.400:- |
| IO  | Somfy Sunea 40 IO 9/16  | 3.035:- |



## TERRASSMARKIS

## Kirkholm med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                            | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150                                        | 42.315 | 44.142 | 45.447 | 47.665 | 49.188 | 52.363 | 62.106 | 65.586 |
| 200                                        | 43.400 | 45.274 | 46.612 | 48.888 | 50.449 | 53.706 | 63.699 | 67.268 |
| 250                                        |        | 48.531 | 50.583 | 52.501 | 53.126 | 55.579 | 66.197 | 69.989 |
| 300                                        |        |        | 52.501 | 54.286 | 56.829 | 58.524 | 69.320 | 73.291 |
| 350                                        |        |        |        | 63.699 | 66.197 | 67.982 | 73.068 | 77.217 |
| Tillägg kappa                              | 750    | 900    | 1.050  | 1.200  | 1.350  | 1.500  | 1.650  | 1.800  |
| Tillägg RAL 9507, RAL 7516<br>och 29/80081 | 6%     |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup>      | 17%    |        |        |        |        |        |        |        |

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal armar       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Minsta bredd i cm | 200 | 243 | 293 | 343 | 393 |

## Pristillägg

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max                 | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                      | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                      | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®           | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                       | 342:- per m <sup>2</sup> |
| LED-belysning                     | Se sid 32-33             |
| Monteringsplatta tak              | 2.660:- per par          |
| Smal monteringsplatta vägg        | 1.925:- per par          |
| Stor monteringsplatta<br>tak/vägg | 2.490:- per par          |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## Larvik med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                            | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150                                        | 45.447 | 48.622 | 51.841 | 55.060 | 58.279 | 61.498 | 64.629 | 67.848 | 71.067 | 74.286 |
| 200                                        | 46.612 | 49.869 | 53.170 | 56.472 | 59.773 | 63.074 | 66.286 | 69.588 | 72.890 | 76.191 |
| 250                                        |        | 53.304 | 56.873 | 60.442 | 64.100 | 67.625 | 71.283 | 74.807 | 78.377 | 88.861 |
| 300                                        |        |        | 60.353 | 64.234 | 68.071 | 69.186 | 72.934 | 76.637 | 80.340 | 91.091 |
| 350                                        |        |        |        | 67.982 | 72.220 | 73.603 | 77.573 | 81.633 |        |        |
| 400                                        |        |        |        |        | 76.280 | 77.975 | 82.169 | 86.585 |        |        |
| Tillägg Väggtättnings-<br>profil           | 2.588  | 3.105  | 3.623  | 4.140  | 4.658  | 5.175  | 5.693  | 6.210  | 6.728  | 7.245  |
| Tillägg RAL 9507, RAL 7S16<br>och 29/80081 | 6%     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup>      | 17%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal armar       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Minsta bredd i cm | 200 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 |

## Pristillägg

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max             | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                  | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                  | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®       | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                   | 342:- per m <sup>2</sup> |
| LED-belysning                 | Se sid 32-33             |
| Specialbeslag Larvik tak/vagg | 700:-                    |
| L-vinkel för tak              | 3.050:- per par          |
| Brett beslag                  | 1.720:- per st           |
| Lodrät monteringsplatta       | 2.750:- per par          |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## FÖNSTERMARKIS

## Falsterbo med väv Dickson Orchestra med banddrag, standard frontprofil och kappa alternativt designprofil utan kappa (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                 | 100               | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260 <sup>1</sup> | 280    | 300    | 320    |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|
| Utfall                                |                   |       |       |       |       |       |       |       |                  |        |        |        |
| 60                                    | 4.516             | 5.048 | 5.580 | 6.112 | 6.644 | 7.177 | 7.760 | 8.292 | 8.824            | 9.357  | 9.889  | 10.421 |
| 70                                    | 4.701             | 5.262 | 5.823 | 6.381 | 6.942 | 7.502 | 8.115 | 8.677 | 9.237            | 9.798  | 10.359 | 10.920 |
| 80                                    | 4.897             | 5.483 | 6.072 | 6.663 | 7.252 | 7.842 | 8.484 | 9.071 | 9.660            | 10.250 | 10.839 | 11.428 |
| 100                                   | 5.288             | 5.933 | 6.579 | 7.223 | 7.870 | 8.518 | 9.217 | 9.861 | 10.507           | 11.152 | 11.799 | 12.447 |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>3</sup> | Pris på förfrågan |       |       |       |       |       |       |       |                  |        |        |        |

Pris i kr.

| Bredd                                 | 340 <sup>2</sup>  | 360 <sup>2</sup> | 380 <sup>2</sup> | 400 <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Utfall                                |                   |                  |                  |                  |
| 60                                    | 10.953            | 11.485           | 12.017           | 12.549           |
| 70                                    | 11.481            | 12.042           | 12.603           | 13.164           |
| 80                                    | 12.018            | 12.608           | 13.198           | 13.788           |
| 100                                   | 13.095            | 13.743           | 14.391           | 15.039           |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>3</sup> | Pris på förfrågan |                  |                  |                  |

## Pristillägg

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max           | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®     | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                 | 342:- per m <sup>2</sup> |
| Sidoförskjutet bandmontage  | 93:- per st              |
| Extra arm (utöver standard) | 388:- per st             |
| Nischfäste 45 mm            | 320:- per par            |
| Nischfäste 65 mm            | 355:- per par            |
| Nischfäste 100 mm           | 415:- per par            |
| Nischfäste 135 mm           | 455:- per par            |
| Nischfäste 185 mm           | 890:- per par            |

<sup>1</sup> Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.<sup>2</sup> Dessa bredder gäller endast för betjäning motor.<sup>3</sup> Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.

## Motorpriser

| Typ   | Motor                             | Pris    |
|-------|-----------------------------------|---------|
| Kabel | Somfy LS40 (mekaniska gränslägen) | 2.100:- |
| RTS   | Somfy Altus 40 RTS                | 2.400:- |
| IO    | Somfy Sunea 40 IO                 | 3.035:- |

Som standard levereras fast kabel. LS40 motor har 2,5 m kabellängd. Motor Altus RTS och Sunea IO har 3 m kabellängd.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.





### Falkenberg med väv Dickson Orchestra, smal arm, standard frontprofil med kapp alternativt designprofil utan kapp (motor/snäckväxel - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                 | 100                | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240    | 260 <sup>1</sup> | 280    | 300    |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|
| Utfall                                |                    |       |       |       |       |       |       |        |                  |        |        |
| 60                                    | 4.660              | 5.229 | 5.796 | 6.365 | 6.937 | 7.505 | 8.074 | 8.642  | 9.266            | 9.835  | 10.404 |
| 70                                    | 4.847              | 5.445 | 6.042 | 6.638 | 7.236 | 7.834 | 8.431 | 9.028  | 9.677            | 10.277 | 10.876 |
| 80                                    | 5.043              | 5.669 | 6.295 | 6.920 | 7.546 | 8.173 | 8.800 | 9.426  | 10.103           | 10.729 | 11.356 |
| 100                                   | 5.436              | 6.120 | 6.803 | 7.484 | 8.168 | 8.851 | 9.535 | 10.219 | 10.954           | 11.634 | 12.318 |
| Tät seriekoppling                     | 255:- per koppling |       |       |       |       |       |       |        |                  |        |        |
| Gles seriekoppling                    | 700:- per koppling |       |       |       |       |       |       |        |                  |        |        |
| Snäckväxel                            | 1.260:-            |       |       |       |       |       |       |        |                  |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | Pris på förfrågan  |       |       |       |       |       |       |        |                  |        |        |

Pris i kr.

| Bredd                                 | 320                | 340    | 360    | 380    | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    |
|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utfall                                |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 60                                    | 10.972             | 11.541 | 12.110 | 12.681 | 13.250 | 13.870 | 14.439 | 15.011 | 15.580 | 16.147 |
| 70                                    | 11.473             | 12.071 | 12.668 | 13.266 | 13.862 | 14.513 | 15.110 | 15.707 | 16.304 | 16.905 |
| 80                                    | 11.982             | 12.608 | 13.234 | 13.860 | 14.486 | 15.165 | 15.791 | 16.416 | 17.042 | 17.668 |
| 100                                   | 13.002             | 13.686 | 14.369 | 15.050 | 15.734 | 16.468 | 17.152 | 17.835 | 18.519 | 19.200 |
| Tät seriekoppling                     | 255:- per koppling |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Gles seriekoppling                    | 700:- per koppling |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel                            | 1.260:-            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>2</sup> | Pris på förfrågan  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### Pristillägg

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max           | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®     | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                 | 342:- per m <sup>2</sup> |
| Extra arm (utöver standard) | 388:- per st             |
| Nischfäste 45 mm            | 320:- per par            |
| Nischfäste 65 mm            | 355:- per par            |
| Nischfäste 100 mm           | 414:- per par            |
| Nischfäste 135 mm           | 455:- per par            |
| Nischfäste 185 mm           | 890:- per par            |

<sup>1</sup> Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

<sup>2</sup> Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.

### Motorpriser

| Typ                | Motor              | Pris    |
|--------------------|--------------------|---------|
| Kabel              | Somfy LT50         | 2.500:- |
| RTS                | Somfy Altus 50 RTS | 3.150:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO     | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                    | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## Falkenberg Max med väv Dickson Orchestra, kraftiga armar och kraftig frontprofil med kappa<sup>2</sup> (motor/snäckväxel - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd                                 | 100                | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    | 220    | 240    | 260 <sup>1</sup> | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    | 400    |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utfall                                |                    |       |       |       |       |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |
| 60                                    | 5.540              | 6.170 | 6.796 | 7.422 | 8.048 | 8.674  | 9.303  | 9.929  | 10.607           | 11.234 | 11.862 | 12.487 | 13.113 | 13.740 | 14.367 | 14.993 |
| 70                                    | 5.739              | 6.394 | 7.049 | 7.704 | 8.359 | 9.013  | 9.668  | 10.323 | 11.032           | 11.686 | 12.342 | 12.996 | 13.651 | 14.307 | 14.961 | 15.615 |
| 80                                    | 5.935              | 6.619 | 7.302 | 7.986 | 8.668 | 9.352  | 10.033 | 10.716 | 11.455           | 12.138 | 12.823 | 13.506 | 14.188 | 14.872 | 15.555 | 16.239 |
| 100                                   | 6.326              | 7.067 | 7.805 | 8.546 | 9.287 | 10.028 | 10.766 | 11.507 | 12.300           | 13.041 | 13.782 | 14.523 | 15.264 | 16.002 | 16.743 | 17.484 |
| 120                                   | 6.718              | 7.513 | 8.312 | 9.110 | 9.906 | 10.704 | 11.500 | 12.298 | 13.148           | 13.947 | 14.742 | 15.541 | 16.335 | 17.134 | 17.929 | 18.728 |
| Tät seriekoppling                     | 255:- per koppling |       |       |       |       |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |
| Gles seriekoppling                    | 700:- per koppling |       |       |       |       |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel                            | 1.260:-            |       |       |       |       |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>3</sup> | Pris på förfrågan  |       |       |       |       |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |

Pris i kr.

| Bredd                                 | 420                | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 700    |
|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Utfall                                |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 60                                    | 15.673             | 16.299 | 16.925 | 17.554 | 18.181 | 18.894 | 20.520 | 21.201 | 21.826 | 22.453 | 23.079 | 23.708 | 24.334 | 24.961 | 25.586 |
| 70                                    | 16.326             | 16.980 | 17.634 | 18.289 | 18.945 | 20.688 | 21.342 | 22.052 | 22.706 | 23.361 | 24.016 | 24.670 | 25.324 | 25.981 | 26.635 |
| 80                                    | 16.975             | 17.658 | 18.342 | 19.025 | 19.710 | 21.480 | 22.163 | 22.902 | 23.584 | 24.266 | 24.950 | 25.633 | 26.317 | 27.000 | 27.684 |
| 100                                   | 18.277             | 19.018 | 19.758 | 20.496 | 21.237 | 23.066 | 23.807 | 24.601 | 25.341 | 26.082 | 26.821 | 27.562 | 28.302 | 29.043 | 29.783 |
| 120                                   | 19.578             | 20.376 | 21.172 | 21.970 | 22.766 | 24.653 | 25.451 | 26.301 | 27.097 | 27.895 | 28.693 | 29.489 | 30.287 | 31.083 | 31.881 |
| Tät seriekoppling                     | 255:- per koppling |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Gles seriekoppling                    | 700:- per koppling |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Snäckväxel                            | 1.260:-            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>3</sup> | Pris på förfrågan  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### Pristillägg

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max           | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®     | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                 | 342:- per m <sup>2</sup> |
| Extra arm (utöver standard) | 1.240:- per st           |
| Nischfäste 45 mm            | 320:- per par            |
| Nischfäste 65 mm            | 355:- per par            |
| Nischfäste 100 mm           | 415:- per par            |
| Nischfäste 135 mm           | 455:- per par            |
| Nischfäste 185 mm           | 890:- per par            |

<sup>1</sup> Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

<sup>2</sup> Kan levereras även utan kappa.

<sup>3</sup> Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.

### Motorpriser

| Typ                | Motor              | Pris    |
|--------------------|--------------------|---------|
| Kabel              | Somfy LT50         | 2.500:- |
| RTS                | Somfy Altus 50 RTS | 3.150:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO     | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                    | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## TAKMARKIS

## Kalmar med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 200    | 250    | 300     | 350     | 400     | 450     | 500     | 550     | 600     |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200                                   | 69.940 | 74.681 | 79.369  | 84.159  | 88.295  | 93.034  | 98.430  | 103.876 | 109.321 |
| 250                                   | 73.017 | 78.160 | 83.201  | 88.295  | 92.732  | 97.875  | 103.573 | 109.321 | 115.020 |
| 300                                   | 76.244 | 81.538 | 86.984  | 92.429  | 86.406  | 102.615 | 108.616 | 114.768 | 120.768 |
| 350                                   | 79.319 | 85.068 | 90.816  | 96.514  | 101.657 | 107.405 | 113.759 | 120.112 | 126.517 |
| 400                                   | 82.496 | 88.597 | 94.648  | 100.699 | 106.094 | 112.146 | 118.852 | 125.559 | 132.265 |
| 450                                   | 85.622 | 92.076 | 98.380  | 104.783 | 110.482 | 116.885 | 124.045 | 130.954 | 138.063 |
| 500                                   | 88.849 | 95.506 | 102.212 | 108.919 | 114.969 | 121.676 | 129.038 | 136.450 | 143.711 |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup> | 5%     |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Strukturlack <sup>1</sup>             | 10%    |        |         |         |         |         |         |         |         |

## Nordby med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 200    | 250    | 300    | 350    | 400     | 450     | 500     | 550     | 600     |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100                                   | 57.465 | 60.483 | 63.807 | 66.876 | 70.149  | 73.218  | 78.179  | 81.299  | 84.419  |
| 150                                   | 59.562 | 62.887 | 66.364 | 69.842 | 73.116  | 76.645  | 81.657  | 85.135  | 88.562  |
| 200                                   | 61.710 | 65.240 | 68.922 | 72.604 | 76.338  | 79.969  | 85.289  | 88.971  | 92.602  |
| 250                                   | 63.859 | 67.745 | 71.530 | 75.469 | 79.304  | 83.294  | 88.919  | 92.806  | 96.745  |
| 300                                   | 65.955 | 70.098 | 74.240 | 78.333 | 82.527  | 86.618  | 92.397  | 96.592  | 100.734 |
| 350                                   | 68.104 | 72.450 | 76.850 | 81.146 | 85.544  | 89.943  | 96.029  | 100.427 | 104.826 |
| 400                                   | 72.450 | 77.002 | 81.657 | 86.311 | 90.914  | 95.518  | 101.808 | 106.360 | 110.912 |
| 450                                   | 74.547 | 79.458 | 84.265 | 89.124 | 93.983  | 100.529 | 105.338 | 110.247 | 115.106 |
| 500                                   | 76.747 | 81.759 | 86.925 | 91.988 | 98.791  | 103.905 | 108.968 | 114.134 | 119.147 |
| 550                                   | 78.844 | 84.214 | 91.170 | 96.540 | 101.860 | 107.178 | 112.498 |         |         |
| 600                                   | 80.992 | 88.255 | 93.830 | 99.455 | 104.979 | 110.503 | 116.129 |         |         |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup> | 16%    |        |        |        |         |         |         |         |         |
| Strukturlack <sup>1</sup>             | 24%    |        |        |        |         |         |         |         |         |

## Pristillägg

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max                   | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                        | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                        | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®             | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                         | 342:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 86 (max mått 450 x 400)  | 171:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 92 (max mått 450 x 400)  | 171:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 96 (max mått 450 x 400)  | 309:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis W96 (max mått 400 x 200) | 923:- per m <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Pristillägg Kalmar

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| L-vinkel tak                                  | 3.150:-/st  |
| Extra väggbeslag (2 st upp till 4m, 3 st >4m) | 2.980:-/st  |
| L-monteringsvinkel 70 x 70 mm                 | 1.190:-/par |
| L-monteringsvinkel 140 x 70 mm                | 1.365:-/par |
| U-monteringsvinkel 156 x 71 mm                | 1.580:-/par |
| Avståndskloss 5 mm                            | 350:-/st    |
| Avståndskloss 10 mm                           | 725:-/st    |
| Avståndskloss 15 mm                           | 1.080:-/st  |
| Avståndskloss 20 mm                           | 1.450:-/st  |

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## PERGOLAMARKIS

## Blokhus med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall                       | 200               | 250     | 300     | 350     | 400     | 450     | 500     | 550     | 600     |
|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200                                   | 77.662            | 82.476  | 87.159  | 91.930  | 96.088  | 100.816 | 106.198 | 111.450 | 116.789 |
| 250                                   | 80.419            | 85.452  | 90.485  | 95.519  | 99.984  | 105.017 | 110.618 | 116.146 | 121.779 |
| 300                                   | 83.221            | 88.473  | 93.724  | 99.064  | 103.878 | 109.131 | 114.951 | 120.948 | 126.769 |
| 350                                   | 85.977            | 91.536  | 97.095  | 102.609 | 107.642 | 113.245 | 119.459 | 125.543 | 131.758 |
| 400                                   | 88.648            | 94.468  | 100.378 | 106.242 | 111.494 | 117.402 | 123.792 | 130.270 | 136.704 |
| 450                                   | 91.405            | 97.576  | 103.747 | 109.786 | 115.476 | 121.560 | 128.345 | 134.997 | 141.693 |
| 500                                   | 94.162            | 100.596 | 107.074 | 113.332 | 119.328 | 125.718 | 132.677 | 139.680 | 146.639 |
| Förstärkningsprofil                   | 1.500             | 1.675   | 1.850   | 2.025   | 2.200   | 2.375   | 2.550   | 2.725   | 2.900   |
| Seriekoppling                         | Pris på förfrågan |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Tillägg andra RAL-färger <sup>1</sup> | 5%                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Strukturlack <sup>1</sup>             | 10%               |         |         |         |         |         |         |         |         |

## Pristillägg

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Väv Orchestra Max                                | 317:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Spark FR                                     | 607:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Infinity                                     | 280:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Sandatex/Tempotest®                          | 207:- per m <sup>2</sup> |
| Svetsad väv                                      | 342:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 86 (max mått 450x400)                 | 171:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 92 (max mått 450x400)                 | 171:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis 96 (max mått 450x400)                 | 309:- per m <sup>2</sup> |
| Väv Soltis W96 (max mått 400x200)                | 923:- per m <sup>2</sup> |
| Höj/sänkbart ben med vev                         | 6.425:- per st           |
| Höj/sänkbart ben med IO-motor                    | 11.300:- per st          |
| L-vinkel tak                                     | 1.190:- per st           |
| Extra väggbeslag<br>(2 st upp till 4m, 3 st >4m) | 1.080:- per st           |
| Avståndskloss 5 mm                               | 350:-                    |
| Avståndskloss 10 mm                              | 725:-                    |
| Avståndskloss 15 mm                              | 1.080:-                  |
| Avståndskloss 20 mm                              | 1.450:-                  |

<sup>1</sup> Extra lång leveranstid vid speciallack.

## Motorpriser

| Typ                | Motor          | Pris    |
|--------------------|----------------|---------|
| Kabel              | Somfy Orea WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy Orea RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy Sunea IO | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |                | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



## FRISTÅENDE DUO-MARKIS

## Göteborg med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall  | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500     | 550     | 600     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 200 (2 x 100 cm) | 77.235 | 77.679 | 78.122 | 84.936 | 85.378 | 85.822 | 86.265  | 86.710  | 87.153  |
| 320 (2 x 160 cm) | 79.592 | 80.180 | 80.773 | 87.732 | 88.323 | 88.915 | 89.505  | 90.097  | 90.686  |
| 400 (2 x 200 cm) | 82.526 | 83.214 | 83.904 | 90.962 | 91.650 | 92.341 | 93.028  | 93.717  | 94.406  |
| 500 (2 x 250 cm) | 85.459 | 86.270 | 87.082 | 94.265 | 95.074 | 95.887 | 96.698  | 97.510  | 98.320  |
| 600 (2 x 300 cm) | 88.276 | 89.209 | 90.143 | 97.447 | 98.380 | 99.317 | 100.250 | 101.185 | 102.117 |
| Tillägg kappa    | 600    | 750    | 900    | 1.050  | 1.200  | 1.350  | 1.500   | 1.650   | 1.800   |

## Minsta bredd beroende på utfall

cm

| Utfall i cm       | 200<br>(2 x 100 cm) | 320<br>(2 x 160 cm) | 400<br>(2 x 200 cm) | 500<br>(2 x 250 cm) | 600<br>(2 x 300 cm) |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Antal armar       | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| Minsta bredd i cm | 153,5               | 220,5               | 263,5               | 313,5               | 363,5               |

## Pristillägg

Pris i kr.

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Väv Orchestra Max                                     | 317:- per m²    |
| Väv Spark                                             | 607:- per m²    |
| Väv Infinity                                          | 280:- per m²    |
| Väv Sandatex/Tempotest®                               | 207:- per m²    |
| Svetsad väv                                           | 342:- per m²    |
| Viktplatta                                            | 7.000:- per st  |
| Trälåda                                               | 7.245:- per st  |
| Väggfäste (ersätter ett ben)                          | -3.250:- per st |
| Vinkelstag                                            | 3.310:- per par |
| Teleskopstag (vit eller svart)<br>inkl. monteringskit | 2.650:- per st  |

## Motorpriser

Pris i kr.

| Typ                | Motor     | Pris    |
|--------------------|-----------|---------|
| Kabel              | Somfy WT  | 3.500:- |
| RTS                | Somfy RTS | 3.850:- |
| IO                 | Somfy IO  | 3.850:- |
| Tillägg 10 m kabel |           | 370:-   |

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

## VÄVBYTE

För utbyte av markisväv erbjuder vi möjligheten att använda samma hårdvara till en ny markisväv.

Väven levereras med plastten.

Pris i kr.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dickson Orchestra        | 1.139:- per m² |
| Dickson Orchestra Max    | 1.449:- per m² |
| Dickson Spark FR         | 1.744:- per m² |
| Dickson Infinity         | 1.418:- per m² |
| Sandatex/Para Tempotest® | 1.346:- per m² |



## LED-BELYSNING

LED-belysningen styrs antingen med Somfy IO-styrning eller eget styrsystem. IO-mottagare beställs separat och vi rekommenderar IO-motor på markisen samt IO fjärrkontroll Situo Vario med flera kanaler. Belysningen är dimbar. I nedan priser ingår transformator.

### LED-belysning i kassett, frontprofil och armar

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600    | 650    | 700    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 200             | 6.051 | 6.338 | 6.654 | 6.971 | 7.273 | 7.575 | 7.892 | 8.194  | 9.506  | 11.996 |
| 250             |       | 6.805 | 7.122 | 7.424 | 7.726 | 8.043 | 8.344 | 8.646  | 12.373 | 12.675 |
| 300             |       |       | 7.424 | 7.726 | 8.043 | 8.344 | 8.646 | 8.963  | 12.841 | 13.143 |
| 350             |       |       |       | 8.450 | 8.767 | 9.069 | 9.371 | 9.687  | 13.913 | 14.229 |
| 400             |       |       |       |       | 9.069 | 9.371 | 9.687 | 12.162 | 14.380 | 14.697 |

### LED-belysning i kassett samt armar

Gäller följande modeller: Bergen Kassett och Kirkholm

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 200             | 5.176 | 5.327 | 5.477 | 5.643 | 6.006 | 6.172 | 6.322 | 6.488 | 7.635  | 7.786  |
| 250             |       | 6.006 | 6.172 | 6.322 | 6.488 | 6.639 | 6.775 | 6.941 | 8.329  | 8.480  |
| 300             |       |       | 6.488 | 6.639 | 6.775 | 6.941 | 7.092 | 7.243 | 8.797  | 8.948  |
| 350             |       |       |       | 7.349 | 7.515 | 7.650 | 7.816 | 7.967 | 9.869  | 10.019 |
| 400             |       |       |       |       | 7.816 | 7.967 | 8.118 | 8.284 | 10.336 | 10.502 |

### LED-belysning i frontprofil samt armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max med rullgardin i front och Larvik

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 200             | 5.176 | 5.327 | 5.477 | 5.643 | 6.006 | 6.172 | 6.322 | 6.488 | 7.635  | 7.786  |
| 250             |       | 6.006 | 6.172 | 6.322 | 6.488 | 6.639 | 6.775 | 6.941 | 8.329  | 8.480  |
| 300             |       |       | 6.488 | 6.639 | 6.775 | 6.941 | 7.092 | 7.243 | 8.797  | 8.948  |
| 350             |       |       |       | 7.349 | 7.515 | 7.650 | 7.816 | 7.967 | 9.869  | 10.019 |
| 400             |       |       |       |       | 7.816 | 7.967 | 8.118 | 8.284 | 10.336 | 10.502 |

### LED-belysning i armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max, Larvik och Kirkholm

Pris i kr.

| Bredd<br>Utfall | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200             | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | 5.221 | 5.221 |
| 250             | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 5.900 | 5.900 |
| 300             | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 6.594 | 6.594 |
| 350             | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 7.665 | 7.665 |
| 400             | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 8.133 | 8.133 |



### LED-belysning i kassett

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

| Bredd                 | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| För 200-400 cm utfall | 2.610 | 2.761 | 2.912 | 3.063 | 3.440 | 3.591 | 3.742 | 3.908 | 4.044 | 4.195 |

### LED-belysning i förstärkningsprofil

Gäller följande modell: Blokhus

Pris i kr.

| Bredd                      | 200   | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal profiler             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| LED belysning i 1 profil   | 3.093 | 3.546  | 3.546  | 4.029  | 4.029  | 4.889  | 4.889  | 5.417  | 5.417  |
| LED belysning i 2 profiler | 6.232 | 7.062  | 7.062  | 8.103  | 8.103  | 9.748  | 9.748  | 10.789 | 10.789 |
| LED belysning i 3 profiler | 9.340 | 10.593 | 10.593 | 12.117 | 12.117 | 14.622 | 14.622 | 16.176 | 16.176 |

### Teknisk information


|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Färgtemperatur   | 4000K (neutral, cool white)       |
| Ström            | 12 W/m                            |
| Spänning         | 24 V DC                           |
| Ljusstyrka       | 140 lm/W LM80 SDCM $\leq 3$       |
| Avkortningslängd | 6.25 cm                           |
|                  | 3 oz 8mm FPC                      |
| Färgåtergivning  | CRI > 80, går att få till över 95 |
| Brinntid         | 75000 h L70 brinntid              |
| Garanti          | 3 år                              |






## TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD Bergen Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett och Kassett

Obs. Notera att det krävs mer lutning på markisen vid takmontage




Montering vägg




Montering tak

### Ystad




Montering vägg




Montering tak

### Ystad Max



Montering vägg




Montering tak




## TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD

### Larvik




Montering vägg




Montering tak

### Kirkholm




Montering vägg



Montering tak


### Göteborg






## MONTERING AV LODRÄT MONTERINGSBESLAG

Gäller modell Larvik, Ystad, Ystad Max samt Ystad Max med rullgardin i front.




Minsta avstånd mellan infästning och väggbeslag/  
ytterkant monteringsplatta.

Borra minst 2 st Ø14 mm hål, varav ett ska vara  
över väggbeslaget.



Monteringsalternativ lodrät  
monteringsbeslag







## ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller i vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller, med undantag av plissé rammodell – fönster, beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell – fönster kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



## MÅTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




## MODELLER


Det finns 4 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information om respektive modell.



Fast ram Flex  
Se sida 3



Rullgardin  
SuperNova  
Se sida 4



Plissé rammodell,  
fönster  
Se sida 5



Plissédörr Allure Plus  
Se sida 6

## Insektsnät- och komponentfärger

| Produkt                    | Insektsnät |       |     |                 |                 | Komponenter    |                  |                     |                     |                  |                                       |                                    |
|----------------------------|------------|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                            | Grå        | Svart | Vit | ClearView svart | Poll-tex® svart | Vit (RAL 9010) | Beige (RAL 9001) | Alu färg (RAL 9006) | Antracit (RAL 7016) | Svart (RAL 9005) | Antracit, strukturlack (RAL 7016 STR) | Svart, strukturlack (RAL 9005 STR) |
| Fast ram Flex <sup>1</sup> | •          | •     |     | •               | •               | •              | •                | •                   | •                   | •                |                                       |                                    |
| Rullgardin SuperNova       | •          | •     |     | •               | •               | •              | •                | •                   | •                   | •                |                                       |                                    |
| Plissé rammodell - fönster | •          | •     | •   |                 |                 | •              |                  |                     |                     | •                |                                       |                                    |
| Plissédörr Allure Plus     |            | •     |     |                 |                 | •              | •                | •                   |                     |                  | •                                     | •                                  |

<sup>1</sup> Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.



## INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex® och ClearView har näten 7x6 maskor per cm<sup>2</sup> och storleken på hålen är 1,44 mm<sup>2</sup>. Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

| Insektsnät                                           | Material             | Beskrivning                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard till fast ram Flex och rullgardin SuperNova | PVC-belagd glasfiber | Svart eller grått                                                                                                                                                           |
| Standard till Plissé rammodell                       | PVC-belagd glasfiber | Vitt, grått eller svart                                                                                                                                                     |
| Standard till Plissédörr Allure Plus                 | 100% Polypropolen    | Svart                                                                                                                                                                       |
| ClearView                                            | PVC-belagd glasfiber | Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.                                    |
| Poll-tex®                                            | 100% Polyester       | Ett finmaskat svart Poll-tex® nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar. |

## TYPÖVERSIKT

| Produkt                | Beskrivning                                                                                                                                                                                     | Bredd           |                  | Höjd               |                  | Max. yta m <sup>2</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                 | Min. cm         | Max. cm          | Min. cm            | Max. cm          |                         |
| Fast ram Flex          | Fast 34 mm ram med en 0,6 mm borst                                                                                                                                                              | 25              | 100              | 25                 | 250 <sup>1</sup> | 2,5                     |
|                        | Ramen används i vippfönster som öppnas innåt och placeras alltid utvändigt.                                                                                                                     |                 | 240 <sup>1</sup> |                    | 100              |                         |
| Rullgardin SuperNova   | Rullgardin med SoftRaise fjäder i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in-/och utvändigt.                                               | 40 <sup>2</sup> | 165              | 25                 | 220              |                         |
| Plissé rammodell       | Linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster - ENDAST invändigt bruk. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster. | 25              | 150              | 25                 | 220              | 3,3 <sup>3</sup>        |
| Plissédörr Allure Plus | Enkel Plissédörr. Kan monteras både in-/och utvändigt.                                                                                                                                          | 40              | 180 <sup>4</sup> | 170,1 <sup>4</sup> | 300              | 5,4                     |
|                        | Dubbel Plissédörr Alltid mittöppning. kLn monteras både in-/och utvändigt.                                                                                                                      | 80              | 360 <sup>4</sup> | 170,1 <sup>4</sup> | 300              | 10,8                    |

<sup>1</sup> Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

<sup>2</sup> Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

<sup>3</sup> För skråfönster är max. yta 2.2 m<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Höjden ska alltid vara minst 10 cm högre än bredden - gäller också för dubbeldörr (dvs. 10 cm högre än total produktbredd/2).

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3322 rammodell).





## FAST RAM FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramens yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm/beslag och kommer alltid i färgen Antracit.

### Måttagning

| Montering                            | I nisch        | På vägg | Vid beställning                    |
|--------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------|
| Typ 3 (exkl. fönsterram i plast/trä) | x <sup>1</sup> |         | Ange alltid nischmått <sup>2</sup> |
| Typ 4 (exkl. fönsterram i trä/alu)   | x <sup>1</sup> |         | Ange alltid nischmått <sup>3</sup> |
| Typ 5 (exkl. fönsterram i alu)       | x <sup>1</sup> |         | Ange alltid nischmått <sup>4</sup> |

<sup>1</sup> Placeras mellan fönster och ram.

<sup>2</sup> Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

<sup>3</sup> Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


<sup>4</sup> Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

### Info:


Nischmått är lika med fönstrets öppning, när det är öppet.

### Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram – om fönstrets rörliga del bygger mer eller har en djup kant, finns rammen i 43 mm.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




### Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med ett fjäderbeslag i ramens topp som håller ramen på plats i fönstergluggen. Se nedan för exempel på olika fönstertyper.



Typ 3, exkl. fönsterram i plast/trä.



Typ 4, exkl. fönsterram i trä/alu.



Typ 5, exkl. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå plastram är synlig inifrån, när fönstret är öppet.





## RULLGARDIN SUPERNOVA

SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på två sätt. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. SuperNova kan också användas i skråfönster med lutning upp till 30 grader.



### Måttagning

| Montering | I nisch | På vägg | Vid beställning                    | Färdigmått, rekommenderat <sup>2</sup> |                   |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|           |         |         |                                    | Bredd                                  | Höjd              |
|           | x       |         | Ange alltid nischmått <sup>1</sup> |                                        |                   |
|           |         | x       | Ange alltid färdigmått             | nischmått + 56 mm                      | nischmått + 62 mm |


<sup>1</sup> Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

<sup>2</sup> Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glaset.

### Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

### Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

### Extra information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

SuperNova levereras alltid med borst i underlisten. Denna är placerad nedtil vid nischmontering och baktill vid väggmontering. Det är dessutom möjligt att få 20 cm draglina i underlisten.

Det går att sätta mellanstop. Avståndet från produktens lägsta punkt ska uppges vid beställning - min 5 cm från botten.



## PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell (3242) med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skråfönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen plissé- eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (modell 3322 Rammodell).


### Måttagning

| Montering | I nisch | På vägg | Vid beställning                    | Färdigmått, rekommenderat |                   |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|           |         |         |                                    | Bredd                     | Höjd              |
|           | x       |         | Ange alltid nischmått <sup>1</sup> |                           |                   |
|           |         | x       | Ange alltid färdigmått             | nischmått + 40 mm         | nischmått + 40 mm |


<sup>1</sup> Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

### Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3242 Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram, U-lister.




Luxaflex® handtag, standard.




Plasthandtag.

### Montering



Utanför nisch,  
- (S6) Monteringsknappar.



I nisch med förborrade skruvhål  
- (S5) Borrhål 5 mm från bakkant.  
- (S4) Borrhål 17 mm från bakkant.

### Extra information

Insektsnät, Melby, kan ses i Plissé kollektionsboken. De tre färgerna Vit, svart och gå har designnummer: 8000, 8001 och 8002.



## PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS

Allure Plus är en ny plissédörr, som är tystare på grund av den patenterade konstruktionen av larvfötterna. Dörren går i en överlistprofil och på en bottenlist. Allure Plus finns som enkel och dubbeldörr och går att beställa för både nisch- och väggmontering utan behov av monteringsram.



Enkedörr.



Dubbeldörr, alltid mittöppning.


## Måttagning

| Montering | I niche | På vägg | Vid beställning                    | Färdigmått, rekommenderas <sup>2</sup> |                                |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|           |         |         |                                    | Bredd                                  | Höjd                           |
|           | x       |         | Ange alltid nischmått <sup>1</sup> |                                        |                                |
|           |         | x       | Ange alltid färdigmått             | Nischmått + 80 mm                      | Nischmått + 54 mm <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Färdigmått -2 mm i bredd/höjd.


<sup>2</sup> Rekommendationen av tillägg i bredd/höjd bygger på att U-profilen inte täcker själva glasets.

<sup>3</sup> Rekommendationen bygger på att produkten går helt ned till golv. Det är också möjligt att montera bottenlisten på vinkelprofil och därmed få upp den från golvet. OBS glöm inte ta höjd för det på färdigmått.




## Profiler

### U-profil för montering topp




Takmontering.




Väggmontering.


### Bottenlist




Standard,  
Svart eller grå plast.




Alu eller svart aluminium.



Assymetrisk,  
Svart eller grå plast.



Skrå,  
Svart eller grå plast.




Skrå,  
alu eller svart aluminium.




## Produktmått/parkeringsbredd


Det används olika profiler beroende på produktbredd, vilket påverkar parkeringsbredd - se nedanför.  
Som standard placeras borsten på profilen enligt nedan, men det är också möjligt att kombinera placeringarna.




Nischmontering 110 cm dörr.




Nischmontering 145/180 cm dörr.



Väggmontering 110 cm dörr.



Väggmontering 145/180 cm dörr.



Dubbeldörr med magnetstängning.  
Alternativt kan borst levereras istället för magnet.

## Montering

Vid nischmontering skruvas u-profilen som standard upp i taket, vid väggmontering klickas själva u-profilen fast i en förmonterad monteringslist. Det är också möjligt att välja nisch- och väggmontering av U-profil och plissédörr oberoende av varandra. Bottenlisten monteras fast med hjälp av dubbelhäftande tejp (kan också skruvas med försänkt skruvhuvud). Själva plissédörren monteras med clipsbeslag, så att plissédörren lätt kan monteras av när den inte används.



Handtag/lås.


## Annan information

Dörren levereras med ett handtag/lås i plast, som håller ihop plissédörrens lister när den är parkerad i öppen position. Är inte förmonterad.

På en dubbeldörr är det insatt ett stopp i U-profilens topp, så båda sidor möts på mitten.

För utvändig montering kan vinkelprofil användas, 50x20 mm, där botten listen monteras. Levereras i samma färg som plissédörren.

OBS: Insektsdörren tillverkas i höjdivtervall av 2 cm, vilket betyder att dörrens översta del i plast är mer eller mindre synlig beroende på produktens höjd.



Stopp, Allure dubbeldörr.



## FAST RAM FLEX

Pris i kr.

| Bredd                        | > | 80                       | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   |
|------------------------------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd                         | v |                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 80                           |   | 2.719                    | 2.863 | 3.149 | 3.287 | 3.428 | 3.571 | 3.697 | 3.988 | 4.115 |
| 100                          |   | 2.865                    | 3.002 | 3.334 | 3.475 | 3.603 | 3.734 | 3.863 | 4.183 | 4.318 |
| 120                          |   | 3.248                    | 3.428 |       |       |       |       |       |       |       |
| 140                          |   | 3.390                    | 3.570 |       |       |       |       |       |       |       |
| 160                          |   | 3.528                    | 3.701 |       |       |       |       |       |       |       |
| 180                          |   | 3.633                    | 3.835 |       |       |       |       |       |       |       |
| 200                          |   | 3.761                    | 3.960 |       |       |       |       |       |       |       |
| 220                          |   | 4.085                    | 4.283 |       |       |       |       |       |       |       |
| 240                          |   | 4.176                    | 4.410 |       |       |       |       |       |       |       |
| Pristillägg ClearView        |   | 157:- pr. m <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pristillägg Poll-tex®        |   | 240:- pr. m <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pristillägg Special RAL-färg |   | 30%                      |       |       |       |       |       |       |       |       |

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.

## RULLGARDIN SUPERNOVA

Pris i kr.

| Bredd                        | > | 80                       | 100   | 120   | 140   | 160   | 165   |
|------------------------------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd                         | v |                          |       |       |       |       |       |
| 80                           |   | 4.449                    | 4.661 | 4.869 | 5.058 | 5.267 | 5.373 |
| 100                          |   | 4.572                    | 4.784 | 5.000 | 5.190 | 5.389 | 5.488 |
| 120                          |   | 4.718                    | 4.938 | 5.181 | 5.374 | 5.557 | 5.658 |
| 140                          |   | 4.834                    | 5.067 | 5.285 | 5.485 | 5.672 | 5.790 |
| 160                          |   | 4.981                    | 5.190 | 5.391 | 5.610 | 5.816 | 5.916 |
| 180                          |   | 5.075                    | 5.321 | 5.518 | 5.755 | 5.961 | 6.062 |
| 200                          |   | 5.416                    | 5.717 | 5.999 | 6.260 | 6.565 | 6.700 |
| 220                          |   | 5.517                    | 5.833 | 6.120 | 6.409 | 6.697 | 6.834 |
| Pristillägg ClearView        |   | 157:- pr. m <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |
| Pristillägg Poll-tex®        |   | 240:- pr. m <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |
| Pristillägg Special RAL-färg |   | 30%                      |       |       |       |       |       |

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

## PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.

| Bredd | > | 60    | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd  | v |       |       |       |       |       |       |
| 80    |   | 3.741 | 4.005 | 4.277 | 4.589 | 5.348 | 5.641 |
| 100   |   | 3.820 | 4.169 | 4.407 | 4.850 | 5.667 | 5.927 |
| 120   |   | 3.986 | 4.406 | 4.736 | 5.144 | 5.975 | 6.292 |
| 140   |   | 4.282 | 4.630 | 5.029 | 5.429 | 6.369 | 6.804 |
| 160   |   | 4.445 | 4.820 | 5.250 | 5.715 | 6.774 | 7.203 |
| 180   |   | 4.539 | 4.967 | 5.357 | 5.879 | 6.972 | 7.378 |
| 200   |   | 4.709 | 5.212 | 5.661 | 6.200 | 7.299 | 7.823 |
| 220   |   | 4.944 | 5.398 | 5.847 | 6.601 | 7.775 | 8.196 |



## PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS

Pris i kr.

| Bredd                            | > | 110       | 145    | 180    | 220        | 290    | 360    |
|----------------------------------|---|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Höjd                             | √ | Enkeldörr |        |        | Dubbeldörr |        |        |
| 200                              |   | 7.512     | 8.454  | 10.925 | 15.024     | 16.908 | 21.850 |
| 230                              |   | 8.183     | 8.968  | 11.455 | 16.366     | 17.936 | 22.910 |
| 260                              |   | 9.072     | 9.913  | 12.550 | 18.144     | 19.826 | 25.100 |
| 290                              |   | 10.046    | 10.933 | 13.710 | 20.092     | 21.866 | 27.420 |
| Pristillägg spec. RAL-färg       |   | 30%       |        |        |            |        |        |
| Pristillägg aluminium bottenlist |   | 105       | 139    | 174    | 210        | 279    | 345    |

|                                                                                     | Artikelnummer      | Artikelnamn                                          | Mått i mm | Färg                                                       | Antal pr. paket | Rek. utpris   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|   | 2386510155         | Monteringssats till plissédörr Allure Plus.          |           | Vit                                                        | 1 Set           | 54,-          |
|                                                                                     | 2386511858         |                                                      |           | Svart                                                      |                 |               |
|                                                                                     | 2386514459         | Innehåller clipsbeslag och nödvändiga plastdetaljer. |           | Beige                                                      |                 |               |
|  | 2386500155         | Handtag/lås till Plissédörr Allure Plus              | Ø 65      | Vit                                                        | 1 Set           | 54,-          |
|                                                                                     | 2386501858         |                                                      |           | Svart                                                      |                 |               |
|                                                                                     | 2386504459         |                                                      |           | Beige                                                      |                 |               |
|  | Standard, plast    | Bottenlist till Plissédörr Allure Plus               | se sida 6 | Svart/grå                                                  |                 | 219:- / meter |
|                                                                                     | Assymetrisk, plast |                                                      |           | Svart/grå                                                  |                 | 219:- / meter |
|                                                                                     | Skrå, plast        |                                                      |           | Svart/grå                                                  |                 | 219:- / meter |
|                                                                                     | Aluminium          |                                                      |           | Alu/Svart                                                  |                 | 308:- / meter |
|                                                                                     | Skrå, aluminium    |                                                      |           | Alu/Svart                                                  |                 | 308:- / meter |
|                                                                                     |                    | Vinkelprofil till bottenlist, kan användas utomhus   | 20 x 50   | Vit<br>Alu<br>Beige<br>Antracit/struktur<br>Svart/struktur |                 | 393:- / meter |



Poll-tex®.



Fast ram Flex.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr Allure Plus.



Rullgardin SuperNova.







## POWVIEW® AUTOMATION

Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Automation från Luxaflex®.

Det nya förbättrade gen 3 systemet använder Bluetooth 5.0 BLE teknik, så du kan enkelt betjäna, skapa scener och tidplaner direkt i PowerView® appen på din smarttelefon eller läsplatta.

Du kan också lägga till en fjärrkontroll och styra dina produkter på det traditionella sättet eller genom gateway som låter dig styra dina gardiner via Google Assistant, Amazon alexa, Apple homekit eller via andra tredjepart smarthem-system.



## GEN 3 BETJÄNING OCH STYRNING

### Gateway

Om du vill utnyttja alla fördelar med PowerView® Gen 3 så rekommenderar vi Gateway.

En Gateway kan enkelt läggas till i befintligt PowerView® Gen 3 system och ger möjligheten att ansluta till tredjepart smarthem-system och få åtkomst till RemoteConnect™. Gateway finns i två modeller.



**Gateway** kr. 2.490:-



**Gateway Pro** kr. 3.415:-

| Version     | Max. antal gardiner | Trådlöst internet (Wi-Fi) (Både 2,4 och 5 GHz) | Ethernet | Power Over Ethernet (PoE) | 3. Parts integrationer |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| Gateway     | 15                  | •                                              |          |                           | •                      |
| Gateway Pro | 30                  | •                                              | •        | •                         | •                      |

En Gateway ger bättre räckvidd och rek. därför alltid när man har mer än fyra gardiner i ett hem, eller när man önskar styra sina gardiner obehindrat i hela huset. Det är möjligt att lägga till fler Gateways i samma hem.

Vi rek. att man väljer Gateway Pro pga. möjlighet till ethernet, när man ska koppla systemet till tredjepart smarthem.

### Fjärrkontroll - Gen 3

Välj att lägga till en fjärrkontroll med sex kanaler, handhållen eller monterad på vägg, så har alla tillgång till att betjäna gardinerna.

Välj vit eller svart enhet, placera i en vägghållare eller Pebble®.  
- Se färger på nästa sida.

- Med Pebble®, trä kr. 1.015:-
- Med Pebble®, plast kr. 879:-
- Med Vägghållare kr. 965:-





## FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

## Pebble®, plast




Snow Night Lime Poppy Cobalt

## Pebble®, trä



Walnut/Valnöt Oak/Ek Birch/Björk



Stone Frost Clear Frost Oyster Ecu Mist

## Väggghållare



Nickel matte Black matte White matte

## PRISTILLÄGG FÖR MOTOR - POWERVIEW® AUTOMATION GEN 3

PowerView® erbjuder till flera gardintyper, i de specifika prislister hittar du information om modeller, dimensioner och priser. I Tabellen nedanför ser du PowerView® motorer och strömkällor. Läs mer om transformator på nästa sida.

| Produkttyp                        | Motortyp                                    | Laddare, typ  | Pristillägg - rek. cirkapris |                         |                     |                     |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                   |                                             |               | Motor                        | Strömkälla <sup>1</sup> |                     |                     | sken-tillägg       |
|                                   |                                             |               |                              | Batteri-pack            | Transformator PS-18 | Transformator HT-18 |                    |
| Aluminiumpersiennner, 16/25 mm    | 18V motor till extern strömkälla            |               | 2.715                        | 895                     | 300                 | 885                 |                    |
| Aluminiumpersiennner, 35/50/70 mm | 230V motor, till fast ström <sup>2</sup>    |               | 3.745                        |                         |                     |                     |                    |
| Duette®/Plissé TDBU DuoMotion™    | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | USB-C kontakt | 2.675                        |                         |                     |                     |                    |
| Duette®/Plissé, XL överlist       | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | DC kontakt    | 3.415                        |                         |                     |                     | 1.350              |
|                                   | 18V motor till extern strömkälla            |               | 2.410                        | 895                     | 300                 | 885                 | 1.350              |
| Duette®/Plissé TDBU, SBS överlist | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | USB-C kontakt | 4.975                        |                         |                     |                     | 1.350 <sup>4</sup> |
|                                   | 18V motor till extern strömkälla            |               | 4.170                        | 895                     | 300                 | 885                 | 1.350 <sup>4</sup> |
| Lamellgardiner                    | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | USB-C kontakt | 3.920                        |                         |                     |                     |                    |
| Hissgardiner                      | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | DC kontakt    | 3.515                        |                         |                     |                     | 1.940              |
|                                   | 18V motor till extern strömkälla            |               | 2.715                        | 895                     | 300                 | 885                 | 1.940              |
| Rullgardin/Duo rullgardin         | 18V motor inkl. inbyggt batteri             | USB-C kontakt | 3.015                        |                         |                     |                     |                    |
|                                   | 18v motor till extern strömkälla            |               | 2.410                        | 895                     | 300                 | 885                 |                    |
| Rullgardin/Rullgardin Project     | 230V motor, till fast ström <sup>2</sup>    |               | 3.715                        |                         |                     |                     |                    |
| Silhouette                        | 18V motor till extern strömkälla            |               | 3.015                        | 895                     | 300                 | 885                 |                    |
| Star/Premium Gardinskena, 40W/65W | 24V motor m. adapter till 230V <sup>3</sup> |               | 6.030/6.830                  |                         |                     |                     |                    |
| Träpersiennner 50/70 mm           | 230V motor, till fast ström <sup>2</sup>    |               | 3.745                        |                         |                     |                     |                    |

<sup>1</sup> Se beskrivning och fler möjligheter sida 3 och 4.

<sup>2</sup> Motorerna till Rullgardin Project och Alu- och träpersiennner 35/50/70 mm kräver 230V, och skall därför installeras av en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

<sup>3</sup> Motorerna är 24V och levereras med PowerView mottagare och inbyggd/extern transformator med 400 cm kabel.

<sup>4</sup> Det extra tillägget gäller inte för Duette 64 mm.



## STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fyra sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till rullgardiner samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

### 1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

**Batteripack, 170371xxxx\*** kr. 895:-

Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

**Laddare DC, 1703720000** kr. 435:-

Med 500 cm kabel.

Kan inte användas till inbyggd Li-ion batteri med USB-C kontakt.

\* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



Exempel på hur du placerar batteripack

Mått: 310 X 25 X 28 mm

### 2. 18V transformator till en gardin

#### PS18

Plug-in transformator för en motor i vitt, med 300 cm kabel.

**1724240204** kr. 300:-




Mått: 74 x 40 x 43 mm

#### HT18

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist till Plisse/Duette och hissgardin).

**1703430000** kr. 885:-







### 3. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel. Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

kr. 4.525:-

Kontakt, 1 per produkt, 1703610000 kr. 145:-



Mått: 223 x 195 x 51 mm






|                                                                                     |                                                 | Artikelnummer                                                                                                                                                                          | Artikelnamn                                                                                                                                                                                                                         | Mått i mm                  | Färg                                                                                                                                          | Antal per lev. pack | Å pris                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                 | 1711160204<br>1711161858                                                                                                                                                               | Fjärrkontroll, lös                                                                                                                                                                                                                  |                            | Vit<br><br>Svart                                                                                                                              |                     | 764:-                                              |
|    | Trä<br><br><br>Plast                            | 1711370000<br>1711380000<br>1711390000<br><br>1703260204<br>1703263002<br>1703263003<br>1703265168<br>1703271858<br>1703270000<br>1703271861<br>1703260609<br>1703260752<br>1703264535 | Pebble®, lös<br>- till fjärrkontroll                                                                                                                                                                                                | 100 x 70                   | Walnut/Valnöt<br>Oak/Ek<br>Birch/Björk<br><br>Snow<br>Lime<br>Cobalt<br>Poppy<br>Night<br>Clear Frost<br>StoneFrost<br>Mist<br>Oyster<br>Ecru |                     | 250:-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>115:- |
|   | De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 170322xxxx                                                                                                                                                                             | Väggållare, lös<br>- till fjärrkontroll                                                                                                                                                                                             | Ø65 x 16                   | White Matte 0204<br>Black Matte 1858<br>Nickel Matte 7103                                                                                     |                     | 230:-                                              |
|  |                                                 | 1703720000                                                                                                                                                                             | Laddare med DC-kontakt -<br>5 meter kabel. Används till<br>externt batteripack samt<br>motorer med inbyggd batteri<br>och DC-kontakt - Duette®/<br>Plissé på XL överlist och<br>Hissgardin.                                         |                            | Svart                                                                                                                                         |                     | 435:-                                              |
|  |                                                 | 1703910000                                                                                                                                                                             | Laddare med usb-c kontakt<br>- 3 meter kabel. Används<br>till externt batteripack<br>samt motorer med inbyggd<br>batteri och usb c -kontakt -<br>Rullgardin, Duo rullgardin,<br>Duette®/Plissé på SBS överlist<br>och lamellgardin. |                            | Svart                                                                                                                                         |                     | 435:-                                              |
|  |                                                 | 1703390000<br>1703400000<br>1703410000                                                                                                                                                 | Förlängningskabel till dc<br>kontakt vit - passar till både<br>batterirör, Batteripack och<br>plug-in transformator                                                                                                                 | 125 cm<br>310 cm<br>610 cm | Vit                                                                                                                                           |                     | 135:-<br>180:-<br>280:-                            |
|  |                                                 | 1703370000                                                                                                                                                                             | Y-splitter, förgrening till<br>DC kontakt - kan användas<br>med PS 18/300                                                                                                                                                           |                            | Vit                                                                                                                                           |                     | 150:-                                              |
|  |                                                 | 1703610000                                                                                                                                                                             | Kontakt, hona<br>- Passar till motorkabel<br>används med PS 18/300                                                                                                                                                                  | Ø 5,5 x 2,1                | Vit                                                                                                                                           |                     | 145:-                                              |



## HJÄLPMATERIAL

På vår hemsida [www.luxaflex.se](http://www.luxaflex.se) har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av PowerView®, diverse vägledningar och länk till hjälpvideos.









## ALLMÄNT

Många solavskärningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® automation lösningen i separat kapitel.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.

Vi rekommenderar att ni laddar ned "Help me by somfy" appen för hjälp med programmering av somfy produkter.



## BETJÄNING

**Motoriserad solavskärmning har följande betjäningmöjligheter.**

|                                      |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strömställare:</b>                | Gruppstyrning: En strömställare per grupp.<br>Individuell styrning: En strömställare per produkt.                                            |
| <b>Väggsändare:</b>                  | Gruppstyrning: En sändare per grupp.<br>Individuell styrning: En sändare per produkt.                                                        |
| <b>Fjärrkontroll:</b>                | Produkten betjänas individuellt eller i grupp.                                                                                               |
| <b>Fjärrkontroll med scrollhjul:</b> | Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persiennor.                                          |
| <b>Tidsstyrning:</b>                 | Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch. |
| <b>Ljussensor:</b>                   | Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar.                                                                                   |

## ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer. För uppladdningsbart batteripack och inbyggt batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

**IHC** Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en RS 485 RTS sändare.

**TAHOMA SWITCH** Motorer med RTS, IO och Zigbee kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy. Läs mer på Somfys hemsida.



**KNX** Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX.



## 12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin/Duo rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.

### 12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

|                                                                                                                      | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                                                                  | Mått i mm                    | Färg      | Antal per lev. pack | Å pris  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------|
|                                     | Motorpaket    | Rullgardin/Duo rullgardin<br>Motorpaket Sonesse 28 RTS Li-ion<br>Ljudsvag motor inkl. inbyggt<br>uppladdningsbart<br>Lithium batteri och 1 situo<br>fjärrkontroll (1810636). |                              |           | 1                   | 2.840:- |
|                                   | 9021028       | Laddare till Li-Ion motor/<br>Li-Ion batteripack<br>Kabel 4 meter                                                                                                            |                              | Vit       | 1                   | 243:-   |
|                                   | 9021131       | Förlängningskabel till<br>Li-Ion laddare<br>Används till kassettmodeller<br>för att enklare komma åt<br>att ladda.                                                           | 200                          | Vit       | 1                   | 74:-    |
|                                                                                                                      | 9021016       | Förlängningskabel till Li-Ion<br>laddare                                                                                                                                     | 2400                         | Vit       | 1                   | 92:-    |
| <br>Laddare krävs för uppladdning | 9025293       | Solcellspanel<br>Placeras invändigt på glaset.<br>Till Somfy motorer med<br>inbyggt Li-Ion batteri eller<br>Li-Ion batteripack.                                              |                              |           | 1                   | 1.020:- |
|                                   | 9021217       | Uppladdningsbart<br>Li-Ion batteripack<br>Laddare 9021028 köps separat.                                                                                                      | B: 25 x D: 25<br>x L: 250 mm | Vit       | 1                   | 915:-   |
|                                   | 1822445       | 12V AC/DC transformator<br>(110-240 VAC)                                                                                                                                     |                              | Vit       | 1                   | 686:-   |
|                                   | 9028028       | NiMH batteriladdare för Somfy<br>Solar motor                                                                                                                                 |                              | Svart/blå | 1                   | 1.900:- |

Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.



## Tillbehör till 24V DC motorer

|                                                                                                                        | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                                                 | Mått i mm                 | Färg  | Antal per lev. pack | Å pris  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------|---------|
|                                       | 1700250204    | <b>Transformator plug-in 24V</b><br>Till 1 motor<br>Inkl. 1 meter kabel                                                                                     | B: 250<br>H: 25<br>D: 12  | Vit   | 1                   | 1.020:- |
|                                       | 1870149       | <b>Transformator plug-in 24V</b><br>Till 1 motor. 1.5 A                                                                                                     | B: 53<br>H: 110<br>D: 29  | Vit   | 1                   | 1.118:- |
|                                                                                                                        | 9014006       | <b>Kabel till 1870149</b>                                                                                                                                   | L: 2500                   |       | 1                   | 135:-   |
|                                       | 1870145       | <b>Transformator 24V</b><br>Till 1 motor. 1.1A<br>Kan också användas vid ljudsvag motor.<br>Till inbyggnad i väggdosa                                       | B: 51<br>H: 49<br>D: 25   | Svart | 1                   | 1.053:- |
|                                     | 5061470       | <b>Transformator 24V</b><br>Till 1-4 motorer. 2.7A<br>OBS!<br>Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer                                                | B: 150<br>H: 150<br>D: 50 | Vit   | 1                   | 1.835:- |
|                                     | 1870158       | <b>24V transformator med inbyggd RTS-mottagare</b><br>Till 1-4 motorer. 2.5A<br>Stödjer scrollfunktion                                                      | B: 155<br>H: 155<br>D: 54 | Vit   | 1                   | 4.384:- |
| Utanpåliggande, 3 cm<br>            | 9001100       | <b>Strömställare direkt 24V/230V</b><br>Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om.<br>Max 4 produkter<br>Kan inte användas med RTS/IO motorer. | B: 65<br>H: 65<br>D: 30   | Vit   | 1                   | 317:-   |
|                                     | 1870136       | <b>RTS-mottagare 24V DC</b><br>Till 1-2 motorer<br><br><b>Modul DC receiver</b><br>används till standardmotor<br>Stödjer scrollfunktion                     | B: 150<br>H: 25<br>D: 25  | Vit   | 1                   | 1.597:- |
| <br>Mottagare inbyggd i överlisten. | 1870141       | <b>Inbyggd RTS-mottagare 24V DC</b><br>modul receiver<br>- till Plisségardiner/Duette®                                                                      | B: 97<br>H: 24<br>D: 24   |       | 1                   | 1.633:- |



## Motorstyrning till 230V AC motorer

|                                                                                     | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                                 | Mått i mm                 | Färg | Antal per lev. pack | Å pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|---------|
|    | 1811203       | <b>Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC</b><br>Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning.                             | 80 x 80                   | Vit  | 1                   | 1.597:- |
|                                                                                     | 9015022       |                                                                                                                                             |                           | Pure |                     | 66:-    |
|                                                                                     | 9102004       |                                                                                                                                             |                           | Vit  |                     | 135:-   |
|    | 9001100       | <b>Strömställare WT 230 V AC</b><br>Direktstyrning<br>Kan inte användas till RTS/IO motorer.                                                | B: 65<br>H: 65<br>D: 30   | Vit  | 1                   | 317:-   |
|                                                                                     | 9001150       |                                                                                                                                             | B: 65<br>H: 65<br>D: 8    |      |                     | 317:-   |
|                                                                                     | H10485        | <b>Nyckelströmställare</b><br>Direktstyrning<br>Rekommenderas för skolor - 230 V                                                            |                           | Vit  | 1                   | 955:-   |
|                                                                                     | H10486        |                                                                                                                                             |                           |      |                     | 848:-   |
|   | 1822200       | <b>Reläbox/gruppkontroll</b><br>Direktstyrning<br>Används för att styra flera produkter med en strömställare.                               | B: 175<br>H: 130<br>D: 80 | Grå  | 1                   | 1.534:- |
|                                                                                     | 1822293       |                                                                                                                                             | B: 200<br>H: 160<br>D: 92 | Grå  | 1                   | 1.913:- |
|  | 1822041       | <b>Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer</b><br>Impulsstyrning med ingång för IB signal.                                               | B: 167<br>H: 162<br>D: 57 | Grå  | 1                   | 2.396:- |
|                                                                                     | 1822039       |                                                                                                                                             |                           | Grå  | 1                   | 2.552:- |
|  | 9101474       | <b>Soliris sol &amp; vindsensor WT, 3 meter svart kabel. Placeras utomhus, 230V. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0-50Klux.</b> |                           | Vit  | 1                   | 2.065:- |


## Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

|                                                                                     |         |                                                                                                                                                                 |  |     |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|
|  | 583     | <b>Testkabel till 24V produkter</b><br>Används till att testköra/programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/Duette® modell 2106 och lamellgardin. |  | Vit | 1 | 2.151:- |
|  | 9015971 | <b>Testkabel till 230V produkter</b><br>Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin.         |  |     | 1 | 2.116:- |





## Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artikelnummer | Artikelnamn                                                                                                                                                                                                      | Mått i mm    | Färg  | Antal per lev. pack | Å pris  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1871347       | <b>Smoove origin rts</b><br>- väggsändare.<br>Med 1 kanal, inkl. ram                                                                                                                                             | 80 x 80 x 12 | Vit   | 1                   | 390:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1871373       | <b>Smoove origin 4 RTS</b><br>- Väggsändare.<br>Med 4 kanaler, inkl. ram                                                                                                                                         | 80 x 80 x 12 | Vit   | 1                   | 875:-   |
| <br><br><br><br> | 1870404       | <b>Fjärrkontroll RTS</b><br><br><b>Situo 1 RTS Pure II</b> (1 kanal)                                                                                                                                             |              | Vit   | 1                   | 575:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870420       | <b>Situo 5 RTS Pure II</b> (5 kanaler)                                                                                                                                                                           |              | Vit   | 1                   | 775:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1811608       | <b>Situo 1 Variation RTS Pure II</b><br>(1 kanal) med scrollhjul                                                                                                                                                 |              | Vit   | 1                   | 1.095:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1811610       | <b>Situo 5 Variation RTS Pure II</b><br>(5 kanaler) med scrollhjul                                                                                                                                               |              | Vit   | 1                   | 1.435:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1811611       | <b>Situo 5 Variation RTS Iron II</b><br>(5 kanaler) med scrollhjul                                                                                                                                               |              | Grå   | 1                   | 1.665:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1811020       | <b>Fjärrkontroll RTS</b><br><b>Telis 16 - (16 kanaler)</b>                                                                                                                                                       |              | Vit   | 1                   | 3.274:- |
| <br><br>Eolis 3D wirefree RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9013847       | <b>Skaksensor Somfy Eolis</b><br><b>3D Wirefree RTS</b>                                                                                                                                                          |              | Svart | 1                   | 1.700:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9013809       | Trådlös skaksensor som placeras på frontprofilen av markisen                                                                                                                                                     |              | Grå   |                     | 1.700:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9014400       |                                                                                                                                                                                                                  |              | Vit   |                     | 1.475:- |
| <br><br>                                                                                                                                                                         | 9013075       | <b>Ljussensor Sunis RTS</b> - placeras utomhus.<br>Kan inte användas till 12 V motorer, lamellgardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan. | 100 x 49     | Vit   | 1                   | 2.635:- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870436       | <b>Situo 1 Soliris RTS Pure II.</b><br>1 kanal                                                                                                                                                                   |              | Vit   | 1                   | 983:-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870439       | <b>Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler</b><br>+ 1 för solautomatik                                                                                                                                            |              | Vit   | 1                   | 1.600:- |



## Styrning för alla motorer med IO

|                                                                                     |         |                                                                                                                                      |  |       |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|---------|
|    | 1871053 | Amy 1 IO. 1 kanal<br>Inkl. fyrkantig ram                                                                                             |  | Vit   | 1 | 450:-   |
|                                                                                     | 1871049 | Amy 1 IO. 1 kanal<br>Inkl. fyrkantig ram                                                                                             |  | Vit   | 1 | 450:-   |
|    | 1870313 | Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal)                                                                                           |  | Vit   | 1 | 575:-   |
|                                                                                     | 1870329 | Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler)                                                                                         |  | Vit   | 1 | 770:-   |
|                                                                                     | 1871289 | Fjärrkontroll Ysia IO Pure<br>(16 kanaler)                                                                                           |  | Vit   | 1 | 1.765:- |
| Obs! vid sensor ska a/m versionen användas                                          |         |                                                                                                                                      |  |       |   |         |
|    | 1871306 | Sunteis IO Solsensor, Solcellsdriven                                                                                                 |  | Vit   | 1 | 1.480:- |
|   | 1870723 | Fjärrkontroll Situo 1 A/M IO Pure                                                                                                    |  | Vit   | 1 | 979:-   |
|                                                                                     | 1811636 | Fjärrkontroll Situo 5 Var A/M IO                                                                                                     |  | Vit   | 1 | 1.265:- |
|  | 1871082 | Fjärrkontroll AMy 1 A/M modes IO<br>Inkl. fyrkantig ram                                                                              |  | Vit   | 1 | 575:-   |
|                                                                                     | 1871111 | Fjärrkontroll AMy 4 A/M modes IO<br>Inkl. fyrkantig ram                                                                              |  | Vit   | 1 | 765:-   |
|                                                                                     | 1871081 | Fjärrkontroll AMy 1 A/M modes IO<br>Inkl. rund ram                                                                                   |  | Vit   | 1 | 575:-   |
|                                                                                     | 1871110 | Fjärrkontroll AMy 1 A/M modes IO<br>Inkl. rund ram                                                                                   |  | Vit   | 1 | 765:-   |
|  | 1870531 | Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs<br>- placeras utomhus. 230 V AC.<br>Vindstyrka mellan 8-24 m/s.                                   |  | Vit   | 1 | 1.665:- |
|                                                                                     | 1870914 | Solstyrka mellan 0 till 50 Klux.<br><br>Sol & Vindsensor IO 1-vägs<br>Möjlighet för mellanstopp                                      |  | Vit   | 1 | 2.450:- |
| inte kompatibel med Tahoma                                                          |         |                                                                                                                                      |  |       |   |         |
|  | 1816084 | Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs)<br>- placeras utomhus. Batteridriven.<br>Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan<br>3-18 m/s |  | Vit   | 1 | 1.950:- |
| inte kompatibel med Tahoma                                                          |         |                                                                                                                                      |  |       |   |         |
|  | 1816091 | Vindsensor Eolis IO (1-vägs)<br>- placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde<br>28-88km/h motsvarar<br>vindstyrka mellan 8-24,5 m/s      |  | Vit   | 1 | 2.065:- |
|  | 9016354 | Skaksensor Somfy Eolis 3D<br>Wirefree IO                                                                                             |  | Svart | 1 | 1.220:- |
|                                                                                     | 9016353 | Trådlös skaksensor som placeras på<br>frontprofilen av markisen                                                                      |  | Grå   |   | 1.098:- |
|                                                                                     | 9016355 |                                                                                                                                      |  | Vit   |   | 1.098:- |





## Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång

- Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

|  |         |                                      |              |      |   |         |
|--|---------|--------------------------------------|--------------|------|---|---------|
|  | 1811272 | Strömställare DCT - smoove origin IB | 80 x 80      | Vit  | 1 | 759:-   |
|  | 9015022 | Centralstyrning med impuls           |              |      |   |         |
|  |         | Smoove Origin IB exkl. ram           |              |      |   |         |
|  | 9102004 | Smoove ram                           |              |      |   |         |
|  |         | Dosa för utanpåliggande montage      | 80 x 80 x 50 | Pure | 1 | 82:-    |
|  |         |                                      |              | Vit  | 1 | 135:-   |
|  |         |                                      |              |      |   |         |
|  |         |                                      |              |      |   |         |
|  | H10791  | Strömställare Soliris                | 80 x 80 x 50 |      | 1 | 2.875:- |
|  | 9102004 | Centralstyrning med impuls           |              |      |   |         |
|  | H10792  | Soliris IB strömställare             |              |      |   |         |
|  | H10799  | Dosa för utanpåliggande montage      |              |      |   |         |
|  |         | Solsensor till Soliris IB            |              |      | 1 | 1.515:- |
|  |         | Fäste till solsensor                 |              |      |   |         |
|  |         |                                      |              |      |   |         |
|  |         |                                      |              |      |   |         |

## Övrigt

|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|
|  | 1810803 | RS 485 RTS transmitter IHC                                                                                            | B: 174<br>H: 100<br>D: 45 | Vit   | 1 | 9.271:- |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  | 1870594 | TaHoma Switch                                                                                                         |                           | Vit   | 1 | 2.515:- |
|  |         | App-styrning av RTS, IO och Zigbee via mobil/tablet. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor. |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  | 1870706 | Situio 5 IO/RTS PURE                                                                                                  |                           | Vit   | 1 | 1.000:- |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  | 1822611 | LED Reciever IO för LED ljus på markiser                                                                              |                           | Svart | 1 | 1.299:- |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |
|  |         |                                                                                                                       |                           |       |   |         |

## Styrning till alla motorer med Zigbee

|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|--|---------|-------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------|
|  | 1871157 | Fjärrkontroll Ysia 1 Pure (1 kanal)                   |     | Vit | 1 | 429:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 1871158 | Fjärrkontroll Ysia 5 Pure (5 Kanaler)                 |     | Vit | 1 | 585:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 1871284 | Fjärrkontroll Ysia 1 Pure Var (1 kanal)               |     | Vit | 1 | 930:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 1871285 | Fjärrkontroll Ysia 5 Pure Var (5 kanaler)             |     | Vit | 1 | 1.135:- |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 9028921 | Laddare till Li-Ion motor/batteripack 2.9 meter kabel |     | Vit | 1 | 240:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 9028563 | Magnetisk kabel                                       | 700 | Vit | 1 | 255:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 9028564 | Magnetisk adapter kopplas till batteri eller motor    |     |     | 1 | 70:-    |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  | 9028930 | Externt batteripack                                   |     | Vit | 1 | 760:-   |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |
|  |         |                                                       |     |     |   |         |



## RULLGARDIN DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER HISSGARDIN

Motorer med extern strömkälla  
välj mellan batterirör (lithium batterier),  
uppladdningsbart batteripack eller transformator.

Fjärrkontroll

Individuell  
styrning



Laddare krävs



12V

Motor



## RULLGARDIN ALUMINIUMPERSIENN 25 MM DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER SILHOUETTE® DUO RULLGARDIN

Fjärrkontroll  
eller  
väggsändare

Individuell  
styrning




Fjärrkontroll  
Situo 1  
Art. nr se s. 5



Transformator med plug-in  
till 1 motor  
Art.nr 1870149 + 9014006



Mottagare  
Modul DC Receiver  
Art.nr 1870136




...eller...  
Väggssändare  
Smoove RTS



Fjärrkontroll  
Situo 5  
Art.nr se s. 5



Transformator till  
max 4 motorer  
Power 2,7 DC  
Art.nr 5061470





## Fjärrkontroll eller väggsändare

Grupp styrning


Fjärrkontroll  
Situ 1  
Art.nr se s. 5



...eller...  
Väggssändare  
Smooove



Transformator  
till 4 motorer  
Power 2,7 DC RTS\*  
Art.nr 1870158




\* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Gruppvis styrning  
och individuell  
styrning med samma  
fjärrkontroll


Fjärrkontroll  
Situ 5  
Art.nr se s. 5



Transformator med plug-in  
till 1 motor  
Art.nr 1870149 + 9014006



Transformator  
till max 4 motorer  
Power 2,7 DC RTS\*  
Art.nr 1870158



\* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

## Fjärrkontroll




Gruppvis styrning:  
2 motorer  
per grupp

Fjärrkontroll  
Situ 5  
Art.nr se s. 5



Transformator till  
max 4 motorer  
Power 2,7 DC  
Art.nr 5061470





## RULLGARDIN


### Exempel på motorisering 230 V motorer

#### Strömställare




Individuell  
styrning

Grupp  
styrning



\* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas



\*\* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

#### Fjärrkontroll eller väggsändare



Individuell  
styrning

Grupp  
styrning


Fjärrkontroll  
Situ 1  
Art.nr se s. 5



...eller...  
Väggssändare  
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd  
RTS Mottagare


Fjärrkontroll  
Situ 5  
Art.nr se s. 5



...eller...  
Väggssändare  
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd  
RTS Mottagare





# Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priser:</b>                        | Alla priser i denna katalog är vägledande cirkapriser inklusive 25% moms. En momsändring innebär att priserna kommer att ändras. Luxaflex förbehåller sig rätten att ändra priserna p.g.a. externa omständigheter utan särskild avisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Leveransvillkor (ej Markiser):</b> | DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) Luxaflex påför transportavgift om 75 kr per order. Transportavgift uttages dock ej på order som lagts via Connect plattform. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leveransvillkor Markiser:</b>      | DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) för order över 15.000 kr. För order under detta belopp uttages transportkostnad om 750 kr per sändning. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Barnsäkerhet:</b>                  | Luxaflex levererar produkter med komponenter som gör dem barnsäkra med hänvisning till den europeiska standarden EN 13120. Det är kundens ansvar att montera produkter och komponenter på ett korrekt sätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reklamationer:</b>                 | <p>Reklamation skall meddelas Luxaflex kundtjänst senast 14 dagar efter mottagen leverans. Vi rekommenderar dock kund att kontrollera innehåll i leverans omgående efter mottagande. Ordernummer, beskrivning av problem samt bild krävs för att reklamation skall kunna behandlas. Ersättning för godkänd reklamation utgår endast med ny eller reparerad produkt. Försenad leverans utgör ingen reklamation.</p> <p>Eventuell retur av produkt p.g.a. reklamation måste vara överenskommen mellan Luxaflex och kund. Returnerad vara skall vara väl emballerad, innehålla beskrivning av returnerat gods samt vad som skall åtgärdas. Retur som inte uppfyller dessa krav kan ej behandlas. Fraktsedel erhålles från Luxaflex via mail för utskrift hos kund.</p> |
| <b>Garanti:</b>                       | Luxaflex lämnar garanti enligt separat garantidokument. Anspråk mot sådan garanti anmäls till Luxaflex kundtjänst med angivande av ordernummer, beskrivning av problem samt bild. Garantianspråk ersätts i enlighet med vid varje tid gällande garanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Orderbekräftelse:</b>              | Order bekräftas i Luxaflex Connect alternativt med orderbekräftelse via mail. Annullering eller korrigerigering av order skall meddelas Luxaflex senast kl 12:00 dagen efter mottagande av orderbekräftelsen. Efter denna tidpunkt kan order ej ändras eller annulleras. Order avgivna online via Luxaflex Connect går direkt i produktion varför annullering eller ändring inte kan ske.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Transportskador:</b>               | Kund måste kontrollera antal kolli samt yttre kondition på kolli innan signering till chaufför sker för att transportör skall godkänna reklamation. Vi rekommenderar kund att snarast kontrollera innehåll i kolli för osynliga skador. Sådan skada måste anmälas till transportör inom 7 dagar från mottagande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beställningsunderlag:</b>          | För att uppnå så säker och tydlig orderhantering som möjligt ber vi att kund använder sig av Luxaflex Connect beställningssystem online. För kunder som inte har möjlighet att beställa online finns beställningsunderlag i PDF format.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Betalningsvillkor:</b>             | Enskild kreditbedömning görs. Godkänd kredit medför 30 dagars betalningsvillkor netto. Luxaflex fakturerar med PDF via mail. Vid önskemål om pappersfaktura debiteras avgift om 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt vid varje tid gällande räntesats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fast track service:</b>            | Kund har möjlighet att beställa utvalda delar av sortimentet med garanterad avsändning från fabrik inom tre dagar från order. Denna service debiteras med en avgift på 150 kr per produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

## SPECIELLA VILLKOR FÖR LAMELLSKENOR, GARDINSTÄNGER & SKENOR

|                                      |                      |         |          |
|--------------------------------------|----------------------|---------|----------|
| <b>Emballage (gäller ej lamell):</b> | Specialkapad över 3m | Tillägg | KR 150:- |
|                                      | Bockad upp till 2m   | Tillägg | KR 250:- |
|                                      | Bockad över 2m       | Tillägg | KR 350:- |

Vid beställning av delad förpackning på skenor och tillbehör tillkommer det en kostnad på 25%.

|                        |                                     |         |          |
|------------------------|-------------------------------------|---------|----------|
| <b>Ritningsarbete:</b> | Kostnad för ritning upp till 30 min | Tillägg | KR 300:- |
|                        | Timdebitering från minut 31         | Tillägg | KR 600:- |

---

**Restorder:** Lagervara restnoteras till dess att leverans kan ske.

**Kundservice:** Luxaflex kundservice står alltid till förfogande för rådgivning och support.

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| order@luxaflex.se         | <b>Luxaflex Scandinavia AB</b> |
| projektoffert@luxaflex.se | Box 144, 334 23 Anderstorp     |
| reklamation@luxaflex.se   | Tel. kundtjänst: 0371-895 30   |

Gäller fr. o. m. 2026-01-01.

Ovan villkor är samtliga exklusive moms och gäller mellan Luxaflex Scandinavia AB och dess återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten förändra eller ta bort produkter i prislistan.